KLUXEN
Elektro-Fachgroßhandlung

ELEKTROHAUSGERÄTE KATALOG 2023

IMPRESSUM

Ausgabe: Elektrohausgeräte Katalog 2023

Herausgeber: Walter Kluxen GmbH
Helbingstraße 64
22047 Hamburg
Telefon: 040 / 237 01 - 0
Telefax: 040 / 237 01 - 201
E-Mail: info@kluxen.de
Internet: www.kluxen.de

Druck: Westermann druck GmbH, Braunschweig
Erscheinung: Januar 2023

Alle in diesem Katalog enthaltenen technischen Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Zur Abrechnung kommen die am Tage des Auftragseingangs gültigen Preise.
Lieferungen erfolgen nur zu den für unser Haus geltenden »Allgemeinen Geschäftsbedingungen«.
Durch das Erscheinen dieses Katalogs werden alle früheren Kataloge ungültig. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Stand: November 2022
Artikel-Nr.: 092 019 46

IHR PARTNER
FÜR HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Geschäftspartner,

mit großer Freude dürfen wir Ihnen heute den neuen Elektrohausgeräte Katalog vorstellen. Er zeigt eindrucksvoll die Fülle unseres Sortimentes. Neben den Klein- und Großgeräten finden Sie hier auch eine Vielzahl an passenden Zubehörartikeln, um den optimalen Gebrauch zu garantieren. Entdecken Sie dabei viele Innovationen und Neuheiten unserer namhaften Lieferanten.

Unser neuer Elektrohausgeräte-Katalog – das optimale Nachschlagewerk für Ihren täglichen Bedarf.

Hochwertige Artikel aus dem Elektrobereich vertreiben wir nun seit über 80 Jahren und haben uns somit als eines der führenden Elektrogroßhandelsunternehmen in Norddeutschland etabliert.

Neben unserer Hauptverwaltung in Hamburg finden Sie uns auch in Bremen/Stuhr, Bremerhaven, Hannover, Itzehoe, Lüneburg, Neumünster, Wismar und Wolgast. Dort beraten Sie unsere kompetenten Mitarbeiter gerne über unsere Vielzahl interessanter und innovativer Produkte.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: deshalb entwickeln wir uns ständig in allen Bereichen und Prozessen weiter, um Ihnen auch weiterhin einen hervorragenden Service zu bieten. Fordern Sie uns und wir zeigen Ihnen gerne, dass wir Ihren Erwartungen und den Ansprüchen des immer komplexer werdenden Marktes gerecht werden.

Denn wir liefern mehr als Ware.

Ihr KLUXEN-Team

155 ABHOLPUNKTE IN DEUTSCHLAND,
EINMAL AUCH IN IHRER NÄHE!

155 x in der Nähe → Kunde

Hauptverwaltung & Abholshop* HAMBURG

Helbingstraße 64
22047 Hamburg

Telefon 0 40 / 237 01 - 0 | - 519*
Telefax 0 40 / 237 01 - 201 | - 339*

info@kluxen.de
wandsbek@kluxen.de*

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr
Mo bis Do 7 bis 16 Uhr, Fr 7 bis 14 Uhr*

Niederlassung & Abholshop BREMEN/STUHR

Gottlieb-Daimler-Str. 2-4
28816 Stuhr

Telefon 04 21 / 278 334 - 0
Telefax 04 21 / 278 334 - 20

bremen-stuhr@kluxen.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr

Niederlassung & Abholshop BREMERHAVEN

Barkhausenstraße 29
27568 Bremerhaven

Telefon 04 71 / 483 978 - 0
Telefax 04 71 / 483 978 - 20

bremerhaven@kluxen.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr

Niederlassung & Abholshop HANNOVER

Kugelfangtrift 4 b
30179 Hannover
Telefon 05 11 / 37 44 599-0
Telefax 05 11 / 37 44 599-20
hannover@kluxen.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr

Niederlassung & Abholshop ITZEHOE

Am Brookhafen 4
25524 Itzehoe
Telefon 048 21 / 40 798-0
Telefax 048 21 / 40 798-20
itzehoe@kluxen.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr

Niederlassung & Abholshop LÜNEBURG

Pulverweg 6
21337 Lüneburg
Telefon 041 31 / 22 33 99-0
Telefax 041 31 / 22 33 99-20
lueneburg@kluxen.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr

Niederlassung & Abholshop NEUMÜNSTER

Kornstieg 4a
24537 Neumünster
Telefon 043 21 / 60 283 - 0
Telefax 043 21 / 60 283 - 20
neumuenster@kluxen.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr

Niederlassung & Abholshop WISMAR

Zum Dock 2a
23966 Wismar
Telefon 038 41 / 334 09 - 0
Telefax 038 41 / 334 09 - 20
wismar@kluxen.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr

Niederlassung & Abholshop WOLGAST

Chausseestraße 42
17438 Wolgast
Telefon 038 36 / 231 38 - 0
Telefax 038 36 / 231 38 - 20
wolgast@kluxen.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 18 Uhr, Fr 7 bis 15 Uhr

KLUXEN

LEISTUNGEN & SERVICE, AUF DIE VERLASS IST
DAS GARANTIEREN WIR IHNEN!

- Die Walter Kluxen GmbH ist ein eigenständiger regionaler Elektrogroßhandel mit Vollsortiment und Zugehörigkeit zum W.EG. (Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co.KG).
- Mehr als 2.500 W.EG.-Mitarbeiter, davon über **160 KLUXEN-Mitarbeiter**, die täglich kompetent und zuverlässig für Sie zur Verfügung stehen
- In unserem Zentrallager steht für Sie ein praxisgerechtes Sortiment von über 45.000 Artikeln ab Lager aus der gesamten Elektrotechnik zur Verfügung, hierzu gehören die Bereiche:
  Elektroinstallation, Kabel & Leitungen, Lichttechnik, Daten- /Netzwerktechnik, Telekommunikation, Antennentechnik, Multimedia, Hausgeräte & Haustechnik sowie Erneuerbare Energien
- Nachtigall Lieferservice – Belieferung über Nacht:
  Montag - Donnerstag bis 18 Uhr bestellt, online bis 19 Uhr – bis 7 Uhr am Folgetag geliefert,
  Freitag bis 15 Uhr bestellt, online bis 17 Uhr – am Montag bis 7 Uhr geliefert (am vereinbarten Ort)
- Baustellencontainer: Tägliche Belieferung in einen von uns bereitgestellten Container auf Ihrer Baustelle
- Deutschlandweite Belieferung innerhalb von 24 Stunden – Wir liefern Ihre Bestellung kommissionsgerecht verpackt
- Kurierfahrten Abholshop – sofortige Lieferung am selben Tag möglich
- Onlineshop: – jederzeit und überall Zugriff auf unser umfangreiches Warensortiment
  – sowie Zugriff auf offene Angebote, Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen
  – Vielzahl an Schnittstellen-Lösungen: OCI, UGS, UGL, IDS-Connect, Webservice, CSV, SHK-/OpenConnect (Datanorm Online), Datanorm 4.0
  – Bestellungen von unterwegs einfach über die KLUXEN APP
- Elektronische Beschaffung: Automatisierte Bestellungen über unterschiedlichste Kommunikationssysteme, wie EDI, Plattformen usw.
- Professionelle Bearbeitung von Leistungsverzeichnissen, wir stellen Ihnen diese gern im GAEB-Format zur Verfügung
- Kanban: Lieferung befüllter Behälter, Bestückung von Regalen einzelner Bedarfsstellen
- Konsignationslager: Bereitstellung eines Warenlagers bei Ihnen vor Ort
- Fachabteilungen für Lichtplanung, Konsumgüter und Erneuerbare Energien
- Schulungen mit Lieferanten, Fachseminare und Workshops

www.kluxen.de

ÜBER 80 JAHRE ERFAHRUNG

PROFITIEREN SIE VON UNS!

Am 1. Juli 1939 gründete Walter Kluxen in Hamburg eine Großhandlung speziell für Rundfunkgeräte und begann bald darauf mit dem Vertrieb von Elektronikbauteilen. Das Unternehmen wuchs rapide und umfasste 1965 bereits 200 Mitarbeiter. In den folgenden Jahren wird die Firma KLUXEN konsequent zu einem der führenden Elektrogroßhändler in Norddeutschland ausgebaut.

1996 wird ein bis dato in der Branche nicht da gewesener Service eingeführt: der "Nachtigall Service". Alle Waren, die bei KLUXEN Montags - Donnerstags bis 18 Uhr, online bis 19 Uhr, Freitags bis 15 Uhr und online bis 17 Uhr bestellt werden, sind bis spätestens 7 Uhr am nächsten Werktag vor Ort. Seit dem Jahr 2000 gehört KLUXEN zur Würth-Gruppe und ist Mitglied im W.EG., ohne dass die Stärken des Traditionsunternehmens beeinträchtigt werden. Mittlerweile führen wir mehr als 45.000 Lagerartikel – und insgesamt über 920.000 Artikel im Sortiment.

Unser Online-Shop gewinnt Monat für Monat an Popularität. Die Entwicklung zeigt, dass wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden in Handel, Handwerk, Industrie und Projektgeschäft gut kennen und ihnen stets kompetente Lösungen anbieten.



NÄHE HEISST FÜR SIE

ALS KUNDE STEHEN SIE IM MITTELPUNKT!

Der rege Austausch mit Ihnen ist uns wichtig, damit wir Ihre Projekte kennen und Ihren Anforderungen immer schnell gerecht werden können. Deshalb stehen unsere qualifizierten Mitarbeiter in engem Kontakt zu Ihnen.

Rund um unser umfangreiches Sortiment bauen wir Lösungen auf, die Ihnen echte Vorteile bringen und mit denen Sie sich von Ihren Wettbewerbern abheben können.

Ein wichtiger Baustein ist, Ihnen Zugang zu neuen Märkten und Technologien zu verschaffen. Aktuelle Entwicklungen und Trends, wie LED oder Smart Home, bereiten wir für Sie als Paket auf: Sie erhalten attraktive Sortimente und perfekt darauf abgestimmte Schulungen, die Sie in innovativen Technologien fit machen.

Mit Hilfe unserer Fachseminare und Schulungen/ Workshops mit Lieferanten können Sie Theorie und Praxis optimal miteinander verbinden und Kompetenz aufbauen.

Durch spezielle Veranstaltungen bieten wir Ihnen darüber hinaus eine weitere Möglichkeit, mit neuen Produkten und Trends in Berührung zu kommen.



NAH AN IHRER BRANCHE
KOMPETENZ IN VIELEN BEREICHEN

Fachhandel und Handwerk

Die umfassende Unterstützung des Elektrohandwerks und Konsumfachhandels ist seit jeher unser Kerngeschäft – hier liegen unsere Wurzeln. Gemeinsam arbeiten wir mit Ihnen Seite an Seite an Ihrem Geschäftserfolg und sind für Ihre Anforderungen der richtige Partner.

Egal, ob es um die Herausforderungen Ihres Tagesgeschäftes oder um individuelle Speziallösungen geht – als Handwerker sind Sie verpflichtet, sich permanent den Veränderungen und neuen Herausforderungen anzupassen. Das immer komplexer werdende Produktspektrum setzt zukunftssichere Lösungen mit Mehrwert und Nachhaltigkeit voraus. Unsere Mitarbeiter mit hoher Fach- und Prozess-Kompetenz sind Ihnen dabei gerne behilflich. Außerdem optimieren wir stets für Sie unser Abholsortiment in unseren 9 Niederlassungen.

Unsere Experten unterstützen Sie bei flächendeckenden Spezialanforderungen mit hohem Beratungsbedarf und helfen Ihnen bei den täglichen Herausforderungen gerne weiter.

Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrungen als Elektrogroßhandel.Durch unsere enge Zusammenarbeit mit den Markenherstellern und deren Repräsentanten am Markt, gepaart mit unseren ausgebildeten Fachspezialisten, können wir flexibel auf Ihre individuellen Anforderungen eingehen und entsprechende Lösungen bieten.

Für KLUXEN ist die Zusammenarbeit mit dem ZVEH sowie dessen Landesverbänden sehr wichtig – regelmäßig nehmen wir an Innungsveranstaltungen, Fachverbandsveranstaltungen und Jahrestagungen teil, um die Vernetzung und den Austausch innerhalb der Branche auszubauen.

KLUXEN

NAH AN IHREM GESCHÄFT

UNSER NETZWERK FÜR IHREN ERFOLG

Ihre Bedürfnisse als unser Kunde stehen bei uns an erster Stelle. Wir unterstützen Sie in allen Herausforderungen Ihres Tagesgeschäftes, stehen Ihnen aber auch mit individuellen Lösungen bei nicht alltäglichen Problemen zur Seite.

Die enge Zusammenarbeit mit namhaften Lieferanten macht es möglich, uns stets an den aktuellen und künftigen Marktanforderungen auszurichten und für Sie immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen stets mit Fachwissen und Beratungskompetenz zur Seite – im Handwerk, im Handel oder in der Industrie.

Wir beraten Sie gern:
Montag bis Donnerstag bis 18 Uhr,
Freitag bis 15 Uhr

EIN OFFENES OHR FÜR DEN MARKT
UND IHRE IDEEN

Unsere Mitarbeiter haben Ihren Erfolg im Blick und das Ohr am Markt. Sie hören genau zu, kennen Ihre Anforderungen und Ideen und finden mit viel Engagement und serviceorientierter Arbeitsweise die passenden Lösungen. Dabei sind Hilfsbereitschaft, Respekt und kollegialer Umgang selbstverständlich.

Denn Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht!

- Servicegrad von über 98 %
- Sorgfältige und zügige Abwicklung aller Bestellungen und Anfragen
- Beratung durch ausgebildete Spezialisten in allen Produktbereichen
- Serviceorientierte, kompetente und zuverlässige Mitarbeiter

KLUXEN

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN
DER VOLLSORTIMENTER IN IHRER NÄHE

Wir wissen, dass Sie für Ihr Tagesgeschäft mehr als nur Elektromaterial benötigen. Deshalb bieten wir Ihnen Komplettlösungen aus den verschiedensten Warengruppen.

Überzeugen Sie sich von KLUXEN als Vollsortimenter: Mit über 920.000 hochwertigen Artikeln stellen wir Ihnen eine vielfältige Produktpalette zur Verfügung. In unseren Zentrallagern halten wir ständig über 45.000 Lagerartikel für Sie bereit, um Sie überall und jederzeit beliefern zu können.

Bis 18 Uhr bestellt (online bis 19 Uhr) - bis 7 Uhr am Folgetag geliefert!

Unsere Produktbereiche

- Elektromaterial
- Industriebedarf
- Kabel & Leitungen
- Daten- & Netzwerktechnik
- Licht
- Erneuerbare Energien
- Haustechnik
- Werkzeuge
- Multimedia
- Hausgeräte



QUALITÄTSMARKEN & PRODUKTE

NACHHALTIG UND LANGLEBIG

Bei der Auswahl unserer Lieferanten achten wir stets darauf, Ihnen das höchste Maß an Qualität anzubieten. Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere Kunden zu uns zurückkommen und nicht die Ware.

Entdecken Sie auch unsere Produkte der Qualitätsmarken PROTEC.class und PROTEC.net.

Seit über 20 Jahren bietet PROTEC speziell auf den Bedarf von Handel und Fachhandwerk zugeschnittene Werkzeuge, Elektroinstallationsmaterial, Lichtsysteme und Netzwerkkomponenten.

PROTEC.class®

PROTEC.net®

AEG · Amica · beko · beurer · BOMANN · BOSCH · BRAUN · cloer · DeLonghi · Fritel · gorenje · GRUNDIG · jura · KENWOOD · KRUPS · LIEBHERR · Miele · Moulinex · NIVONA · RÖMMELSBACHER · ROWENTA · SEVERIN · SHARP · SIEMENS · starmix · Tefal · UNOLD · VARTA · ZANUSSI

NÄHER GEHT'S NICHT

HEUTE BESTELLT UND MORGEN GELIEFERT

Aus unserer langjährigen Partnerschaft mit Fachhandel, Handwerk und Industrie wissen wir: Die schnelle und zuverlässige Lieferung Ihrer bestellten Ware ist entscheidend für das reibungslose Ineinandergreifen Ihrer betrieblichen Prozessabläufe.

Unser Lieferversprechen: Produkte, die Sie telefonisch bis 18 Uhr oder online sogar bis 19 Uhr bei und ordern, stellen wir noch am selben Tag zur Auslieferung bereit (Montag bis Freitag).

Mit unserer Fahrzeugflotte von über 200 Fahrzeugen in unserer Unternehmensgruppe liefern wir bundesweit täglich mehr als 24.000 Positionen aus und sorgen für eine Lieferabdeckung von 95 % in ganz Deutschland.

Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie Ihre Ware direkt zum gewünschten Empfangsort. Das bedeutet für uns Cross-Docking – direkte Weiterleitung bestellter Ware ohne Zeitverlust mit optimierten Liefergrößen.



KURZE WEGE DIREKT ZU IHNEN

3 ZENTRALLAGER MIT ÜBER 45.000 ARTIKELN

Dreh- und Angelpunkte unseres Logistikkonzepts der kurzen Wege sind die drei Zentrallager in Eschborn, Mittenwalde und Döbeln mit einem Sortimentsumfang von mehr als 45.000 Artikeln – um Sie überall und jederzeit sofort beliefern zu können. Mit einer herausragenden Warenverfügbarkeit von 95% setzen wir Maßstäbe im deutschen Elektrogroßhandel.

Für Sie bedeutet dies in der Regel immer eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden. Das gibt Ihnen Planungssicherheit und Sie können Ihre Ware bis zur Bestellung bei uns lagern. So können Sie auf eine platz- und kostenintensive Lagerhaltung verzichten und sparen bares Geld.



KLUXEN

IMMER FÜR SIE GEÖFFNET

UNSERE 24/7 E-COMMERCE LÖSUNGEN

Über unseren Online-Shop haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf unser umfangreiches Warenangebot.

Die E-Commerce-Plattform bietet eine Kombination aus B2B-Online-Shop, Informationsportal und Webservice-Plattform.

Kaufen Sie von unterwegs oder vom Büro aus ein, zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag und nutzen Sie die umfangreichen Informationen, wie z. B. Datenblätter zu den Artikeln, die wir Ihnen online zur Verfügung stellen.

Die Lagerverfügbarkeit und Ihre individuellen Preise der Artikel werden Ihnen in Echtzeit angezeigt – schnell und unkompliziert.

Vorteile unserer Online-Shop-App

- Genehmigerverfahren
- Scanner-Funktion
- Standortfinder

Online-Shop:

Besitzen Sie noch keinen Zugang?
Kontaktieren Sie uns: online@kluxen.de

Social Media

Besuchen und abonnieren Sie uns auf Facebook, Instagram und Xing

webshop.kluxen.de

facebook.com/kluxen.de

instagram.com/walterkluxengmbh

xing.com/pages/walterkluxengmbh

MIT INTELLIGENTER TECHNIK
IHREN VERKAUF ANKURBELN

Die Bedienung unseres Online-Shops ist einfach und intuitiv – egal, ob am PC, auf dem Smartphone oder dem Tablet. Zu vielen Artikeln wird Ihnen im Online-Shop automatisch passendes Zubehör/ weitere Empfehlungen oder Alternativen mit gleichen Merkmalen vorgeschlagen. Diese können Sie Ihren Kunden anbieten und damit zusätzliche Verkäufe abschließen.

So unterstützen unsere E-Commerce Lösungen Ihr Geschäft:

- Volltextsuche mit automatischen Suchvorschlägen
- Cross-Selling mit Alternativen und/oder Zubehör
- Technische Datenblätter mit weiteren Informationen zum Artikel
- Katalog Portal mit Warenkorbfunktion, über 200.000 Dokumentenseiten
- Bestandsinformationen und Preise in Echtzeit
- Customer Self Services, z. B. offene Angebote und Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen
- Eine Vielzahl an Schnittstellen-Lösungen: IDS-Connect, OCI, UGS, UGL, Webservices, CSV, SHK-/OpenConnect (Datanorm Online), Datanorm 4.0

Die Highlights des Online-Shops:

- Produkt-, Schulungs-, Anwendungsvideos
- Artikelbezogene Zusatzdateien
- (CAD-Zeichnungen, Zertifikate u.v.m.)
- Zuletzt angesehene und Top-Artikel
- Unterschiedliche Preisanzeigen
- Lageretiketten können direkt im
- Warenkorb mit Barcode erstellt werden
- Warenkorb als Preisanfrage direkt in die
- betreuende Niederlassung
- Hilfeseite im Shop
- Informationen nach Bauphase
- Click & Collect

KLUXEN

Berufliche Weiterbildung bindet, motiviert und qualifiziert Ihre Mitarbeiter.

KLUXEN Fachseminare

NÄHER AM WISSEN
DIE KLUXEN FACHSEMINARE

Seit vielen Jahren räumen wir dem Thema Aus- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert ein, um Ihnen als kompetenter und zuverlässiger Partner Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie und Ihre Mitarbeiter schnell und effektiv auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Lassen Sie uns gemeinsam die wohl wichtigste Voraussetzung für Ihren beruflichen Erfolg und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit schaffen: Qualifikation und Know-how.

Weiterbildung nach Ihren Wünschen:

Online, bei Ihnen vor Ort, oder an den KLUXEN Standorten.

Wählen Sie aus unseren drei Seminarsparten Ihr maßgeschneidertes Weitebildungsformat: Wir bieten für Sie in Norddeutschland Präsenz-Seminare an den KLUXEN Standorten, Inhouse-Seminare beim Kunden vor Ort oder digitale und ortsunabhänge Online-Seminare an. Entdecken Sie jetzt unser breitgefächertes Seminar-portfolio mit Themen der verschiedensten Bereiche – von der Elektrotechnik über die Kommunikationstechnik bis hin zur Lichttechnik.

Informieren Sie sich auf: **www.kluxen.de**
oder senden Sie eine E-Mail an:
seminar@kluxen.de





NÄHER AM TREND
UNSERE INFO-VERANSTALTUNGEN FÜR SIE

Mit unseren Veranstaltungen möchten wir unsere Kunden für Neuheiten begeistern und den Austausch zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern fördern.

Profitieren Sie von vielen Informationen aus erster Hand sowie dem Austausch mit Experten und nutzen Sie die Gelegenheit, sich einen Wissensvorsprung zu verschaffen.



KLUXEN

Individuelle Dienstleistungen für Ihr Tagesgeschäft.

KLUXEN Kooperationen

FÜR SIE GUT VERNETZT
UNSERE KOOPERATIONEN

Ob Fachhandelsgeschäft oder Elektroinstallationsbetrieb – für beide Branchen bieten wir Ihnen mit unseren Verbundgruppen individuelle Dienstleistungspakete an, die Sie im Tagesgeschäft unterstützen: Unsere Servicepakete bieten Ihnen wichtige Werkzeuge, auf die Sie ganz nach Ihren Wünschen zugreifen können.

Für mehr Informationen zu PROKAUF senden Sie uns eine E-Mail an: prokauf@kluxen.de

Ihr Telering-Ansprechpartner:
Swen Mamero, Telefon: 0151 46100550
E-Mail: mark.suhk@kluxen.de



Unsere Kooperationsdienstleistungen:

Die Kooperation telering für das Fachhandelsgeschäft

- Sortimentserweiterung in Breite und Tiefe
- Mitarbeiterentwicklung (Verkaufstraining)
- Marktkommunikation
- Kundenorientierung

Die Kooperation PROKAUF für das Elektrohandwerk

- Individuelle Homepage auf das Elektrohandwerk zugeschnitten
- Große Auswahl an Werbemitteln & Give aways
- Preisvorteile bei verschiedenen Dienst-und Sonderleistungen
- Bonus auf KLUXEN Umsatz in Form von Bonus-Punkten
- Professionelles Forderungsmanagement

IHR TEAM KONSUMGÜTER

eMail: konsumgueter@kluxen.de

Jörg Kallmeier
040/23 701- **481**
jörg.kallmeier@kluxen.de

Annalena Lenz
040/23 701- **364**
annalena.lenz@kluxen.de

Jens Maiwald
040/23 701- **764**
jens.maiwald@kluxen.de

Michael Meyer
040/23 701- **473**
michael.meyer@kluxen.de

Ingo Stille
040/23 701- **729**
ingo.stille@kluxen.de

Charles Stopp
040/23 701- **479**
charles.stopp@kluxen.de

Swen Mamero
Außendienst
0151 46100550
swen.mamero@kluxen.de

Mark Suhk
Abteilungsleiter
040/23 701- **414**
mark.suhk@kluxen.de

WIR SIND FÜR SIE DA

montags - donnerstags: 07 bis 18 Uhr

freitags: 07 bis 15 Uhr

Telefon:
040/237 01 - **404** (Hausgeräte)
oder - **423** (Multimedia)

Fax:
040/237 01 - **489**

NÄHE MACHT DEN UNTERSCHIED:

Nur aus echter Nähe und Vertrauen kann Erfolg entstehen. Davon sind wir fest überzeugt.

Als Kunde stehen Sie bei uns im Mittelpunkt!

Und unsere Leistungen sind alle auf ein Ziel ausgerichtet: Ihnen in Ihrem Markt klare Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.



KLUXEN

E-COMMERCE

ELEKTRONISCHE KATALOGE

155x IN IHRER NÄHE

KOOPERATIONEN

>200
24H-LIEFERUNG

3x
LOGISTIK

INTELLIGENTE TECHNIK



UNSER KLEINGEDRUCKTES
HINWEISE FÜR IHRE BESTELLUNG

Der Elektrohausgeräte Katalog ist ausschließlich zur internen Verwendung durch Fachhändler und Wiederverkäufer bestimmt.

Für alle Lieferungen gelten die Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auch unter www.kluxen.de einsehen können. Alle Lieferungen sind ab einem Auftragswert von 100,– Euro versandkostenfrei.

Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, Preisänderungen von Lieferanten auch ohne vorherige Anzeige weiter zu berechnen.

Die Maß-, Preis- und Gewichtsangaben sowie alle Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

24+ Lagerartikel
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel führen wir in unseren Zentrallägern und sind sofort lieferbar.

FH Fachhandel
Alle mit FH markierten Artikel sind Fachhandels-Exklusivprodukte.

ABAKUS ABAKUS
Auf diese ABAKUS-Produkte erhalten unsere telering- und Markenprofi-Gesellschafter mit einem Abakusvertrag eine besondere Zusatzrendite.

Seite

Kaffee-, Espresso- & Teeautomaten 31

Espressoautomaten, Espresso- und Kaffeevollautomaten, Kaffeeautomaten, Kaffeemühlen, Milchaufbereitung, Teeautomaten

Küchenkleingeräte 65

Allesschneider, Backöfen, Baby- und Kleinkindhelfer, Brotbackautomaten, Dampfgarer, Dörrautomaten, Dosenöffner, Eierkocher, Einkochautomaten, Eiscreme- und Eiswürfelautomaten, Elektromesser, Entsafter, Fleischwölfe, Folienschweißgeräte, Fondue/Wok, Fritteusen, Grill, Handmixer, Joghurtgeräte, Kochplatten, Küchenmaschinen, Küchenwaagen, Ölpresse, Popcornmaschine, Raclette-Grill, Sandwichtoaster, Stabmixer, Standmixer, Tauchsieder, Toaster, Waffelautomaten, Warmhalteplatten, Wasserkocher, Zerkleinerer, Zitruspressen

Reinigen 107

Akkusauger, Allzwecksauger, Bodenstaubsauger, Dampfreiniger, Elektrobohner, Gewerbesauger, Händetrockner, Handstaubsauger, Saugroboter, Waschsauger

Bügeln 121

Dampfbügelstationen, Dampfbügelsysteme, Dampfbügler, Leichtbügler

Körperpflege & Gesundheit 125

Bartschneider, Blutdruck-Computer, Epilierer/Ladyshave, Fieberthermometer, Fußbäder, Haarglätter und -crimper, Haarschneider, Haartrockner, Herrenrasierer, Kosmetikspiegel, Lichttherapiegeräte, Manikürgeräte, Massagegeräte, Mundduschen, Mundpflege-Center, Personenwaagen, Pulsuhren, Reisehaartrockner, Trockenhauben, Warmluftlockenbürsten, Zahnbürsten

Wohlbefinden 145

Fußwärmer, Heizdecken, Heizkissen, Saunageräte, Wärme-Unterbetten

Heizen & Raumklima 150

Frostschutz-Heizgeräte, Frostwächter, Handtuchtrockner, Heizlüfter, Heizstrahler, Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Mobile Klimageräte, Radiatoren, Raumklimageräte, Schnellheizer, Split-Raumklimageräte, Stand- und Wandkonvektoren, Ventilatoren, Wärmewellengeräte

Kühlen & Gefrieren 171

Flaschenkühlschränke, Gefrierboxen, Gefriertruhen, Gewerbekühlgeräte, Kühl- und Gefrierkombinationen, Mini-Kühlschränke, Mobile Kühlboxen, Stand-Gefrierschränke, Stand-Kühlschränke, Tisch-Gefrierschränke, Tisch-Kühlschränke, Weinkühlschränke

Kochen & Backen 222

Einbau-Mikrowellen, Elektro-Standherde mit Gasmulde, Elektro-Standherde mit Induktion, Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld, Elektro-Standherde mit Kochplatten, Gasherde, Kombi-Mikrowellengeräte, Solo-Mikrowellengeräte, Stand-Gasherde

Geschirrspülen 237

Geschirrspüler 45 cm, Geschirrspüler 60 cm, Gewerbe-Geschirrspüler, Tisch-Geschirrspüler

Waschen & Trocknen 246

Bügelmaschinen, Gewerbe-Wäschetrockner, Gewerbe-Waschautomaten, Wäscheschleudern, Wäschetrockner-Abluft, Wäschetrockner-Kondensation, Waschtrockner, Waschautomaten-Frontlader, Waschautomaten-Toplader

Einbaugeräte 279

Dunstabzugshauben, Einbau-Geschirrspüler, Einbau-Kochfelder, Einbau-Kühl- und Gefrierschränke, Einbauherde und -backöfen

Batterien & Taschenleuchten 369

Akku-Ladegeräte, Akkus, Batterien, Batterie- und Taschenleuchten, Knopfzellen

Ergänzungen 387

Anschlussleitungen, Herd- und Geräteanschlussdosen, Leuchtmittel, Pflegemittel, Rauch-, Brand-, Wasser- und Hitzemelder, Steckdosenleisten, Verlängerungen, Wanduhren

A Akku-Ladegeräte ... 383
Akkus ... 382 - 383
Akkusauger ... 107 - 111
Allesschneider ... 88 - 90
Allzwecksauger ... 107
Anschlussleitungen ... 387 - 393
B Baby-/Kleinkindhelfer ... 78
Backöfen ... 104 - 106
Batterien ... 369 - 381
Blutdruck-Computer/Pulsuhren/Aktivitätssensoren ... 143
Bodenreinigungsmaschinen ... 118
Bodenstaubsauger ... 112 - 115
Brandmelder ... 404
Brotbackautomaten ... 96 - 97
Bügelmaschinen ... 278
D Dampfbügelstationen ... 123
Dampfbügelsysteme ... 124
Dampfbügler ... 121 - 122
Dampfgarer/Multikocher ... 100
Dörrautomaten ... 98
E EB-Geschirrspüler integr. 45 ... 314 - 316
EB-Geschirrspüler integr. 60 ... 310 - 314
EB-Geschirrspüler vollintegr. 45 ... 322 - 323
EB-Geschirrspüler vollintegr. 60 ... 316 - 322
Eierkocher ... 70 - 71
Einbau-Backöfen ... 328 - 334
Einbau-Backofensets ... 356
Einbau-Dunstabzugshauben ... 361 - 364
Einbau-Elektroherde ... 356 - 357
Einbau-Gefrierschränke ... 306 - 309
Einbau-Herdsets ... 341 - 355
Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen ... 300 - 306
Einbau-Kühlschränke dekorfähig ... 295 - 296
Einbau-Kühlschränke integrierfähig ... 279 - 294
Einbau-Mikrowellengeräte ... 226 - 228
Eiscreme-/Eiswürfelautomaten ... 95 - 96
Elektro-Standherde mit Gasmulde ... 235
Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld ... 228 - 233
Elektro-Standherde mit Induktion ... 234
Elektro-Standherde mit Kochplatten ... 234 - 235
Elektromesser ... 88
Entsafter ... 92 - 93
Epilierer/Ladyshave/IPL ... 128 - 129
Espresso-/Kaffee-Vollautomaten ... 42 - 55
Espressoautomaten ... 40 - 41
Essen ... 364 - 367
F Flaschenkühlschränke ... 203 - 206
Fleischwölfe ... 97
Folienschweißgeräte ... 87
Fondue/Wok ... 101
Fritteusen ... 98 - 100
Frostwächter ... 152
Fußwärmer ... 149
G Gas-Standherde ... 235 - 236
Gefrierboxen ... 218 - 219
Gefriertruhen ... 219 - 220
Geschirrspüler 45 cm ... 240 - 242
Geschirrspüler 60 cm ... 237 - 240
Gewerbe-Geschirrspüler ... 242 - 244
Gewerbe-Waschautomaten ... 275 - 276
Gewerbe-Wäschetrockner ... 276 - 277
Gewerbegefriergeräte ... 220 - 221
Gewerbekühlgeräte ... 209
Gewerbesauger ... 117 - 118
Glaskannen ... 56
Glühlampen ... 398
Grill ... 101 - 102
H Haar-/Bartschneider ... 130 - 132
Haarglätter/-crimper ... 139
Haartrockner ... 134 - 138
Hand- und Arbeitsleuchten ... 403
Händetrockner ... 118 - 120
Handrührgeräte ... 82 - 83
Handstaubsauger ... 116
Handtuchtrockner ... 166 - 167
Heizdecken ... 149
Heizkissen ... 148 - 149
Heizlüfter ... 150 - 152
Heizstrahler ... 153 - 154
Herd-/ Geräteanschlussdosen ... 394
Herrenrasierer ... 125 - 128
Hitzemelder ... 405
Hygrometer ... 162
I Infrarotheizungen ... 170
Insektenstichheiler ... 144
Insektenvernichter ... 168
J Joghurtgeräte ... 98
K Kaffee ... 56 - 58
Kaffeeautomaten ... 31 - 38
Kaffeemühlen ... 38, 40
Kochfelder/Kochmulden ... 335 - 341
Kochplatten ... 102 - 104
Kohlenmonoxidmelder ... 405
Kombi-Mikrowellengeräte ... 224 - 226
Kosmetikspiegel ... 134
Küchenmaschinen ... 84 - 85
Küchenutensilien ... 97 - 98
Küchenwaagen ... 86 - 87
Kühl-/Gefrierkombinationen ... 184 - 194, 196 - 202
L LED-Lampen ... 398 - 401
Leichtbügler ... 121
Lichtleisten ... 401 - 403
Lichttherapiegeräte ... 142 - 143
Luftbefeuchter/-reiniger/-wäscher ... 160 - 162
Luftmessgeräte ... 406
M Mani-/Pedikürgeräte ... 133
Massagegeräte ... 133
Mikrowellen Zubehör ... 228
Mikrowellengeräte ... 222 - 224
Milchaufbereitung ... 58 - 59
Mini-Kühlschränke ... 178 - 180
Mobile Kühlboxen ... 202
Mundduschen ... 141
Mundpflege-Center ... 142
P Personenwaagen ... 132 - 133
Popcornmaker ... 96
R Raclette-Grill ... 100 - 101
Radiatoren ... 159 - 160
Rauchmelder ... 404
Raumklimageräte ... 168 - 169
Reinigung und Pflege ... 61 - 64
Reinigungssprays, Öle, Schäume ... 397 - 398
Reisehaartrockner ... 134
S Sandwichtoaster ... 68 - 70
Saugroboter ... 117
Saunaofen ... 145 - 148
Schnellheizer ... 152 - 153
Schutzkontakt-Steckdosenleisten ... 395 - 396
Stabmixer ... 78 - 81
Stand-Gefrierschränke ... 212 - 218
Stand-Kühlschränke ... 180 - 183
Standkonvektoren ... 159
Standmixer ... 91 - 92
Staubfilter-Beutel ... 115 - 116
T Taschenleuchten ... 383 - 386
Tauchsieder ... 78
Teeautomaten ... 56
Thermos-/Warmhaltekannen ... 56
Tisch-Gefrierschränke ... 209 - 212
Tisch-Kühlschränke ... 171 - 178
Tischgeschirrspüler ... 244
Toaster ... 65 - 68
Trockenhauben ... 139
U UB-Geschirrspüler 45 ... 327 - 328

UB-Geschirrspüler 60 ..... 323 - 327
Unterbau-Dunstabzugshauben ..... 357 - 360
Unterbau-Gefrierschränke 310
Unterbau-Kühlschränke ..... 296 - 300
V Ventilatoren ..... 163 - 166
W Waffelautomaten ..... 94 - 95
Wandkonvektoren ..... 154 - 158
Wanduhren 404
Wärme-Unterbetten 149
Wärmewellengeräte 167
Warmhalteplatten 104
Warmluftlockenbürsten 138
Waschautomaten - Frontlader ..... 246 - 260
Waschautomaten - Toplader ..... 260 - 261
Waschautomaten Zubehör 262
Wäscheschleudern 278
Wäschetrockner - Abluft 275
Wäschetrockner - Kondensation ..... 273 - 274
Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe ..... 265 - 270, 272
Waschsauger 117
Waschtrockner ..... 263 - 265
Wasserfilter ..... 59 - 61
Wasserkocher ..... 71 - 77
Wassermelder 406
Weinkühlschränke ..... 206 - 209
Z Zahnbürsten ..... 139 - 141
Zerkleinerer ..... 90 - 91
Zitruspressen 93
Zubehör 245
Zubehör für Dunstabzugshauben 368
Zubehör für MUM 4.. 86
Zubehör für MUM 4../5.. 86

Kaffeeautomat KA 6037 CB 24+
herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, Edelstahl-Thermokanne (doppelwandig) mit Aromaverschluss, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung

542 070 21 — ***59,95 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1200 ml
Anschlusswert	800 W

Kaffeeautomat KA 1369 CB Estate 24+
herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte (blau), Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik

542 054 70 — ***49,95 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	14
Fassungsvermögen	1500 ml
Anschlusswert	900 W

Kaffeeautomat KA 183 CB 24+
herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik, Kabelfach

542 069 88 — ***39,95 €***

Farbe	grau
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	14
Fassungsvermögen	1500 ml
Anschlusswert	900 W

Kaffeeautomat KA 183 CB 24+
Ausführung wie vor

542 062 29 — ***39,95 €***

Farbe	weiß

BOSCH Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat TKA 6A683 FH 24+
Aroma+ Taste für individuell wählbares Kaffeearoma, Filterträger schwenk- und abnehmbar, Tropfstopp, Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und Ein-Hand-Bedienung, abnehmbarer transparenter Wassertank mit integriertem Griff, Wasserstandsanzeige außen, EasyDescale3 (Entkalkungsprogramm, Entkalkungsanzeige, Wasserhärte einstellbar), automatischeAbschaltung direkt nach Brühende, Kabelbstaufach

542 061 35 — ***94,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1150 ml
Anschlusswert	1200 W

Kaffeeautomat TKA 6A041
Aroma+ Taste für individuell wählbares Kaffeearoma, Filterträger schwenk- und abnehmbar, Tropfstopp, abnehmbarer transparenter Wassertank mit integriertem Griff, Wasserstandsanzeige außen, EasyDescale3 (Entkalkungsprogramm, Entkalkungsanzeige, Wasserhärte einstellbar), automatische Endabschaltung: 20, 40 oder 60 Minuten wählbar, Kabelbstaufach

542 061 37 — ***74,99 €***

Farbe	weiß/dunkelgrau
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	15
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1200 W

Kaffeeautomat TKA 6A044 24+
Ausführung wie vor

542 061 38 — ***74,99 €***

Farbe	rot/anthrazit

Kaffeeautomat TKA 6A043 24+
Ausführung wie vor

542 061 36 — ***74,99 €***

Farbe	schwarz

BOSCH — Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat TKA 3A031 24+
optimales Kaffeearoma durch Tiefbrühverfahren, Filterträger schwenk- und abnehmbar, Tropfstopp, Ein-/Ausschalter beleuchtet, autom. Abschaltung, Kabelstaufach

542 044 39 — ***49,99 €***

Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	15
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1100 W

Kaffeeautomat TKA 3A034 24+
Ausführung wie vor

542 044 40 — ***49,99 €***

Farbe	rot

BRAUN — Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat KF 3120 PurEase 24+
OptiBrewSystem (optimales Verhältnis von Temperatur, Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers), Anti-Tropf-System, Aromakanne, Wasserstandsanzeige, Wasserfiltersystem, automatische Abschaltung

542 064 35 — ***70,00 €***

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KF 3120 PurEase 24+
Ausführung wie vor

542 064 34 — ***70,00 €***

Farbe	weiß

Kaffeeautomat KF 47/1 Aromaster Classic 24+
Schwenkfilter mit Überlaufschutz, Tropfstopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrolleuchte, Sicherheitsabschaltung nach 40 Min.

542 028 57 — ***64,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KF 47/1 Aromaster Classic 24+
Ausführung wie vor

542 056 29 — ***64,00 €***

Farbe	schwarz

CLATRONIC — Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat KA 3328 24+
herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, 2 doppelwandige Thermokannen, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung

542 067 93 — ***79,95 €***

Farbe	schwarz/Silber
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	870 W

CLOER — Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat 5011
Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropf-Stopp-Funktion, schonende Warmhaltefunktion, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe, automatische Abschaltung

542 066 68 — ***44,00 €***

Farbe	weiß/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	800 W

Kaffeeautomat 5019 24+
Ausführung wie vor

542 012 73 — ***44,00 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl

24+ Lagerartikel

CLOER — Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat 5990 24+
separater Filtereinsatz mit abnehmbarem Deckel, Tropfstopp, abnehmbarer Wassertank, Warmhalteplatte

542 047 55 — ***40,00 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	5
Fassungsvermögen	625 ml
Anschlusswert	800 W

Kaffeeautomat 5981 24+
separater Filtereinsatz mit abnehmbarem Deckel, Tropfstopp, abnehmbarer Wassertank

542 038 84 — ***36,50 €***

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	5
Fassungsvermögen	625 ml
Anschlusswert	800 W

GRAEF — Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat FK 412 24+
Vorbrühfunktion für das perfekte Aroma, großer Brühkopf für optimale Kaffeemehlbenetzung, Warmhaltefunktion, Fassungsvermögen 1,25 Liter für 10 große Tassen oder 15 kleine Tassen, Anti-Tropf-Funktion

542 067 95 — ***79,99 €***

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat FK 402 24+
Ausführung wie vor

542 067 94 — ***59,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne

GRUNDIG — Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat KM 5620T 24+
Edelstahlkorpus, herausnehmbarer Permanentfilter, Tropf-Stopp Funktion, Thermokanne, transparente Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter, Abschaltautomatik, 3 Jahre Garantie

542 071 83 ABAKUS — ***89,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KM 5620 24+
Aroma control: manuelle Brühstärkeneinstellung, herausnehmbarer Permanentfilter, Tropf-Stopp Funktion, transparente Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter, 3 Jahre Garantie

542 037 54 — ***59,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

KRUPS — Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat KT 8501 Duothek Therm 24+
Aufsatzfilter, doppelwandige Isolierkannen mit Vakuum-Glaskolben und Tropfschutzring, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, 2 beleuchtete Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, 2 x 850 W

542 050 48 ABAKUS — ***319,99 €***

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	16
Fassungsvermögen	1600 ml
Anschlusswert	1700 W

Kaffeeautomat KM 8501 Duothek Plus 24+
Kombiautomat Kaffee/Tee, Aromaverstärkung für kleine Mengen, 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss, Teamatic-Filter, Aromaverschluss-deckel, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, 2 beleuchtete Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, 2 x 10 Tassen, 2 x 1100 W

542 054 48	219,99 €
Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	20
Anschlusswert	2200 W

Kaffeeautomat KM 8508 Duothek Plus 24+
Ausführung wie vor

542 054 49	219,99 €
Farbe	schwarz

Kaffeeautomat KM 4689 T8.2 24+
Druckbrühsystem für mokkaähnlichen Geschmack, aromaschützende Filterkammer, Permanent Filter, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, neuer Sicherheitsverschluss für ein einfaches Einsetzen der Kanne, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, Kabelaufwicklung

542 054 47 ABAKUS	199,99 €
Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	12
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	850 W

Kaffeeautomat KM 4682 T8.2 24+
Ausführung wie vor

542 054 46 ABAKUS	199,99 €
Farbe	weiß

Kaffeeautomat KM 3038 ProAroma
schwenkbarer Filtereinsatz, Antitropf-System, Thermokanne, außenliegende Wasserstandsanzeige, An-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Warmhalteplatte bis 4 Std.

542 071 04	109,99 €
Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	800 W

Kaffeeautomat KM 442D
Edelstahlgehäuse, 2 Programmfunktionen für die automatische Einschaltung unter der Woche und am Wochenende, Tropf-Stopp-Funktion, Wasserstandsanzeige, „Keep Warm“ Funktion: Kaffee wird 30 Min. lang warm gehalten, automatische Abschaltung

542 007 08	99,99 €
Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	15
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KM 3210 ProAroma Plus 24+
Heißbrühsystem für volle Aromaentfaltung, Aromawahlschalter, 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Aromaverschlussdeckel, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung

542 059 05 ABAKUS	84,99 €
Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1050 W

Kaffeeautomat F 309 01 ProAroma 24+
Heißbrühsystem für volle Aromaentfaltung, 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Aromaverschlussdeckel, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, automatische Abschaltung

542 000 80 ABAKUS	69,99 €
Farbe	weiß matt/glänzend
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1050 W

Kaffeeautomat F 309 08 ProAroma 24+
Ausführung wie vor

542 000 81 ABAKUS	69,99 €
Farbe	schwarz matt/glänzend

Kaffeeautomat F183 01 AromaCafé 5 24+
Heißbrühsystem, Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Aromaverschlussdeckel, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, automatische Abschaltung

542 060 04	56,99 €
Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	5
Fassungsvermögen	600 ml
Anschlusswert	850 W

Kaffeeautomat 1011-11 Look IV 24+
Look Therm Selection
optimale Brühtemperatur, Aroma-Selector: mit nur einem Handgriff einstellen von mild-verwöhnend bis kräftig-intensiv, Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Thermkanne mit Durchbrühdeckel, beidseitig außenliegende transparente Wasserstandsanzeige, Anzeige des Entkalkungszeitpunktes, Entkalkungsprogramm, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung, Kabelfach, Edelstahl-Blende am Filterdeckel

542 056 24	123,00 €
Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat 1011-12 Look IV 24+
Ausführung wie vor

542 056 25	123,00 €
Farbe	schwarz

Kaffeeautomat 1017-07 24+
Enjoy® Top Therm
optimale Brühtemperatur 93°C, Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Edelstahl-Thermkanne mit Einhandbedienung und Durchbrühdeckel, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung

542 025 93	105,00 €
Farbe	weiß/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat 1017-08 24+
Ausführung wie vor

542 026 50	105,00 €
Farbe	schwarz/Edelstahl

Kaffeeautomat 1017-05 24+
Enjoy® Therm
optimale Brühtemperatur 93°C, Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Thermkanne mit Einhandbedienung und Durchbrühdeckel, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung

542 025 34	89,99 €
Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat 1017-06 24+
Ausführung wie vor

542 025 35	89,99 €
Farbe	schwarz

Kaffeeautomat 1017-03 24+
Enjoy Top®
optimale Brühtemperatur 93°C, Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung.

542 023 50	72,00 €
Farbe	weiß/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat 1017-04 24+
Ausführung wie vor

542 024 19	72,00 €
Farbe	schwarz/Edelstahl

MELITTA

Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat 1023-05 24+
Easy Therm
abnehmbarer Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Thermkanne mit Ein-Hand-Bedienung und Durchbrühdeckel, transparente Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 15 Min.

542 034 33 — ***61,99 €***

Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	12
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1050 W

Kaffeeautomat 1023-06 24+
Ausführung wie vor

542 034 61 — ***61,99 €***

Farbe	schwarz

MOULINEX

Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat FG360D Subito 24+
Edelstahl-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung

542 054 57 ABAKUS — ***76,99 €***

Farbe	rot-metallic/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	15
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

PROFICOOK

Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat PC-KA 1169 24+
programmierbare 24 Std.-LED-Digital-Zeitschaltuhr (blau beleuchtet) mit Sensor Touch- Bedienung, elektronische Aromawahlfunktion (3 Stufen), herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, Wasserstandsanzeige, 5 Bedientasten, 2 Kontrollleuchten, Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik, Edelstahlgehäuse

542 069 89 — ***84,95 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	14
Fassungsvermögen	1500 ml
Anschlusswert	900 W

ROWENTA

Kaffeeautomaten

Kaffeeautomat CT 3818 Milano 24+
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation, Tropfstopp, Kaffeedosieranzeige, Edelstahl-Isolierkanne, außen liegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 30 Min., Kabelfach

542 045 44 ABAKUS — ***119,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	800 W

Kaffeeautomat CT 3811
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation, Tropfstopp, Edelstahl-Isolierkanne, außen liegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 30 Min.

542 050 60 ABAKUS — ***119,99 €***

Farbe	weiß/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	850 W

24+ Lagerartikel

Kaffeeautomat CT 3808 24+
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation, Tropfstopp, Isolierkanne mit Durchbrühdeckel, außen liegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 30 Min.

542 050 58 ABAKUS **109,99 €**

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	12
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	850 W

Kaffeeautomat CT 3801 24+
Ausführung wie vor

542 050 59 ABAKUS **109,99 €**

Farbe	weiß

Kaffeeautomat KA 4813
integriertes Mahlwerk mit Perfect-Grind-Technologie, Mahlgrad und Kaffeemenge einstellbar, Bohnenbehälter ca. 200 g, Mahlwerk-Deaktivierungsfunktion zur Zubereitung von vorgemahlenem Filterkaffee, Touch-Display mit Timerfunktion für intuitive Bedienung, Be-Silent-Funktion: Signaltöne abstellbar, Blooming-Funktion (Anfeuchten des Kaffees mit heißem Wasser vor dem Aufbrühen - für intensiven Geschmack), 3-Stufen-Aromawahl, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss und zusätzlichem Permanentfilter, Wasserstandsanzeige, individuell einstellbare Warmhaltezeit bis zu 60 Min., automatische Abschaltung

542 071 12 **199,90 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl gebürstet
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KA 5830 24+
2 Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss, 2 Thermokanne mit Durchbrühdeckeln, 2 frontale Wasserstandsanzeige, 2 Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchten, automatische Abschaltung, integriertes Kabelfach, 2 x 1000 W

542 069 73 **149,90 €**

Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	16
Fassungsvermögen	2000 ml
Anschlusswert	2000 W

Kaffeeautomat KA 5829 24+
Ausführung wie vor

542 069 72 **149,90 €**

Farbe	schwarz

Kaffeeautomat KA 4835 24+
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4, Tropfverschluss, Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und praktischer Einhand-Bedienung, beidseitige Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung, integriertes Kabelstaufach

542 067 13 **69,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl gebürstet
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KA 9250 24+
Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss, Thermokanne mit Durchbrühdeckel, frontale Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung, integriertes Kabelfach

542 069 75 **59,99 €**

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KA 4815 24+
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung, integriertes Kabelstaufach

542 069 63 **44,99 €**

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

UNOLD

Kaffeemaschinen

Kaffeeautomat Aroma Star 28435
Touch-Control-Panel mit Digitalanzeige von Brühtemperatur, Brühzeit und Warmhaltedauer, voreinstellbare Tassenmenge (2-10 Tassen), Direktbrühsystem - Kaffee wie von Hand gebrüht, Vorbrühfunktion, schwenkbarer Filterhalter mit Tropfstopp, Wassertank aus Glas, Warmhaltefunktion bis zu ca. 30 Minuten, Sicherheitsabschaltung

542 070 34 ABAKUS **99,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1600 W

CLOER

Kaffeemühlen

Kaffeemühle 7579 24+
Edelstahl-Schlagmesser, große Mahltaste, transparenter Deckel, Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich, Edelstahlgehäuse

542 042 09 **35,50 €**

Farbe	Edelstahl
Fassungsvermögen	50 g
Leistung	150 W

KRUPS

Kaffeemühlen

Kaffeemühle F 20342 24+
Schlagmesser aus Edelstahl, Mahlgrad kann über die Mahldauer (max. 20 Sek. Dauerbetrieb) für jede gewünschte Brühmethode individuell angepasst werden, von ultra fein bis grob, auch zum Zerkleinern und Mahlen von Nüssen, Samen, Kräutern und Gewürzen

542 071 05 ABAKUS **49,99 €**

Farbe	schwarz
Fassungsvermögen	75 g
Leistung	200 W

NIVONA

Kaffeemühlen

Kaffeemühle CafeGrano 130 24+
Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, stufenlos einstellbare Mahlmenge bzw. -dauer, Drehwähler zur Zeiteinstellung, einfach entnehmbarer Kaffeemehlbehälter, abnehmbarer, transparenter Bohnenbehälter, Kabelstaufach
nur für Nivona-Vertragshändler

542 039 31 **119,95 €**

Farbe	Aluminium-Optik
Fassungsvermögen	200 g
Leistung	100 W

ROMMELSBACHER

Kaffeemühlen

Kaffeemühle EKM 200 24+
leises und robustes Scheibenmahlwerk, individuelle Einstellung des Mahlgrades, Drehwähler für 2 - 12 Portionen Kaffee, Tastschalter für Ein/Aus, herausnehmbarer Pulverauffangbehälter, Bohnenbehälter mit Aroma-Schutzdeckel, Mahlstempel herausnehmbar, Reinigungspinsel, Kabelaufwicklung, H/B/T: 260/185/112 mm

542 039 67 **79,99 €**

Farbe	schwarz
Fassungsvermögen	250 g
Leistung	110 W

24+ Lagerartikel

ROMMELSBACHER

sorgt für FREUDE AM KOCHEN

KOCHEN & BACKEN

GRILLS, RACLETTES & CO

GESUND ESSEN & LEBEN

KAFFEE, TEE & CO

KONSERVIEREN

MIXEN & ENTSAFTEN

ERWÄRMEN & WARMHALTEN

KÜCHENHELFER

Rudolf-Schmidt-Straße 18 · 91550 Dinkelsbühl
www.rommelsbacher.de · info@rommelsbacher.de

Kaffee- und Gewürzmühle EGK 200 24+
Mahlen und Zerkleinern: 2 Edelstahlbhälter: Mahlbehälter mit 2-flügeligem Schlagmesser für Kaffee, Gewürze, Zucker und Salz und Universalbehälter mit 4-flügeligem Spezialmesser zum Zerkleinern frischer Kräuter oder Zubereitung von Pesto, etc.; Mahlgrad über die Mahldauer individuell wählbar, Ein/Ausschalter per Druck auf Gehäusedeckel, Kabelaufwicklung, leistungsstarker Motor, leise im Betrieb, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, Kaffeelot mit Reinigungsbürste, H/B/T: 205/100/100 mm

542 060 37 ***52,99 €***

Farbe	Edelstahl
Fassungsvermögen	70 g
Leistung	200 W

CLOER — Espressoautomaten

Espressokocher 5928
elektrisch, 2 Edelstahlfilter für 6 Espresso = 300 ml, 3 Espresso = 150 ml, abnehmbare Kanne, Ein- /Ausschalter, Kontrolllampe, automatische Abschaltung

540 026 74 ***97,00 €***

Farbe	Edelstahl
Wassertank	0,3 l
Anschlusswert	365 W
Höhe	230 mm
Breite	170 mm
Tiefe	170 mm

KRUPS — Espressoautomaten

Espressoautomat XN 7615
Nespresso® CitiZ & Milk
Thermoblock-Heizsystem mit verkürzter Aufheizzeit ca. 25 Sek., Flow-Stop: programmierbare Kaffeemenge, niedriger Energieverbrauch, Energiesparfunktion (Stand by nach 9 min.), aufklappbares Abtropfgitter für hohe Tassen und Gläser, abnehmbarer Wassertank, mechanischer Kapselauswurf, Kapazität ca. 10 Stück, Welcome Pack mit 14 Kapseln,
inkl. Aeroccino: automatisch Milch Aufschäumen und Erhitzen auf Knopfdruck, für bis zu 120 ml Milchschaum (heiß oder kalt) oder bis zu 240 ml heißer Milch

542 067 75 ***249,99 €***

Farbe	Cherry Red
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	1 l
Anschlusswert	1260 W
Höhe	343 mm
Breite	267 mm
Tiefe	388 mm

Espressoautomat XN 761B
Ausführung wie vor

542 067 76 ***249,99 €***

Farbe	Silber

Espressoautomat XN 7415
Nespresso® CitiZ
Thermoblock-Heizsystem mit verkürzter Aufheizzeit ca. 25 Sek., Flow-Stop: programmierbare Kaffeemenge, Energiesparfunktion (Stand by nach 9 min.), aufklappbares Abtropfgitter für hohe Tassen und Gläser, abnehmbarer Wassertank, mechanischer Kapselauswurf, Kapazität ca. 10 Stück, Welcome Pack mit 14 Kapseln

542 067 77 ***179,99 €***

Farbe	Cherry Red
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	1 l
Anschlusswert	1260 W
Höhe	373 mm
Breite	187 mm
Tiefe	388 mm

Espressoautomat XN 741B
Ausführung wie vor

542 067 78 ***179,99 €***

Farbe	silber/schwarz

24+ Lagerartikel

Espressoautomat XN 304T
Nespresso® Pixie
Thermoblock-Heizsystem mit verkürzter Aufheizzeit ca. 25 Sek., Flow-Stop-System: automatische und programmierbare Kaffeemenge, automatische Power-Off-Funktion (programmierbar von 9 bis 30 Min.), einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer Wassertank, mechanischer Kapselauswurf, Kapazität ca. 9-11 Stück, Welcome Pack mit 14 Kapseln

542 067 80 ***149,99 €***

Farbe	Titan
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	0,7 l
Anschlusswert	1260 W
Höhe	235 mm
Breite	111 mm
Tiefe	326 mm

Espressoautomat XN 3045
Ausführung wie vor

542 067 81 ***149,99 €***

Farbe	Electric Red

Espressoautomat XN 1101
Nespresso® Essenza Mini
Tasten für Espresso oder Lungo, 2 programmierbare Tassengrößen, Thermoblock-Heizsystem (verkürzte Auffheizzeit ca. 25 Sek.), "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, Eco-Modus 3 min., automatische Power-Off-Funktion nach 9 Min., abnehmbarer Wassertank, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen

542 071 08 ***119,99 €***

Farbe	weiß
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	0,7 l
Anschlusswert	1260 W
Höhe	204 mm
Breite	84 mm
Tiefe	330 mm

Espressoautomat XN 1108
Ausführung wie vor

542 071 09 ***119,99 €***

Farbe	schwarz glänzend

ROMMELSBACHER Espressoautomaten

Espressokocher EKO 364/E FH 24+
hochwertige Edelstahlkanne mit elektrischem Anschluß, verdecktes Heizelement, kabellos, 360° Zentralsockel, Filtereinsatz für 2 oder 4 Espressotassen, beleuchteter Ein-/ Ausschalter, automatische Abschaltung, Überhitzungs-/Trockengehschutz, Kabelaufwicklung

542 020 05 ***82,99 €***

Farbe	Edelstahl
Wassertank	0,25 l
Anschlusswert	365 W
Höhe	190 mm
Breite	160 mm
Tiefe	120 mm

Kaffeevollautomat GIGA X8c

empfohlene Tageskapazität 200 Tassen; Speed-Funktion - doppelt so schnelle Zubereitung von großen Spezialitäten; 5 Liter Wassertank; 2 x 650 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Latte macchiatti, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck; 2 Heißwassertemperaturen für Grün- und andere Teespezialitäten; Kännchen Kaffee in Espressoqualität; 32 individuell programmierbare Spezialitäten, Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar); intuitive Bedienung über 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay; höhenverstellbarer (70 - 159 mm) Kombiauslauf; höhenverstellbarer (69 - 165 mm) Heißwasserauslauf; JURA-Feinschaumtechnologie, wahlweise Milch oder Milchschaum; aktive Bohnenüberwachung; Pulverschacht für dritte, vorgemahlene Kaffeesorte; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchspülung; 2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramikscheibenmahlwerke mit Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.©); Intelligentes Wasser System (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (3 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen; 2 Thermoblock-Heizsysteme; 2 Hochleistungspumpen 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+; Wasserhärte einstellbarbar; Ein-/Ausschaltzeiten nach Wochentagen/Uhrzeiten programmierbar; Sperrfunktion für die Bereiche Produkte und Programmierung; individuell rückstellbarer Tageszähler; kompatibel mit JURA App J.O.E.®, Smart Connect bereits ab Werk eingebaut; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert

Exklusives Servicekonzept:
GIGA Value Protection:
Das “Service-Paket" stellt die Leistungsfähigkeit der professionellen Vollautomaten sicher und dient deren Werterhalt, 45.000 Bezüge lang, dies beinhaltet z. B. zwei kostenlose Vor-Ort-Inspektionen nach 9 und 18 Monaten.
Abwicklung über Strecke

542 069 49 ***7.366,10 €***

Farbe	Aluminium Schwarz
Ausführung	mit Festwasseranschluss
Bohnenbehälter	1300 g
Anschlusswert	2700 W
Höhe	565 mm
Breite	320 mm
Tiefe	497 mm

Kaffeevollautomat GIGA X8

Ausführung wie vor
Abwicklung über Strecke

542 019 90 ***7.128,10 €***

Farbe	Aluminium Schwarz
Ausführung	Tankversion
Wassertank	5 l
Breite	370 mm

Kaffeevollautomat GIGA X3c
empfohlene Tageskapazität 150 Tassen; Speed-Funktion - doppelt so schnelle Zubereitung von großen Spezialitäten; 5 Liter Wassertank; 1000 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Latte macchiatti, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck; 2 Heißwassertemperaturen für Grün- und andere Teespezialitäten; Kännchen Kaffee in Espressoqualität; 32 individuell programmierbare Spezialitäten; Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar); intuitive Bedienung über 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay; höhenverstellbarer (70 - 159 mm) Kombiauslauf; höhenverstellbarer (69 - 165 mm) Heißwasserauslauf; JURA-Feinschaumtechnologie, wahlweise Milch oder Milchschaum; aktive Bohnenüberwachung; Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchspülung; 1 elektrisch verstellbares Präzisions-Keramikscheibenmahlwerk mit Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.©); Intelligentes Wasser System (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (3 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen; 2 Thermoblock-Heizsysteme; 2 Hochleistungspumpen 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem(I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+; Wasserhärte einstellbarbar; Ein-/Ausschaltzeiten nach Wochentagen/Uhrzeiten programmierbar; Sperrfunktion für die Bereiche Produkte und Programmierung; individuell rückstellbarer Tageszähler; kompatibel mit JURA App J.O.E.®, Smart Connect bereits ab Werk eingebaut; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert
Exklusives Servicekonzept:
GIGA Value Protection:
Das “Service-Paket" stellt die Leistungsfähigkeit der professionellen Vollautomaten sicher und dient deren Werterhalt, 45.000 Bezüge lang, dies beinhaltet z. B. zwei kostenlose Vor-Ort-Inspektionen nach 9 und 18 Monaten.
Abwicklung über Strecke

542 069 50 ***5.343,10 €***

Farbe	Aluminium
Ausführung	mit Festwasseranschluss
Bohnenbehälter	1000 g
Anschlusswert	2700 W
Höhe	565 mm
Breite	370 mm
Tiefe	497 mm

Kaffeevollautomat GIGA X3
Ausführung wie vor
Abwicklung über Strecke

542 069 51 ***5.105,10 €***

Ausführung	Tankversion
Wassertank	5 l

Kaffeevollautomat X8
empfohlene Tageskapazität 80 Tassen; 5 Liter Wassertank, abschließbar; 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abschließbar für Schutz vor Fremdeinwirkung, auf 1000 g erweiterbar; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Latte macchiati, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck; Kännchen Kaffee in Espressoqualität; 21 individuell programmierbare Spezialitäten, 6 große Direktwahltasten; 2 Navigationstasten, 2 Heißwassertemperaturen für Grüntee oder andere Teespezialitäten; intuitive Bedienung über 2,8“ TFT-Farbdisplay; höhenverstellbarer (65 - 135 mm) Kombiauslauf; separater Heisswasserauslauf; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchsystemreinigung; Professional Aroma Grinder; Intelligentes Wasser System (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen; 2 Thermoblock-Heizsystem; 2 Hochleistungspumpe 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+; Wasserhärte einstellbarbar; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Sperrfunktion für Bereiche Produkte und Programmierung verhindert Fehlmanipulationen; kompatibel mit JURA App J.O.E.®, Smart Connect im Lieferumfang enthalten; perfekte Festwasserlösung mittels Frischwasser-Kit, optional; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert
Abwicklung über Strecke

542 069 52 ***2.963,10 €***

Farbe	Platin
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	5 l
Bohnenbehälter	500 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	470 mm
Breite	373 mm
Tiefe	461 mm

Kaffeevollautomat X6
empfohlene Tageskapazität 80 Tassen; 5 Liter Wassertank, 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, auf 1000 g erweiterbar, beides abschließbar für Schutz vor Fremdeinwirkung; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Café crème, Espressi, Ristretti auf Knopfdruck; Kännchen Kaffee in Espressoqualität; 6 große Direktwahltasten; 2 Navigationstasten; 12 individuell programmierbare Spezialitäten, 2 Heißwassertemperaturen für Grüntee oder andere Teespezialitäten; intuitive Bedienung über 2,8 " TFT-Farbdisplay; höhenverstellbarer (65 - 135 mm) Kaffeeauslauf; separater Heisswasserauslauf integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; Professional Aroma Grinder; Intelligentes Wasser System (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen; 1 Thermoblock-Heizsystem; 1 Hochleistungspumpe 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+; Wasserhärte einstellbarbar; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Sperrfunktion für Bereiche Produkte und Programmierung verhindert Fehlmanipulationen; kompatibel mit JURA App J.O.E.®, Smart Connect im Lieferumfang enthalten; perfekte Festwasserlösung mittels Frischwasser-Kit, optional; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert
Abwicklung über Strecke

542 069 53 ***2.487,10 €***

Farbe	Dark Inox
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	5 l
Bohnenbehälter	500 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	470 mm
Breite	373 mm
Tiefe	461 mm

Kaffeevollautomat WE8
empfohlene Tageskapazität 30 Tassen; 3 Liter Wassertank; 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 1 Latte macchiato, Cappuccino, Flat White auf Knopfdruck; 16 individuell programmierbare Spezialitäten, 6 programmierbare Produkttasten; Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar); intuitive Bedienung über 2,8 " TFT-Farbdisplay; höhenverstellbarer (65 - 111 mm) Kaffeeauslauf; höhenverstellbarer (107 - 153 mm) Cappuccino-/Heisswasserauslauf; neue Feinschaumdüse G2; Connector System©, wahlweise Milch oder Milchschaum; Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchspülung; Professional Aroma Grinder; Intelligentes Wasser System (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch; Kaffeestärke (8 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 25 Portionen; 1 Thermoblock-Heizsystem; 1 Hochleistungspumpe 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffeepulver; Wasserhärte einstellbarbar; Zero-Energy Switch; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Smart-Connect-fähig, kompatibel mit JURA App J.O.E.®; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert
Herstellergarantie: 25 Monate oder max. 16.000 Bezüge
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 069 54 ***1.880,00 €***

Farbe	Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	3 l
Bohnenbehälter	500 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	419 mm
Breite	295 mm
Tiefe	444 mm

Kaffeevollautomat WE8
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 069 55 ***1.780,00 €***

Farbe	Dark Inox

Kaffeevollautomat WE6
empfohlene Tageskapazität 30 Tassen; 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; 8 individuell programmierbare Spezialitäten; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Kaffees, Espressi, Ristretti auf Knopfdruck; 8 individuell programmierbare Spezialitäten, 6 programmierbare Produkttasten; Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar); intuitive Bedienung über 2,8 " TFT-Farbdisplay; höhenverstellbarer (65 - 111 mm) Kaffeeauslauf; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; 1 AromaG3-Mahlwerk; Intelligentes Wasser System (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch; Kaffeestärke (8 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 25 Portionen; 1 Thermoblock-Heizsystem; 1 Hochleistungspumpe, 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S. ©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Wasserhärte einstellbarbar; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Smart-Connect-fähig, kompatibel mit JURA Connect App und JURA Coffee App Professional; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert
Herstellergarantie: 25 Monate oder max. 16.000 Bezüge
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 030 20 ***1.360,00 €***

Farbe	Piano Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	3 l
Bohnenbehälter	500 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	419 mm
Breite	295 mm
Tiefe	444 mm

Kaffeevollautomat GIGA 10 Diamond Black (EA)
One-Touch-Funktion für gleichzeitig 2 Getränke, 35 Spezialitäten auf Knopfdruck ohne Tassenverschiebung einschl. 11 kalte Spezialitäten (Cold Brew), intuitiv bedienbares 6,7" Panorama-Panel mit Touchfunktion, Smart Mode (Künstliche Intelligenz), Tassenbeleuchtung amber/weiß, 2 elektronisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.), 2 Thermoblock-Heizsysteme, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie, programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur (3 Stufen), Milch-/Milchschaumtemperatur (3 Stufen) und Heißwassertemperatur (3 Stufen), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Pflegestatusanzeige, höhenverstellbarer 70-153 mm und breitenverstellbarer 24-50 mm Kombiauslauf, höhenverstellbarer Heißwasserauslauf 72-155 mm, Energiesparmodus (E.S.M.©), programmierbare Ein- und Ausschaltzeit, Bohnenbehälter 2x 280 g, inkl. WiFi Connect
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 072 47 A B A K U S ***2.999,00 €***

Farbe	Diamond Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,6 l
Bohnenbehälter	560 g
Anschlusswert	2300 W
Höhe	415 mm
Breite	320 mm
Tiefe	496 mm

Kaffeevollautomat Z10 Aluminium Dark Inox (EA)
One-Touch-Funktion, 32 individuell programmierbare Spezialitäten auf Knopfdruck einschl. 8 kalte Spezialitäten (Cold Brew) mit und ohne Milch, Künstliche Intelligenz, 4,3" Touchscreen-Farbdisplay, wahlweise 4 Ebenen mit je 5 individualisierbaren Produkten, Tassenbeleuchtung in Amber/Weiß, Mahlwerk: Product Recognising Grinder (P.R.G.) mit blitzschneller, automatischer Mahlgradverstellung für jede Kaffeespezialität, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie, Kaffeestärke pro Zubereitung in 10 Stufen einstell- und programmierbar, Milch- und Milchschaumtemperatur in 10 Stufen einstell- und programmierbar, programmierbare Brüh- und Heißwassertemperatur in jeweils 3 Stufen, Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches One-Touch-Milchsystem-Reinigungsprogramm, Pflegestatusanzeige, höhenverstellbarer Kombiauslauf 78-150 mm, breitenverstellbarer Kaffeeauslauf 24-50 mm, Feinschaum-Technologie, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, Wassertank mit blauer Beleuchtung, Bohnenbehälter 280 g, inkl. WiFi Connect
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 01 ABAKUS **2.790,00 €**

Farbe	Aluminium Dark Inox
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,4 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	380 mm
Breite	320 mm
Tiefe	450 mm

Kaffeevollautomat Z10 Aluminium White (EA)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 02 ABAKUS **2.399,00 €**

Farbe	Aluminium White

Kaffeevollautomat Z10 Aluminium Black (EA)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 13 ABAKUS **2.399,00 €**

Farbe	Aluminium Black

Kaffeevollautomat Z10 Diamond White (EA)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 04 ABAKUS **2.299,00 €**

Farbe	Diamond White

Kaffeevollautomat Z10 Diamond Black (EA)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 03 ABAKUS **2.299,00 €**

Farbe	Diamond Black

Kaffeevollautomat J8 Midnight Silver (EA)
One-Touch-Funktion, 31 individuell programmierbare Spezialitäten auf Knopfdruck einschl. 10 Spezialitäten mit Sweet-Foam, 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay, intelligenter Tassensensor: passt die zur Auswahl stehenden Spezialitäten auf dem Display automatisch der Tassenposition an, Tassenbeleuchtung amber/weiß, Mahlwerk: Professional Aroma Grinder P.A.G.2+, Thermoblock-Heizsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), Kaffeestärke in 10 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstell- und programmierbar, Heißwassertemperatur in 3 Stufen einstell- und programmierbar, Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Milchsystem-Spül- und Reinigungsprogramm inkl. Behälter, Pflegestatusanzeige, höhen- (65 - 111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 - 50 mm), höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf (110 - 153 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (65 - 111 mm), Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter automatisch, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, inkl. WiFi Connect
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 072 48 ABAKUS **1.799,00 €**

Farbe	Midnight Silver
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	348 mm
Breite	318 mm
Tiefe	446 mm

Kaffeevollautomat J8 Piano Black (EA)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 072 49 ABAKUS **1.699,00 €**

Farbe	Piano Black

Kaffeevollautomat J8 Piano White (EA)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 072 50 ABAKUS **1.699,00 €**

Farbe	Piano White

Kaffeevollautomat ENA 8 Touch (EA)
One-Touch-Funktion für Spezialitäten von Espresso bis Latte macchiato und Milchschaum sowie Heißwasser, 12 individuell programmierbare Spezialitäten, 2,8" Touchscreen-Farbdisplay, Smart Mode (Künstliche Intelligenz), Tassenbeleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Aroma^{G3}-Mahlwerk, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorheizen, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (6 - 10 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, integriertes Milchsystem-Spül- und Reinigungsprogramm, höhenverstellbarer Kombiauslauf 55-138 mm, Heißwasserauslauf, Feinschaumdüse mit auswechselbarem Milchauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer runder Wassertank, Bohnenbehälter 125 g, Wireless ready, inkl. Smart Connect
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 067 61 ABAKUS **1.599,00 €**

Farbe	Massive Aluminium
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,1 l
Bohnenbehälter	125 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	323 mm
Breite	271 mm
Tiefe	445 mm

Kaffeevollautomat E8 (EB)
One-Touch-Funktion, 17 Spezialitäten auf Knopfdruck, Zusatzfunktion "Extra Shot" für intensiveren Geschmack, 2,8" TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligenter Algorithmus erkennt individuelle Genusspräferenzen, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, Heißwassertemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, One-Touch-Milchsystem-Reinigung dank innovativem Fluidsystem, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 65-111 mm, Cappuccino-/Heißwasserauslauf 107-153 mm, Feinschaumdüse[G2] mit auswechselbarem Milchauslauf, Zero-Energy Switch, von vorne entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, Wireless ready
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 068 45 ABAKUS **1.349,00 €**

Farbe	Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	351 mm
Breite	280 mm
Tiefe	446 mm

Kaffeevollautomat E8 (EB)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 068 46 ABAKUS **1.199,00 €**

Farbe	Moonlight Silver

Kaffeevollautomat E8 (EB)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 068 47 ABAKUS **1.149,00 €**

Farbe	Piano White

Kaffeevollautomat E8 (EB)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 068 48 ABAKUS **1.149,00 €**

Farbe	Dark Inox

Kaffeevollautomat ENA 8 Full Nordic White (EC)
One-Touch-Funktion für Spezialitäten von Espresso bis Latte macchiato und Milchschaum sowie Heißwasser, 15 individuell programmierbare Spezialitäten, 2,8"-Touchscreen-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (6 - 10 g) mit 3D-Brühtechnologie, programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, integriertes Milchsystem-Spül- und Reinigungsprogramm, höhenverstellbarer Kombiauslauf 68-138 mm, Heißwasserauslauf, Feinschaumdüse mit auswechselbarem Milchauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer runder Wassertank, Bohnenbehälter 125 g, Wireless ready
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 071 85 ABAKUS **1.049,00 €**

Farbe	Full Nordic White
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,1 l
Bohnenbehälter	125 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	323 mm
Breite	271 mm
Tiefe	445 mm

Kaffeevollautomat ENA 8 Full Metropolitan Black (EC)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 071 84 ABAKUS **1.049,00 €**

Farbe	Full Metropolitan Black

Kaffeevollautomat E6 (EC)
2,8" Farbdisplay, Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie, programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, Heißwassertemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, integriertes Milchsystem-Spül- und Reinigungsprogramm, Pflegestatusanzeige, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 65-111 mm, Heißwasserauslauf 65-111 mm, Easy-Cappuccino-Funktion, Feinschaumdüse mit auswechselbarem Milchauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, programmierbare Ein- und Ausschaltzeit, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, Wireless ready
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 072 51 ABAKUS **979,00 €**

Farbe	Platin
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	351 mm
Breite	280 mm
Tiefe	446 mm

Kaffeevollautomat E6 (EC)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 072 52 ABAKUS **979,00 €**

Farbe	Dark Inox

Kaffeevollautomat E6 (EC)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 072 53 ABAKUS **979,00 €**

Farbe	Piano White

Kaffeevollautomat E4 (EA)
Symboldisplay, 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck (Espresso, 2 Espressi, Kaffee, 2 Kaffee, Heisswasser), Mahlwerk Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorheizen, 3D-Brühtechnologie, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (3 Stufen), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 65-111 mm, Heißwasserauslauf 65-111 mm, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, kompatibel mit J.O.E.® (Smart Connect nicht im Lieferumfang)
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 46 ABAKUS **729,00 €**

Farbe	Piano Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	346 mm
Breite	280 mm
Tiefe	444 mm

Kaffeevollautomat E4 (EA)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 47 ABAKUS **729,00 €**

Farbe	Piano White

Kaffeevollautomat ENA 4 (EB)
Symbol-Display mit 4 frei programmierbaren Tassengrößen in jeweils 3 vorwählbaren Kaffeestärken; Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorheizen, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (6 - 10 g) mit 3D-Brühtechnologie, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 75-105 mm, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter, programmierbare Ausschaltzeit, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 125 g, Wireless ready
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 071 87 ABAKUS **649,00 €**

Farbe	Full Nordic White
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,1 l
Bohnenbehälter	125 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	323 mm
Breite	271 mm
Tiefe	445 mm

Kaffeevollautomat ENA 4 (EB)
Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 071 86 **649,00 €**

Farbe	Full Metropolitan Black

JURA

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Kaffeevollautomat D4
Symboldisplay für jeweils 1 oder 2 Espressi oder Kaffee, Aroma^{G2}-Mahlwerk, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®),variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (3 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 2 Stufen (mit J.O.E.®), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 64-110 mm, Heißwasserauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 200 g, kompatibel mit J.O.E.® (Smart Connect nicht im Lieferumfang)
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 003 11 ABAKUS **699,00 €**

Farbe	Piano Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	200 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	345 mm
Breite	280 mm
Tiefe	415 mm

DELONGHI

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Kaffeevollautomat ECAM 22.110 SB 24+
Direktwahltasten für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Long Coffee und inkl. individueller Programmierfunktion "Mein Kaffee" von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke, schräg gestelltes Sensorbedienfeld mit zweizeiligem Textdisplay, beheizte Tassenabstellfläche, extraleises Kegelmahlwerk, Mahlgrad einstellbar (13-stufig), Vorbrüh-Aroma-System, herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe, 5 voreingestellte Kaffeestärken, einstellbare Kaffeetemperatur, Entkalkungsprogramm, neues LatteCrema SystemTM für besonders cremigen Milchschaum, Vario-Drehregler für Milchschaumkonsistenz, die Reinigung erfolgt automatisch per Drehregler mit Heißwasser und Dampf, Heißwasserfunktion, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für bis zu 142 mm hohe Gläser, frontal herausnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g

542 067 92 ABAKUS **580,00 €**

Farbe	schwarz/silber
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,8 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	351 mm
Breite	238 mm
Tiefe	430 mm

NIVONA

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Kaffeevollautomat CafeRomatica 1040 24+
OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore" Duo, Direktbezug der voreingestellten und gespeicherten Rezepte, Quick-Profil und Mengen-Funktion für schnellen Bezug von viel Kaffee, TFT-Farbdisplay mit Touch-Screen, 2-farbige Tassenbeleuchtung, beheizbare Tassenabstellfläche, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, 2 Thermoblöcke und 2 Pumpen, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 individuell speicherbare Rezepte, Cappuccino-Connaisseur für 3 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Milchtemperatur wählbar in 2 Stufen, Heißwasserfunktion, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer easyclean+, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Kaffeeauslauf auf bis zu 16,5 cm höhenverstellbar, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 600 g (erweiterbar auf 1000 g), MilchContainer aus transparentem Kunststoff (0,9 l), **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, drehbare Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 068 36 ABAKUS **2.099,00 €**

Farbe	Titan/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	3,5 l
Bohnenbehälter	600 g
Anschlusswert	2700 W
Höhe	420 mm
Breite	300 mm
Tiefe	480 mm

Zusatzbohnenbehälter NIZB 410 24+
passend für CafeRomatica 1030 oder 1040, vergrößert das Fassungsvermögen auf 1000g

542 060 76 **39,95 €**

24+ Lagerartikel

Kaffeevollautomat CafeRomatica 970 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-Duo, 5“ TFT-Farbdisplay mit Touch Funktion, 2-farbige Tassenbeleuchtung, beheizbare Tassenabstellfläche, besonders leises Kegelmahlwerk, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Pre-Select mit NIVONA-App, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 verfügbare Getränke, 9 werksseitig plus 9 individuell programmierbare „Mein Kaffee“, Cappuccino-Connaisseur für 2 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, Temperaturwahl mit 4 Stufen bei allen Getränken dank Milk Control System mit MCS-Ventil, Heißwasserfunktion, Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar, ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Wassertankbeleuchtung in 8 verschiedenen Farben, Bohnenbehälter 270 g, Design-MilchContainer (1 l), **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App,** Heckrollen

nur für Nivona-Vertragshändler

542 066 14 ABAKUS **1.499,00 €**

Farbe	Titan/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	270 g
Anschlusswert	1465 W
Höhe	360 mm
Breite	280 mm
Tiefe	500 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 960 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-Duo, 5“ TFT-Farbdisplay mit Touch Funktion, 2-farbige Tassenbeleuchtung, beheizbare Tassenabstellfläche, besonders leises Kegelmahlwerk, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Pre-Select mit NIVONA-App, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 verfügbare Getränke, 9 werksseitig plus 9 individuell programmierbare „Mein Kaffee“, Cappuccino-Connaisseur für 2 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, Temperaturwahl mit 4 Stufen bei allen Getränken dank Milk Control System mit MCS-Ventil, Heißwasserfunktion, Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar, ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Wassertankbeleuchtung in 8 verschiedenen Farben, Bohnenbehälter 270 g, Design-MilchContainer (1 l), **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App,** Heckrollen

nur für Nivona-Vertragshändler

542 066 15 ABAKUS **1.449,00 €**

Farbe	Schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	270 g
Anschlusswert	1465 W
Höhe	360 mm
Breite	280 mm
Tiefe	500 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 930 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-DUOplus, TFT-Farbdisplay mit Touch Funktion, 2-farbige Tassenbeleuchtung, besonders leises Kegelmahlwerk, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Vorbrühsystem, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 verfügbare Getränke, 9 werksseitig plus 9 individuell programmierbare „Mein Kaffee“, Cappuccino-Connaisseur für 2 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig, Kaffeetemperaturwahl 4-stufig und Heißwasser 4-stufig einstellbar, automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen, Spülpflege-Automatik für OneTouch-SPUMATORE, Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar, ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 270 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen

nur für Nivona-Vertragshändler

542 068 37 ABAKUS **1.299,00 €**

Farbe	Titan/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	270 g
Anschlusswert	1465 W
Höhe	360 mm
Breite	280 mm
Tiefe	500 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 825 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-DUOplus, TFT-Farbdisplay mit übersichtlicher Getränkekarte, Menüdarstellung in 2 Anzeigegrößen wählbar, zweifarbige Tassenbeleuchtung, zuschaltbare Tassenheizung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, 5-stufige Wahl der Kaffeestärke, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, bis zu 10 speicherbare "Mein-Kaffee"-Individualgetränke, Live-Programmierung aller Rezepte möglich, 3-stufige Temperaturprogrammierung, 3-stufige Heißwasserfunktion, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachung für Wasser und Bohnen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis zu 14 cm, Cappuccino-Connaisseur für 2 Arten der Zubereitung, inkl. Milchschlauch, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, drehbare Heckrollen

nur für Nivona-Vertragshändler

542 067 51 ABAKUS **1.099,00 €**

Farbe	Edelstahl/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,8 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1465 W
Höhe	330 mm
Breite	240 mm
Tiefe	480 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 820 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-DUOplus, TFT-Farbdisplay mit übersichtlicher Getränkekarte, Menüdarstellung in 2 Anzeigegrößen wählbar, zweifarbige Tassenbeleuchtung, zuschaltbare Tassenheizung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, 5-stufige Wahl der Kaffeestärke, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, bis zu 10 speicherbare "Mein-Kaffee"-Individualgetränke, Live-Programmierung aller Rezepte möglich, 3-stufige Temperaturprogrammierung, 3-stufige Heißwasserfunktion, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachung für Wasser und Bohnen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis zu 14 cm, Cappuccino-Connaisseur für 2 Arten der Zubereitung, inkl. Milchschlauch, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, drehbare Heckrollen

nur für Nivona-Vertragshändler

542 067 52 ABAKUS **999,00 €**

Farbe	mattschwarz/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,8 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1465 W
Höhe	330 mm
Breite	240 mm
Tiefe	480 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 799 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore plus", TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, „Mein Kaffee“ zusa tzlich speicherbar (5 Rezepte), Live-Programmierung, Cappuccino-Connaisseur für 2 Arten der Zubereitung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasser 3-stufig einstellbar, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen

nur für Nivona-Vertragshändler

542 070 41 ABAKUS **929,00 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

24+ Lagerartikel

Kaffeevollautomat CafeRomatica 796 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore plus", TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, „Mein Kaffee“ zusa tzlich speicherbar (5 Rezepte), Live-Programmierung, Cappuccino-Connaisseur für 2 Arten der Zubereitung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasser 3-stufig einstellbar, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 070 42 ABAKUS **879,00 €**

Farbe	weiß/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 795 24+

Ausführung wie vor
nur für Nivona-Vertragshändler

542 070 43 ABAKUS **879,00 €**

Farbe	Titan/schwarz

Kaffeevollautomat CafeRomatica 790 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore plus", TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, „Mein Kaffee“ zusa tzlich speicherbar (5 Rezepte), Live-Programmierung, Cappuccino-Connaisseur für 2 Arten der Zubereitung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasser 3-stufig einstellbar, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 070 44 ABAKUS **829,00 €**

Farbe	schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 695 24+

TFT-Farbdisplay, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 11 verfügbare Getränke, 6 werksseitig plus 5 individuell programmierbare Mein Kaffee, Live-Programmierung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasserfunktion, automatische Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 14 cm, manueller Easy-Spumatore, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 072 23 ABAKUS **699,00 €**

Farbe	Titan
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 690 24+

TFT-Farbdisplay, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 11 verfügbare Getränke, 6 werksseitig plus 5 individuell programmierbare Mein Kaffee, Live-Programmierung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasserfunktion, automatische Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 14 cm, manueller Easy-Spumatore, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 072 24 ABAKUS **669,00 €**

Farbe	schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 560 24+

2,4" TFT-Farbdisplay, leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, Mahlgrad einstellbar, Vorbrühsystem, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Kaffeestärke 3-stufig und Kaffeemenge (ca. 20-240 ml) einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, individualisierbare Rezepte für Espresso, Kaffee, Milchschaum, Heißwasser, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 14 cm, manueller Profi-Spumatore, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g

nur für Nivona-Vertragshändler

542 071 94 ABAKUS **569,00 €**

Farbe	White line Chrom/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

Kaffeevollautomat CafeRomatica 550 24+

2,4" TFT-Farbdisplay, leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, Mahlgrad einstellbar, Vorbrühsystem, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Kaffeestärke 3-stufig und Kaffeemenge (ca. 20-240 ml) einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, individualisierbare Rezepte für Espresso, Kaffee, Milchschaum, Heißwasser, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 14 cm, manueller Profi-Spumatore, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g

nur für Nivona-Vertragshändler

542 071 93 ABAKUS **569,00 €**

Farbe	mattschwarz/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

Kaffeevollautomat TQ 903D09 24+
bestCollection

iSelect Display - farbiges 6,8'' TFT-Display mit Touch & Slide Funktion, bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App), aromaBoost, aromaDouble Shot, baristaMode, persönliches Getränke-Menü für bis zu 3 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern, aktive Tassenvorwärmung, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, autoMilk Clean (automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk), geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik, eGrinder (Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display), Kaffeeauslauf höhenverstellbar bis 15 cm, separater Bezug von warmer Milch, Milchschaum oder Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (375 g), integrierter Milchbehälter 0,7 l, **Home Connect**

542 072 21 ABAKUS **2.499,00 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	2,3 l
Bohnenbehälter	375 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	392 mm
Breite	315 mm
Tiefe	470 mm

Kaffeevollautomat TI 9558X1DE

One-Touch Zubereitung für Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Americano, Flat white, Café cortado, Caffe XL, aromaDouble Shot, farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung, iAroma System, baristaMode, Kaffee- und Heißwassertemperatur in 6 Stufen einstellbar, persönliches Getränke-Menü für bis zu 10 Profile, aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug, geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar bis 15 cm, separater Bezug von warmer Milch, Milchschaum oder Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (290 g), integrierter Milchbehälter, **Home Connect**

542 069 02 **2.249,00 €**

Farbe	Edelstahl
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	2,3 l
Bohnenbehälter	290 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	392 mm
Breite	299 mm
Tiefe	470 mm

24+ Lagerartikel

Kaffeevollautomat TQ 705D03 24+
bestCollection
iSelect Display mit Touch, Slide-Funktion, für bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten, 20 Favoriten-Speicher, oneTouch DoubleCup, aromaDouble Shot, iAroma System, 3 verschiedene Aroma-Profile, beleuchteter Kaffeeauslauf, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean, Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik, Kaffeeauslauf, höhenverstellbar bis 14,5 cm, separater Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (350 g), integrierter Milchbehälter 0,7 l, Home Connect

542 071 76 ***1.749,00 €***

Farbe	Edelstahl
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	2,4 l
Bohnenbehälter	350 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	380 mm
Breite	352 mm
Tiefe	467 mm

Kaffeevollautomat TQ 507D02
One-Touch Zubereitung für Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Americano, Flat white, oneTouch DoubleCup, aromaDouble Shot, farbiges und intuitives coffeeSelect Display, iAroma System, aktive Tassenvorwärmung ein-/ausschaltbar, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean, Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar bis 14 cm, separater Bezug von geschäumter Milch oder Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (270 g), integrierter Milchbehälter

542 069 00 ***1.469,00 €***

Farbe	Edelstahl
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,7 l
Bohnenbehälter	270 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	373 mm
Breite	276 mm
Tiefe	452 mm

Kaffeevollautomat TP 505D01 24+
One-Touch Zubereitung für Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Americano, Flat white, oneTouch DoubleCup, aromaDouble Shot, farbiges und intuitives coffeeSelect Display, iAroma System, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean, Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar bis 14 cm, separater Bezug von geschäumter Milch oder Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (270 g)

542 070 63 ***1.349,00 €***

Farbe	Inox silver metallic/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,7 l
Bohnenbehälter	270 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	373 mm
Breite	276 mm
Tiefe	452 mm

Kaffeevollautomat TI 353501DE
One-Touch Zubereitung für Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, coffeeDirect Display, iAroma System, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, Keramik-Mahlwerk, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar bis 13 cm, separater Bezug von geschäumter Milch, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (250 g)

542 067 30 ***709,00 €***

Farbe	silber/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,4 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1300 W
Höhe	383 mm
Breite	251 mm
Tiefe	433 mm

Kaffeevollautomat TI 351509DE 24+
One-Touch Zubereitung für Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, coffeeDirect Display, Keramikmahlwerk, einstellbarer Mahlgrad (mehrstufig), entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar bis 13 cm, separater Bezug von Milchschaum möglich, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (250 g)

542 067 29 ***669,00 €***

Farbe	schwarz/silber
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,4 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1300 W
Höhe	383 mm
Breite	251 mm
Tiefe	433 mm

PROFICOOK — Teeautomaten

Tee- & Wasserkocher PC-WKS 1167 G 24+
kabellos, 360°-Sockel, elektronische Temperatureinstellung (45 °C, 60 °C, 85 °C und 100 °C) mit automatischer „Keep Warm"-Warmhaltefunktion, programmierbare Warmhaltefunktion, elektronische Temperatureinstellung (100 °C) mit automatischer Nachkochfunktion (3 Min.), Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur, **App-Zusatzfunktionen** (Temperaturanzeige in Echtzeit, Timerfunktion, Anzeige von Kochzeitende/Restlaufzeit, Teezubereitungsprogramme, Zieltemperatur individuell und gradgenau einstellbar (30 °C-95 °C), Warmhaltefunktion (bis zu 2 Std. auf voreingestellten Temperatur)), Edelstahlgehäuse, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas, **inkl. herausnehmbaren Edelstahl-Teefilter**

540 047 08 — ***119,00 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Glas
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

KRUPS — Glaskannen

Glaskrug F034 42
für F 140, F 145, F 262, F 264, F 309, F 310, F 464, F 661, 10 Tassen, schwarz

541 051 24 — ***27,99 €***

Farbe	schwarz

SIEMENS — Thermos-/Warmhaltekannen

Isolierkanne TZ 40001
Thermo-Kaffeekanne für Kaffeevollautomaten, 1 l

542 071 79 — ***51,99 €***

JURA — Kaffee

Kaffeebohnen 64696 Premium Espresso, Blend 24+
Vollmundig, aromatisch und mit dem gewissen Etwas - so präsentiert sich der Premium Espresso von JURA. Wir verwenden dafür feinste Arabicas aus Lateinamerika, die unsere Röstmeister in Manufakturqualität besonders langsam und schonend verarbeiten. Abgerundet mit gewaschenem Robusta aus Indien entsteht so eine »Köstlichkeit für den Kenner«.

542 047 89 — ***8,99 €***

Ausführung	250 g

Kaffeebohnen 68011 Malabar Monsooned, Pure Origin 24+
Hochwertiger Arabica Kaffee aus Indien (Distrikt Kerala), spezielles Aufbereitungsverfahren, dem Monsooning - er wird nach der Ernte zuerst für 5 Tage dem Monsunregen ausgesetzt, um ihn anzufeuchten und um ihn anschließend, während 7 Wochen, durch die Monsunwinde zu trocknen.

542 047 86 — ***8,99 €***

Ausführung	250 g

Kaffeebohnen 68018 Decaffè, Blend 24+
Diese koffeinfreie Mischung besteht aus nass und trocken aufbereiteten Arabicas aus Zentralamerika sowie einem Teil trocken aufbereitetem Robusta aus Mexico. Sowohl für einen kräftigen Espresso als auch für einen Café Crème oder eine Kaffeespezialität mit Milch einsetzbar.

542 047 88 — ***8,49 €***

Ausführung	250 g

24+ Lagerartikel

Kaffeebohnen 68016 Café Crème, Blend 24+
Die Café Crème Mischung vereint harmonisch Spitzenkaffees aus Guatemala, Brasilien und Costa Rica. Mit der Ausgewogenheit von 100% reinen Arabicas und der hellen Röstung eignet sich die milde Mischung hervorragend für einen aromatischen Café Crème.

542 047 87 ***7,99 €***
Ausführung 250 g

Kaffeebohnen 70961 San Antonio, Pure Origin 24+
100% Arabica-Kaffee aus Honduras (rund um San Antonio de la Cumbre), leicht und elegant, die sehr zarte Note von dunkler Schokolade und Wassermelone verleiht dem Kaffee eine charmante, leichte Süße. Ideal als Café crème zu genießen. Milch ergänzt die leichte Süße des San Antonios. 100% Fairtrade zertifiziert

542 050 20 ***7,99 €***
Ausführung 250 g

NIVONA Kaffee

Kaffeebohnen Caffé Arezzo 24+
1000 g, zeichnet sich durch seine Karamell-Note und seinen milden Geschmack aus, besonders angenehm dank samtig-weichem Körper eignet sich diese Bohne optimal für Cappuccino und Kaffee, mild, ausgewogen, weich, 100% Hochland Arabica

542 068 39 ***29,95 €***

Kaffeebohnen CoffeeBag NIBG 750 24+
Genusspaket:
250g CAFFÉ AREZZO - mild, ausgewogen, weich, 100 % Hochland Arabica,
250g ESPRESSO MILANO - harmonisch, aromatisch, cremig,
250g ESPRESSO TORINO - 100% Gourmet Robusta

542 070 12 ***24,95 €***

Kaffeebohnen Espresso Torino 24+
1000 g, besteht zu 100 Prozent aus Gourmet Robusta-Bohnen, kräftig, würzig, schokoladig

542 067 54 ***24,95 €***

Kaffeebohnen Espresso Milano 24+
1000 g, harmonisch, aromatisch, cremig - ausgewogene, eher milde Mischung, speziell für den Vollautomaten entwickelt, entfaltet er sein harmonisch-rundes Aroma als Espresso, Cappuccino oder langer Kaffee, 50% Hochland Arabica/50% Gourmet Robusta

542 067 53 ***24,95 €***

UNIELEKTRO

Kaffee

Kaffeebohnen PREMIUM KAFFEE 1 KG 24+
1000 g, 100 % Arabica-Mischung aus hochwertigen, sortenreichen Hochlandkaffees, diese wurden im Langzeit-Trommelröstverfahren veredelt, erzeugt eine feste, rehbraune Crema mit leichten Nussaromen, für alle gängigen Kaffeevollautomaten

542 034 13

19,99 €

Kaffeebohnen CREMA BAR ESPRESSO 24+
1000 g, Espresso-Mischung, hochwertige Arabica und Robusta Bohnen, herausragende Crema, Mischung aus unterschiedlichen Röstgraden, angenehm kräftig, geeignet für jede Kaffeespezialität

542 034 86

18,99 €

DOMETIC

Milchaufbereitung

Milchkühler MyFridge MF 5M
für Kaffeemaschinen mit selbstansaugender Pumpe und Cappuccino-Schäumer, Kühlung bis 20°C unter Umgebungstemperatur, Innenbeleuchtung, für bis zu zwei 1-Liter-Milchkartons, Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen, verschließbare Schlauchauslässe an beiden Seitenwänden, Gitterhalter, 40-cm-Milchschlauch, 230 V AC mit integriertem Netzadapter oder 12 V DC mit optionalem Anschlusskabel, Farbe silber, HxBxT: 31,3x19x28,1 cm, Nutzinhalt ca. 5 l

542 056 19

114,99 €

GRAEF

Milchaufbereitung

Milchaufschäumer MS 701 24+
kabellos, 360°-Sockel, Außengehäuse aus Kunststoff, innerer Behälter (herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl) für ca. 200 ml heißen oder kalten Milchschaum oder bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/verrühren, innen liegende Füllmengenmarkierung, entnehmbare Quirle für Milchschaum bzw. für Milch- und Instantgetränke ohne Aufschäumen, Startknöpfe heißer/kalter Milchschaum, automatische Abschaltung

542 057 79 — *84,99 €*

Farbe	weiß
Leistung	450 W

Milchaufschäumer MS 702 24+
Ausführung wie vor

542 057 80 — *84,99 €*

Farbe	schwarz

Milchaufschäumer MS 703 24+
Ausführung wie vor

542 065 76 — *84,99 €*

Farbe	rot

JURA

Milchaufbereitung

Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs 24158 24+
Dosierflasche Milchsystem-Reiniger "Mini-Tabs - Click & Clean", 90 g für 30 Reinigungen. Im Zusammenspiel mit dem automatischen Reinigungsprogramm entfernen sie Milchfette und Eiweiße hochwirksam. Die dadurch jederzeit hygienisch sauberen Leitungen garantieren ein stets luftig zartes und feinporiges Milchschaumergebnis.

542 068 50

14,99 €

24+ Lagerartikel

JURA — Milchaufbereitung

Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs 24157 24+
Nachfüllflasche Milchsystem-Reiniger "Mini-Tabs - Click & Clean", 90 g für 30 Reinigungen.

542 068 51

13,99 €

NIVONA — Milchaufbereitung

Milchkühler NICO 100 24+
zur Kühlung handelsüblicher Milchverpackungen (1 l), kühlt die Milch bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur und bis maximal 2°C, selbstkühlend dank eigener Stromzufuhr, passend zu allen Vollautomaten der Baureihen 7, 8 und 10, speziell für den Spumatore von NIVONA entwickelt
nur für Nivona-Vertragshändler

542 062 66

179,95 €

Milchcontainer NIMC 1000 24+
1 l, die perfekte Unterbringung von frischer Milch, transparenter Kunststoff zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick, für Modelle mit Cappuccino-Funktion "Spumatore"

542 063 11

21,95 €

Milchlanze NIML 220 24+
praktische Methode, um die Milch direkt an die NIVONA zu bekommen, der Milchschlauch bleibt sauber, einfach regelmäßig mit Bürstchen und Seifenwasser reinigen

542 070 19

21,95 €

Milch-Ansaugschlauch NIMA 330 24+
3er-Pack, inkl. Anschlussdüsen

542 055 34

13,95 €

JURA — Wasserfilter

Filterpatrone CLARIS Smart+ 24232 24+
1er-Pack, maximaler Schutz und Reinheit, filtert Kalk, Chlor und Schwermetalle. Die Technologie des Wasserfilters sorgt für ein Plus an Hygiene im Kaffeevollautomaten - und zwar bereits im Wassertank. Mit CLARIS Smart+ erhöhen Sie den Schutz, die Produktesicherheit und die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten. Für täglich perfekten Kaffeegenuss.

542 072 55

14,99 €

Filterpatrone CLARIS White 60209 24+
1er-Pack, stets frisch gefiltertes, wohltuendes Kaffee- und Teewasser, speziell für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten von JURA entwickelt, kaffeeneutral und wird direkt im Wassertank platziert. Hart zum Kalk, aber sanft zur Kaffeemaschine. Schädliche Stoffe werden absorbiert während wichtige Fluoride erhalten bleiben. Die CLARIS White Filterpatrone kann bei allen JURA-Vollautomaten verwendet werden, bei denen im Wassertank die Filterhalterung Schwarz ist.

542 047 75

14,49 €

JURA

Wasserfilter

Filterpatrone CLARIS Blue+ 24228 24+
1er-Pack, maximaler Schutz und Reinheit, filtert Kalk, Chlor und Schwermetalle. Die Technologie des Wasserfilters sorgt für ein Plus an Hygiene im Kaffeevollautomaten - und zwar bereits im Wassertank. Mit CLARIS Blue+ erhöhen Sie den Schutz, die Produktesicherheit und die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten. Für täglich perfekten Kaffeegenuss.

542 072 57

14,99 €

Filterpatrone CLARIS Smart mini 24102 24+
1er-Pack, kommuniziert permanent mit dem Vollautomaten dank moderner RFID-Technologie (RFID = Radio-frequency Identification), es wird erkannt, ob ein Filter eingesetzt ist und aktiviert automatisch den entsprechenden Modus, laufend werden Informationen zur Filternutzung gesammelt und gemeldet, wenn die Kapazität erschöpft ist, passend für ENA 8, ENA 4

542 066 11

10,49 €

JURA GASTRO

Wasserfilter

Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi 24+
Mit dem neuen Filtergranulat ist die CLARIS Pro Smart maxi weltweit für jedes Leitungswasser geeignet. Die Kalkstabilisation ist effizient wie zuvor und die Schad- und Geruchsstoffe wie Chlor, Schwermetalle oder ähnliches, werden noch intensiver aus dem Wasser gefiltert. Somit sorgen die CLARIS Pro Smart-Filter stets für perfekten Kaffeegenuss. Ausgestattet mit einem RFID-Chip wird er von jedem JURA Kaffeevollautomaten mit intelligentem Wasserfiltersystem (I.W.S.®) automatisch erkannt. Wasserfilter für Tankversion max. 750 l bei 10° d. H, geeignet für die neue GIGA X- und X-Linie.

542 023 76

73,78 €

Filterpatrone CLARIS Pro Smart+ 24+
Mit CLARIS Pro Smart+ revolutioniert JURA die Wasserfiltration weiter. Die Technologie des Wasserfilters sorgt für ein Plus an Hygiene im Kaffeevollautomaten - und zwar bereits im Wassertank. Mit CLARIS Pro Smart+ erhöhen Sie den Schutz, die Produktesicherheit und die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten. Für täglich perfekten Kaffeegenuss. Geeignet für die GIGA X-, X- und WE-Linie.

542 072 45

35,70 €

NIVONA

Wasserfilter

Filterpatrone NIRF 700 24+
passend für alle Nivona Kaffeevollautomaten, ohne chemische Zusätze

542 017 32

13,95 €

SIEMENS

Wasserfilter

Filterpatronen TZ 70033A 24+
3er-Pack, BRITA INTENZA Wasserfilter sorgt für perfekten Kaffeegenuss und ein langes Geräteleben, reduziert die Wasserhärte, INTENZA Aroma Ring zur individuellen Anpassung des Leitungswassers

540 046 06

34,99 €

24+ Lagerartikel

SIEMENS

Wasserfilter

Filterpatrone TZ 70003 24+
verringert den Kalkgehalt des Wassers und schützt so das Gerät, reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, wie z.B. Chlor, damit sich die natürlichen Aromen im Kaffee besser entfalten können, Aroma-Ring zur Einstellung der optimalen Wasserhärte für maximalen Kaffeegenuss, geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten

542 029 38 ***14,99 €***

JURA

Reinigung und Pflege

2-Phasen-Entkalkungstabletten 61848 24+
9er-Pack, phosphatfrei, speziell abgestimmt auf JURA Kaffee-Vollautomaten. Um die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten zu verlängern, hat JURA eine 2-Phasen-Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk sanft entfernt und gleichzeitig Ihren Vollautomaten schont.

542 047 79 ***13,99 €***

Ausführung	Blister à 9 Stück

3-Phasen-Reinigungstabletten 24225 24+
phosphatfrei, speziell auf das integrierte Reinigungsprogramm von JURA Kaffee-Vollautomaten abgestimmt, reinigen nicht nur das Gerät sondern versiegeln es gleichzeitig und verzögern dadurch das Festsetzen von Kaffeefett nachhaltig, zusätzlich schützen sogenannte Komplexbildner nachhaltig vor Ablagerungen durch Mineralien

542 070 31 ***8,99 €***

Ausführung	6er-Pack

JURA GASTRO

Reinigung und Pflege

2-Phasen-Entkalkungstabletten 70751 24+
Mit der neuen 2-Phasen-Formel werden Ablagerungen und Kalkrückstände im Kaffeevollautomaten restlos und sanft entfernt. Das Fluidsystem wird versiegelt und sorgt für nachhaltigen Korrosionsschutz für Leitungen und Thermoblock. Phosphatfrei.

542 045 31 ***53,55 €***

Ausführung	Dose à 36 Stück

3-Phasen-Reinigungstabletten 25045 24+
25er-Packung, speziell auf das integrierte Reinigungs-Programm von Jura Kaffeevollautomaten abgestimmt, sichert eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer des Kaffeevollautomaten verlängert wird

542 071 99 ***38,08 €***

Ausführung	Packung à 25 Stück

Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs 24211 24+
Click & Clean - Einfache Anwendung, Immer richtig dosiert, 180 g für 60 Reinigungen, Weniger Abfall dank Nachfüllflasche JURA hat mit der Feinschaum-Technologie neue Maßstäbe gesetzt. Die revolutionäre Feinschaum-Technologie liefert feinporigen Milchschaum von langanhaltender Konsistenz und macht den Genuss zu einem Fest für Gaumen und Zunge. So können Sie Ihre Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato, Cappuccino, Espresso macchiato, Flat White auf höchstem Niveau genießen. Der Original Milchsystem-Reiniger mit optimierter Formel und phosphatfreier Zusammensetzung garantiert TÜVzertifizierte Hygiene für Ihr Milchsystem bei gleichzeitiger Umweltschonung. Milchrückstände, Eiweiße und Milchfette werden entfernt, höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung. Lebensmittelkonform.

542 070 91 — **26,06 €**

Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs 24212 24+
Ausführung wie vor, Nachfüllflasche

542 070 96 — **24,87 €**

Pflegebox NICB 300 24+
Pflegeset CLEAN³BOX bestehend aus:
Flüssig-Entkalkter Spezial 500 ml
Reinigungstabletten 10er-Pack
Flüssig Reiniger Creamclean 500 ml

542 032 93 — **34,95 €**

Reinigungstabletten NIRT 701 24+
10er Blister, passend für alle gängigen Kaffeevollautomaten

542 037 40 — **13,95 €**

Flüssig-Entkalker NIRK 703 24+
500 ml = 5 Entkalkungen, hart zum Kalk, sanft zum Material, speziell für Kaffee- und Espressovollautomaten

542 023 43 — **13,95 €**

Flüssig-Reiniger NICC 705 24+
500 ml, zur optimalen Reinigung und Säuberung von Aufschäumvorrichtungen, entfernt Milchrückstände an Düsen und Schläuchen, lebensmittelecht und geruchsneutral

542 027 70 — **13,95 €**

24+ Lagerartikel

Pflegeset TZ 80004A 24+
Pflegeset für Kaffeevollautomaten, beinhaltet sämtliche Komponenten für eine optimale Pflege und Reinigung des Kaffeevollautomaten. Inhalt des Pflegesets: 10 Reinigungstabletten, 3 Entkalkungstabletten, 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 1 spezielle Reinigungsbürste für Milchschlauch/-steigrohr, geeignet für alle EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 und Einbauvollautomaten

542 067 35

39,99 €

Entkalkungstabletten TZ80032A
Multipack bestehend aus:
3 x 3 Entkalkungstabletten 2in1

542 071 77

40,99 €

Entkalkungstabletten TZ 80002A 24+
3er-Pack, zur vollständigen und sicheren Entfernung von Kalkablagerungen, 2in1: entfernt Kalk + schützt vor Korrosion, geeignet für alle Siemens Kaffeevollautomaten

542 067 36

19,99 €

Reinigungstabletten TZ 80001A 24+
3er-Pack, 2in1-Formel für großartiges Aroma und ein langes Maschinenleben, leistungsstarke, schnelle und zuverlässige Entfernung von Kaffeeöl-Rückständen., optimiert für die automatische Reinigung von Siemens Kaffeevollautomaten

542 068 34

14,99 €

XAVAX

Milchsystemreiniger 110733
500 ml, zum Reinigen aller Arten von Milchdampfdüsen, die Leitungen und Düsen werden nachhaltig gereinigt und bleiben länger sauber und rein, Anwendung in kaltem oder heißen Zustand möglich

542 058 24

13,29 €

Entkalker 110732 24+
500 ml, zum regelmäßigen Entkalken von hochwertigen Kaffee- und Espressomaschinen aller gängigen Marken, ideal für Vollautomaten, Halbautomaten, Siebträgergeräte und Kaffeepad-Automaten, Heißentkalkung bei 15-bar-Maschinendruck möglich, auch geeignet für Filtermaschinen, Wasserkocher und alle anderen Geräte und Haushaltsgegenstände, die keine säureempfindliche Oberfläche haben; benötigt keine Einwirkzeit

542 058 22 ABAKUS

11,29 €

Universal Entkalker 110734 24+
500 ml, entfernt mühelos und turboschnell Kalkablagerungen von sämtlichen Haushalts- und Gewerbeartikeln: für Wasserkocher, Töpfe, Brausedüsen, Wasserhahnsiebe, Bügeleisen, Tauchsieder, Filterkaffee- und Teemaschinen etc., Kalkentfernung auch von Edelstahl, Kacheln und Keramik

542 058 17 ABAKUS

9,49 €

Bio-Schnellentkalker 111734 24+
250 ml, natürlicher Kalklöser für reine Lebensmittel-Qualität auf Basis von Zitronen- und Milchsäure

541 005 60

7,99 €

Reinigungstabletten 111889 24+
10er-Pack, reinigt, pflegt und schützt den Innenbereich von Kaffeemaschinen, besonders bei Vollautomaten, Halbautomaten, Siebträgergeräte und Kaffeepad-Automaten muss Kaffeefett entfernt werden, um diese funktionsfähig zu halten, auch zum Reinigen von Thermoskannen, Thermobehältern und Teekannen

542 058 23 ABAKUS

7,99 €

BOMANN — Toaster

Toaster TA 1371 CB Estate 24+
stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftau-, Aufwärm- und Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet), Krümelschublade, 750-850 W

540 039 31	44,95 €
Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

Toaster TA 246 CB 24+
stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau-, Aufwärm- und Schnellstoppfunktion, 2 Kontrollleuchten, Krümelschublade, Cool-Touch Gehäuse, 600-700W

540 013 66	29,95 €
Farbe	weiß
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	700 W

Toaster TA 246 CB 24+
Ausführung wie vor

540 044 61	29,95 €
Farbe	grau

BOSCH — Toaster

Toaster TAT 7S25
elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante mit stufenlosem Röstgradwähler, integrierter und versenkbarer Brötchenaufsatz, Auftau- und Aufwärmfunktion mit separaten, beleuchteten Taste, beleuchtete Stopp Taste, herausnehmbarer, separater, beleuchteter Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes

540 041 46	104,99 €
Farbe	Edelstahl/Silikon grau/ schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	1050 W

Toaster TAT 7203
elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante mit stufenlosem Röstgradwähler, integrierter und versenkbarer Brötchenaufsatz, Auftau- und Aufwärmfunktion mit separaten, beleuchteten Tasten, beleuchtete Stopp Taste, herausnehmbare Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes

540 041 45	104,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	1050 W

Toaster TAT 8612
elektronische Röstgradkonstante mit digitaler Einstellung der Röststufen inkl. Aufknusper und Memory-Funktion, Quarzglasheizung, intergrierter Edelstahl-Brötchenaufsatz, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, beleuchtete Stopp-Taste, Nachhebefunktion, herausnehmbare Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl/Kunststoff

540 041 95	99,99 €
Farbe	mint turquoise/Edelstahl/ black grey
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	860 W

Toaster TAT 3P420DE 24+
elektronische Röstgradkonstante mit stufenlosem Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, integrierter Brötchenaufsatz, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, beleuchtete Stopp Taste, Brotheber mit High-Lift, herausnehmbare Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes

540 044 76	69,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	970 W

BRAUN — Toaster

Toaster HT 3010 24+
variabel einstellbare Röstgrade mit 7 Stufen, separater Brötchenaufsatz, Auftau-/Aufwärm und Stopp-Taste von oben zu bedienen, Brotheber, Krümelschublade

540 042 20 ABAKUS	60,00 €
Farbe	schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	1000 W

Toaster HT 3010 24+
Ausführung wie vor

540 042 19 ABAKUS	60,00 €
Farbe	weiß

CLATRONIC — Toaster

Toaster TA 3687 24+
stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftau-, Aufwärm- und Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet), Krümelschublade

540 044 62 — ***44,95 €***

Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1200 W

CLOER — Toaster

Toaster 3579 24+
stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Sensorelektronik, für 4 XXL-Toasts max. je 12 x 12 cm, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau- und Wiedererwärmfunktion, Stopp-Taste, Toast-Check (Bräunungsgrad kann während dem Toasten überprüft werden), Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl

540 041 37 — ***73,50 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	Langschlitz-Toaster
Leistung	1800 W

Toaster 3710 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle (Sensorelektronik) mit stufenlosem Drehregler, integrierter Brötchenaufsatz, Stopp-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Metall

540 009 97 — ***63,00 €***

Farbe	Metall matt/schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1380 W

Toaster 3569 24+
stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Sensorelektronik, für 2 XXL-Toasts max. je 12 x 12 cm, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau- und Wiedererwärmfunktion, Stopp-Taste, Toast-Check (Bräunungsgrad kann während dem Toasten überprüft werden), Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl

540 041 36 — ***52,50 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	1000 W

Toaster 3890
elektronische Bräunungsgradkontrolle (Sensorelektronik) mit stufenlosem Drehregler, Auftau-Funktion, Stopp-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl

540 036 15 — ***41,50 €***

Farbe	Edelstahl matt/schwarz
Ausführung	1-Scheibe-Toaster
Leistung	600 W

Toaster 3410 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle (Sensorelektronik) mit stufenlosem Drehregler, integrierter Brötchenaufsatz, Stopp-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Metall

540 001 95 — ***38,50 €***

Farbe	Metall matt/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	825 W

Toaster 3310 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle (Sensorelektronik) mit stufenlosem Drehregler, integrierter Brötchenaufsatz, Stopp-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse

540 009 95 — ***35,50 €***

Farbe	schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	825 W

Toaster 0331 24+
Ausführung wie vor

540 009 12 — ***35,50 €***

Farbe	weiß

24+ Lagerartikel

GRAEF — Toaster

Toaster TO 61 FH 24+
Bräunungsgradregler in 6 Stufen, integrierter Brötchenaufsatz, Stopp- und Defrost-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen des Röstgutes, wärmeisoliertes Kunststoffgehäuse

540 034 84	69,99 €
Farbe	weiß/Chrom
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	888 W

Toaster TO 62 FH 24+
Ausführung wie vor

540 034 87	69,99 €
Farbe	schwarz/Chrom

Toaster TO 63 24+
Ausführung wie vor

540 043 29	69,99 €
Farbe	rot/chrom

GRUNDIG — Toaster

Toaster TA 5620 24+
variable Bräunungskontrolle, inklusive Brötchenaufsatz, Aufwärm-, Auftau- und Stoppfunktion, herausnehmbare Krümelschublade, 3 Jahre Garantie

540 012 48	59,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

KRUPS — Toaster

Toaster KH 442D 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, integrierter Brötchenröstaufsatz, Aufknusper- und Stoppfunktion, Hebe-Funktion, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse

540 012 60	94,99 €
Farbe	Edelstahl
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

Toaster KH 1511 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, integrierter Brötchenröstaufsatz, Aufknusperfunktion, Stopp-Taste, Hebe-Funktion, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse

540 001 72	79,99 €
Farbe	weiß
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	700 W

Toaster KH 1518 24+
Ausführung wie vor

540 001 70	79,99 €
Farbe	schwarz

MOULINEX — Toaster

Toaster LT261D Subito 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion, Stopp-Taste, Hebefunktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Edelstahlgehäuse

540 017 51	69,99 €
Farbe	metallic-rot/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

PROFICOOK — Toaster

Toaster PC-TA 1170 24+
Sensor Touch-Bedienung, 7 einstellbare Bräunungsstufen, „Wide Slot “ - extra breite Toastschlitze (40 mm), Brötchenaufsatz (abnehmbar), Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-/Bagel- und Baguette-Funktion (blau beleuchtet), Krümelschublade, Edelstahlgehäuse, 770-920W

540 045 65	89,95 €
Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	920 W

SEVERIN — Toaster

Toaster AT 2514 24+
einstellbarer Bräunungsgrad, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, doppelwandiges, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse

540 001 32 — ***44,99 €***

Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

TEFAL — Toaster

Toaster TL 6008 Toast N´ Grill A12
2-in-1: Toaster und Mini-Ofen
Toaster: elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, 1 extra breiter, langer Toastschlitz, durch Abdeckhaube verschließbar (für Ofenfunktion), automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe
Mini-Ofen: elektronische Temperaturkontrolle (bis 232° C regelbar), 4 hochwertige Quarzheizelemente (2 oben, 2 unten), Backblech und Rost, herausnehmbares Krümelauffangblech, HxBxT: 14x27x16 cm, Temperaturkontrollleuchte,
wärmeisoliertes Gehäuse mit Aluminiummummantelung

540 031 60 — ***169,99 €***

Farbe	schwarz/Alu matt
Ausführung	Langschlitz-Toaster+Mini-Ofen
Leistung	1300 W

UNOLD — Toaster

Toaster Onyx Duplex 38915 24+
stufenlose Röstgradeinstellung, 2 lange Toastschlitze, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftau-/Aufwärmfunktion und Stopp-Taste mit Kontrollleuchten, Krümelschublade, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse

540 031 99 — ***47,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1400 W

Toaster Design Dual 38020 24+
stufenlose Röstgradeinstellung, 2 lange Toastschlitze, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftau-/Aufwärmfunktion und Stopp-Taste mit Kontrollleuchten, Krümelschublade, wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse

540 040 34 — ***37,99 €***

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1350 W

Toaster Shine White 38410 24+
6 stufenlos einstellbare Röstgrade, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Tasten für Auftauen, Aufwärmen und Stoppen, Krümelschublade, wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse

540 038 72 — ***29,99 €***

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	800 W

CLOER — Sandwichtoaster

Sandwichtoaster 6269
für 4 Sandwiches je diagonal geteilt, für American Toasts und XXL Füllung, Antihaftbeschichtung, fest eingestellter Bräunungsgrad, 2-stufige Griffverriegelung, Kontrolllampen, 1500 bis 1800 W

540 004 30 — ***69,50 €***

Farbe	Silber
Leistung	1800 W

24+ Lagerartikel

CLOER — Sandwichtoaster

Sandwichtoaster 6219 24+
für 2 diagonal geteilte Toasts (4 Sandwiches), Antihaftbeschichtung, fest eingestellte Backtemperatur, optische Fertigmeldung, innenliegendes Scharnier, 3-stufige Griffverriegelung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 010 02 — **45,00 €**

Farbe	Silber
Leistung	900 W

KRUPS — Sandwichtoaster

Sandwichtoaster FDK 452
extra-breite und extra-tiefe antihaftbeschichtete Toastplatten 25 x 12 cm mit hochwertiger Antihaftversiegelung, wärmeisolierter Griff, Ein-/Ausschalter, Vorheiz- und Temperaturkontrolleuchten, Kabelaufwicklung, vertikale Lagerung möglich

540 047 78 ABAKUS — **79,99 €**

Farbe	schwarz
Leistung	850 W

ROMMELSBACHER — Sandwichtoaster

Multi-Toast-Grill 3-in-1 SWG 700 24+
3 antihaftbeschichtete, wechselbare Platten zum Sandwich-Toasten, Kontaktgrillen und Waffelbacken, Platten aus massivem Alu-Druckguss mit 2-Lagen-Antihaftbeschichtung, flexibles Scharnier zur Höhenanpassung, wärmeisoliertes Gehäuse, separater Ein-/Ausschalter, Backampel, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung, Kabelaufwicklung, H/B/T: 90/225/230 mm

540 041 68 — **77,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Leistung	700 W

Sandwichtoaster Fun for 4 - ST 1410 24+
für 4 diagonal geteilte Toasts (8 Sandwiches), extra große und tiefe Aludruckguß-Toastplatten, hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan® Plus, Gehäuse aus mattiertem Kunststoff und gebürstetem Edelstahl, wärmeisolierter Handgriff mit Verriegelung, Betriebs- und Temperaturkontrolllampe, H/B/T: 130/300/340 mm

540 026 30 — **57,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Leistung	1400 W

Sandwichtoaster Fun for 2 - ST 710 FH 24+
für 2 diagonal geteilte Toasts (4 Sandwiches), extra große und tiefe Aludruckguß-Toastplatten, hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan® Plus, Gehäuse aus mattiertem Kunststoff und gebürstetem Edelstahl, wärmeisolierter Handgriff mit Verriegelung, Betriebs- und Temperaturkontrolllampe, H/B/T: 90/255/240 mm

540 026 29 — **34,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Leistung	700 W

TEFAL — Sandwichtoaster

Sandwichtoaster SW 852D Snack-Collection
Snack Collection - Auswahl an 12 verschiedenen austauschbaren, antihaftbeschichteten Platten-Sets jeweils mit Rezeptheft, optimale Verstauung der Platten-Sets durch praktische Aufbewahrungs-Box (Maße 25 x 15 x 6 cm), **inklusive 2 Platten-Sets (Waffeln und Sandwich-Toast)**, Platten je (22,6 x 13,2 cm), 2 wärmeisolierte Griffe, Ein-/Ausschalter, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, Sicherheitsriegel, Kabelaufwicklung, vertikale Lagerung möglich

540 047 92 — **189,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Leistung	700 W

Sandwichtoaster SM 1552
für 2 diagonal geteilte Toasts (4 Sandwiches), Antihaftbeschichtung, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungssystem, automatische Temperaturregulierung, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, Kabelaufwicklung

540 027 63 — **64,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Leistung	700 W

UNOLD — Sandwichtoaster

Multi-Snack-Grill 48356
3 antihaftbeschichtete Platten-Sets aus Druckguss-Aluminium für: **Grillen, Sandwiches und Waffeln**, leicht entnehmbar, hochhitzebeständiges Gehäuse, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelung, stufenlose Temperaturregelung, 2 Kontrollleuchten für „Ein/Aus“ und „Bereit“

540 025 28 — ***75,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Leistung	1000 W

CLOER — Eierkocher

Eierkocher 6099 24+
antihaftbeschichtete Kochschale, herausnehmbarer Eierträger, 2 Einsätze für pochierte Eier, Messbecher mit Eierpick, akustische Fertigmeldung, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe, Kabelaufwicklung

540 021 48 — ***40,50 €***

Farbe	aluminium
Fassungsvermögen Eier	6
Leistung	400 W

Eierkocher 6080 24+
Edelstahl Heizplatte, herausnehmbarer Eierträger, Messbecher mit Eierpick, An-/Ausschalter, Kontrolllampe, akustische Fertigmeldung (optional), Kabelaufwicklung

540 041 39 — ***34,50 €***

Farbe	schwarz
Fassungsvermögen Eier	6
Leistung	350 W

Eierkocher 6081 24+
Ausführung wie vor

540 043 49 — ***34,50 €***

Farbe	weiß

ROMMELSBACHER — Eierkocher

Eierkocher ER 600 24+
Drehknopf zur zeitgesteuerten Einstellung des Härtegrads mit elektronischer Kochzeitüberwachung, Heizplatte aus Edelstahl, abnehmbarer Eierträger für 1-6 Eier, zusätzlich Pochier-Einsatz für 2 Eier, Messbecher mit Eipick, abnehmbare, transparente Abdeckhaube, LED-Kontrolllampe, Signalton, integrierte Kabelaufwicklung, attraktives Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl, H/B/T: 131/228/105 mm

540 045 78 ABAKUS — ***46,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	6
Leistung	400 W

Eierkocher ER 400 FH 24+
Drehknopf zur zeitgesteuerten Einstellung des Härtegrads mit elektronischer Kochzeitüberwachnung, Heizschale aus Edelstahl, abnehmbarer Einsatz für 1-7 Eier, Messbecher mit Eipick, abnehmbare, transparente Abdeckhaube, Signalton, Ein-Aus-Schalter mit LED-Kontrollleuchte, Kabelaufwicklung, attraktives Gehäuse mit pflegeleichtem Edelstahl, H/B/T: 135/205/175 mm

540 031 87 — ***44,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	7
Leistung	400 W

Eierkocher ER 300 24+
Drehknopf zur zeitgesteuerten Einstellung des Härtegrads mit elektronischer Kochzeitüberwachung, Heizschale aus Edelstahl, abnehmbarer Eierträger für 1-3 Eier, Messbecher mit Eipick, abnehmbare, transparente Abdeckhaube, LED-Kontrolllampe, Signalton, integrierte Kabelaufwicklung, attraktives Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl, H/B/T: 136/207/81 mm

540 045 77 ABAKUS — ***39,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	3
Leistung	300 W

UNOLD — Eierkocher

Eierkocher Edel 38626
Kochschale aus Edelstahl, Wasserdosierer mit integriertem Eipick, Signalton bei Erreichen des Härtegrades, Ein-/Ausschalter, Betriebskontrollleuchte

540 046 24 ABAKUS — ***24,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	7
Leistung	360 W

FH Fachhandels-Exklusivgerät 24+ Lagerartikel

UNOLD

Eierkocher

Eierkocher Mini 38610 24+
Wasserdosierer mit integriertem Eipick, Eiereinsatz mit Griff, Summerton bei Erreichen des Härtegrades, beleuchteter Ein-/Ausschalter

540 041 09 — ***16,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	3
Leistung	210 W

BOMANN

Wasserkocher

Wasserkocher WKS 1356 CB Estate 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer, auswaschbarer Kalkfilter, verriegelter Sicherheitsklappdeckel, beidseitige Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte blau, Thermogehäuse, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 1850-2200 W

540 027 08 — ***39,95 €***

Farbe	Edelstahl gebürstet/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 5012 CB 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, verriegelter Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Überhitzungsschutz

540 014 10 — ***29,95 €***

Farbe	weiß
Inhalt	1,8 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WKS 3002 CB 24+
kabellos, 360°-Sockel, verriegelter Deckel mit Einhandbedienung, Wasserstandanzeige innenliegend (min. - max.), Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet), Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 1850-2200 W

540 042 01 — ***24,95 €***

Farbe	weiß/Edelstahl
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WKS 3002 CB
Ausführung wie vor

540 042 00 — ***24,95 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl

Wasserkocher WKS 6043 CB
kabellos, 360°-Sockel, Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung, Wasserstandanzeige innenliegend (min. - max.), Ein-/Ausschalter (beleuchtet), Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 046 00 — ***24,95 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 5011 CB 24+
kabellos, herausnehmbarer Kalkfilter, Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, gummierter Griff, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 011 95 — ***19,95 €***

Farbe	weiß
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	offen
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 5011 CB 24+
Ausführung wie vor

540 044 59 — ***19,95 €***

Farbe	grau

Wasserkocher WK 5011 CB 24+
Ausführung wie vor

540 037 36 — ***19,95 €***

Farbe	schwarz

Wasserkocher WK 5024 CB 24+
kabellos, herausnehmbarer Kalkfilter, Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 037 48 — ***19,95 €***

Farbe	weiß
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	offen
Leistung	900 W

BOSCH Wasserkocher

Wasserkocher TWK 7203 24+
kabellos, 360°-Sockel, TouchControl operation: An/Aus, 7-stufige Temperaturwahl 70/75/80/85/90/95/100°C, Aktivierung der Warmhaltefunktion (30 Min. auf gewünschter Temperatur) durch Berührung des Bedienfeldes, entnehmbarer Kalkfilter, große 90-Grad-Öffnung, Deckelverriegelung, Öffnung per Knopfdruck, Wasserstandsanzeige außen ablesbar, 1-Tassen-Funktion, akustisches "Fertig"-Signal, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, doppelwandiges Edelstahl Gehäuse

540 041 43 — ***134,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher TWK 8612P
kabellos, 360°-Sockel, Temperaturwahl 70°C, 80°C, 90°C, 100°C, Warmhaltefunktion (30 Min. auf gewünschter Temperatur), entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Deckelverriegelung, Öffnung per Knopfdruck, Wasserstandsanzeige innen und außen ablesbar, beidseitig für Links-/Rechtshänder, Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 041 89 — ***94,99 €***

Farbe	mint turquoise/Edelstahl/ black grey
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

Wasserkocher TWK 4P439
kabellos, 360°-Sockel, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Deckelverriegelung, Öffnung per Knopfdruck, beidseitige Wasserstandsanzeige außen, Tassenanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 043 93 — ***74,99 €***

Farbe	kupfer/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

Wasserkocher TWK 3P420 24+
kabellos, 360°-Sockel, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Deckelverriegelung, Öffnung per Knopfdruck, Wasserstandsanzeige außen, Tassenanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 043 89 — ***69,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

Wasserkocher TWK 7502
kabellos, 360°-Sockel, entnehmbarer Kalkfilter, Deckelverriegelung, Öffnung per Knopfdruck, Wasserstandsanzeige für Links- und Rechtshänder von außen ablesbar, 1-Tassen-Funktion, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 041 93 — ***44,99 €***

Farbe	mint turqoise/black grey
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

24+ Lagerartikel

BOSCH — Wasserkocher

Wasserkocher TWK 3A011 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, Deckelverriegelung, beidseitige Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 034 34 — **39,99 €**

Farbe	weiß/hellgrau
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

Wasserkocher TWK 3A014 24+
Ausführung wie vor

540 034 35 — **39,99 €**

Farbe	rot/hellgrau

BRAUN — Wasserkocher

Wasserkocher WK 300 24+
kabellos, 360° Sockel, Expresskochsystem erwärmt 200 ml Wasser in 45 Sek., herausnehmbarer abwaschbarer Kalkfilter, verriegelbarer Deckel mit Deckelöffnungstaste, 2 Wasserstandsanzeigen, doppelseitige Ein-/Aus-Leuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 030 71 — **62,00 €**

Farbe	weiß
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 300 24+
Ausführung wie vor

540 030 70 — **62,00 €**

Farbe	schwarz

CLATRONIC — Wasserkocher

Reise-Wasserkocher WKR 3624 24+
Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, inkl. 2 Tassen á 170 ml, Transportbeutel und Löffel

540 044 60 — **24,95 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Inhalt	0,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1000 W

CLOER — Wasserkocher

Wasserkocher 4459
kabellos, 360° Sockel, Basisstation mit Glasoberfläche, LED-Anzeige und Touch Display mit Temperaturregelung (60° - 100°C), Warmhaltefunktion wählbar, Ausgussabdeckung aus Silikon, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Tastendruck, außenliegende Wasserstandsanzeige, akustisches Signal und automatisches Abschalten bei Erreichen der gewählten Wassertemperatur, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 041 38 — **104,50 €**

Farbe	Edelstahl matt/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher 4529 24+
kabellos, 360° Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck, Ausgussabdeckung aus Silikon, außen liegende Wasserstandsanzeige, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 1850 - 2200 W

540 040 54 — **54,50 €**

Farbe	Edelstahl matt
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher 4519 24+
Ausführung wie vor

540 040 53 — **52,50 €**

Inhalt	1 l

Wasserkocher 4711 24+
kabellos, 360° Sockel, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 001 80	44,00 €
Farbe	weiß
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W

Wasserkocher 4710 24+
Ausführung wie vor

540 001 73	44,00 €
Farbe	schwarz

Wasserkocher 4111 24+
kabellos, 360° Sockel, Kalkfilter, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck, große Wasserstandsanzeige, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 1850 - 2200 W

540 026 18	38,00 €
Farbe	weiß matt
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher 4121 24+
Ausführung wie vor, **PLUS X AWARD für Design**

540 026 17	37,00 €
Inhalt	1,2 l

Wasserkocher 4120 24+
Ausführung wie vor, **PLUS X AWARD für Design**

540 031 27	37,00 €
Farbe	schwarz, matt
Inhalt	1,2 l

Wasserkocher 4700 24+
kabellos, 360° Sockel, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck, innenliegende Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 018 94	37,50 €
Farbe	schwarz
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W

Wasserkocher 4701 24+
Ausführung wie vor

540 018 95	37,50 €
Farbe	weiß

Wasserkocher 4720 24+
kabellos, 360° Sockel, verriegelter Sicherheitsdeckel, praktische Einhandbedienung durch selbsttätiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, innenliegende Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 016 77	35,99 €
Farbe	schwarz
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W

Wasserkocher 4721
Ausführung wie vor

540 017 41	35,99 €
Farbe	weiß

GRAEF Wasserkocher

Wasserkocher WK 350 24+
kabellos, 360°-Sockel, Temperatureinstellung (60/70/80°C, Filterkaffeefunktion +/-93°C & Kochen) über Touch-Display mit Restwärmeanzeige, 30 Min. Warmhaltefunktion, abwaschbarer Kalkfilter aus Edelstahl, abnehmbarer Deckel, zusätzlicher Deckel mit herabsenkbarem Teesieb aus Edelstahl, Füllmengenmarkierung, LED-Beleuchtung, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Glaskörper aus DURAN® Glas

540 047 74	99,99 €
Farbe	Edelstahl/Glas
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Glas
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W

24+ Lagerartikel

GRAEF — Wasserkocher

Wasserkocher WK 300 24+
kabellos, 360° Sockel, abwaschbarer Kalkfilter aus Edelstahl, abnehmbarer Deckel, Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter, LED-Beleuchtung, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Glaskörper aus DURAN® Glas

540 047 73 — **79,99 €**

Farbe	Edelstahl/Glas
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Glas
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W

Wasserkocher WK 401 24+
kabellos, 360° Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Deckel öffnet auf Tastendruck, innenliegende Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, doppelwandig: innerer Behälter aus Edelstahl, äußerer Behälter aus Kunststoff

540 038 39 — **54,99 €**

Farbe	weiß/Edelstahl
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2015 W

Wasserkocher WK 402 24+
Ausführung wie vor

540 038 40 — **54,99 €**

Farbe	schwarz

Wasserkocher WK 403 24+
Ausführung wie vor

540 043 28 — **54,99 €**

Farbe	rot/Edelstahl

GRUNDIG — Wasserkocher

Wasserkocher WK 5620 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer und abwaschbarer Kalk-Wasserfilter, Einhand-Bedienung des Deckels auf Knopfdruck, außenliegende Wasserstandsanzeige, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

540 010 49 — **59,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

KRUPS — Wasserkocher

Wasserkocher BW 442D 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Anti- Kalkfilter, automatischer Öffnung des Deckels per Knopfdruck, großer Drehverschluß für leichtes Befüllen, 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

542 006 91 ABAKUS — **109,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

Wasserkocher BW 2448 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Anti-Kalk Filter, Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen: Lock/Open, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 001 52 — **69,99 €**

Farbe	schwarz
Inhalt	1,6 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

Wasserkocher BW 2441 24+
Ausführung wie vor

540 001 42 — **69,99 €**

Farbe	weiß

MOULINEX

Wasserkocher

Wasserkocher BY5305 Subito 24+
kabellos, 360°C Sockel, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, transparente Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 031 05 — ***59,99 €***

Farbe	metallic-rot/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

SEVERIN

Wasserkocher

Wasserkocher WK 3409 24+
360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter, klappbarer Deckel - 1-Hand-Bedienung, außenliegende Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 045 50 — ***39,99 €***

Farbe	Edelstahl gebürstet/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 3468 24+
360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter, klappbarer Deckel - 1-Hand-Bedienung, Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 044 91 — ***39,99 €***

Farbe	Glas/Edelstahl gebürstet/schwarz
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Glas
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 3498 24+
360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, Ausgusszotte mit Sieb, klappbarer Deckel mit großer Öffnung und 1-Hand-Bedienung, beidseitige Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 042 60 — ***34,99 €***

Farbe	schwarz
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 3411 24+
360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter, klappbarer Deckel - 1-Hand-Bedienung, beidseitige Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 044 90 — ***29,99 €***

Farbe	weiß
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Reise-Wasserkocher WK 3647
herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter, klappbarer Deckel - 1-Hand-Bedienung, Wasserstandanzeige, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 115/230 V umschaltbar, inkl. 2 Kunststofftassen mit Löffeln

540 047 16 — ***34,99 €***

Farbe	Edelstahl gebürstet/schwarz
Inhalt	0,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1100 W

24+ Lagerartikel

Wasserkocher BI 8125 Mini 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, verriegelbarer Deckel, 2 Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 024 75 **74,99 €**

Farbe	Edelstahl gebürstet
Inhalt	0,8 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher KO 3308 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, Deckel mit automatischer Öffnung, 2 Wasserstandsanzeigen, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 033 10 **57,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

UNOLD Wasserkocher

Wasserkocher Blitzkocher Digital 18415 24+
kabellos, 360°-Sockel, 4 Temperatureinstellungen: 40°, 80°, 90°, 100°, integriertes LED Display unter der Oberfläche zur Anzeige der Temperatur in Echtzeit, Warmhaltefunktion für bis zu 90 min, Deckel mit Sicherheitsverriegelung, öffnet per Knopfdruck, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, wärmeisolierter, doppelwandiger Behälter (Innenbehälter sowie Deckelverblendung innen komplett aus Edelstahl/außen Kunststoff), **Cool Touch**

540 047 72 ABAKUS **64,99 €**

Farbe	schwarz
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1800 W

Wasserkocher Blitzkocher Edition 18010 24+
kabellos, 360°-Sockel, Kalkfilter, Deckel mit Sicherheitsverriegelung, Öffnen per Knopfdruck, innenliegende Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 040 27 **34,99 €**

Farbe	weiß/Edelstahl
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher Blitzkocher Edition 18015 24+
Ausführung wie vor

540 040 28 **34,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl

Reise-Wasserkocher 18575 24+
Schalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 120/230 V umschaltbar, Zubehör (im Gerät verstaubar): 2 Tassen, 2 Löffel, Behälter für Zutaten, Aufbewahrungsbeutel

540 020 60 **26,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	0,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1000 W

Wasserkocher Blitzkocher Golf 18550 24+
kabellos, 360°-Sockel, entnehmbarer Kalkfilter, Deckel mit Sicherheitsverriegelung, öffnet per Knopfdruck, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Funktionskontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 041 49 **24,99 €**

Farbe	weiß
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1800 W

Wasserkocher Blitzkocher Golf 18555 24+
Ausführung wie vor

540 041 50 **24,99 €**

Farbe	schwarz

ROMMELSBACHER — Tauchsieder

Tauchsieder TS 1502 24+
Rohrheizkörper aus hochwertigem Edelstahl, wärmeisolierter Griff mit Abstandhalter, Überhitzungsschutz, Kabel mit Knickschutztülle, Made in Germany

540 079 37 — ***30,99 €***

Farbe	Edelstahl
Leistung	1500 W
Max. Eintauchtiefe	16,5 cm

BEURER — Baby-/Kleinkindhelfer

Babyphone BY 33 24+
digitale Übertragung mit Reichweite von bis zu 300 m, optische Geräuschpegelüberwachung durch farbige LEDs, Eco+mode (strahlungsarm und energieeffizient), Reichweitenkontrolle mit akustischem Signal bei Verbindungsabbruch, Batteriewechselalarm, Lautstärkeeinstellung (Elterneinheit), Akku für Elterneinheit und Netzteile, 3 Jahre Garantie

540 010 87 — ***76,49 €***

Farbe	weiß/grau
Reichweite	300 m
Anzahl der Kanäle	120

Babykost- und Flaschenwärmer BY 52 24+
2 in 1: Aufwärmen und Warmhalten, für alle handelsüblichen Fläschchen und Gläschen, Kostheber zur Entnahme von Gläschen, Deckel, LED-Display für eindeutige Temperaturanzeige, Kontrollleuchte, Abschaltautomatik, 3 Jahre Garantie

540 010 92 — ***44,49 €***

Farbe	weiß/gelb
Leistung	80 W

BOSCH — Stabmixer

Stabmixer MS 6CB61V1
2-in-1: Power-Mixen mit Vakuum-Frischhaltesystem,
Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen plus Turbofunktion, abnehmbarer Edelstahl-Mixfuß, 4-Klingen-Messer QuattroBlade, transparenter Mix-/Meßbecher (600 ml) mit Skalierung und Deckel, Soft-Touch-Gehäuse
Vakuum-Frischhaltesystem: entfernt Luft aus speziellem Vakuumzubehör und hält so Lebensmittel länger frisch, mit Vakuumpumpe, Vakuum-Frischhaltedose (1,0 l), jeweils 3 Vakuum-Frischhaltebeutel (1,2 l und 3,8 l)

542 067 22 — ***139,99 €***

Farbe	schwarz
Mixstab	Metall
Leistung	1000 W

Stabmixer MSM 6M810 24+
Hochleistungsmotor mit Luftkühlung: besonders langlebig - 10-Jahre Motorgarantie, Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt, dynamische Geschwindigkeitskontrolle für intutive Anpassung durch Druck auf den Griff, Bedienhebel mit Einschaltsperre, abnehmbarer Edelstahl-Mixfuß, Quattro-Blade System Pro mit AntiSplash-Funktion und Anti-Saug-Technolgie, Mix- und Messbecher

542 072 13 — ***114,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Mixstab	Metall
Leistung	1200 W

Stabmixer MS 6CM4110 24+
ExpressEdition
Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste, abnehmbarer Edelstahl-Mixfuß, QuattroBlade, transparenter Mix-/Meßbecher (600 ml) mit Skalierung: und Deckel, Edelstahlgehäuse mit Soft-Touch-Griff

542 068 32 — ***84,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Mixstab	Metall
Leistung	800 W

24+ Lagerartikel

Stabmixer MSM 64110 24+
ExpressEdition
zusätzliche Turbo-Taste, abnehmbarer Edelstahl-Mixfuß, 4-Klingen-Messer QuattroBlade, transparenter Mixbecher mit Skalierung, Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor

542 012 71	49,99 €
Farbe	weiß/rot
Mixstab	Metall
Leistung	450 W

Stabmixer MSM 2410K
abnehmbarer Mixstab aus Edelstahl, skalierter Mixbecher

542 063 87	44,99 €
Farbe	gentle pink / grau
Mixstab	Metall
Leistung	400 W

Stabmixer MSM 2410DW 24+
abnehmbarer Mixstab aus Edelstahl, skalierter Mixbecher

542 063 01	44,99 €
Farbe	weiß/dynamic blue
Mixstab	Metall
Leistung	400 W

Stabmixer MSM 2410PW 24+
abnehmbarer Mixstab aus Edelstahl, skalierter Mixbecher

542 063 00	44,99 €
Farbe	weiß/wild purple
Mixstab	Metall
Leistung	400 W

Stabmixer MSM 6B150 24+
abnehmbarer Mixfuß aus temperaturbeständigem Kunststoff, Glocke ohne seitliche Öffnungen - verhindert Spritzen und erleichtert die Reinigung, Mixbecher mit Skalierung

542 001 52	29,99 €
Farbe	weiß
Mixstab	Kunststoff
Leistung	300 W

BRAUN Stabmixer

Stabmixer MQ 3137 Sauce+ 24+
variables Geschwindigkeitsrad - mit nur einer Hand bedienbar, zusätzliche Turbofunktion, abnehmbarer Mixstab aus Edelstahl, PowerBell Plus (extra Mahlklinge für weniger Vorschneiden), SplashControl Anti-Spritz-Design, Universalzerkleinerer (500 ml), Schneebesen, Kartoffel- und Gemüsestampfer, BPA-freier Mix- und Messbecher (600 ml)

542 067 67	101,00 €
Farbe	weiß/grau
Mixstab	Metall
Leistung	750 W

Stabmixer MQ 500 Soup 24+
2 Geschwindigkeitsstufen plus Turbo-Funktion, max. 12.500 U/Min., abnehmbarer Mixstab aus Edelstahl, PowerBell (extrem harte Messerklingen und einzigartige Glockenform des Mixfußes) mit Spritzschutz, Softgriff, Mix-/Messbecher (600 ml)

542 067 69	67,00 €
Farbe	grau/weiß
Mixstab	Metall
Leistung	600 W

Stabmixer ESGE-Zauberstab M 200 BBQ 98215
2 Stufen: 12.000/17.000 U/min., Soft-Touch-Membran-Schalter, Mixstab aus Metall mit Aufsteck-Zentrierung, Eintauchtiefe 23 cm, Multimesser, Schlagscheibe, Fleischmesser, Processor zum Zerkleinern oder Mahlen inkl. Pulverscheibe, 2-teiliges Becher-Set, exklusives Rezeptbooklet, 60 cm langes Spiralkabel (ausziehbar bis zu 150 cm), langlebieger, robuster AC-Motor, Made in Switzerland, 5 Jahre Garantie, **Made in Switzerland**

542 070 36 ABAKUS **221,99 €**

Farbe	schwarz
Mixstab	Metall
Leistung	200 W

Stabmixer ESGE-Zauberstab P 200 Profi 90860 24+
Profi-Gerät für bis zu 20 l Flüssigkeit, längere Antriebswelle für eine Eintauchtiefe bis ca. 29 cm, Kurzbetriebszeit: 5 Min., langlebiger Motor, 2 Stufen: 12.000/17.000 U/min., Twin-Schalter, Aufsteck-Zentrierung: für das exakte Aufstecken der Zubehörteile, Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, ergonomisches Griff-Design, Spiral-Kabel, **Made in Switzerland**

542 068 68 **210,99 €**

Farbe	weiß
Mixstab	Metall
Leistung	200 W

Stabmixer ESGE-Zauberstab M 160 G 90610 24+
2 Stufen: 11.000/15.000 U/min., Soft-Touch-Membran-Schalter, Mixstab aus Metall mit Aufsteck-Zentrierung, Multimesser, Schlagscheibe, Zerkleinerer, Mixbecher (600 ml), Wandhalter, "Das große ESGE Koch- und Zauberbuch", 5 Jahre Garantie, **Made in Switzerland**

542 008 43 ABAKUS **183,99 €**

Farbe	weiß/Anthrazit
Mixstab	Metall
Leistung	160 W

Stabmixer ESGE-Zauberstab M 122 S 90310 24+
2 Stufen: 10.000/14.000 U/min., Twinschalter, Mixstab aus Metall mit Aufsteck-Zentrierung, Multimesser, Schlagscheibe, Mixbecher (600 ml), Wandhalter, Bedienungsanleitung mit Rezepten, 5 Jahre Garantie, **Made in Switzerland**

542 008 40 ABAKUS **146,99 €**

Farbe	weiß/Grau
Mixstab	Metall
Leistung	140 W

Stabmixer ESGE-Zauberstab M 100 D 90120 24+
2 Stufen: 7.000/10.000 U/min., Soft-Touch-Membran-Schalter, Mixstab aus Metall mit Aufsteck-Zentrierung, Multimesser, Wand-halter, Bedienungsanleitung mit Rezepten, 5 Jahre Garantie, **Made in Switzerland**

542 033 65 ABAKUS **99,99 €**

Farbe	weiß
Mixstab	Metall
Leistung	120 W

Stabmixer ESGE-Zauberstab M 100 D 90129 24+
Ausführung wie vor

542 049 15 ABAKUS **99,99 €**

Farbe	schwarz

Zerkleinerer 6500 24+
als Zubehör zu allen ESGE-Zaubertstab-Modellen außer Geräten mit 350 W, Zubehör zum Raspeln, Reiben und Schneiden, Hackmesser zum Zerkleinern von bspw. Fisch, Fleisch, Kräutern, Kindernahrung, Scheibenträger mit Raspelscheibe Nr. 2 (mittel), Raspelscheibe Nr. 3 (grob), Schneidscheibe Nr. 4 (fein) alle Teile außer Getriebeaufsatz sind spülmaschinengeeignet, Bedienungsanleitung mit Rezepten

542 008 44 **99,99 €**

Farbe	grau/weiß

Zerkleinerer ESGE-Zauberstab Prozessor 5080 24+
als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen außer Geräten mit 350 W, zum Zerkleinern oder Mahlen, mit praktischer Pulverscheibe zur optimalen Verarbeitung von kleineren Mengen zerkleinert oder mahlt bspw. Gewürze und Kräuter, hackt alle Arten von Nüssen, verarbeitet z.b. Erdnüsse zu Erdnussbutter, 200 ml, zweiflügeliges Edelstahlmesser, transparenter Deckel

542 069 59 **52,99 €**

24+ Lagerartikel

Becherset Glas ESGE-Zauberstab 7150
Set bestehend aus je 1 Becher 400/700 ml mit Silikon-Deckel und Messskala, Borosilikat-Glas (mikrowellen- und spülmaschinenfest, hygienisch und hitzebeständig)

541 005 85

27,99 €

Zerkleinerer ESGE-Zauberstab 5050
als Zubehör zu allen ESGE-Zaubertstab-Modellen außer Geräten mit 350 W, zum Zerkleinern oder Mahlen von bspw. Gewürzen, Kräutern, Nüssen oder Kaffee, entnehmbares 2-flügeliges Edelstahlmesser, transparenter Behälter

541 001 42

24,99 €

Mixbecher ESGE-Zauberstab 7126
600 ml, mit Deckel und Messskala, Höhe: 14,5 cm, lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet

541 028 02

9,99 €

Fleisch- und Gemüsemesser ESGE-Zauberstab 7040 24+
als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen, geschliffenes Messer zum Zerkleinern von bspw. Fleisch und Gemüse

541 028 08

11,99 €

Multimesser ESGE-Zauberstab 7030 24+
als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen, zerkleinert Eiswürfel, püriert, passiert, mixt und rührt

541 028 03

10,99 €

Schlagscheibe ESGE-Zauberstab 7010 24+
als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen, für alle luftigen und schaumigen Speisen, Schlagsahne, Eischnee, Soßen…

541 028 07

9,99 €

Quirlscheibe ESGE-Zauberstab 7020 24+
als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen, zum Quirlen von Soßen, Cremes und Mayonnaisen

541 028 06

9,99 €

PROFICOOK Stabmixer

Stabmixer PC-SM 1094 24+
Longlife-Profi-Motor, variable Geschwindigkeitsregulierung, abnehmbarer Edelstahl-Mixstab, extra lang (ca. 27 cm), 4-fach Edelstahlmesser, extra breiter Mixkopf für sicheres spritzgeschütztes Zerkleinern, extra langes Spiralkabel, Edelstahlgehäuse und ergonomischer Soft Touch-Griff

542 065 20

64,95 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Mixstab	Metall
Leistung	1000 W

Handrührgerät HM 6054 CB 24+
5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbostufe, Edelstahlquirle und -knethaken

542 070 22	29,95 €
Farbe	weiß/grau
Leistung	400 W

BOSCH Handrührgeräte

Handrührgerät MFQ 4070 24+
ExpressEdition
5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl/stabile Knethaken, Edelstahl-Mixfuß, skalierter Mixbecher mit Deckel, Kabelumwicklung mit Kabelclip

542 033 68	99,99 €
Farbe	weiß/silber
Leistung	500 W

Handrührgerät MFQ 4850 24+
ExpressEdition
5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, je 2 Fine-Creamer-Turbobesen/stabile Knethaken aus Edelstahl, Multizerkleinerer (750 ml) mit entnehmbarem Feinschliff-Edelstahlmesser und Deckel, Spiralkabel

542 069 23	94,99 €
Farbe	weiß
Leistung	575 W

Handrührgerät MFQ 4030 24+
5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbostufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl, stabile Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Kabelumwicklung mit Kabelclip

542 033 69	74,99 €
Farbe	weiß/silber
Leistung	500 W

Handrührgerät MFQ 4020 24+
Ausführung wie vor

542 033 70	64,99 €
Farbe	weiß/anthrazit
Leistung	450 W

Handrührgerät MFQ 3650X
5 Geschwindigkeitsstufen plus Turbotaste, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 hocheffiziente Premium-Turbobesen/stabile Knethaken aus Edelstahl, flexibles Spiralkabel

542 072 08	74,99 €
Farbe	schwarz/grau
Leistung	500 W

Handrührgerät MFQ 3540 24+
5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbostufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 Turbo-Besen/Knethaken, Kunststoff-Schnellmixstab mit Eject-Mechanismus, skalierter Mixbecher mit Deckel, Kabelumwicklung

542 001 65	64,99 €
Farbe	weiß/grau
Leistung	450 W

Handrührgerät MFQ 3530 24+
5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbostufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 Turbo-Besen/Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Schnellmixstab, Kabelumwicklung

542 001 03	49,99 €
Farbe	weiß/grau
Leistung	450 W

24+ Lagerartikel

BOSCH — Handrührgeräte

Handrührgerät MFQ 2210P
4 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, je 2 Rührbesen/stabile Edelstahl-Knethaken, Kabelumwicklung

542 061 40	**44,99 €**
Farbe	weiß/wild purple
Leistung	375 W

Handrührgerät MFQ 2210D 24+
Ausführung wie vor

542 061 41	**44,99 €**
Farbe	weiß/dynamic blue

GRAEF — Handrührgeräte

Handrührgerät HM 508 24+
Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment, 7 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Stufe, 2 extralange Knethaken sowie 4 extralange Rührbesen, extra langes Kabel (1,65m)

542 073 00	**69,99 €**
Farbe	Taupe
Leistung	600 W

KRUPS — Handrührgeräte

Handrührgerät GN 9121
3 Mix 9000
stufenlose Geschwindigkeitsregulierung mit Turbomodus und Pulsfunktion, Front- und Heckantrieb, je 2 Turbo-Quirle/Spiral-Kneter aus Edelstahl, Edelstahl-Stabmixer-Aufsatz, Rührbecher, Soft-Touch-Griff, lange Netzkabel (165 cm)

542 072 27 ABAKUS	**149,99 €**
Farbe	weiß/Metall
Leistung	750 W

Handrührgerät GN 9101
3 Mix 9000
stufenlose Geschwindigkeitsregulierung mit Turbomodus und Pulsfunktion, je 2 Turbo-Quirle/Spiral-Kneter aus Edelstahl, Rührbecher, Soft-Touch-Griff, lange Netzkabel (165 cm)

542 072 28 ABAKUS	**124,99 €**
Farbe	weiß/Metall
Leistung	750 W

Handrührgerät F608 14 24+
stufenlose Geschwindigkeitsregulierung + Turbostufe, automatische Leistungsanpassung, Antispritzfunktion, Front- und Heckantrieb, je 2 Turbo-Quirle/Spiral-Kneter

542 062 92 ABAKUS	**76,99 €**
Farbe	weiß
Leistung	500 W

Handrührgerät GN 5021 24+
3 Mix 5500
5 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, je 2 Turbo-Quirle/Spiral-Kneter aus Edelstahl

542 059 06 ABAKUS	**64,99 €**
Farbe	weiß/schwarz
Leistung	500 W

TEFAL — Handrührgeräte

Handrührgerät HT 4611
5 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, je 2 Schneebesen/Knethaken aus Edelstahl, Stabmixer-Aufsatz, Rührbecher

542 071 03	**64,99 €**
Farbe	schneeweiß/anthrazit
Leistung	500 W

Küchenmaschine MUM 9D33S11
robustes Gehäuse aus Aluminium Druckguß, Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, Smart dough sensor: Rühr-/Knetgeschwindigkeit wird konstant hoch gehalten, Smart tool detection (erkennt das angeschlossene Zubehör und passt die Geschwindigkeit perfekt an), 7 Geschwindigkeitsstufen plus Momentstufe, Schüssel aus gebürstetem Edelstahl mit 2 Griffen und Ausgießer 5,5 l - für bis zu 3,5kg Rührteig oder 1,5kg Mehl plus Zutaten bei Hefeteig, High Performance Knethaken, Vollmetall Schlagbesen (höhenverstellbar), Rührbesen mit Silikon-Ummantelung (rührt an der Kontur der Schüssel entlang), Durchlaufschnitzler mit 3 Edelstahl-Scheiben (Schneid-Wendescheibe dick/dünn, Raspel-Wendescheibe grob/fein, Reibscheibe mittelfein), jeder Antrieb und das passende Zubhör haben die gleiche Farbmarkierung, ausbaufähig mit individuellem Zubehör, Wiedereinschaltsicherung

542 061 46 ***729,00 €***

Farbe	Platin-silber
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	1300 W

Küchenmaschine MUM 5X220 24+
ExpressEdition
integrierter Timer, LED-Betriebs- und Fehleranzeige, Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, 7 Schaltstufen plus Momentstufe, **integrierte Waage** (Zutaten können direkt in die Schüssel oder im Zubehör gewogen werden), Edelstahlschüssel 3,9 l für bis zu 2,7 kg Rührteig/1,9 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Profi-Patisserie-Set (Schnee-, Rührbesen und Knethaken aus Voll-Edelstahl), Durchlaufschnitzler inkl. 4 Edelstahlscheiben (Reibescheibe mittelfein, Raspel-Wendescheibe grob/fein, Schneidwendescheibe dick/dünn, Schneid-Raspel-Wendescheibe), Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l, Zubehörtasche dunkelgrau, ausbaufähig mit individuellem Zubehör, Kabelaufrollautomatik, Wiedereinschaltsicherung

542 072 16 ***459,00 €***

Farbe	weiß/silber
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	1000 W

Küchenmaschine MUM 58231 24+
ExpressEdition
Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, 7 Schaltstufen plus Momentstufe, automatische Parkstellung, Schüssel aus teilpoliertem Edelstahl 3,9 l - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Tritan (1,25 l), Fleischwolf weiß/Aludruckguss mit Patisserie-Set, Zubehörtasche dunkelgrau, ausbaufähig mit individuellem Zubehör, Wiedereinschaltsicherung

542 071 73 ***419,00 €***

Farbe	weiß/silber
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	1000 W

Küchenmaschine MUM 58K20
Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, 7 Schaltstufen plus Momentstufe, automatische Parkstellung, Schüssel aus teilpoliertem Edelstahl 3,9 l - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff (1,25 l), Zubehörtasche dunkelgrau, ausbaufähig mit individuellem Zubehör, interaktive Rezept DVD, Wiedereinschaltsicherung

542 057 62 ***379,00 €***

Farbe	rosa
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	1000 W

24+ Lagerartikel

Küchenmaschine MUMS 2EW20 24+
ExpressEdition
Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, Schüssel 3,8 l aus Edelstahl - für bis zu 2,4 kg Rührteig oder 1,7 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l, ausbaufähig mit individuellem Zubehör

542 070 53 ***279,99 €***

Farbe	weiß
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	700 W

Küchenmaschine MUMS 2ER01
Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, 4 Geschwindigkeitsstufen, Schüssel aus Edelstahl 3,8 l - für bis zu 2,4 kg Rührteig oder 1,7 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Patisserie-Set aus Edelstahl (Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken mit Teigabweiser), Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), ausbaufähig mit individuellem Zubehör

542 069 33 ***239,99 €***

Farbe	rot
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	700 W

Küchenmaschine MUMS 2EW00
Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, Schüssel aus Edelstahl - für bis zu 2,4 kg Rührteig oder 1,7 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Patisserie-Set aus Edelstahl (Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken mit Teigabweiser), ausbaufähig mit individuellem Zubehör

542 069 34 ***194,99 €***

Farbe	weiß
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	700 W

Küchenmaschine MUM 4427 24+
Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, dynamisches dreidimensionales Rührsystem "Multi-motion-drive", 4 Schaltstufen, Parkstellung, Kunststoff-Rührschüssel 3,9 l für 1 kg Mehl + Zutaten, max. Teigmenge 2 kg, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen aus Edelstahl, Durchlaufschnitzler inkl. 4 Scheiben, ausbaufähig mit individuellem Zubehör

542 022 32 ***154,99 €***

Farbe	weiß
Rührschüssel	Kunststoff
Leistung	500 W

Küchenmaschine MUM 4405 24+
Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, dynamisches dreidimensionales Rührsystem "Multi-motion-drive", 4 Schaltstufen, Parkstellung, Kunststoff-Rührschüssel 3,9 l für 1 kg Mehl + Zutaten, Mikroprozessorsteuerung für gleichbleibende Arbeitsgeschwindigkeit, max. Teigmenge 2,7 kg Rührteig/1,5 kg Hefteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen aus Edelstahl, ausbaufähig mit individuellem Zubehör

542 003 56 ***109,99 €***

Farbe	weiß
Rührschüssel	Kunststoff
Leistung	500 W

PROFICOOK Küchenmaschinen

Küchenmaschine PC-KM 1063 24+
Edelstahlgehäuse, stufenlose Geschwindigkeitsregelung, zusätzliche Turbofunktion, Arbeitsbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung 1,2 l, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl, Spezial Knet-/Rührwerkzeug, Edelstahl-Schneebesen, Schlagmesser, 2 Raspel- und Schneidscheibe (fein & grob), Kartoffelreibscheibe, Pommesfritesscheibe/Julienneschеibe, Mixbehälter 1,75 l mit Skala und Nachfüllöffnung, Sicherheitsschaltung

542 020 02 ***179,00 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Rührschüssel	Kunststoff
Leistung	1200 W

BOSCH — Zubehör für MUM 4..

Mixer-Aufsatz MUZ 4 MX 2
Kunststoff, für max. 1,4 l, Mixer-Becher mit Skalierung, besonders schlagfest, Deckel mit Einfülltrichter, auch zum Zerkleinern von Eiswürfeln geeignet

542 015 46 — ***59,99 €***

Rührschüssel MUZ 4 KR 3
Kunststoff, weiß, Fassungsvermögen 3,9 l, für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten

542 015 70 — ***19,99 €***

BOSCH — Zubehör für MUM 4../5..

Reibevorsatz MUZ 45RV2
zu Fleischwolf, zum Reiben von Nüssen und Schokolade, mit Streuschutz, passend für MUM4, MUM5, MUM Serie 2 und MUM Serie 4

542 070 56 — ***39,99 €***

Spritzgebäckvorsatz MUZ 45SV2
zu Fleischwolf, mit Metallschablonen für 4 verschiedene Spritzgebäck-Formen

542 069 44 — ***24,99 €***

Reibscheibe MUZ 45 RS1
zu Durchlaufschnitzler, zum Reiben roher Kartoffeln, z.B. Klöße oder Reibekuchen, Edelstahl

542 035 38 — ***14,99 €***

BEURER — Küchenwaagen

Küchenwaage KS 54 24+
gebürsteter Edelstahl, LCD-Display 4,6 x 2,2 cm, Ziffernhöhe 10 mm, mit Timer und integriertem Raumthermometer, große Edelstahlschüssel 1,5 l, 1 g Einteilung, Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g/oz, inkl. 2 x Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

542 071 81 — ***43,99 €***

Farbe	Edelstahl gebürstet
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	5000 g

Küchenwaage KS 34 24+
leicht zu reinigende Glasoberfläche, Magic-LED-Display (Display unsichtbar - erscheint nur bei Messung), Hold-Funktion (Gewicht wird nach dem Wiegen angezeigt), Sensortastenbedienung, 1 g Einteilung, Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g, kg, oz, lb:oz, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

542 066 60 ABAKUS — ***36,49 €***

Farbe	schwarz
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	15000 g

Küchenwaage KS 25 24+
blau hinterleuchtetes Display, Wiegeschüssel 1,2 l, 1 g Einteilung, Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g/kg/lb:oz, inkl. 2 x 1,5 V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

542 038 91 ABAKUS — ***31,99 €***

Farbe	anthrazit
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	3000 g

24+ Lagerartikel

Küchenwaage KS 28 24+
runde, leicht zu reinigende Glasoberfläche, sehr flach (1,9cm), LCD-Display, Sensortastenbedienung, 1 g Einteilung, Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g/kg/lb:oz, inkl. 2 x CR2032 Batterien, 5 Jahre Garantie

542 043 01	25,49 €
Farbe	Glas
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	5000 g

Küchenwaage KS 19 FRESH 24+
ultra flach: nur 16,5 mm hoch, LCD-Anzeige, Glas-Oberfläche, Sensortastenbedienung, 1 g Einteilung, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, mit Flüssigkeitsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie, 5 Jahre Garantie

542 049 63	25,49 €
Farbe	weiß mit Dekor Limette
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	5000 g

Küchenwaage KS 19 LEMON 24+
Ausführung wie vor

542 049 64	25,49 €
Farbe	Zitronen

Küchenwaage KS 19 BLACK 24+
Ausführung wie vor

542 049 61	25,49 €
Farbe	schwarz

Küchenwaage KS 19 BERRY 24+
Ausführung wie vor

542 049 62	25,49 €
Farbe	weiß mit Dekor Himbeeren

XAVAX Küchenwaagen

Küchenwaage 106993 Milla 24+
LCD-Anzeige, abnehmbare Wiegefläche aus Sicherheitsglas, 1 g Einteilung, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltung nach 60 Sek., Umstellung von g, oz, ml und Pfund, inklusive 1 x CR2032 Batterie

541 005 63 ABAKUS	16,49 €
Farbe	silber
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	5000 g

ROMMELSBACHER Folienschweißgeräte

Vakuumierer VAC 285 24+
hochwertige Kolbenpumpe, vollautomatisches Absaugen und Versiegeln von Folienbeuteln, manuelles Absaugen & Versiegeln für empfindliche Lebensmittel, Absaugleistung: 9 l/Min., elektronische Temperaturüberwachung der Versiegelungsnaht, Statusanzeige, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 10 Beutel, Vakuumierschlauch und Schneidemesser, 2 Versiegelungszeiten, Versiegelungsnaht 2,5 mm, für Langzeitbetrieb ohne Zwischenpausen geeignet, H/B/T: 120/425/185 mm

542 066 55	134,99 €
Farbe	schwarz/Silber
Leistung	110 W
Absaugleistung	9 l/min

Vakuumierer VAC 110 24+
vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang, individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel, 2 Pumpengeschwindigkeiten für sanftes Vakuumieren, 2 Versiegelungszeiten für die perfekte Versiegelungsnaht, geeignet für Folien und Beutel bis 30 cm Breite, Bedienung über Touch Control Sensoren, Kontrolllampen, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 5 Beutel, 1 Folienrolle und Vakuumierschlauch, H/B/T: 75/360/155 mm

542 057 30 ABAKUS	99,99 €
Farbe	weiß/schwarz
Leistung	110 W
Absaugleistung	9 l/min

GRAEF — Elektromesser

Elektromesser EK 501 24+
2 spülmaschinengeeignete Edelstahlklingen mit professionellen Wellenschliff sowie Tiefkühlklinge, Fingerschutz, Sicherheitsschalter, Messer-Auslösetaste an der Vorderseite des Griffs, senkrecht abstellbar für sauberes Arbeiten

540 043 42 — ***49,99 €***

Farbe	weiß
Leistung	150 W

Elektromesser EK 502 24+
Ausführung wie vor

540 043 43 — ***49,99 €***

Farbe	schwarz

ROMMELSBACHER — Elektromesser

Elektromesser EM 150 24+
2 Edelstahl-Messerklingenpaare mit Fingerschutz (Klingenlänge ca. 15 cm): 1 x mit feiner Zahnung, 1 x mit grober Zahnung, Entriegelungstaste, Einschalttaste, vibrationsarmer Motor, ergonomisch geformerter Handgriff, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, H/B/T: 105/430/60 mm

542 060 41 ABAKUS — ***39,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	120 W

UNOLD — Elektromesser

Elektromesser cordless 78815
kabellos, mit 2 austauschbaren Edelstahl-Messern: 1 Messer mit spezialgezahnter Edelstahl-Doppelklinge mit Wellenschliff und 1 Messer mit glatter Edelstahl-Klinge, Sicherheitsschalter: 2 Finger Betrieb zur sicheren Handhabung, Steckernetzteil mit Ladeanzeige, Akkubetriebsdauer: ca. 45 Minuten, Akkuladezeit ca. 2,5 h, Aufbewahrungsbox, Schutzhüllen für die Messer

541 005 84 ABAKUS — ***59,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Leistung	9 W

BOMANN — Allesschneider

Allesschneider MA 451 CB 24+
Motorgehäuse Alu-Druckguss, Anstellplatte aus Metall, Universalwellenschliff-Edelstahlmesser rostfrei, Metallführungsschiene, geneigter Auflagetisch mit Edelstahleinlage, zur leichten Reinigung abkippbar, Restehalter mit Fingerschutz, Ein-/Ausschalter

542 054 95 — ***89,95 €***

Farbe	Silber
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	190 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	15 mm
Leistung	150 W

GRAEF — Allesschneider



Allesschneider M 20 24+
Vollmetallausführung, freitragend, flüsterleiser Kondensatormotor, wartungsfrei, abnehmbares, glattes und durchgehärtetes Vollstahlmesser mit Hohlschliff für hauchdünne Scheiben, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl, Kunststoffschlitten mit Edelstahlauflage, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, bruchsichere Glasbodenplatte, Kunststofftablett, Made in Germany

542 018 76 — ***364,99 €***

Farbe	Silber
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W

Allesschneider C 20 24+
Vollmetallausführung, freitragend, flüsterleiser Kondensatormotor, wartungsfrei, abnehmbares Wellenschliffmesser aus Edelstahl, Schlitten mit Edelstahlauflage, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, massive, bruchsichere Glasbodenplatte, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Einschaltsicherung, Made in Germany

542 018 55 — ***274,99 €***

Farbe	Silber
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W

24+ Lagerartikel

Allesschneider SKS 32000 24+
Vollmetallausführung, freitragend, Eco Power Motion Motor 45 - 170 W, abnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Schlitten mit Edelstahlauflage, Schlittenführung aus Aluminium, Ein- und Ausschalter, Glasbodenplatte, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung, Made in Germany

542 063 33	209,99 €
Farbe	Silber
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W

Allesschneider SKS 11000 24+
Motorgehäuse aus Kunststoff, Anschlagplatte und Schlittenführung aus Aluminium, freitragend, Eco Power Motion Motor 45 - 170 W, abnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Kunststoffschlitten, Ein- und Ausschalter, Kunststoffbodenplatte, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung, Made in Germany

542 063 29	149,99 €
Farbe	grau
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W

Allesschneider SKS 11002 24+
Ausführung wie vor

542 063 31	149,99 €
Farbe	schwarz

Allesschneider SKS 11003
Ausführung wie vor

542 063 32	149,99 €
Farbe	rot

Allesschneider SKS 11001 24+
Ausführung wie vor

542 063 30	149,99 €
Farbe	weiß

Allesschneider SKS 10001 24+
Motorgehäuse aus Kunststoff, Anschlagplatte und Schlittenführung aus Aluminium, Eco Power Motion Motor 45 - 170 W, abnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Kunststoffschlitten, Ein- und Ausschalter, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung, Made in Germany

542 063 26	129,99 €
Farbe	weiß
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W

Allesschneider SKS 10002 24+
Ausführung wie vor

542 063 27	129,99 €
Farbe	schwarz

Allesschneider SKS 10003 24+
Ausführung wie vor

542 063 28	129,99 €
Farbe	rot

RITTER Allesschneider

Allesschneider E18 KONTUR 24+
Schneidgut links geführt, 65 Watt Eco-Motor, Wellenschliffmesser, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 15 cm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Schneidgut-Auffangschale, "made in Germany"

542 078 01	112,95 €
Farbe	silbermetallic
Ausführung	Schneidgutführung links
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	14 mm
Leistung	65 W

RITTER — Allesschneider

Allesschneider E 16 KOMPAKT FH 24+
Schräg gestellt, 65 Watt Eco-Motor, Wellenschliffmesser, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 18 cm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Schneidgut-Auffangschale, "made in Germany"

542 227 53 — ***112,95 €***

Farbe	silbermetallic
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	65 W

Allesschneider Nova 1 24+
Metallausführung, 65 Watt Eco-Motor, Wellenschliffmesser, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 18 cm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, "made in Germany"

542 067 98 — ***84,95 €***

Farbe	grau
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	65 W

Allesschneider MARKANT 01 24+
Klappbarer Auflegetisch, 65 Watt Eco-Motor, Wellenschliffmesser, abnehmbarer und teilbarer Schlitten zur platzsparenden Aufbewahrung auch am geklappten Gerät, Schlittenweg ca. 18 cm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, "made in Germany"

542 014 97 — ***49,95 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	14 mm
Leistung	65 W

UNOLD — Allesschneider

Allesschneider Metall Plus 78826 24+
freischwebende Konstruktion, entnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, Schlittenverankerung und Anschlagplatte aus Aluminium, Schlitten mit Edelstahlauflage, abnehmbarer Restehalter mit Fingerschutz, Metall-Bodenplatte, Moment- und Dauerschalter, mit Auffangschale (kann im Gerät verstaut werden), Kabelaufbewahrung

542 067 47 ABAKUS — ***97,99 €***

Farbe	silber/schwarz
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	23 mm
Leistung	100 W

Allesschneider Curve Silver 78866 24+
entnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, Edelstahl-Schlitten und Edelstahl-Anschlagplatte, abnehmbarer Restehalter mit Fingerschutz, Sicherheitsschalter mit Kindersicherung, zusammenklappbar

542 069 60 — ***59,99 €***

Farbe	Silber/Schwarz
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	15 mm
Leistung	100 W

MOULINEX — Zerkleinerer

Zerkleinerer DJ8115 Fresh Express MAX
elektrisches Schnitzelwerk, 5 Trommeleinsätze (fein schneiden, grob raspeln, fein raspeln, Reibe für Kartoffeln, Würfel schneiden), das Geschnittene fällt direkt in eine Schüssel, 2 Geschwindigkeitsstufen inkl. Turbo-Stufe, die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, Kabelverstaufach

542 050 69 — ***119,99 €***

Farbe	metallic-rot/weiß
Leistung	260 W

FH Fachhandels-Exklusivgerät 24+ Lagerartikel

MOULINEX — Zerkleinerer

Zerkleinerer DJ756G Fresh Express Plus 24+
gebürstete Edelstahlstahlfront, elektrisches Schnitzelwerk, 5 Trommeleinsätze (fein schneiden, fein raspeln, grob raspeln, Reibe für Parmesan, Nüsse etc., Kartoffel-Reibetrommel), das Geschnittene fällt direkt in eine Schüssel, die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, Kabelverstaufach

542 041 82 ABAKUS — ***93,99 €***

Farbe	metallic-rot/weiß
Leistung	200 W

BRAUN — Standmixer

Standmixer JB 3060 24+
5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste, Messbecher im Deckel, einzigartiges Dreiecksdesign des Mixbehälters bewirkt eine horizontale und vertikale Strömung, temperaturbeständiges Glas

542 002 83 ABAKUS — ***96,00 €***

Farbe	weiß/grün
Behälter	Glas
Fassungsvermögen	1,75 l
Leistung	800 W

Standmixer JB 3060 24+
Ausführung wie vor

542 010 77 ABAKUS — ***96,00 €***

Farbe	schwarz

BOSCH — Standmixer

Standmixer MMBH 6P6BDE
stufenlose Geschwindigkeitseinstellung und Pulse-Funktion, 6 Automatikprogramme für Smoothies, Shakes, Suppen, Saucen und Eiscreme, plus Reinigungsprogramm; bis zu 45.000 U/min Motorgeschwindigkeit, abnehmbarer Deckel mit Nachfüllöffnung, 6-Klingen-Edelstahlmesser, Tritan-Mixbehälter: bruchsicher, geschmacks- und geruchsneutral, Stopfer für einfaches Nachschieben, inklusive Rezeptbuch

542 063 93 — ***549,00 €***

Farbe	schwarz
Behälter	Kunststoff
Fassungsvermögen	2 l
Leistung	1600 W

Standmixer MMB 2111T
bis zu 40.000 Motorumdrehungen/Min., schnelle Zubereitung von Getränken direkt in der Tritan 2Go-Flasche mit 3D Flow Booster-Linien und auslaufsicherem Deckel, auch für gefrorene Früchte geeignet, rostfreie ProEdge Edelstahl-Klingen aus Solingen

542 070 54 — ***74,99 €***

Farbe	silber/weiß
Behälter	Kunststoff
Fassungsvermögen	0,6 l
Leistung	450 W

KRUPS — Standmixer

Standmixer KB 4351 Blendforce+
2 Geschwindigkeiten und Pulsfunktion, Ice Crush-Funktion, hitzebeständiger Glasbehälter (bis zu 80 °C) mit Dosierbecher, POWELIX-Technologie mit 6 Edelstahlklingen, spezielle Motorbelüftung zum Schutz vor Überhitzung

542 071 07 — ***99,99 €***

Farbe	weiß
Behälter	Glas
Fassungsvermögen	1,75 l
Leistung	800 W

NUTRIBULLET — Standmixer

Smoothie Maker NB 907 B
abnehmbarer, BPA-freier 925 ml-Mixbecher, zusätzlicher 700 ml-To Go Becher, To Go Aufsatz, Trinkring, Trinkring mit Griff, Extraktionsklinge mit 6 Messern aus rostfreiem Edelstahl

542 072 01 ABAKUS — ***105,00 €***

Farbe	schwarz
Behälter	Kunststoff
Fassungsvermögen	0,925 l
Leistung	900 W

Smoothie Maker NB 907 BL
Ausführung wie vor

542 072 00 ABAKUS — ***105,00 €***

Farbe	blau

Smoothie Maker NB 907 R
Ausführung wie vor

542 071 96 ABAKUS — ***105,00 €***

Farbe	rot

Smoothie Maker NB 907 W
Ausführung wie vor

542 071 95 ABAKUS — ***105,00 €***

Farbe	weiß

ROMMELSBACHER — Standmixer

Standmixer MX 1250 24+
stufenlose Drehzahlregulierung bis zu 22.000 U/min., zusätzliche Programme Smoothie, Clean/Pulse und Ice Crush, abnehmbarer Deckel mit Nachfüllöffnung, 6-flügeliges Spezialmesser aus Edelstahl, 4-fach Sicherheitssystem, Spezialmesser aus Edelstahl, zur leichten Reinigung komplett zerlegbar, inkl. Montagehilfe zum Aus-/Einbau der Messereinheit, H/B/T: 442/220/185 mm

542 042 08 — ***94,99 €***

Farbe	Edelstahl
Behälter	Glas
Fassungsvermögen	1,75 l
Leistung	1200 W

UNOLD — Standmixer

Standmixer Edel 78625 24+
2 Geschwindigkeitsstufen (ca. 20.000/25.000 U/Min) und Momentschalter, Glasaufsatz mit Skala, Deckel mit Nachfüllöffnung und Messbecher, 4-flügeliges Edelstahlmesser, zerkleinert selbst Eiswürfel, Edelstahlgehäuse, Sicherheitsabschaltung nach neuester EU-Norm (Abschaltung bei Abnehmen des Deckels oder Behälters)

542 069 58 ABAKUS — ***47,99 €***

Farbe	Edelstahl/Schwarz
Behälter	Glas
Fassungsvermögen	1,5 l
Leistung	500 W

BOSCH — Entsafter

Entsafter MESM 731M
einzigartige Technologie der langsamen Extraktion ermöglicht es bessere Ergebnisse zu erhalten, Zutaten behalten ihre gesunden Inhaltsstoffe, Tritan-Schraube zerdrückt Nüsse, zähe oder gefrorene Früchte und Gemüse, MixControl für die Einstellung der Menge an Fruchtfleisch, 3 Filter (fein, grob und Sorbet) für gesunde Säfte, Smoothies und Sorbets, Umkehrlauf-Funktion um festsitzende Lebensmittel wieder zu lösen, Rotationsbürste mit Silikonschabern um die Zutaten in der Schüssel zu mischen, Ausgießer mit DripStop, einfach Wasser rein und anschalten, das Gerät reinigt sich praktisch selbst, Rezeptheft

542 063 02 — ***299,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	150 W

24+ Lagerartikel

SEVERIN — Entsafter

Entsafter ES 3566 24+
kompakter Profi-Entsafter mit besonders großer Saftausbeute, Saftauffangbehälter aus BPA-freiem Kunststoff mit einer Kapazität von ca. 500 ml, inkl. Deckel zur Schaumtrennung, abnehmbarer, großer Tresterbehälter mit ca. 1.500 ml Volumen, hochwertiges Edelstahl-Gehäuse, Edelstahl-Saftauslauf mit Tropfstopp, 2 Geschwindigkeitsstufen, praktischer Einfüllschacht mit 6 cm Durchmesser, max. Drehzahl ca. 19.000 U/Min., geräuscharmer, luftgekühlter Motor, leichte Reinigung, Sicherheitsverschluss, Sieb- und Reibeinsatz aus rostfreiem Edelstahl, rutschfeste Gummifüße

542 065 36 — ***59,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Leistung	400 W
Fassungsvermögen	500 ml

BRAUN — Zitruspressen

Zitruspresse CJ 3000 Tribute 24+
transparenter 350 ml Saftbehälter mit Mess-Skala, Start-/Stopp-Automatik, rechts- und linksdrehender Presskegel, einstellbarer Fruchtfleischanteil (5 Stufen)

542 003 03 — ***27,00 €***

Farbe	weiß
Leistung	20 W

UNOLD — Zitruspressen

Zitruspresse Power Juicy yellow 78132 24+
direkter Saftauslauf ins Glas, Saftstopp-Auslauf, automatisches Ein-/Ausschalten durch Druck auf Presskegel, 2 unterschiedlich große Kegel, robustes Edelstahlsieb, geringer Kraftaufwand durch Hebel-Arm

542 071 56 ABAKUS — ***44,99 €***

Farbe	gelb
Leistung	300 W

Zitruspresse Power Juicy orange 78133 24+
Ausführung wie vor

542 071 57 ABAKUS — ***44,99 €***

Farbe	orannge

Zitruspresse Power Juicy white 78130 24+
Ausführung wie vor

542 071 55 ABAKUS — ***44,99 €***

Farbe	weiß

Waffelautomat 189
kuchenartige Waffeln 16 cm Ø, 1,4 cm dick, Antihaftbeschichtung, besonders schwere Backplatten, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, Backampel und Signalton, innenliegendes Scharnier, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, Fettauffangrille, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 007 65	110,00 €
Farbe	Edelstahl matt
Leistung	930 W

Waffelautomat 0185 24+
Ausführung wie vor

540 021 10	104,00 €
Farbe	Edelstahl

Waffelautomat 0181 24+
Ausführung wie vor

540 021 06	94,00 €
Farbe	weiß

Waffelautomat 0171 24+
Ausführung wie vor, jedoch ohne Signalton, etwas leichtere Ausführung

540 021 05	84,00 €
Farbe	weiß

Zimtwaffelautomat 1431 24+
für 9 Zimtwaffeln, Backform 16 x 16 cm, Antihaftbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, Backampel, 3-stufige Griffverriegelung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 009 70	94,50 €
Farbe	Edelstahl matt
Leistung	930 W



Doppel-Waffelautomat 1329 24+
2 Waffeln pro Backvorgang je 15,5 cm Ø, Antihaftbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, optische Fertigmeldung, innenliegendes Scharnier, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, Fettauffangrille, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 016 14	94,50 €
Farbe	Edelstahl matt
Leistung	1200 W

Waffelautomat 1445 24+
für 2 Brüsseler Waffeln je 9 x 15,5 cm (1,7 cm dick), Antihaftbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, Backampel, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 018 96	87,00 €
Farbe	Edelstahl matt
Leistung	930 W

Hörnchenautomat 261 24+
für hauchdünne, knusprige Hörnchen 14,5 cm Ø, Antihaftbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, optische Fertigmeldung, innenliegendes Scharnier, Fettauffangrille, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 004 27	56,50 €
Farbe	weiß
Leistung	800 W

Waffelautomat 1629 24+
Waffeln 15,5 cm Ø, Antihaftbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, optische Fertigmeldung, innenliegendes Scharnier, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, Fettauffangrille, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 009 92	48,00 €
Farbe	Metall matt
Leistung	930 W

Waffelautomat 1621 24+
Ausführung wie vor

540 009 91	46,00 €
Farbe	weiß

Waffelautomat 1620 24+
Ausführung wie vor

540 002 63	46,00 €
Farbe	schwarz

24+ Lagerartikel

KRUPS — Waffelautomaten

Waffelautomat FDK2 51
Backform für 2 Brüsseler/Belgische Waffeln je 16,5 x 10 cm, antihaft-beschichtete Backflächen, Ein-/Ausschalter, Netz- (rot) und Temperaturkontrolleuchte (grün), vertikale Lagerung möglich

540 034 83 — ***99,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Leistung	850 W

ROMMELSBACHER — Waffelautomaten

Doppel-Waffelautomat WA 1250
2 Backflächen à 16 cm Ø mit je 5 Herzen, Backplatten aus Alu-Druckguss mit 2-Lagen-Antihaftbeschichtung "Xylan Plus", Schieberegler für stufenlose Einstellung des Bräunungsgrades, Backampel mit 2 Kontrolllampen, flexibles Scharnier zur Höhenanpassung, wärmeisolierter Griff, Kabelaufwicklung, platzsparende senkrechte Aufbewahrung, H/B/T: 80/345/250 mm

540 048 19 — ***74,99 €***

Farbe	schwarz/silber
Leistung	1250 W

Waffelautomat WA 850
große Backfläche 17,5 cm Ø für 1 Waffel mit 5 Herzen, Backplatten aus Alu-Druckguss mit 2-Lagen-Antihaftbeschichtung "Xylan Plus", Schieberegler für stufenlose Einstellung des Bräunungsgrades, Backampel mit 2 Kontrolllampen, flexibles Scharnier zur Höhenanpassung, wärmeisolierter Griff, Kabelaufwicklung, platzsparende senkrechte Aufbewahrung, H/B/T: 86/200/260 mm

540 048 20 — ***54,99 €***

Farbe	schwarz/silber
Leistung	850 W

UNOLD — Waffelautomaten

Waffelautomat Brüssel 48275
für 2 belgische Waffeln in Originalgröße (ca. 17 x 10 cm), Antihaftbeschichtung, extra große Überlaufrinne, stufenlos einstellbarer Temperaturdrehregler, Funktionskontrollleuchte mit wechselnder Farbanzeige bei Erreichen der eingestellten Temperatur, Cool-Touch Griff, Kabelaufbewahrung, edle Glas-Abdeckung des Deckels

540 048 52 — ***69,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	1500 W

UNOLD — Eiscreme-/Eiswürfelautomaten

Eismaschine Exklusiv 48872
Kompressorbetrieb, kühlt bis -35° C, Sahneeiscreme in nur ca. 30 Min. (bei vorgekühlten Zutaten), 3 Programme mit Zeitwahl, digitaler Timer einstellbar von 5 bis 60 Min., LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit, entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter, Rezepte, robustes Edelstahlgehäuse

542 062 32 — ***439,99 €***

Farbe	Edelstahl
Fassungsvermögen	2 l
Leistung	180 W
Höhe	357 mm
Breite	275 mm
Tiefe	315 mm

Eismaschine Uno 48825 24+
Kompressorbetrieb, kühlt bis -35° C, Sahneeiscreme in nur ca. 30 Min. (bei vorgekühlten Zutaten), Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten wie z.B. Nüsse, digitaler Timer einstellbar von 5 bis 60 Min., LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit, entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter

542 068 06 — ***269,99 €***

Farbe	silber/schwarz
Fassungsvermögen	1,2 l
Leistung	135 W
Höhe	359 mm
Breite	248 mm
Tiefe	275 mm

UNOLD — Eiscreme-/Eiswürfelautomaten

Eismaschine Snow 48820
Kompressorbetrieb, kühlt bis -35° C, Sahneeiscreme in nur ca. 30 Min. (bei vorgekühlten Zutaten), 3 einstellbare Menüfunktionen: Mischen & Gefrieren/nur Mischen/nur Gefrieren; Anzeige über LED-Kontrollleuchten, entnehmbarer eloxierter Eisbehälter

542 070 39 ABAKUS — ***229,99 €***

Farbe	weiß
Fassungsvermögen	1 l
Leistung	100 W
Höhe	230 mm
Breite	355 mm
Tiefe	260 mm

Eiswürfelbereiter Freeze 48935
ca. 60 Eiswürfel in 1 Stunde, Fassungsvermögen Eiswürfelbehälter 700 g, 1,6 l Wassertank, großes Sichtfenster, Kontrollleuchte für: voller Eiswürfelbehälter, leerer Wasserbehälter, Reinigungsfunktion (Spülung des Wasserkreislaufs), Eisschaufel

542 070 40 ABAKUS — ***172,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	120 W
Höhe	300 mm
Breite	228 mm
Tiefe	322 mm

UNOLD — Popcornmaker

Popcornmaker Retro 48535
Popcorn ganz leicht zuhause gemacht, entnehm-/kippbarer, antihaft-beschichteter Edelstahl-Topf, herausnehmbare Auffangschale, Innenraumbeleuchtung (zur Deko und zum Warmhalten des Popcorns), 2 beleuchtete Kippschalter - für Betrieb und Beleuchtung/Warmhalten, kurze Aufheizdauer, seitliche Lüftungsschlitze, Tür mit Magnetverschluss, mit 2 Messlöffeln zum Dosieren von Mais und Öl

540 042 86 ABAKUS — ***109,99 €***

Farbe	rotmetallic/chrom

Popcornmaker Classic 48525
köstliches Popcorn in wenigen Minuten, keine Zugabe von Öl erforderlich, max. Füllmenge 100 g Mais, Deckel als Messbecher nutzbar, Ein-/Ausschalter, komplett zerlegbar

540 019 61 — ***34,99 €***

Farbe	rotmetallic/silber

ROMMELSBACHER — Brotbackautomaten

Brotbackautomat BA 550 24+
7 Brotback-Programme, 2 Kuchen-Programme, je ein Programm zum Kneten, Rühren und für Konfitüre, ein individuell Programmierbares Programm, automatsiches Zutatenfach, 3-stufiger Bräunungsgrad, 13 Stunden Startzeitvorwahl, Warmhaltefunktion, wie Brotgrößen (700 / 900 g), hochwertige 3-lagen Antihaftbeschichtung, großes, hinterleuchtetes LCD-Display, herausnehmbare 2 Liter Brotbackform, praktisches Sichtfenster, inkl. Messbecher, Dosierlöffel, Haken zum Entfernen des Knethakens

540 043 46 — ***142,99 €***

Farbe	Edelstahl
Leistung	550 W
Höhe	330 mm
Breite	220 mm
Tiefe	295 mm

24+ Lagerartikel

UNOLD — Brotbackautomaten

Brotbackautomat Backmeister Big Black 68525
15 gespeicherte Programme, davon 1 für glutenfreies Brot, 1 Programm für Marmelade/Konfitüre 1 Programm zum Backen von Kuchen, 1 Nudelteigprogramm, 1 Programm zur Joghurtherstellung, 1 Eigenprogramm, 3 Bräunungsgrade (hell, mittel, dunkel) und Brotgröße wählbar, Warmhaltefunktion bis zu ca. 60 Min., beleuchtetes LCD-Display, bis zu 15 Std. vorprogrammierbar, BPA-frei, 2 große Sichtfenster, entnehmbare Backform und Doppelkneter mit keramischer Antihaftbeschichtung, Netzausfallsicherung für ca. 15 Min. bei Stromausfall zum Fortsetzen des Programmablaufs

540 046 33 ABAKUS **149,99 €**

Farbe	schwarz
Ausführung	1000/1250/1500 g
Leistung	850 W
Höhe	300 mm
Breite	269 mm
Tiefe	409 mm

Brotbackautomat Backmeister Big White 68520
Ausführung wie vor

540 046 32 ABAKUS **149,99 €**

Farbe	weiß

Brotbackautomat Backmeister Design 68010 24+
12 gespeicherte Programme, davon 1 für Marmelade/Konfitüre und 1 für glutenfreies Brot, Bräunungsgrad und Brotgröße wählbar, Warmhaltefunktion bis zu ca. 60 Min., Soft-Touch-Bedienelement, beleuchtetes LCD-Display, bis zu 13 Std. vorprogrammierbar, Cool-Touch Gehäuse aus Kunststoff, BPA-frei, großes Sichtfenster, entnehmbare, beschichtete Backform und Kneter, Netzausfallsicherung für ca. 15 Min. bei Stromausfall zum Fortsetzen des Programmablaufs

540 041 57 **104,99 €**

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	700-1000 g
Leistung	550 W
Höhe	292 mm
Breite	249 mm
Tiefe	361 mm

BOSCH — Fleischwölfe

Fleischwolf MFW 3520W
Ein-/Ausschalter, Messer beidseitig scharf, Größe 5, 2 Lochscheiben 4 und 8 mm, Wurststopfer, Kebbe-Aufsatz, Verstaumöglichkeit für Lochscheiben und Kabel

542 016 40 **124,99 €**

Farbe	weiß

PROFICOOK — Küchenutensilien

Pfeffer-Salzmühlen Set PC-PSM 1160 24+
bestehend aus 2 Mühlen, keine Batterien benötigt dank rein mechanischer Funktionsweise, praktische Einhandbedienung mit gefedertem Stößel, hochwertiger Edelstahl-Mahlzylinder für Salz, Pfeffer und unterschiedliche Gewürze wie z.B. Curry, Knoblauch etc., einfaches Nachfüllen, Kapazität: je ca. 30 ml, Edelstahlgehäuse

542 067 06 **24,95 €**

XAVAX — Küchenutensilien

Küchentimer 111319 24+
mit Timer- und Counterfunktion, durch 3 Tasten bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden programmierbar, mit Start-/Stop-Taste, lauter Signalton, 4 stelliges, großes Display mit Darstellungsbereich XX:XX, Befestigung durch Magnet, Clip, eingebauten Hänger und Aufsteller HxBxT: 7 x 8 x 1,5 cm, inkl. Batterie

542 058 18 **10,79 €**

Grundfarbe	weiß
Anzeigeart	digital

Küchentimer 95304
Ausführung wie vor

542 058 19 **9,99 €**

Grundfarbe	schwarz

XAVAX — Küchenutensilien

Kurzzeitmesser 95302 24+
mit Timer-Funktion, bis zu 59 Minuten einstellbar, lauter Signalton, minutengenauer Darstellungsbereich durch Einheitsstriche bis zur 15. Minute, hochwertiges Edelstahlgehäuse, Durchmesser 5,5 cm, Höhe 7,5 cm

542 058 20 — ***7,49 €***

Grundfarbe	Edelstahl
Anzeigeart	analog

ROMMELSBACHER — Joghurtgeräte

Joghurt und Frischkäsebereiter JG 80
zur Herstellung von bis zu 1.200 g Naturjoghurt oder Frischkäse, inkl. 4 Keramik Portionsbecher à 125 ml mit Deckel, 2 XXL Glasbehälter à 1,2 l mit Deckel, Abtropfsieb mit Deckel, elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren, LED-Display, 4 voreingestellte Programme mit unterschiedlichen Temperaturen: Naturjoghurt (42 °C), Joghurt vegan/laktosefrei (38 °C), Frischkäse (30 °C), Kräuter-Extrakt (55 °C), Programmdauer individuell einstellbar, z.B. auch für Sauerteig geeignet, 24 Stunden Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion, abnehmbares Netzkabel, doppelwandiges Gehäuse, Innenbehälter aus Edelstahl, H/B/T: 190/195/195 mm

542 032 16 — ***89,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Anzahl der Gläser	6
Max. Joghurtmenge	1,2 l
Anschlusswert	20 W

Joghurtbereiter JG 60 24+
zur Herstellung von bis zu 1.000 g Naturjoghurtkjoghurt, inkl. 8 Keramik Portionsbecher à 125 ml mit Deckel und 2 XL Glasbehälter à 0,5 l mit Deckel, elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren, 4 Temperaturbereiche: Joghurt-Drinks (ca. 36°C), veganen/laktosefreien Joghurt (ca. 39°C), Joghurt cremig (ca. 42°C), Joghurt fest (ca. 45°C), elektronisch gesteuerte Temperaturregelung mit LED-Display, Zubereitungszeit bis 24 Std. einstellbar, minutengenauer Countdown in der letzten Stunde, automatische Abschaltfunktion mit Signalton, abnehmbares Netzkabel, transparente Abdeckhaube, H/B/T: 150/300/175 mm

542 070 68 ABAKUS — ***79,99 €***

Farbe	schwarz
Anzahl der Gläser	10
Max. Joghurtmenge	1 l
Anschlusswert	20 W

ROMMELSBACHER — Dörrautomaten

Dörrautomat DA 350 24+
5 höhenverstellbare Dörretagen mit Dörrgittern aus Edelstahl. Gesamte Dörrfläche 0,42 m². Etagenhöhe 20 oder 40 mm. Dörretagen und Deckel abnehmbar, BPA-frei. Energiesparend und leise im Betrieb. Temperaturwahl von 35 °C bis 75 °C. Gleichmäßige Temperaturverteilung durch optimale Luftzirkulation. LCD-Display. Übersichtliche Bedienelemente. Funktion zum schonenden Abkühlen, auch zum Auftauen geeignet. 36 Stunden Zeitschaltuhr. Automatische Abschaltung. Signalton. Inklusive: 2 Formen für 8 Müsliriegel

540 046 44 ABAKUS — ***109,99 €***

Farbe	Edelstahl
Leistung	350 W
Dörretagen	5
Höhe	253 mm
Breite	315 mm
Tiefe	337 mm

DELONGHI — Fritteusen

Fritteuse F 28211
rotierender Frittierkorb für eine um 50% reduzierte Ölmenge, Antihaft-Beschichtung,wärmeisolierende Cool-Touch-Außenwände, Panorama-Sichtfenster, automatische Deckelöffnung auf Knopfdruck, abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung, auswechselbarer Geruchsfilter, Kondenswasser-Sammelgefäß, regulierbarer Thermostat von 150 bis 190°C, Kontrollleuchte

540 041 79 — ***127,00 €***

Farbe	weiß
Füllmenge Öl	1,2 l
Fassungsvermögen Frittiergut	1000 g
Leistung	1800 W

24+ Lagerartikel

Fritteuse FR 8040
Edelstahlgehäuse, Thermokunststoffgriffe, herausnehmbarer Frittierbehälter aus Edelstahl, frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung (weniger Fett kann in das Frittiergut eindringen, Frittiergut wird knuspriger), Kaltzonenprinzip, großes Sichtfenster, Oleoclean-Technologie (keine Berührung mit dem Öl/Fett), Öl wird automatisch in den Aufbewahrungsbehälter abgelassen und dabei gefiltert, Deckel mit Permanent-Filter, Ein-/Ausschalter, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, digitaler Timer, komplett zerlegbar, Deckel, Frittierbehälter, Frittierkorb und Gehäuse spülmaschinengeeignet

540 008 55 ***329,99 €***

Farbe	Edelstahl geb./blau/schwarz
Füllmenge Öl	3,5 l
Fassungsvermögen Frittiergut	1200 g
Leistung	2300 W

Fritteuse FR 7016 Oleoclean Compact
Edelstahlgehäuse, herausnehmbarer Frittierbehälter aus Edelstahl, frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung (weniger Fett kann in das Frittiergut eindringen, Frittiergut wird knuspriger), Kaltzonenprinzip, großes Sichtfenster, Oleoclean-Technologie (keine Berührung mit dem Öl/Fett), Öl wird automatisch in den Aufbewahrungsbehälter abgelassen und dabei gefiltert, Deckel mit Permanent-Filter, Ein-/Ausschalter, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, komplett zerlegbar, Deckel, Frittierkorb und Garbehälter spülmaschinengeeignet

540 047 89 ***209,99 €***

Farbe	Edelstahl
Füllmenge Öl	2 l
Fassungsvermögen Frittiergut	800 g
Leistung	2300 W

Fritteuse FR 5101 Filtra Pro
Edelstahlgehäuse, Thermokunststoffgriffe, herausnehmbarer lackierter Frittierbehälter, frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung (weniger Fett kann in das Frittiergut eindringen, Frittiergut wird knuspriger), Kaltzonenprinzip, großes Sichtfenster, patentiertes Ölfiltersystem mit Auffangsieb, mit dem das Öl nach jeder Nutzung gefiltert wird, Frittierreste werden aus dem Fett gefiltert und das Öl bleibt sauber, Deckel mit Metall-Permanentfilter, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, mechanischer Timer, komplett zerlegbar, Deckel, Frittierbehälter, Frittierkorb und Gehäuse spülmaschinengeeignet

540 043 06 ***199,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Füllmenge Öl	4 l
Fassungsvermögen Frittiergut	1200 g
Leistung	2400 W

Fritteuse FF 1608 Simple One
Innenbehälter antihaftversiegelt, Cool Wall Außenwände, einklappbaren Griffe am Gehäuse, Sichtfenster, automatische Deckelöffnung, Metall-Dauerfilter im Deckel integriert, Ein-/Ausschalter, regelbarer Thermostat 150 bis 190°C, abnehmbarer Deckel und Frittierkorb spülmaschinenfest

540 047 87 ***129,99 €***

Farbe	schwarz
Füllmenge Öl	2,1 l
Fassungsvermögen Frittiergut	1200 g
Leistung	1900 W

Heißluftfritteuse FZ 7228 ActiFry Extra 24+
Heißluftfritteuse verbindet eine clevere Temperaturregulierung, eine besonders effektive Luftzirkulation dank High Speed Airflow und den einzigartigen ActiFry-Rührarm für knuspriges und gleichmäßiges Heißluftfrittieren, wenig oder gar kein Öl notwendig, wärmeisoliertes Gehäuse, transparenter Glasdeckel, Ein-/Ausschalter, Display, 60 Min. Timer

540 045 27 ABAKUS ***279,99 €***

Farbe	schwarz
Fassungsvermögen Frittiergut	1200 g
Leistung	1550 W

Heißluftfritteuse EY 5018 Easy Fry & Grill Classic
2-in-1 Heißluftfritteuse & Grill, gesundes Fritieren - wenig oder gar kein Öl notwendig, Extra Crisp-Technologie, hochpräzise Temperatureinstellung von 80°C bis 200°C, Ein-/Ausschalter, 60-Min.-Timer und automatische Alarmfunktion, herausnehmbarer Innenbehälter PTFE, 4,2 l XL-Fassungsvermögen, Grillplatte aus Druckguss-Aluminium mit extra Grillstreifen, digitales Rezeptheft

540 048 05 ABAKUS ***219,99 €***

Farbe	schwarz
Fassungsvermögen Frittiergut	700 g
Leistung	1550 W

UNOLD

Fritteusen

Heißluftfriteuse XL 58655
Heißluftfritteuse, gesundes Frittieren, Grillen, Garen, Braten, Dörren, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen oder Rösten - ganz ohne Öl, stufenlose Temperaturregelung von 80° C bis 200 °C, Bedienung per Drehregler, 60-Minuten Timer, Sicherheitsabschaltung, Volumen 5 Liter

540 046 22 ABAKUS **99,99 €**

Farbe	Edelstahl
Fassungsvermögen Frittiergut	1000 g
Leistung	1400 W

ROMMELSBACHER

Dampfgarer/Multikocher

Glühwein- und Einkochautomat KA 1801 24+
mit Ablaufhahn, geschlossener Topfboden, säurefeste 2-Schicht-Emaillierung, wärmeisolierende Griffe, Einlegerost, Entsafterschaltung, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, Made in Germany, H/B/T: 490/460/415 mm

540 219 74 **144,99 €**

Farbe	weiß/blau
Fassungsvermögen	27 l

CLOER

Raclette-Grill

Raclette 6446
abnehmbare beidseitig verwendbare Aluminium-Druckgussplatte (ca. 40 x 26 cm), antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Temperaturregler, Kontrollleuchte

540 044 53 **93,00 €**

Farbe	schwarz
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1200 W

Raclette 6435 24+
2 abnehmbare Grillplatten: Natursteinplatte und Aluminium-Druckguss-Grillplatte (antihaftbeschichtet), antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Temperaturregler, Kontrolllampe

540 041 63 **73,00 €**

Farbe	schwarz
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1200 W

Raclette 6430 24+
abnehmbare Natursteinplatte, antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Temperaturregler, Kontrolllampe

540 034 26 **59,90 €**

Farbe	schwarz
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1200 W

ROMMELSBACHER

Raclette-Grill

Raclette RC 1600 24+
2 Geräte mit je: massive Alu-Druckguss-Grillplatte 41 x 10 cm mit 2 Lagen Antihaftbeschichtung "Xylan Plus", antihaftbeschichte Pfännchen, 4 Schaber, Parkdeck für unbenutzte, heiße Pfännchen, stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe,abnehmbares, extra langes Kabel (2m), inkl. 2 Netzkabel, 1 Verbindungskabel, H/B/T: 135/435/204 mm

540 041 40 **209,99 €**

Farbe	silber
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1460 W

Raclette RCC 1500 24+
massive, abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte 41,5 x 22,5 cm mit hochwertiger 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan® Plus, gerippte Fläche für typisches Grillmuster, 8 antihaftbeschichte Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, 8 Wendeschaber, Parkdeck für heiße und unbenutzte Pfännchen, stufenlose Temperaturregelung, Leuchtdioden, extra langes XXL-Kabel (2 m); verchromtes Gehäuse in edlem Schweizer Design, wärmeisolierte Griffe, H/B/T: 115/550/270 mm

540 022 20 **189,99 €**

Farbe	Chrom
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1500 W

24+ Lagerartikel

ROMMELSBACHER — Raclette-Grill

Raclette RCC 1000 24+
Ausführung wie vor, mit 4 Pfännchen, 4 Schaber, Grillfläche: 22,5 x 22,5 cm, H/B/T: 115/370/270 mm, sonst wie RCC 1500

540 022 19 — ***149,99 €***

Farbe	Chrom
Anzahl der Pfännchen	4
Leistung	1000 W

Raclette RC 800 24+
massive Alu-Druckguss-Grillplatte 41 x 10 cm mit 2 Lagen Antihaftbeschichtung "Xylan Plus", antihaftbeschichte Pfännchen, 4 Schaber, Parkdeck für unbenutzte, heiße Pfännchen, stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe, extra langes, abnehmbares Kabel (2 m), inkl. 1 Netzkabel, 1 Verbindungskabel, H/B/T: 135/435/102 mm

540 041 41 — ***116,99 €***

Farbe	silber
Anzahl der Pfännchen	4
Leistung	730 W

Raclette RCS 1350
3 Kombi-Platten je 23 x 23 cm zur flexiblen Grillflächengestaltung: 2x Wendeplatten aus Alu-Druckguss (eine Seite geriffelt, eine Seite glatt) mit hochwertiger Xylan Plus Antihaftbeschichtung, 1x Naturstein-Grillplatte aus Granit, kratz- und schnittfest, mit umlaufender Saftrinne, 8 antihaftbeschichte Pfännchen, 8 Wendeschaber aus Kunststoff, Temperatur über Thermostat stufenlos regelbar, Kontrolllampe, extra langes Kabel (1,9 m), integrierte Kabelaufwicklung, H/B/T: 135/480/235 mm

540 043 45 — ***94,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1350 W

CLATRONIC — Fondue/Wok

Partypfanne PP 3402 24+
Pizza-/Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen, Warmhalten und Pizza backen, antihaftbeschichtet, ca. Ø 36 cm, 3,5 cm tief, hitzebeständiger Glas-/Metalldeckel mit Griff, wärmeisolierte Tragegriffe, abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat

543 001 91 — ***49,95 €***

Farbe	schwarz
Anschlusswert	1500 W

CLOER — Fondue/Wok

Fondue 6679
beschichteter Aluminiumtopf 1,5 l, wärmeisolierte Griffe, abnehmbarer Spritzschutz, 8 farbig markierte Fonduespieße mit Widerhaken, stufenlose Temperaturregulierung, Kontrollleuchte

540 044 54 — ***51,50 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Anschlusswert	1000 W

ROMMELSBACHER — Grill

Tischgrill BBQ 2003 24+
Grillen bei vollem Geschmack - mit zuschaltbarer Turbo-Grillzone
massive, abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte mit integrierten Heizelementen, zuschaltbare Turbo-Grillzone zum schnellen, scharfen Anbraten, stufenlose, präzise Temperaturregelung, perfekte Grillflächenaufteilung: - geriffelter Bereich für typisches Grillmuster - glatte Teppanyaki Fläche für Fleisch, Fisch, Gemüse etc., hochwertige 3-Lagen Antihaftbeschichtung QuanTanium®, für beste Grillergebnisse und superleichte Reinigung, integrierter Fettablauf für gesundes, fettarmes Grillen, entnehmbare Fettauffangschale, Kontrolllampe, 2 wärmeisolierte Griffe für sichere Bedienung, Grillfläche: 50 x 25 cm, inklusive: abnehmbarer Spritz-/Windschutz, Reinigungsschaber, H/B/T: 155/590/290 mm

540 043 30 — ***116,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Grillfläche Breite	500 mm
Grillfläche Tiefe	250 mm
Mit Thermostat	ja
Leistung	1900 W

TEFAL — Grill

Kontaktgrill GC 7128 24+
intelligenter Grill misst die Dicke der Zutaten und berücksichtigt die Anzahl von Fleischstücken auf dem Grill, sodass die Garzeit und Temperatur für perfekte Grillergebnisse automatisch angepasst werden, 6 voreingestellte Grillprogramme: Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch, 2 Zusatzprogramme: Auftau-Funktion sowie Manuell (4 einstellbare Temperaturlevel für die Zubereitung von Obst und Gemüse), per Lichtindikator wird der Garzustand des Fleisches angezeigt, antihaftbeschichtete Grillplatten abnehmbar und spülmaschinengeeignet, 7° Grillplatten-Neigung für einfachen Fettablauf, extragroßer Saftauffangbehälter, optisches und aktustische Signal

540 045 32 ABAKUS **319,99 €**

Farbe	schwarz
Grillfläche Breite	330 mm
Grillfläche Tiefe	200 mm
Mit Thermostat	ja
Leistung	2000 W

BOMANN — Kochplatten

Doppelkochplatte DKP 5028 CB 24+
Gußheizplatten 150mm/1000W und 180 mm/1500W, 2 stufenlos regelbare Thermostate, 2 Kontrollleuchten

540 003 94 **49,95 €**

Farbe	weiß

Einzelkochplatte EKP 5027 CB 24+
Gußheizplatte 180 mm/1500W, stufenlos regelbarer Thermostat, Kontrollleuchte

540 003 63 **29,95 €**

Farbe	weiß

CLATRONIC — Kochplatten

Induktions-Doppelkochplatte DKI 3609 24+
kratzfeste Glaskeramikoberfläche, ECO-Save - 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, automatische Topferkennung - Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen, elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit LED-Display, 2x 3 LED Kontrollleuchten, 16 Funktionsstufen pro Kochfeld - 6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60 °C-240 °C), 3500 W max., 180 Min.-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal, Countdown-Anzeige, automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung oder nach Entfernen des Topfes

540 010 11 **139,00 €**

Farbe	schwarz
Gerätetiefe	365 mm
Gerätebreite	610 mm

ROMMELSBACHER — Kochplatten

Induktions-Doppelkochplatte CT 3420/IN 24+
Oberfläche aus Glas-Keramik, geeignet für Töpfe ab 12 cm bis 26 cm Ø, automatische Topferkennung, Slider Touch Steuerung mit LED-Display, 10 Leistungsstufen, 1400 und 2000W, 10 Temperaturstufen von 60 bis 220 °C, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 180 Min. Zeitschaltuhr mit Signalton, automatische Abschaltung, separate Tastensperre, Slim-Design „nur 4,3 cm hoch“, rahmenlos, Leistung 3400 W

540 023 78 **209,99 €**

Farbe	schwarz
Gerätetiefe	360 mm
Gerätebreite	560 mm

Induktions-Doppelkochplatte CT 3410/IN FH 24+
Oberfläche aus Glas-Keramik ohne Zwischenstege, Kochfläche je 12 - 23 cm Ø, automatische Topferkennung, 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen (60 bis 240°C), Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Timerfunktion (bis 180 min), automatische Abschaltung, Signalton, kurze Aufheizzeit, Leistung 3400 W, Gerätehöhe: 73 mm

540 028 08 **187,99 €**

Farbe	schwarz/silber
Gerätetiefe	360 mm
Gerätebreite	600 mm

FH Fachhandels-Exklusivgerät 24+ Lagerartikel

Induktions-Einzelkochplatte CT 2020/IN 24+

geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, hochwertige Induktions-Technologie, LED-Display superflaches, modernes Slim-Design „nur 4,3 cm hoch“, rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche - sehr pflegeleicht, moderne Slider Touch Steuerung - einfaches Bedienen durch Berühren und Streichen über die Touch Sensoren, 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 220 °C, separate Tastensperre, 180 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion Topferkennung, Restwärmeanzeige, Kontrolllampe 1 Kochzone: 120 - 260 mm Ø, geeignet für Töpfe bis 260 mm Ø, Leistung: 2000 W

540 004 22 ***107,99 €***

Farbe	schwarz
Gerätetiefe	360 mm
Gerätebreite	295 mm

Induktions-Einzelkochplatte CT 2010/IN FH 24+

Oberfläche aus Glas-Keramik, Kochfläche 12 -23 cm Ø, automatische Topferkennung, 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen (60 bis 240 °C), Restwärmeanzeige, Timerfunktion (bis 180 min), automatische Abschaltung, Signalton, kurze Aufheizzeit, Restwärmeanzeige, Leistung 2000 W, Gerätehöhe: 60 mm

540 028 07 ***94,99 €***

Farbe	schwarz
Gerätetiefe	380 mm
Gerätebreite	300 mm

Doppelkochplatte THL 2597/A 24+

Gußheizplatten 145 und 180 mm, Temperatur stufenlos regelbar, 2 Kontrolllampen, feuereemailliertes Gehäuse, mit Abdeckung, Ankochautomatik, Made in Germany, Leistung 2500 W, Gerätehöhe: 75 mm

540 079 48 ***104,99 €***

Farbe	weiß
Gerätetiefe	335 mm
Gerätebreite	510 mm

Doppelkochplatte THL 2597 FH 24+

Ausführung wie vor, ohne Abdeckung

540 079 47 ***89,99 €***

Farbe	weiß
Gerätetiefe	335 mm
Gerätebreite	510 mm

Doppelkochplatte Eltac DK 28 24+

Gussheizplatten 145 und 180 mm, Temperatur stufenlos regelbar, 2 Kontrolllampen, Überhitzungsschutz, Gehäuse silbermetallic, Leistung 2500 W, Gerätehöhe: 75 mm

540 019 85 ***49,99 €***

Farbe	silbermetallic
Gerätetiefe	280 mm
Gerätebreite	470 mm

Einzelkochplatte THS 2022/E 24+

Profi-Gußheizplatte 220 mm, Regelung über 7-Takt-Schalter, Kontrolllampe, Edelstahl Gehäuse, Überhitzungsschutz, attraktives Softline Design, Made in Germany, Leistung 2000 W, Gerätehöhe: 80 mm

540 005 67 ***99,99 €***

Farbe	Edelstahl
Gerätetiefe	355 mm
Gerätebreite	290 mm

Einzelkochplatte THL 1597 FH 24+

Gußheizplatte 180 mm, Temperatur stufenlos regelbar, Kontrolllampe, feuereemailliertes Gehäuse, Ankochautomatik, Überhitzungsschutz, Made in Germany, Leistung 1500 W, Gerätehöhe: 70 mm

540 079 46 ***61,99 €***

Farbe	weiß
Gerätetiefe	350 mm
Gerätebreite	290 mm

UNOLD Kochplatten

Induktions-Doppelkochplatte 58175 24+

Glasplattengrößen jeweils 29 x 27,5 cm, für induktionsgeeignetes Koch-Geschirr mit ca. 12-20 cm Ø, automatische Erkennung von für Induktion geeignete Töpfe, Touchpad-Bedienfeld mit großer Digitalanzeige, je 6 Leistungsstufen 500-2000 W und 500-1500 W, 10 Temperaturstufen 60-240°C, automatische Abschaltung nach 2 Std., Timer bis 180 Min., Kindersicherung, automatische Stromspannungsanpassung

540 012 46 ***161,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Gerätetiefe	358 mm
Gerätebreite	602 mm

UNOLD — Kochplatten

Induktions-Einzelkochplatte Elégance 58105 24+
für induktionsgeeignetes Koch-Geschirr mit ca. 12-20 cm Ø, Oberfläche aus Glas-Keramik, Touchpad-Bedienfeld mit großer Digitalanzeige, 10 Leistungsstufen (200-2.000 W), 10 Temperaturstufen (60-240°C), 3-fache Sicherheitsfunktion, Kindersicherung

540 012 44 — ***75,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Gerätetiefe	358 mm
Gerätebreite	290 mm

ROMMELSBACHER — Warmhalteplatten

Warmhalteplatte WPS 857 FH 24+
mobile, freistehende Wärmespeicherplatte, nur 8 Min. Aufheizzeit auf 120 °C, thermostatisch geregelt, 60 Min. Wärmeabgabe unabhängig vom Stromnetz, abnehmbarer Kabelsatz, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, Made in Germany, H/B/T: 45/505/205 mm

540 079 77 — ***64,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Leistung	850 W

BOMANN — Backöfen

Backofen MPO 2246 CB 24+
Backblech (23,5 x 22 cm), Grillrost, ideal für Pizza (26 x 25 cm), Krümelschublade, 2 Quartz-Heizelemente, 4-Stufenschaltung (Oberhitze, Unterhitze, Kombi, Aus), 60-Min. Timer mit Endsignal, Edelstahlgriff

540 037 04 — ***79,95 €***

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	12 l
Leistung	1000 W
Höhe	220 mm
Breite	375 mm
Tiefe	330 mm

CLATRONIC — Backöfen

Mini-Backofen MB 3746 24+
2 variable Einschubhöhen, Grillrost, Backblech, herausnehmbares Krümelblech, Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, stufenlose Temperaturregelung (100-230 °C), 60 Min.-Timer mit Endsignal, Kontrollleuchte

540 044 63 — ***69,95 €***

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	8 l
Leistung	650 W
Höhe	200 mm
Breite	360 mm
Tiefe	219 mm

CLOER — Backöfen

Brötchenbäcker 3080 24+
schnelles Aufbacken von Brötchen, Baguettes, Kuchen oder Hefeteilchen, Überbacken von Toasts und Baguettes, schneller und energiesparender als im Backofen (nur 5 % Energieverbrauch), herausnehmbarer Backrost, Zeitschaltuhr, Krümelschublade, Kontrolllampe

540 041 64 — ***89,50 €***

Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Leistung	570 W

ROMMELSBACHER — Backöfen

Backofen mit Grill BGE 1580/E 24+
motorischer Drehspieß, emailliertes Brat-/Backblech, Grillrost, Krümelblech, 2-fach verglaste Backofentür, Backraum antihaftbeschichtet, für Backformen bis 29 cm Ø, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, zuschaltbare Umluft, separate Auftau- und Warmhaltefunktion, elektronische Temperaturregelung, präzise von 80 bis 230°C, Bedienung durch Touch Control Sensoren, 120 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Display mit Anzeige aller Betriebsfunktionen, Innenbeleuchtung, 4 Einschubebenen, Überhitzungsschutz

540 040 10 — ***209,99 €***

Farbe	Edelstahl
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	30 l
Leistung	1580 W
Höhe	340 mm
Breite	485 mm
Tiefe	395 mm

FH Fachhandels-Exklusivgerät 24+ Lagerartikel

Backofen mit Grill BGS 1500 24+

für Backformen bis 28 cm Ø. 4 Heizelemente aus Edelstahl für eine kurze Aufheizzeit. Stufenlose Temperaturregelung bis 230 °C. 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze mit und ohne Umluft, Oberhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Drehspieß, separate Auftaustufe. Mit motorischem Drehspieß für Hähnchen, Rollbraten etc.. 120 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton. 2-fach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung, zur leichten Reinigung einfach zerlegbar. Doppelwandiges Gehäuse mit wärmeisolierender Dämmung. Beleuchteter Backraum mit pflegeleichter Antihaftbeschichtung. 3 Einschubebenen. Kontrolllampe. Überhitzungsschutz. Inklusive: emailliertes Brat-/Backblech mit separatem Handgriff, verchromter Grillrost, entnehmbares Krümelblech, Drehspießgarnitur mit separatem Handgriff

540 045 68 ***209,99 €***

Farbe	schwarz/silber
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	30 l
Leistung	1500 W
Höhe	330 mm
Breite	508 mm
Tiefe	409 mm

Backofen mit Grill BG 1805/E FH 24+

Edelstahl-Heizelemente, dadurch kurze Vorheizzeit, 4 Einschubebenen, motorischer Drehspieß mit Handgriff, emailliertes Brat-/Backblech mit Handgriff, verchromter Grillrost, Krümelblech, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum antihaftbeschichtet, für Backformen bis 31,5 cm Ø, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, zuschaltbare Umluft, separate Auftaufunktion, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 120 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe

540 034 41 ***204,99 €***

Farbe	Edelstahl
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	42 l
Leistung	1800 W
Höhe	360 mm
Breite	545 mm
Tiefe	430 mm

Backofen mit Grill BG 1620 24+

Edelstahl-Heizelemente, dadurch kurze Vorheizzeit, 3 Einschubebenen, motorischer Drehspieß, emailliertes Brat-/Backblech (1xrund, 1 x eckig), Grillrost, Backofentür mit Doppelverglasung, emaillierter Backraum mit Spezialbeschichtung, für Backformen bis 36 cm Ø, Ober- und Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Unterhitze, Unterhitze mit Umluft, Flächengrill mit Drehspieß, Turbo-Grill mit Drehspieß, Auftaustufe, Temperatur stufenlos regelbar bis 230°C, 90 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Temperatur-Kontrolllampe

540 046 43 ***199,99 €***

Farbe	anthrazit
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze/Grill
Garraumvolumen	37 l
Leistung	1650 W
Höhe	330 mm
Breite	530 mm
Tiefe	440 mm

Backofen mit Grill BG 1550 FH 24+

Edelstahl-Heizelemente, dadurch kurze Vorheizzeit, 4 Einschubebenen, motorischer Drehspieß, emailliertes Brat-/Backblech, verchromter Grillrost, Griff für Brat-/Backblech, Griff für Drehspieß, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum antihaftbeschichtet, für Backformen bis 29 cm Ø, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, Umluft, separate Auftaufunktion, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 120 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe

540 027 84 ***169,99 €***

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	30 l
Leistung	1550 W
Höhe	340 mm
Breite	485 mm
Tiefe	395 mm

Backofen BG 1055/E 24+

3 Einschubebenen, emailliertes Brat-/Backblech mit separatem Griff, verchromter Grillrost, 2-fach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung, Backraum mit Antihaftbeschichtung, für Backformen bis 25 cm Ø, Ober- und Unterhitze auch getrennt wählbar, Umluft, separate Auftaufunktion, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 60 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe

540 027 83 ***124,99 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	18 l
Leistung	1050 W
Höhe	285 mm
Breite	440 mm
Tiefe	335 mm

ROMMELSBACHER — Backöfen

Backofen Speedy BG 950 FH 24+

Kleinbackofen, 2 Einschubebenen, Brat-/Backblech, verchromter Grillrost, abklappbares Krümelblech, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, zur leichten Reinigung zerlegbar, Backraum mit Antihaftbeschichtung, für Backformen bis 20 cm ø, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 30 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe

540 027 81 — ***72,99 €***

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	10 l
Leistung	950 W
Höhe	230 mm
Breite	390 mm
Tiefe	275 mm

SEVERIN — Backöfen

Backofen TO 2058

4 Einschub-Ebenenen, Drehspieß, Backblech 38,5 x 31,5 cm, inkl. Pizzastein 29 cm Ø, Grillrost 38,5 x 31,5 cm, Entnahmegriff, herausnehmbares Krümelblech, antihaftbeschichteter Innenraum, Innenraumbeleuchtung hochhitzebeständige Lackierung, 4-Stufen-Schalter (Oberhitze - Oberhitze mit Drehspieß - Unterhitze - Ober- und Unterhitze mit Umluft), Temperatureinstellungen 0-230 °C, 120 Min. Timer mit Signalton, Kontrolllampe

540 039 83 — ***199,90 €***

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	42 l
Leistung	1800 W
Höhe	368 mm
Breite	515 mm
Tiefe	354 mm

UNOLD — Backöfen

Backofen Multi Airfryer Diamant 68895

Multifunktions-Ofen, 6 Edelstahl-Heizelemente, 3 nutzbare Garebenen, ideal für Pizzen bis 26 cm Ø, Drehspieß mit Halteklammer, Backblech, Grillrost, Grillrostheber, Frittierkorb, entnehmbares Fettauffangblech, diamantförmige Rückwand zur besseren Luftzirkulation, Innenraumbeleuchtung, doppelverglaste Tür, einstellbare Temperatur von 40° bis 230 °C, 8 Automatikprogramme (Pizza, Pommes Frites, Brot, Drehspieß, Steak, Kuchen, Aufwärmen und Dörren), digitales Touchscreen-Bedienfeld, Timerfunktion (je nach Programm bis zu 1-5 Std.), akustisches Fertigsignal, LED-Display mit Anzeige der Temperatur und Zeit, hitzeisoliertes Außengehäuse zur Energieeinsparung, erfüllt die neueste EU-Norm

540 046 21 ABAKUS — ***219,99 €***

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	23 l
Leistung	1700 W
Höhe	377 mm
Breite	413 mm
Tiefe	399 mm

Kleinküche All in One 68885

2 Kochstellen (145 mm Ø - 600 W, 185 mm Ø - 1000 W), Backofen mit 4 verschiedenen Einschubebenen, Drehspieß, Backblech, für Backfomen bis ca. Ø 25 cm, Grillrost, Grillrostheber, 4 Edelstahl-Heizelemente, Ober/Unterhitze, auch getrennt regelbar, einstellbare Temperatur von 100 bis 220 °C, Innenbeleuchtung, Betriebskontrollleuchte, hitzeisoliertes Gehäuse - gemäß neuester EU Norm zur Energieeinsparung

540 029 28 — ***159,99 €***

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	30 l
Leistung	1500 W
Höhe	346 mm
Breite	510 mm
Tiefe	365 mm

FH Fachhandels-Exklusivgerät 24+ Lagerartikel

FAKIR — Allzwecksauger

Allzwecksauger premium l S 20 E
Kesselsauger für Trockenschmutz, 2 Stufen: MAX und SILENT, Super-Silent-Technologie, umschaltbare Bodensaugdüse, Zubehörhalter, Gerätesteckdose, Edelstahl-Teleskoprohr, Soft-Roll-Fahrwerk mit fünf gummierten Doppel-Lenkrollen, umlaufendes Stoßband, HEPA H13-Filter, Micro-Vliesfilterbeutel, Dauer-Feinstaub- und Motorschutzfilter, Kabelhalter, Aktionsradius: 15 m

548 022 99 — ***369,00 €***

Farbe	grau/schwarz
Behältervolumen	15 l
Nennleistungsaufnahme	800 W

STARMIX — Allzwecksauger

Allzwecksauger eCraft PL1422 EWR 24+
perfekt für die Reinigung von Hobby, Werkstatt und Garage, komplett mit Zubehör eCraft PL-1422 EWR, 1x FBV 22, Nass-/Trocken Bodendüse 30cm mit Bürsten-/Gummileisten, Fugendüse 22,5 cm lang, Saugschlauch 2,5 m, ergonomisches Griffrohr, 2 Metall-Saugrohre verchromt (50 cm), mit integrierter PressClean-Filterabreinigung, robuster Fahrtraverse und große Räder sowie bremsbare Lenkrollen

548 030 12 — ***239,99 €***

Farbe	anthrazit
Behältervolumen	22 l
Max. Unterdruck	255 mbar
Nennleistungsaufnahme	1400 W
Gewicht	6,3 kg

THOMAS — Allzwecksauger

Nass-/Trockensauger POWER PACK 1620 C 24+
saugstarke 1600 Watt Motorleistung, 2-stufige Hochleistungsturbine, Kunststofftank, Wasseraufnahme ca. 13 l, 4 Doppellenkrollen, Tragegriff, Handgriff mit SLR 32 mm, Teppichdüse, Polsterdüse, Fugendüse 32 mm, Siphondüse, Allzweckdüse, 2 Metallsaugrohre, Papierfiltersack, Langzeit Patronenfilter 2500 cm^2; Zubehöraufnahme im Motorkopf, Parkstellung, Kabelhalterung, 3 Jahre Garantie, MADE IN GERMANY

548 217 33 — ***139,95 €***

Farbe	violettblau
Behältervolumen	20 l
Max. Unterdruck	225 mbar
Nennleistungsaufnahme	1600 W
Gewicht	6 kg

BOMANN — Akkusauger

Akku-Handstaubsauger BS 6027 A CB 24+
2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, Eco-Cyclon Twin-Spin, beutellos, elektronische Leistungsregelung (2-stufig), integrierter ECO-Modus für längere Akkulaufzeit, 180° drehbares Doppelgelenk, elektrisch rotierende Bodenbürste, extra langer Fugendüse (25 cm), drehbarer Bürstendüse (90°), Mini-Spezialdüse, Aluminium-Saugrohr, HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter), Li-Ion Akku, Akkulaufzeit ca. 20 Min., ca. 5 Std. Ladezeit, 4-stufige LED-Ladezustandsanzeige, elektronischer Überladeschutz, Wandhalterung inkl. Ladestation und Zubehörhalterung

548 029 59 — ***149,00 €***

Farbe	anthrazit/blau
Spannung	18.5 V

Akkusauger AKS 960 CB
für Nass- und Trockenschmutz, Fugendüse, Aufsatz für Nasssaugen, auswaschbarer Permanent-Staubfilter, Laufzeit 10 Minuten (lt. BDA), Lade-Netzteil, Ladekontrollleuchte (LED), Wandhalterung

548 015 09 — ***39,95 €***

Farbe	weiß/blau
Spannung	3.6 V

Akku-Handstaubsauger BKS 711GH 24+

2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, TurboSpin Motor (Made in Germany - 10 Jahre Motorgarantie), 3 Leistungsstufen (Eco, Auto, Turbo), AllFloor DynamicPower motorisierte Düse mit LED-Beleuchtung, Mini-Turbo-Düse, 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse, Fugendüse und lange flexible Fugendüse, flexibler Verlängerungsschlauch, knickbares Rohr mit 90° Biegung, Lifetime Cartridge Filter mit Pure Air Membran, einfache Filterreinigung durch RotationClean System, einfaches Entleeren, **Power For All Alliance austauschbarer Akku,** Laufzeit von bis zu 40 Min., Ladekabel, Ladestation für austauschbare 18-Volt Power for ALL Akkus, Freisteh-Funktion

548 032 45 ABAKUS **529,00 €**

Farbe	blau/schwarz
Spannung	18 V
Behältervolumen	0,3 l
Schallleistungspegel	82 dB

Akku-Handstaubsauger BLH 86PET1 24+

beutellos, HiSpin Motor, sensorgesteuerte Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige, 3 Leistungsstufen, ProAnimal Düse mit extra Bürstenrolle für Tierhaare, ProAnimal Accessory Kit: (zusätzlicher, kurzer Handgriff, aufsteckbarer Adapter mit Schlauch und Schultergurt, je eine Polster- und Fugendüse sowie einer Autositzdüse), Hygienefilter, integriertes RotationClean System, intelligente LED Anzeige bei notwendiger Filterreinigung, Li-Ionen-Akkus, Laufzeit von bis zu 60 Min., Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung) bzw. 6 Std. (100% Ladung), flexibles Aufladen an jeder Steckdose, 3fache Batterieladestatusanzeige, Freistehend-Funktion, Soft Touch Griff

548 032 46 **429,00 €**

Farbe	tornadorot
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,9 l
Schallleistungspegel	81 dB

Akku-Handstaubsauger BCH 6ZOOO

beutellose SensorBagless™ Technologie, LongLife Motor, sensorgesteuerte Leistungskontrolle, 3 Leistungsstufen inkl. Turbostufe, Elektrodüse ProAnimal Brush, Accessory Kit: zusätzl. kurzer Handgriff, aufsteckbarer Adapter mit Schlauch- und Schultergurt, Polster- und Fugendüse, Autositzdüse; Hygienefilter, EasyClean System, LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung, Li-Ionen-Akkus, Laufzeit von bis zu 60 Min., Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung) bzw. 6 Std. (100% Ladung), flexibles Aufladen an jeder Steckdose, 3fache Batterieladestatusanzeige, Freistehend-Funktion, Soft Touch Griff

548 023 00 **419,00 €**

Farbe	tornadorot
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,9 l
Schallleistungspegel	82 dB

Akku-Handstaubsauger BCH 6L2560 24+

beutellose SensorBagless™ Technologie, LongLife Motor, sensorgesteuerte Leistungskontrolle, 3 Leistungsstufen inkl. Turbostufe, Elektrodüse AllFloor HighPower Brush, Accessory Kit: ansteckbarer, kurzen Handgriff, Tragegurt, aufsteckbarer Adapter mit Schlauch, Polster- und Fugendüse; EasyClean System, LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung, HygienefilterPlus, Li-Ionen-Akkus, Laufzeit von bis zu 60 Min., Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung) bzw. 6 Std. (100% Ladung), flexibles Aufladen an jeder Steckdose, 3fache Batterieladestatusanzeige, Freistehend-Funktion, Soft Touch Griff

548 024 71 **389,00 €**

Farbe	weiß
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,9 l

Akku-Handstaubsauger BBH 51840

kabelloser Staubsauger mit SensorBagless™Technology (besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand), LongLife Motor, sensorgesteuerte Leistungskontrolle, 3 Leistungsstufen inkl. Turbostufe, AllFloor HighPower Brush Elektrodüse mit extrem beweglichem Düsengelenk, EasyClean System (einfaches Entnehmen der Bürstenrolle und des Schmutzcontainers), LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung, Li-Ionen-Akkus, Laufzeit von bis zu 40 Min., Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung) bzw. 6 Std. (100% Ladung), Batterieladestatusanzeige, Freistehend-Funktion, Soft Touch Griff

548 026 29 **339,00 €**

Farbe	dark navy
Spannung	18 V
Behältervolumen	0,9 l

24+ Lagerartikel

Akku-Handstaubsauger Inovax 24+
Hochleistungs-BLDC-Motor, dauerhaft hohe Saugleistung mit Dual Cyclone-System, 3 Geschwindigkeitsstufen, 2 Staubbehälter mit je 0,2 l, spezielle Turbobürste mit UV-C Licht zur Matratzenreinigung, 2in1 Polsterdüse & Möbelpinsel, kann mit wenigen Handgriffen zu einem Handsauger umgerüstet werden, Betriebsdauer bis zu 54 Min., Ladezeit 4-5 Std., Ladekabel, Ladekontrollleuchte, HEPA-Filter, Standladestation mit Zubehörhalterung

548 030 70 ABAKUS **479,00 €**

Farbe	gold-rosé/schwarz
Leistung	400 W
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,4 l

Akkusauger mit Wischfunktion Starky I WDA700
saugt und wischt Böden in einem Schritt, geeignet für Hartböden aller Art, 2 getrennte Wassertanks: 530 ml Frischwassertank ausreichend für die Reinigung von 120 m², 400 ml Schmutzwassertank speichert Staub und Schmutzwasser, Spotfunktion für hartnäckige Verschmutzungen, Li-Ionen-Akku mit 25 Min. Betriebsdauer, Ladezeit 3-4 Std., mit Ladekontrollleuchte, mit nur 3,8 kg besonders zur Treppenreinigung geeignet, Handgriff mit integrierter Steuerung, rotierende Mikrofaserwalze mit bis zu 3.200 U/min, Bürstenselbstreinigungsstation, Reinigungswerkzeug

548 029 85 ABAKUS **399,00 €**

Farbe	weiß
Leistung	120 W
Spannung	22.2 V
Behältervolumen	0,5 l

Akku-Handstaubsauger Starky I HSA 222
Cyclone-Full-Power-Technologie, 0,3 l Trockenschmutz-Volumen, Elektrosaugbürste (ESB), 2-in-1 Fugendüse/Möbelbürste, kann mit wenigen Handgriffen zu einem Handsauger umgerüstet werden, Betriebsdauer bis zu 35 Min., Ladezeit 4-5 Std., Ladegerät, Ladekontrollleuchte, ergonomischer Trage- und Handgriff, freie Standeingenschaft zur platzsparender Aufbewahrung

548 007 36 ABAKUS **249,00 €**

Farbe	Silber/rauchglas
Leistung	120 W
Spannung	22.2 V
Behältervolumen	0,3 l
Schallleistungspegel	66 dB

Akkusauger AS 1110 LT 24+
hocheffizienter, bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC), 150 ml Staubbehältervolumen, 2 Leistungsstufen, exterm leicht mit nur 500 g Gewicht, bis zu 22 Minuten Betriebsdauer, 3,5 Std. Ladezeit, 15 kPa maximaler Unterdruck, 2-in-1 Fugen- und Möbelbürste, Polsterdüse, HEPA-Filter

548 030 69 ABAKUS **149,95 €**

Farbe	schwarz/silber
Leistung	120 W
Spannung	11.1 V
Behältervolumen	0,15 l

Akkusauger prestige I AS 1072 LNT 24+
für Nass- und Trockenschmutz, Trockenschmutzvolumen 400 ml, Flüssigkeitsaufnahme 250 ml, 6 l/s Luftdurchlass, 2,7 kPa maximaler Unterdruck, Nasssaugdüse, Möbelbürste, Fugendüse, waschbarer Filter, Staubfilter, Li-Ionen-Akkus, Betriebsdauer bis zu 23 Min., Ladegerät mit Kabel, Wandladestation mit Zubehördepot, Ladekontrollleuchte

548 027 91 ABAKUS **89,99 €**

Farbe	Silber/rauchglas
Leistung	45 W
Spannung	7.4 V
Behältervolumen	0,4 l

Akkusauger AS 1037 NT 24+
für Nass- und Trockenschmutz, Trockenschmutzvolumen 400 ml, Flüssigkeitsaufnahme 45 ml, Nasssaugdüse, Möbelbürste, Fugendüse, waschbarer Filter, Li-Ion Akku, Betriebsdauer bis zu 15 Min., Ladezeit 6-7 Std., Ladekabel, Ladekontrollleuchte

548 026 13 **74,99 €**

Farbe	silbergrau
Spannung	3.7 V
Behältervolumen	0,4 l

GRUNDIG Akkusauger

Akku-Handstaubsauger VCH 9932 24+
2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, Zyklon-Technologie, beutellos, Behältervolumen 500 ml, 2 Saugkraft- und Geschwindigkeitsstufen, inkl. Hochleistungs-Elektrobürste, Turbobürste mit LED-Leuchten, 2-in-1 Fugendüse und Pinselaufsatz, am Griff integrierte Zubehörhalterung, HEPA-10-Filter, Li-Ion Akkus, bis zu 75 Min. Betriebszeit, 5 Std. Ladezeit, 4-stufige Akkuanzeige, platzsparende Aufbewahrung dank abklappbarem Griff, Freihstehfunktion, 3 Jahre Garantie

548 029 19 ABAKUS **179,00 €**

Farbe	anthrazit/schwarz
Spannung	21.6 V
Behältervolumen	0,5 l

GRUNDIG

Akkusauger

Akkusauger VCH 6130 24+

für Nass- und Trockenschmutz, Trockenschmutzvolumen 500 ml, Flüssigkeitsaufnahme 150 ml, extra zuschaltbares LED Licht, Fugendüse, Bürstenaufsatz, Düse zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, 2 waschbare Schwammfilter, Wandhalterung, Netzadapter, bis zu 10 Min. Betriebszeit, 14 Std. Ladezeit

548 025 62 — ***64,99 €***

Farbe	schwarz/silber
Spannung	7.2 V
Behältervolumen	0,5 l

MIELE

Akkusauger

Akkusauger Triflex HX2 Pro 24+

3-in-1, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie mit aerodynamische Luftführung und 3 Filterstufen, elektronische Saugkraftregulierung mit 3-stufigem Schieberegler, extrabreite Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit automatischer Bodenbelags-Erkennung und BrilliantLight, 3-teiliges Zubehör integriert in Wandhalterung (Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Fugendüse), HEPA Lifetime Filter, austauschbarer Li-Ion-Akku, bis zu 60 Min. Laufzeit auf Stufe 1 ohne Elektrobürste, zusätzlicher Akku und Akku-Ladeschale, Wandhalterung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 93 — ***919,00 €***

Farbe	Infinitygrau PF
Leistung	272 W
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,5 l

Akkusauger Triflex HX2 Cat & Dog 24+

3-in-1, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie mit aerodynamische Luftführung und 3 Filterstufen, elektronische Saugkraftregulierung mit 3-stufigem Schieberegler, extrabreite Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit automatischer Bodenbelags-Erkennung und BrilliantLight, Elektrobürste Electro Compact SEB 23, 3-teiliges Zubehör integriert in Wandhalterung (Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Fugendüse), HEPA Lifetime Filter, austauschbarer Li-Ion-Akku, bis zu 60 Min. Laufzeit auf Stufe 1 ohne Elektrobürste, Wandhalterung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 89 — ***699,00 €***

Farbe	Obsidianschwarz
Leistung	272 W
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,5 l

Akkusauger Triflex HX2

3-in-1, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie mit aerodynamische Luftführung und 3 Filterstufen, elektronische Saugkraftregulierung mit 3-stufigem Schieberegler, extrabreite Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430 mit automatischer Bodenbelags-Erkennung, 3-teiliges Zubehör integriert in Wandhalterung (Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Fugendüse), Zubehörhalter, HEPA Lifetime Filter, austauschbarer Li-Ion-Akku, bis zu 60 Min. Laufzeit auf Stufe 1 ohne Elektrobürste, Wandhalterung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 88 — ***639,00 €***

Farbe	Lotosweiß
Leistung	272 W
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,5 l

Akkusauger Triflex HX1 24+

3-in-1, beutellos, Vortex-Technologie mit aerodynamische Luftführung und 3 Filterstufen, extrabreite Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430 mit automatischer Bodenbelags-Erkennung, 3-teiliges Zubehör integriert in Wandhalterung (Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Fugendüse), Hygiene Lifetime Filter, Li-Ion-Akku, bis zu 60 Min. Laufzeit auf Stufe 1 ohne Elektrobürste, mit Elektrobürste (Stufe2) 30 bzw. (Stufe Max) 17 Min., Ladezeit 4 Std., Wandhalterung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 87 — ***539,00 €***

Farbe	Obsidianschwarz
Leistung	170 W
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,5 l

24+ Lagerartikel

PROFICARE

Akkusauger

Akku-Handstaubsauger PC-BS 3036 24+
beutellose Filtertechnik Eco-Cyclon Twin-Spin, elektronische Leistungsregelung (2-stufig), elektrisch rotierende Bodenbürste mit LED-Beleuchtung, extra langer Fugendüse (25 cm), 2 in 1 - kombinierte Bürsten-/Polsterdüse, Spezialbürste für Polster & Textilien, Zubehörhalterung direkt am Saugrohr, mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger, Li-Ionen-Akku, Akkulaufzeit bis zu 40 Min., integrierter ECO-Modus für längere Akkulaufzeit, Ladezeit ca. 5 Std., 4-stufige LED-Ladezustandsanzeige, HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter), Soft Touch-Griff, Wandhalterung

548 029 47 ***169,00 €***

Farbe	blau/anthrazit
Spannung	22.2 V

ROWENTA

Akkusauger

Akku-Handstaubsauger RH 2079 X-Force Flex 9.60 Animal
2-in-1, beutellos, Zyklontechnologie mit herausnehmbarem Akku, 3 Leistungsstufen inkl. BOOST- und Eco-Funktion, automatischer Anpasssung der Saugkraft je nach Bodenart, Smart Control Display zeigt die verbleibende Laufzeit und den Alarm zur Filterreinigung an, motorisierte LED-Düse, Animal Turbo-Bürste, Fugendüse, Poslterbürste,auch als Handstaubsauger verwendbar, perfekte Wendigkeit dank Flex-Rohr, 100 % waschbarer Staubbehälter für eine hygienische Entleerung, Betriebsdauer bis zu 45 Min. in Eco-Position, Ladezeit 4 Std., Ladestation, besonders leichtes Gehäuse (nur 1,1 kg bei Verwendung des Geräts als Handgerät)

548 032 60 ***579,99 €***

Farbe	rot/grau
Leistung	250 W
Spannung	18.5 V
Behältervolumen	0,4 l

Akku-Handstaubsauger RH 9679W0 24+
X-FORCE 8.60 ANIMAL
beutellos, Zyklontechnologie mit herausnehmbaren Akkus, 2 Leistungsstufen, Boost Auslöser, Stop+Go-Funktion, Power LED-Düse, Tierhaar-Kit (motorisierte Mini-Düse für Tiefenreinigung), Fugendüse, Poslterdüse, mit integrierter Möbelbürste, mit einem Klick als Handstaubsauger einsatzbereit, perfekte Wendigkeit dank Flex-Rohr, Zyklon-EasyWash-Filter, Allergiefilter bis zu 99 % Luftfiltrierung, einfache Entleerung, Li-Ionen-Akkus, Betriebsdauer bis zu 35 Min., Ladezeit 3 Std., Wandhalterung inkl. Ladestation und Aufbewahrungsmöglichkeit für das Zubehör

548 030 41 ABAKUS ***549,99 €***

Farbe	rot/grau
Leistung	185 W
Spannung	22 V
Behältervolumen	0,55 l

Akku-Handstaubsauger RH1127
2-in-1, beutellos, Zyklontechnologie für die Tiefenreinigung mit verbesserter Filterung, 2 Leistungsstufen inkl. Eco-Position, motorisierte Bürstenkopf rotiert 4200/Min., integrierte Möbelbürsten, auch als Handstaubsauger verwendbar, 100 % waschbarer Staubbehälter für eine hygienische Entleerung, Betriebsdauer bis zu 40 Min. in Eco-Position, Ladezeit 3 Std., platzsparende Wandhalterung mit Ladefunktion, besonders leichtes Gehäuse (nur 1 kg bei Verwendung des Geräts als Handgerät)

548 032 59 ABAKUS ***289,99 €***

Farbe	Toy Boy/Aluminium
Spannung	14.4 V

Akku-Handstaubsauger RH 6737 Dual Force 2in1
beutellos, Zyklontechnologie für die Tiefenreinigung mit verbesserter Filterung, 2 Leistungsstufen, Direktantrieb-Düse mit LED-Leuchten, Fugendüse, integrierte Möbelbürsten, mit einem Klick als Handstaubsauger einsatzbereit, Li-Ionen-Akku, Betriebsdauer bis zu 45 Min., Ladezeit 5 Std., aufrechte Parkposition, klappbarer Griff zur mühelosen Aufbewahrung

548 031 39 ABAKUS ***209,99 €***

Farbe	weiß
Spannung	18 V
Behältervolumen	0,4 l

Akku-Handstaubsauger RH 6545 AirForce Light
beutellos, Zyklon-Technologie: hohe Luft-/Staub-Tremmung über Seperator, 2 Leistungspositionen, beleuchtete Bodendüse mit LEDs und Elektrobürste, Staubbehälter, Zyklonfilter und Schaumstofffilter auswaschbar, Li-Ionen-Akkus, Betriebszeit: 13 - 30 Minuten, Ladezeit max. 4 Std., freistehende Aufbewahrung möglich

548 027 83 ABAKUS ***189,99 €***

Farbe	schwarz glänzend
Spannung	14.4 V
Behältervolumen	0,65 l
Schallleistungspegel	80 dB

BOMANN — Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger BS 9019 CB 24+
umschaltbare Bodenbürste, 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse, Edelstahl-Teleskoprohr, Tragegriff, 5fach Mikrofiltersystem, Staubbeutelwechselanzeige, Aktionsradius 8,3 m, automatische Kabelaufwicklung

548 024 98	94,95 €
Farbe	weiss/grau
Leistung	700 W
Schallleistungspegel	79 dB

Bodenstaubsauger BS 9019 CB
Ausführung wie vor

548 028 77	84,95 €
Farbe	anthrazit/rot

Bodenstaubsauger BS 3000 CB 24+
beutellose Filtertechnik, Eco-Cyclon Twin-Spin, umschaltbare Bodenbürste, 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse, Metall-Teleskoprohr, Tragegriff, 4-fach Mikrofiltersystem, HEPA-Filter, transparenter Staubauffangbehälter, automatische Kabelaufwicklung

548 028 36	89,95 €
Farbe	anthrazit/rot
Leistung	700 W
Schallleistungspegel	79 dB

BOSCH — Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger BGC 05AAA1 24+
ExpressEdition
beutellos, HiSpin Motor mit aerodynamischen Motorblättern, kompakt, umschaltbare Rollendüse, Fugen- und Polsterdüse; Teleskoprohr, 2 große Heckräder/1 Lenkrolle, pureAir Hygienefilter, einfache Entnahme und Entleerung des Staubbehälters, Aktionsradius 9 m, automatischer Kabeleinzug

548 030 54	194,99 €
Farbe	lila
Leistung	700 W
Behältervolumen	1,5 l
Schallleistungspegel	78 dB

Bodenstaubsauger BGBS 2LB1 24+
ExpressEdition
HiSpin Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom für hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch (10 Jahre Motorgarantie - made in Germany), elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, Power-Taste, umschaltbare Rollendüse, Teleskoprohr, Ergo Handgriff, 2 große Heckräder/1 Lenkrolle, Hygienefilter, PowerProtect Staubbeutel, Aktionsradius 8 m, automatischer Kabeleinzug, bis zu 64 % recycelter Kunststoff, 100 % recycelbare Verpackung

548 030 53	174,99 €
Farbe	schwarz
Behältervolumen	3,5 l
Schallleistungspegel	80 dB

FAKIR — Bodenstaubsauger

FAKIR- Bodenstaubsauger Filter Pro
beutelloser Zyklon-Staubsauger mit 8-fachen Filterleistung bestehend aus Zykolnfilter, 2-lagiger Motorschutzfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-H13-Filter, elektrostatischen Filter, Aktivkohle-Filter, Abluftfilter und mit einem Ionisator, stufenlose elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, umschaltbare Bodensaugdüse mit LED Beleuchtung, 3-in-1 Fugen-/Möbel-/Polsterdüse, Teleskoprohr aus Aluminium, Saugschlauch mit Metalldrahtverstärkung, Soft Roll Fahrwerk, Aktionsradius 12 m, integrierte Kabelautomatik

548 029 25 ABAKUS	499,00 €
Farbe	light blue indigo
Leistung	800 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	71 dB

FAKIR- Bodenstaubsauger trend I TS 121 24+
Hochleistungsmotor, Leistungsregulierung mit Schieberegler, umschaltbare Bodensaugdüse, Fugendüse, Möbelbürste, Polsterdüse, Teleskoprohr aus Metall mit Zubehörhalterung, gummierte Räder (1x Lenkrolle, 2x Rollräder), EPA-Filter, abwaschbarer Filter, Aktionsradius 7 m, Kabelautomatik

548 029 60	159,95 €
Farbe	schwarz/rot
Leistung	700 W
Behältervolumen	2 l
Schallleistungspegel	80 dB

24+ Lagerartikel

Bodenstaubsauger VCC 3850 A
stufenlose Saugkraftregulierung, umschaltbare Kombibürste, schmale Fugendüse, Polsterdüse, Pinselaufsatz für Möbel, Metall-Teleskoprohr, gummierte Laufrollen, abwaschbarer HEPA-12-Filter und Motorschutz-Filter, Aktionsradius 7,5 m, Kabelaufwicklung, 2 Jahre für Grundig MDA Produkte

548 029 20 — ***109,00 €***

Farbe	schwarz/rot
Leistung	800 W
Behältervolumen	2,1 l
Schallleistungspegel	80 dB

Bodenstaubsauger Complete C3 Parquet Flex 24+
elektronische Saugkraftregulierung mit +/- Fußtasten, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Bodendüse SBD 365-3, zusätzliche Parkettbürste Twister SBB 300-3, Fugendüse extralang und flexibel SFD 20, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Comfort Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, Dynamic-Drive, Rundum Möbelschutzleiste, AirClean Plus Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 12 m, Comfort-Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 032 04 — ***349,00 €***

Farbe	Petrol
Leistung	890 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	78 dB

Bodenstaubsauger Complete C3 Red EcoLine 24+
elektronische Saugkraftregulierung mit +/- Fußtasten, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Bodendüse SBD 660-3, Fugendüse, Polsterdüse + Polsterdüse breit SPD 10, Saugpinsel mit Naturborsten, Edelstahl-Teleskoprohr, Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse Dynamic-Drive, Rundum Möbelschutzleiste, AirClean Plus-Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 12 m, Comfort-Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 027 19 — ***339,00 €***

Farbe	mangorot
Leistung	550 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	67 dB

Bodenstaubsauger Complete C3 Silence Flex
elektronische Saugkraftregulierung mit +/- Fußtasten, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Bodendüse EcoTeQ Plus SBD 660-3, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Comfort Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, Dynamic-Drive, Rundum Möbelschutzleiste, Silence AirClean Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 12 m, Comfort-Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 032 00 — ***329,00 €***

Farbe	Graphitgrau
Leistung	550 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	64 dB

Bodenstaubsauger S 8360 Powerline 24+
elektronische Saugkraftregulierung mit +/- Fußtasten, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Bodendüse SBD 365-3, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel mit Naturborsten, Comfort Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, 3-Punkt-Lenkung, Rundum Möbelschutzleiste, AirClean Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 12 m, Comfort-Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 98 — ***279,00 €***

Farbe	Lotosweiß
Leistung	890 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	77 dB

Bodenstaubsauger Complete C2 Tango 24+
elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler, Silence-System, Bodendüse SBD 355-3, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Edelstahl-Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, 3-Punkt-Lenkung, Rundum Möbelschutzleiste, AirClean-Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 10 m, automatische Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 96 — ***239,00 €***

Farbe	mangorot
Leistung	890 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	80 dB

MIELE — Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger Classic C1 Flex 24+
elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler, Bodendüse SBD 355-3, Fugendüse, flexible Fugendüse extralang SFD 20, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Edelstahl-Teleskoprohr, XXL-Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, 3-Punkt-Lenkung, AirClean-Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 9 m, automatische Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 94 — ***199,00 €***

Farbe	Lotosweiß
Leistung	800 W
Behältervolumen	5 l
Schallleistungspegel	79 dB

ROWENTA — Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger RO 6189 Green Force Effitech
Effitech®-Motor mit extrem niedrigem Energieverbrauch und hoher Leistung, umschaltbare Bodendüse, zusätzliche Parkettdüse, Mini Turbo-Bürste, Sofadüse, flexible XXL-Fugendüse, Metallteleskoprohr, vier 360°-Rollen, HEPA-Filterung (min. 99,98 % Filterung) hält bis zu 0.3 µm große Staubpartikel zurück, Aktionsradius 12 m, automatische Kabelaufwicklung, hergestellt aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff, bis zu 82 % recycelbar, verpackt in einer zu 100 % recycelbaren umweltfreundlichen Verpackung

548 032 61 ABAKUS — ***349,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	400 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	64 dB

Bodenstaubsauger RO3154
XXL-Leistung bei niedrigem Energieverbrauch, elektronische Saugkraftregulierung, umschaltbare Bodendüse, zusätzliche Parkettdüse, Fugendüse 2-in-1, flexible XXL-Fugendüse, Metallteleskoprohr, vier 360°-Rollen, 3-stufige Filtrierung von mehr als 99,98 % der Staubpartikel, Aktionsradius 12 m, automatische Kabelaufwicklung

548 032 63 ABAKUS — ***249,99 €***

Farbe	rot/grau
Leistung	900 W
Behältervolumen	4,5 l

Bodenstaubsauger RO 2932
beutellos, hocheffizienter EFFITECH MOTOR und Mono-Zyklon-Technologie für gründliche Saugleistung bei geringerem Energieverbrauch, umschaltbare Bodendüse, zusätzliche Parkettdüse, 2-in-1 Fugendüse, Metallteleskoprohr, Transportgriff, drei 360°Räder, waschbarer Schaumstoff-Filter und Hocheffizienz-Filter, müheloses Entleeren, Aktionsradius 7,55 m, automatische Kabelaufwicklung

548 029 74 — ***179,99 €***

Farbe	türkis
Leistung	750 W
Behältervolumen	1,2 l
Schallleistungspegel	77 dB

SIEMENS — Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger VSZ 7330
quattroPower Technology (hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch), elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse, zusätzlich Hartbodendüse, XXL-Polsterdüse, Fugendüse, Teleskoprohr, Ergo Premium Handgriff, 4 Soft-Lenkrollen, softBumper Protection (umlaufender Möbel- und Wandschutz), XXL PowerProtect Staubbeutel, elektrische Filterwechselanzeige, automatischer Kabeleinzug

548 029 05 — ***284,99 €***

Farbe	desert sun
Leistung	650 W
Behältervolumen	5 l
Schallleistungspegel	74 dB

Bodenstaubsauger VSZ 3XTRM 11 FH 24+
Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, umschaltbare Rollendüse, XXL-Polsterdüse, 2-teiliges integriertes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Ergo-Handgriff, 2 Tragegriffe, Teleskoprohr, 3 Lenkrollen, pureAir Hygienefilter, PowerProtect Staubbeutel, Filterwechselanzeige, Aktionsradius 10 m, automatischer Kabeleinzug

548 020 53 — ***199,99 €***

Farbe	schwarz
Behältervolumen	4 l
Schallleistungspegel	77 dB

FH Fachhandels-Exklusivgerät 24+ Lagerartikel

SIEMENS — Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger VS 06A111 24+
powerSecure System (langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt), highPower Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, umschaltbare Rollendüse, 2-teiliges integriertes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse; Teleskoprohr, Ergo Handgriff, 2 Tragegriffe, 3 Lenkrollen, Hygienefilter, PowerProtect Staubbeutel, Filterwechselanzeige, Aktionsradius 9 m, automatischer Kabeleinzug

548 026 36 — ***174,99 €***

Farbe	Moonlight blue
Leistung	600 W
Behältervolumen	4 l
Schallleistungspegel	79 dB

THOMAS — Bodenstaubsauger

Bodenstaubsauger ECO POWER 2.0 24+
elektronische Saugkraftregulierung, umschaltbare Teppich- und Hartbodendüse, 2 in 1 Fugendüse mit Möbelpinsel, Polsterdüse, Zubehörhalterung, verchromtes Teleskoprohr, Saugschlauch mit mechanischer Saugkraftregulierung, Tragegriff, waschbarer HEPA-Filter, Staubbeutel-Wechselanzeige, Aktionsradius 7 m, automatische Kabelaufwicklung

548 027 89 — ***79,95 €***

Farbe	rot/schwarz
Leistung	700 W
Behältervolumen	3 l
Schallleistungspegel	78 dB

MIELE — Staubfilter-Beutel

HEPA Air Clean-Filter SF-HA 30 24+
schließt Feinstaub und Allergene sicher ein, ideal für Hausstauballergiker (99,95% Feinstaubrückhaltevermögen), Klasse 13, mit Timestrip® Filterwechselanzeige, passend für S300-S456, S500-S658, S700-S858, S2120-S2180 (ab Fabr. Nr. 49/), S7510-S7580
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 004 67 — ***34,90 €***

HEPA Air Clean-Filter SF-HA 50 24+
schließt Feinstaub und Allergene sicher ein, ideal für Hausstauballergiker (99,95% Feinstaubrückhaltevermögen), Klasse 13, mit Timestrip® Filterwechselanzeige, passend für S4210-S4782, S5210-S5981, S6240-S6760, S8000-S8999
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 004 69 — ***34,90 €***

Active Air Clean-Filter SF-AA 30
mit Timestrip®, filtert störende Gerüche dank einer speziellen Aktivkohleschicht, besonders geeignet für Haushalte mit Haustieren oder Raucher-Haushalte, passend für S300-S456, S500-S658, S700-S858, S2120-S2180 (ab Fabrikationsnummer 49/), S7510-S7580
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 005 26 — ***23,90 €***

Active Air Clean-Filter SF-AA 50 24+
mit Timestrip®, filtert störende Gerüche dank einer speziellen Aktivkohleschicht, besonders geeignet für Haushalte mit Haustieren oder Raucher-Haushalte, passend für S4210-S4782, S5210-S5981, S6240-S6760, S8000-S8999
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 005 42 — ***23,90 €***

Staubbeutel FJM HyClean 3D 24+
filtert mehr als 99,9% aller Feinstaubpartikel, höchste Effizienz beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe, längere Nutzungsdauer durch 3D Technology des Staubbeutels, sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss, Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 010 71 — ***15,45 €***

MIELE

Staubfilter-Beutel

Staubbeutel GN HyClean 3D 24+
filtert mehr als 99,9% aller Feinstaubpartikel, höchste Effizienz beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe, längere Nutzungsdauer durch 3D Technology des Staubbeutels, Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 AirClean-Filter
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 015 11 — **15,45 €**

Staubbeutel ST-K/K S190 24+
filtert mehr als 99,9% aller Feinstaubpartikel, Inhalt: 5 Staubbeutel KK, 1 Motorschutzfilter, 1 AirClean Abluftfilter
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 007 33 — **15,45 €**

SIEMENS

Staubfilter-Beutel

Staubbeutel VZ 41FGALL FH 24+
4er-Pack + 1 Micro-Hygienefilter, passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08..., VS01...), ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt

548 007 88 — **19,99 €**

BOMANN

Handstaubsauger

Minisauger CB 947 24+
Handstaubsauger zum Absaugen von: Möbeln, Polstern, Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u.v.m., Zubehör: Saugschlauch mit Fugendüse, kleine und große Bürste, Schulterriemen; Permanenter Staubfilter, 6,5 m langes Anschlusskabel, Aufrecht abstellbar (platzsparend), geringe Abmessung: 285 x 180 x 120 mm (B x H x T mm)

548 002 56 — **39,95 €**

Farbe	Silber
Leistung	700 W

ROWENTA

Handstaubsauger

Handstaubsauger RH 8155WE 24+
beutellos: hoch effiziente AIR FORCE Zyklonen-Technologie mit hocheffizienter Luft/-Staub-Trennung, hoch effizienter EFFITECH MOTOR: 750 Watt Leistung mit der Saugleistung eines 1800 Watt Motors, elektronische Leistungsregulierung, umschaltbare Bodendüse, Mini-Turbo Bürste, Parkettdüse, Fügendüse und Polsterdüse, Verlängerungsschlauch zum Anschluss des Zubehörs, Schultergurt, hocheffizienter Feinstaubfilter, Easy Open (einfache Entleerung und Reinigung des Staub-Containers mit nur einem Knopf), Aktionsradius 10 m, manuelle Kabelaufwicklung

548 027 88 — **219,99 €**

Farbe	schwarz/silber/gelb
Leistung	750 W
Behältervolumen	0,9 l
Schallleistungspegel	77 dB

FH Fachhandels-Exklusivgerät 24+ Lagerartikel

ROWENTA — Saugroboter

Saugroboter RR 7427 X-ploerer Serie 60
4-in-1 Saugroboter: Kehren, zentrales Bürsten, Saugen und Wischen, extra flach, nur 6 cm hoch, Digital-Motor, Turbo-Düse, Dual Force Düsen: zwei seitliche Düsen, um alle Ecken zu erreichen, Aqua Power-System: wischt den Boden und saugt gleichzeitig, um selbst kleinste Partikel aufzunehmen, Smart Exploration 4.0 Navigationssystem für eine optimale Bodenabdeckung mit spezieller seitlicher „Time of Flight"-Kamera, Infrarotsensoren, 3 Modi: Eco/Standard/Boost, 3 Reinigungsmodi: Methodical/Spot/Wall Follow, Mobil steuern mit App, kompatibel mit Sprachassistenten, Li-Ion Akku, Laufzeit bis zu 90 Min., Ladezeit 4-5 Std., Ladestation, Selbstaufladung

548 031 38 ABAKUS **649,99 €**

Farbe	weiß

MIELE — Saugroboter

Saugroboter ScoutRX3
Quattro Cleaning Power, 3D Smart Navigation mit 2 Frontkameras, Corner Brush mit 20 ausgeschwenkten Seitenbürsten, Furniture Protection Technology, befahrbare Teppichhöhe 17 mm, Flächenleistung 120 m², Bereichsabgrenzung Magnetband, 4 Reinigungsprogramme, Auto-Mode, Spot-Mode, Turbo-Mode, Silent-Mode, manuelle Reinigung, Timerprogrammierung täglich individuell, Fernbedienung, Mobil steuern und überwachen und ausgewählte Bereiche favorisieren oder sperren möglich mit App, Home Vision HD (Reinigungsaktivitäten in Echtzeit verfolgen, mit Pfeiltasten navigieren), AirClean Plus-Filter, Li-Ion Akku, Laufzeit bis zu 120 Min., Ladezeit 237 Min., Ladestation, Adapter
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 030 44 **799,00 €**

Farbe	schwarz/Roségold
Behältervolumen	0,4 l

THOMAS — Waschsauger

Staub- und Waschsauger AQUA+ PET & FAMILY
saugen, wischen und trocknen in nur einem Arbeitsgang, entfernt Flecken porentief aus Teppichen und Polstern, saugt kraftvoll Tierhaare, Hausstaub und Milben und bindet diese zuverlässig und geruchsneutral im Wasser, Trockensaugen wahlweise mit AQUA+ FILTER-System oder Staubbeutel, waschbarer HEPA13 Filter, Spezial-Sprühdruck-System, Wasseraufnahme ca. 2,6 l, Sprühmitteltank ca. 1,8 l, stufenlose elektronische Saugkraftregulierung mit Touch-Tronic, ECO-Stufe, 2 große Räder + 2 Easy Drive Lenkrollen, saugstarke Turbodüse, Polsterdüse, Fugendüse 360 mm, Sprühexdüse mit Hartbodenadapter, Sprühex Polsterdüse, THOMAS ProTex Reinigungskonzentrat für Teppichböden 500 ml; Teleskop-Edelstahlsaugrohr, automatische Kabelaufwicklung, Aktionsradius 11 m, MADE IN GERMANY

548 022 80 **329,95 €**

Farbe	orange/grau
Behältervolumen	2,6 l
Max. Unterdruck	280 mbar
Nennleistungsaufnahme	1700 W
Gewicht	8,25 kg

STARMIX — Gewerbesauger

Gewerbesauger ISCL1625 UNI-EDITION 24+
für Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auf der Baustelle, zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, für Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (nicht gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse L), Hochleistungsturbine mit stufenloser Drehzahlregulierung, Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik, Spezial-Kunststoff-Behälter für 20 l Staub, 15 l Wasser, 2 große verstärkte Räder, 2 Lenkrollen, Gerätesteckdose,Tragegriff mit Kabelhaken und Schlauchaufwicklung, komplett mit Zubehör EW (5 m Saugschlauch 35 mm Ø in grün, abgestufte Anschlußmuffe), automatische Impuls-Filterabreinigung (in den Arbeitspausen), Wasserstandserkennung, Aktionsradius 13 m inkl. Zubehör-Set Kunststoff EW Bau mit Fugendüse und Bohrfix

548 029 55 **639,99 €**

Farbe	anthrazit
Behältervolumen	25 l
Max. Unterdruck	280 mbar
Nennleistungsaufnahme	1600 W
Gewicht	12,2 kg

STARMIX — Gewerbesauger

Gewerbesauger NSG UCLEAN 1420 HK 24+
für die Nass-/Trockenreinigung in Gebäuden (gewerblich und privat), Garagen, im Haushalt, etc., Ausblasfunktion, Spezial-Kunststoff-Behälter für 16 l Staub, 10 l Wasser, Zubehör-Depot, komplett mit Zubehör HK (umschaltbare Universaldüse 25 cm, Wasserdüse 26 cm, Polsterdüse 12 cm, Fugendüse 22 cm lang, Saugschlauch ø 35 mm x 1,75 m, Griffrohr, 2 Saugrohre Kunststoff je 50 cm), Schaumstofffilter FSS 1200, integrierte Wasserstandserkennung, Aktionsradius 10,75 m

548 023 27 — ***319,99 €***

Farbe	anthrazit
Behältervolumen	20 l
Max. Unterdruck	259 mbar
Nennleistungsaufnahme	1400 W
Gewicht	7,8 kg

STARMIX — Bodenreinigungsmaschinen

Kehrmaschine HAAGA 375
Kehrmaschine für den gelegentlichen Einsatz für mittelgroße Flächen bis ca. 1.000 m² z.B. Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze. Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistung 2.900 m²/h, Behältervolumen 50 Liter, mit beidseitig überstehenden Tellerbesen, stufenlose Höhenverstellung, 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß. Teppich kehren: Geeignet zum Kehren von Veloursteppichen oder auch Niederflorteppichen. Ob in Tennishallen, Kinos, Hotel- und sonstigen Lobbys oder auch Messeständen. Kehrbreite: 75 cm

548 026 91 — ***509,99 €***

Farbe	schwarz/rot

DYSON — Händetrockner

Hohe Armatur mit Händetrockner Wash+Dry WD05 Wassersparende Dyson Airblade Armatur inkl. Händetrocknerfunktion (hohe Armatur geeignet für Montage hinter dem Waschbecken)
hygienisches und umweltfreundliches Händewaschen und -trocknen direkt am Waschbecken, schnelle Trocknungszeit (14 Sek), geringer Wasserdurchfluss von 1,9 bzw. 4 l/min ermöglichen einen wasser-, energiesparenden (4,62 W Stromverbrauch pro Nutzung) und kostengünstigen Gebrauch, Infrarot-Sensoren ermöglichen eine berührungsfreie Bedienung, der HEPA-13 Filter entfernt bis zu 99,95% der Bakterien aus der Luft, die zum Trocknen der Hände verwendet wird, Edelstahlgehäuse, von HACCP zertifiziert für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Waschbecken und Wandmontage, automatische Spülfunktion gegen Legionellen (24 Stunden nach jeder letzten Wasseraktivierung für 60 Sekunden)

546 007 03 — ***1.664,81 €***

Farbe	Edelstahl gebürstet
Höhe	309 mm
Breite	303 mm
Tiefe	286 mm

Niedrige Armatur mit Händetrockner Wash+Dry WD04 Wassersparende Dyson Airblade Armatur inkl. Händetrocknerfunktion (niedrige Armatur für Montage auf dem Waschbecken)
Ausstattung wie vor

546 004 18 — ***1.664,81 €***

Farbe	Edelstahl gebürstet
Höhe	159 mm
Breite	303 mm
Tiefe	286 mm

Armatur mit Händetrockner Wash+Dry für Wandmontage WD06 Wassersparende Dyson Airblade Armatur inkl. Händetrocknerfunktion (geeignet für Wandmontage)
Ausstattung wie vor

546 007 94 — ***1.664,81 €***

Farbe	Edelstahl gebürstet
Breite	303 mm
Tiefe	312 mm

24+ Lagerartikel

Händetrockner HU03 EDELSTAHL 24+

Strom- und kostensparendes Händetrocknen: 2,57 Stromverbrauch pro Nutzung, Curved Blades und der schnelle Luftstrom trocknen die Hände im Max Modus in 10 Sek, HEPA-13 Filter entfernt bis zu 99,95 % der Partikel, einschließlich Bakterien und Viren, Sensoren erkennen Hände innerhalb von 0,25 Sekunden, sodass der Luftstrom aktiviert wird, ohne Energie zu verschwenden, erzeugt bis zu 85% weniger CO2 als Papierhandtücher, kein Einbau in die Wand erforderlich, einfach zu reinigen und zu warten dank Edelstahloptik. Wahlweise Max Modus = 10 Sekunden Trocknungszeit bei einer Motoraufnahme Leistung von 950 Watt (digitaler Motor), wahlweise Eco Modus = 12 Sekunden Trocknungszeit bei einer Motoraufnahme Leistung von 650 Watt (digitaler Motor), sichere elektrische Abschaltung, Edelstahl, 5 Jahre Garantie auf Teile, hygienische und kontaktlose Händetrocknung

546 001 25 — ***1.307,81 €***

Farbe	Edelstahl
Höhe	129 mm
Breite	520 mm
Tiefe	616 mm

Händetrockner HU02 SPRAYED NICKEL 24+

der hygienische, berührungslose und stromsparende HEPA-13 gefilterte Dyson Airblade V Händetrockner ist 35% leiser als sein Vorgängermodell, kompakt mit nur 100 mm Wandabstand, ideal geeignet für kleinste WCs, kein Einbau erforderlich, hygienische Trocknung mit sauberer Luft dank HEPA-13 Filter, antimikrobiell beschichtetes Polycarbonat-Gehäuse hilft Bakterienwachstum vorzubeugen, bis zu 98% geringere Betriebskosten im Vgl. zu Papier, stromsparend und kostengünstig im Gebrauch durch den Verzicht auf stromintensive Heizelemente: 4,19W Stromverbrauch pro Nutzung, 81% CO - Einsparung im Vgl. zu Papier, 5 Jahre Garantie, einfache Installation und einfacher Service, Trocknungszeit: 12 Sek, Luftstrom 690 km/h, Luftfiltrationseffizienz 99,95% HEPA H13 Filtrationslevel, Gewicht 2,9 kg

546 025 76 — ***1.010,31 €***

Farbe	Sprayed Nickel
Höhe	394 mm
Breite	234 mm
Tiefe	100 mm

Händetrockner HU02 WEISS 24+

Ausführung wie vor

546 025 77 — ***1.010,31 €***

Farbe	Weiß

STARMIX Händetrockner

Händetrockner XT 3001

antibakterielles, schlagfestes ABS-Kuststoffgehäuse, HACCP zertifiziert, 2 wählbare Power-Stufen, trocknet die Hände in nur 10 Sek., verriegelbare Wasserauffangschale (diebstahlgesichert), elektronische Anzeige (Entleerung des Wassersammelbehälters/Filterprüfung bzw. -wechsel (nach 25.000 Nutzungen)/Laufzeit des Trocknungsvorgangs), HEPA (H13)-Filter, zusätzlicher Mesh-Filter schützt den HEPAFilter vor grober Verschmutzung, optionale ZEROSmell Tabs, Sicherheits-Sensorabschaltung nach 20 Sek., hintergriffsichere Wandanbringung

546 023 90 — ***1.429,99 €***

Farbe	weiß
Luftdurchsatz	137,38 m^3/h
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	660 mm
Breite	330 mm
Tiefe	230 mm
Schutzart (IP)	IP33

Händetrockner XT 3001

Ausführung wie vor

546 023 89 — ***1.429,99 €***

Farbe	Silber matt

Händetrockner T-C BL HEPA

schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse mit UV Beschichtung, berührungsloses Ein-/Ausschalten, abschaltbare Heizung, max. Luftgeschwindigkeit 345 km/h, relative Trocknungszeit unter 12 Sek., trocknet nicht nur die Hände, sondern reinigt zugleich die Raumluft mit HEPA inside, UV-C und Ionen Generator, bürstenloser Motor, Sicherheitstemperaturbegrenzer

546 031 54 — ***599,99 €***

Farbe	weiß
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	323 mm
Breite	271 mm
Tiefe	145 mm
Schutzart (IP)	IP3X

Händetrockner T-C1 24+

schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, berührungsloses Ein-/ Ausschalten, max. Luftgeschwindigkeit 345 km/h, relative Trocknungszeit ca. 17 Sek., Sicherheits-Netzsteckeranschluss, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, absaugbares Lufteintrittsgitter, wandbündig, hintergriffsicher

546 026 47 ***324,99 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Kunststoff-Gehäuse
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	304 mm
Breite	268 mm
Tiefe	182 mm
Schutzart (IP)	IP23

STIEBEL ELTRON Händetrockner

Händetrockner HTT 4 WS 24+

UV-beständiges Kunststoffgehäuse, besonders kurze Trocknungszeiten (ca. 20 Sek.), Luftgeschwindigkeit 28 m/s, Raumbeduftung mit beigefügten Duftstoff-Stäbchen, sprühwassergeschützt IP 23, Schutzklasse II

546 003 00 ***599,00 €***

Farbe	Weiß
Luftdurchsatz	250 m^3/h
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	250 mm
Breite	238 mm
Tiefe	230 mm
Schutzart (IP)	IP23

TEFAL — Leichtbügler

Leichtbügler FS 4030 Easygliss 24+
Durilium Bügelsohle, besonders gleitfähig und kratzfest, Kontrollleuchte Sohlentemperatur, Easycord System, Kabelaufwicklung

540 033 85 — ***39,99 €***

Farbe	weiß/rot
Leistung	1200 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

BOMANN — Dampfbügler

Dampfbügler DB 6005 CB 24+
kratzfeste Sohle mit hervorragendem Gleitverhalten, gleichmäßige Dampfverteilung durch 40 Dampfdüsen, 4-stufige Dampfregelung (0-1-2-3), Dampfstoß, Vertikaldampf, Antikalk, Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar), Tropfstopp, Sprüheinrichtung, transparenter Wassertank (ca. 350 ml), Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

540 043 37 — ***29,95 €***

Farbe	lila/weiß
Leistung	2600 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

Dampfbügler DB 6004 CB 24+
Edelstahlspezialsohle, 3-stufige Dampfregelung (0-1-2), Dampfstoß, Vertikaldampf, Antikalk, Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar), Tropfstopp, Sprüheinrichtung, transparenter Wassertank (ca. 250 ml), Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

540 043 36 — ***24,95 €***

Farbe	weiß/blau
Leistung	2200 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

BRAUN — Dampfbügler

Dampfbügler SI 7149 WB 24+
TexStyle 7 Pro
EloxalPlus-Bügelsohle, FreeGlide 3D Technologie - gleitet sogar rückwärts über jedes Hindernis, Präzisionsspitze, Vario-Dampf bis zu 50 g/Min., Turbo-Dampfstoß 220 g/Min, Vertikaldampf, leitungswassergeeignet, Selbstreinigungsfunktion, Anti-Tropf-System, Wasserspray, Wassertank 300 ml, Abschaltautomatik nach 8 Min. in vertikaler oder 60 Sek. in horizontaler Position, Kugelgelenkkabel

540 047 01 ABAKUS — ***106,00 €***

Farbe	weiß/schwarz
Leistung	2900 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

Dampfbügler SI 5078 GY 24+
TexStyle 5
EloxalPlus-Bügelsohle, FreeGlide 3D Technologie - gleitet sogar rückwärts über jedes Hindernis, Präzisionsspitze, Vario-Dampf bis zu 50 g/Min., Turbo-Dampfstoß 210 g, Vertikaldampf, leitungswassergeeignet, Selbstreinigungsfunktion, Anti-Tropf-System, Wasserspray, automatische Sicherheitsabschaltung: nach 60 Sek. in horizontaler Position oder nach 8 Min. in vertikaler Position, Wassertank 300 ml, offener Griff, Kugelgelenkkabel

540 045 84 ABAKUS — ***101,00 €***

Farbe	grau/weiß
Leistung	2800 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

Dampfbügler SI 5017 GR 24+
TexStyle 5
SuperCeramic Bügelsohle, FreeGlide 3D Technologie - gleitet sogar rückwärts über jedes Hindernis, Präzisionsspitze, Vario-Dampf bis zu 50 g/Min., Turbo-Dampfstoß 190 g, Vertikaldampf, leitungswassergeeignet, Selbstreinigungsfunktion, Anti-Tropf-System, Wasserspray, Wassertank 300 ml, offener Griff, Kugelgelenkkabel

540 045 86 ABAKUS — ***77,00 €***

Farbe	türkis/weiß
Leistung	2700 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

GRUNDIG — Dampfbügler

Dampfbügler SI 6850 24+
ultraleicht gleitende Bügelsohle aus extrem kratzfester Keramik, 35 g/Min. variable Dampfleistung, 150 g/Min. Dampfstoß, Vertikaldampf, eingebaute Anti-Kalk- sowie Self Clean-Technologie, Tropfstopp, Spraydüse, Wassertank 240 ml, 3-Wege-Sicherheitsabschaltung (nach 30 Sek. auf der Bügelsohle stehend oder auf der Seite liegend oder nach 8 Min. in vertikaler Position, 3 Jahre Garantie

540 045 92 ABAKUS — ***59,99 €***

Farbe	schwarz/weiß/violett
Leistung	2600 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

Dampfbügler DW 9240 SteamForce
SMART Technology-Ready-Temp System: LED-Display zeigt an, wann die Bügelsohle die richtige Temperatur erreicht hat entsprechend der gewählten Stoffart, Bewegungs-Sensor: elektronisches System, das den variablen Dampf automatisch stoppt, wenn das Bügeleisen nicht bewegt wird, auch wenn es in horizontaler Position steht, Microsteam400 Profil-Bügelsohle mit 400 Mikro-Löchern und abgerundeten Kanten für eine optimale Gleitfähigkeit in alle Richtungen, Präzisions-Dampfstoß konzentriert sich an der Bügelspitze, elektronische Steuerung des Dampfstoßes mit Dampfpumpe, variable Dampfmenge bis 65 g/Min., Dampfstoß 230 g, Vertikaldampf, integrierte Antikalk-Kassette, Selbstreinigung, Tropfstopp, Spray, automatische 3-Phasen Abschaltung: nach 30 Sek. auf der Sohle stehend oder auf der Seite liegend, nach 8 Min. ohne Benutzung, Wassertank 320 ml, Komfortgriff, 2,5 m langes Kabel

540 005 26 — ***184,99 €***

Farbe	dunkelblau
Leistung	3100 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

Dampfbügler DW 4308 24+
Microsteam300 Laser Edelstahl Bügelsohle mit 300 Mikrodampfdüsen für gute Dampfverteilung, Heckrundung für faltenfreies Rückwärtsbügeln, Präzisionsbügelspitze, variable Dampfmenge bis 40 g/Min., Dampfstoß 150 g, ECO-Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung, Vertikaldampf, Antikalk-System, Tropfstopp, Spray, Wassertank 250 ml

540 044 81 ABAKUS — ***104,99 €***

Farbe	dunkelblau/weiß
Leistung	2500 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

TEFAL Dampfbügler

Dampfbügler FV 6820 Ultragliss Plus
Durilium AirGlide-Bügelsohle mit Präzisionsspitze, 100 % aktive Dampföffnungen für eine maximale Dampfverteilung, kontinuierliche Dampfabgabe bis zu 50 g/Min., Eco Mode, intensiver Dampfstoß von bis zu 260 g/Min., Vertikaldampf, Tropfstopp, Spray-Taste, automatische Abschaltung nach 30 Sek. auf der Sohle stehend/der Seite liegend oder nach 8 Min. ohne Benutzung, Wassertank (270 ml)

540 047 09 ABAKUS — ***129,99 €***

Farbe	rot/weiß
Leistung	2800 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

Dampfbügler FV5737
Durilium AirGlide-Bügelsohle mit Präzisionsspitze, kontinuierliche Dampfabgabe von bis zu 45 g/Min., Dampfstoß von 220 g/Min., Vertikaldampf, Antikalk-System, Tropfstopp, Spray-Taste, automatische Abschaltung nach 30 Sek. auf der Sohle stehend/der Seite liegend oder nach 8 Min. ohne Benutzung, Wassertank (270 ml)

540 047 98 ABAKUS — ***84,99 €***

Farbe	türkis/weiß
Leistung	2500 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

Dampfbürste DT 3041 Access Steam Pocket
ultrakompakte, reisefreundliche Dampfbürste mit abklappbarem Bügelkopf, kein Bügeltisch erforderlich, frischt auf und eliminiert Keime, für alle Gewebearten geeignet, kontinuierliche Dampfabgabe von bis zu 19 g/Min., Aufheizzeit in 15 Sek., Dampfknopf, Abschaltautomatik, abnehmbarer Wassertank

540 047 91 — ***94,99 €***

Farbe	weiß/hellblau
Wassertank	abnehmbar
Leistung	1300 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

Dampfbürste DT6131
besonders leichtes Design, kein Bügeltisch erforderlich, frischt auf und eliminiert Keime, für alle Gewebearten geeignet, kontinuierliche Dampfabgabe von bis zu 20 g/Min., Aufheizzeit in 15 Sek., Dampfknopf, abnehmbarer Wassertank 70 ml

540 044 97 ABAKUS — ***84,99 €***

Farbe	türkis/weiß
Wassertank	abnehmbar
Leistung	1300 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

24+ Lagerartikel

GRUNDIG

Dampfbügelstationen

Dampfbügelstation SIS 9870
Cross Steam Sohle: ultra leistungsstarke Keramik-Bügelsohle mit extrem kratzfester Titan-Beschichtung, Smart Mode: optimale Temperatur- und Dampfeinstellung, manuelle Temperatur- und Dampfdruck-Einstellung ebenfalls möglich, bis zu 130 g/Min. kontinuierlichem Dampfaustritt, bis zu 450 g/Min. Dampfstoß, Vertikaldampf, einsatzbereit in nur 2 Min., abnehmbarer Wassertank, Calc-Defence: Kalkreinigung durch Öffnen des Verschlusses zum Entkalken und Entleeren des Wassers mit Smart Clean (optisches Signal), automatische Abschaltung nach 10 Min. Nichtbenutzung, 3 Jahre Garantie

540 045 93 ABAKUS **369,00 €**

Farbe	violett/schwarz/silber
Max. Druck	7,2 bar
Anschlusswert	2800 W
Volumen des Wassertanks	1,8 l
Wassertank permanent nachfüllbar	ja
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

ROWENTA

Dampfbügelstationen

Dampfbügelstation DG 7623 24+
extrem kratzfeste Laser-Bügelsohle Microstream 400 HD mit Präzisionsbügelspitze für beste Dampfverteilung, variable Dampfmenge bis 100 g/Min., Extra-Dampfstoß: 325 g/Min., Vertikaldampf, betriebsbereit in 2 Min., Eco-Energiesparmodus, Sensor für leeren Tank, Selbstreinigungsfunktion mit Kalkalarm, Tropfstopp, automatische Abschaltung, Netzkabelaufbewahrung, Verriegelungssystem

540 044 85 **349,99 €**

Farbe	schwarz/blau
Max. Druck	6,3 bar
Anschlusswert	2200 W
Volumen des Wassertanks	1,1 l
Wassertank permanent nachfüllbar	ja
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

TEFAL

Dampfbügelstationen

Dampfbügelstation SV 8054 24+
Durilium AirGlide Bügelsohle, Dauerdampf von 120 g/Min., Extra-Dampfstoß 420 g/Min., Vertikaldampf inkl. Türhaken, Eco-Modus, abnehmbarer Wassertank 1,8 l, jederzeit nachfüllbar, herausnehmbarer Anti-Kalk-Kollektor, Ein-/Ausschalter,automatische Abschaltung, Verriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Transportieren und Verstauen

540 045 09 ABAKUS **319,99 €**

Farbe	weiß/lila
Max. Druck	6,5 bar
Anschlusswert	2800 W
Volumen des Wassertanks	1,8 l
Wassertank permanent nachfüllbar	ja
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

Dampfbügelstation SV 8027 Express Airglide
Smart-Temp-Technologie sorgt für die ideale Kombination von Temperatur und Dampf, Durilium AirGlide Bügelsohle, kontinuierliche Dampfabgabe von 125 g/Min., Extra-Dampfstoß 400 g/Min., Vertikaldampf, Enerbiesparmodus, abnehmbarer Wassertank 1,8 l, jederzeit nachfüllbar, Calc Clear-Technologiemit Alarm, Ein-/Ausschalter, Verriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Transportieren und Verstauen

540 047 99 ABAKUS **299,99 €**

Farbe	braun/weiß
Max. Druck	6,5 bar
Anschlusswert	2800 W
Volumen des Wassertanks	1,8 l
Wassertank permanent nachfüllbar	ja
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

Dampfbügelsystem B 4826 FashionMaster 24+
Bügeltisch mit Aufblas- und Absaugfunktion des Gebläses, Ein-/Abschaltautomatik und 2 Leistungsstufen für das Gebläse, 1-zeiliges Textdisplay, Comfort-Zone an der Spitze des Bügeltisches, stufenlose Höheneinstellung unterstützt durch eine Gasdruckfeder, 1-2-Lift-System für ein sehr komfortables Auf-/Abbauen mit nur 2 Handgriffen, fußbodenschonende Laufrollen,
integrierte Dampfbügelstation: Bügelsohle mit Wabenstruktur (durch einen Dampffilm zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv), AntihaftSohle für dunkle Textilien und das Bügeln von Bedruckungen, Beflockungen, Pailletten, Strass & Co., konstante Dampfmenge von 100g/Min, Vertikaldampf, abnehmbarer Wassertank, automatische Entkalkung und automatisches Spülen des Dampferzeugers, CoolDown Funktion: Bügeleisen schaltet automatisch ab bei ca. 3 Nichtbenutzung, Auto-Off Funktion schaltet das komplette Bügelgerät automatisch aus bei 15 Min. Nichtbenutzung des Bügeleisens, Aufbewahrungsfächer für Bügeleisen, Anschlusskabel und Zubehör
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

540 048 17 ***1.749,00 €***

Farbe	anthrazit/lotosweiß
Max. Druck	4 bar
Volumen des Wassertanks	1,25 l
Wassertank permanent nachfüllbar	ja
Mit Sicherheitsabschaltung	ja
Bügeltisch	Gebläse-/Ansaugfunktion
Höhe Bügeltisch	830 - 1020 mm
Länge der Bügelfläche	1200 mm
Breite der Bügelfläche	400 mm

24+ Lagerartikel

Rasierer HR 8000 24+
BarbersCorner
Rotationsrasierer, Präzisionsschneidesystem mit 3 federnd gelagerten Doppelring-Scherköpfen, inkl. zusätzlichem 2-in-1 Bart und Koteletten-styler, integrierter Pop-Up Konturtrimmer, abnehmbare Scherkopf-einheit für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, zur Nass- und Trockenrasur geeignet, Li-Ionen-Akku, Betriebsdauer 60 Min., Ladezeit 90 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display mit Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige sowie Wartungshinweise, inkl. Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

544 008 41 ABAKUS **70,99 €**

Farbe	schwarz/braun
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Rasierer HR 7000 24+
BarbersCorner
Folienrasierer, 3-fach Schersystem, ausfahrbarer Detail-trimmer, abnehmbare Scherkopfeinheit für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, zur Nass- und Trockenrasur geeignet, Li-Ionen-Akku, Betriebsdauer 60 Min., Ladezeit 90 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display mit Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige sowie Wartungshinweise, inkl. Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

544 007 97 ABAKUS **70,99 €**

Farbe	schwarz/braun
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

BRAUN Herrenrasierer

Rasierer Series 9 - 9475cc 24+
Sonic™-Technologie: 4+1 Scherkopf mit ProLift Trimmer (hebt schwer zu erreichende Haare an und schneidet sie) mit 40.000 Schneidbewegungen/Min. und intelligenter Sonic-Technologie, verbesserter Präzisionsschalter fixiert den Scherkopf und erfasst auch schwierige Haare problemlos, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 60 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED Pro-Display mit nummeri-scher Anzeige, PowerCase (Ladeetui in dem der Rasierer für bis zu 6 Wochen Anwendung aufgeladen wird), 5-in-1 Reinigungsstation (SmartCare Center) - wählt intelligent ein Reinigungsprogramm aus, lädt automatisch und reinigt hygienisch und pflegt, ölt und trocknet die Scherteile, 1 Reinigungskartusche, Netzteil

544 013 92 **599,99 €**

Farbe	graphit
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Rasierer Series 9 - 9460cc 24+
Sonic™-Technologie: 4+1 Scherkopf mit ProLift Trimmer (hebt schwer zu erreichende Haare an und schneidet sie) mit 40.000 Schneidbewegungen/Min. und intelligenter Sonic-Technologie, verbesserter Präzisionsschalter fixiert den Scherkopf und erfasst auch schwierige Haare problemlos, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 60 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED Pro-Display mit nummeri-scher Anzeige, 5-in-1 Reinigungsstation (SmartCare Center) - wählt intelligent ein Reinigungsprogramm aus, lädt automatisch und reinigt hygienisch und pflegt, ölt und trocknet die Scherteile, 1 Reinigungs-kartusche, Leder-Reise-Etui, Netzteil

544 013 91 **549,99 €**

Farbe	schwarz/silber
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Scherteile Kombipack 94M 24+
chrom, passend für Series 9 Pro und Series 9

541 005 81 **79,99 €**

Rasierer Series 7 - 71-N1200s 24+
360°FLEX-Adactive-System, die Bartdichte wird erkannt und die Motorleistung durch die AutoSense-Technologie angepasst, um mit jedem Zug noch mehr Haare zu entfernen, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), inkl. Präzisionstrimmer-Aufsatz, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Reise-Etui, Made in Germany

544 014 45 ***279,99 €***

Farbe	schwarz
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Scherteile Kombipack 73S 24+
silber, passend für Series 7 (Modelle ab 2020)

541 005 73 ***54,99 €***

Rasierer Series 6 - 61-N4500cs
gründliche und sanfte Rasur dank des dermatologisch getesteten beweglichen SensoFlex-Scherkopfes und SensoFoil-Klingen, die eine Druckanpassung ermöglichen, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), inkl. Barttrimmer-Aufsatz für Bärte von 0,5 mm bis 7 mm, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Ladestation, Reise-Etui, Made in Germany

544 014 43 ***249,99 €***

Farbe	grau
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Rasierer Series 6 - 61-N1000s
gründliche und sanfte Rasur dank des dermatologisch getesteten beweglichen SensoFlex-Scherkopfes und SensoFoil-Klingen, die eine Druckanpassung ermöglichen, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Reise-Etui, Made in Germany

544 014 42 ***199,99 €***

Farbe	grau
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Rasierer Series 5 - 51-M1200s
3 flexible Klingen passen sich den Gesichtskonturen an, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), inkl. Präzisionstrimmer-Aufsatz, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Ladestation, Schutzkappe, Made in Germany

544 014 36 ***149,99 €***

Farbe	schwarz/mintgrün
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Rasierer Series 5 - 51-W1000s
3 flexible Klingen passen sich den Gesichtskonturen an, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Ladestation, Schutzkappe, Made in Germany

544 014 38 ***129,99 €***

Farbe	schwarz/weiß
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Scherteile Kombipack 52 S KOMBIPACK 24+
silber, passend für 509cc, 510, 530b, 530r, 550b, 550r, 560, 570, 570CC, 590cc, 8583, 8585, 8588, 8590, 8595, 8970, 8975, 8985, 8990, 8995

541 001 86 ***49,49 €***

24+ Lagerartikel

Scherteile Kombipack 52 B KOMBIPACK 24+
schwarz, passend für 509cc, 510, 530b, 530r, 550b, 550r, 560, 570, 570CC, 590cc, 8583, 8585, 8588, 8590, 8595, 8970, 8975, 8985, 8990, 8995

541 001 91 **49,49 €**

Rasierer Series 3 - 3045s 24+
doppelte Scherfolie SensoFoil und integrierter Mitteltrimmer (schneidet problemlos auch längere und Problemhaare), MicroComb Technologie (erfasst mehr Haare und lenkt diese in die Scherteile), integrierter Präzisionstrimmer, 100% abwaschbar und wasserdicht, Akkukapazität 45 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED-Display für Lade- und Akkustatus, Reiseetui

544 011 76 **129,99 €**

Farbe	schwarz/blau
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Rasierer Series 3 - 3000 BT 24+
mit Präzisionstrimmer und 5 Kammaufsätzen, doppelte Scherfolie SensoFoil und integrierter Mitteltrimmer (schneidet problemlos auch längere und Problemhaare), MicroComb Technologie (erfasst mehr Haare und lenkt diese in die Scherteile), Präzisionstrimmer, 5 Kammaufsätze (1/2/3/5/7 mm), 100% abwaschbar und wasserdicht, Akkukapazität 45 Min., Ladezeit 60 Min., LED Ladestandsanzeige, Reisebeutel

544 011 77 **109,99 €**

Farbe	grau
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Rasierer Series 3 - 300s 24+
doppelte Scherfolie SensoFoil und integrierter Mitteltrimmer (schneidet problemlos auch längere und Problemhaare), Präzisionstrimmer, 100% abwaschbar und wasserdicht, Akkukapazität 20 Min., Ladezeit 60 Min., LED-Display für Lade- und Akkustatus

544 011 78 **69,99 €**

Farbe	schwarz
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

Scherteile Kombipack 32B 24+
schwarz, passend für Series 3

541 001 31 **44,99 €**

Scherteile Kombipack 32S 24+
silber, passend für Series 3

541 001 32 **44,99 €**

Rasierer M90 Mobile Shave 24+
federnd gelagerte Scherfolie, SmartFoil: einzigartige Scherfoliengeometrie erfasst Barthaare verschiedener Wuchsrichtungen, Präzisionstrimmer, abwaschbar, inkl. 2 AA Mignonbatterien á 1,5 V, Batterieka-pazität 60 Min., Reinigungsbürste, drehbare Schutzkappe verwandelt das Gerät in einen "full sized" großen Rasierer

544 012 12 **39,99 €**

Farbe	schwarz/Silber
Spannungsumschaltung	ohne
Stromversorgung	Batterie

GRUNDIG

Herrenrasierer

Rasierer MS 7640 24+

3 rotierende, beweglich gelagerte Scherköpfe, aufsteckbarer Langhaarschneider, abwaschbar, Akkukapazität 50 Min., 90 Min. Schnellladung, Display, 3 Jahre Garantie

544 014 34 — ***89,99 €***

Farbe	schwarz/silber
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

BEURER

Epilierer/Ladyshave/IPL

Epilierer HL 76 24+

breiter, flexibler Epilierkopf mit 42 Pinzetten passt sich optimal den Körperkonturen an, extra helles LED-Licht, inkl. 2 Epilieraufsätzen (Gleit- & Präzisionsaufsatz) und 2 Rasieraufsätzen (Rasier- & Trimmaufsatz), 2 Geschwindigkeitsstufen, Wet & Dry - Anwendbar auch unter der Dusche oder in der Badewanne, Lithium-Ionen-Akku, ca. 40 Min. Betriebszeit, schnelles Laden über USB-C-Kabel (ca. 90 Min. Ladezeit) mit Ladekontrollanzeige, Lade- und Aufbewahrungsstation, Aufbewahrungstasche, Schutzkappe, Reinigungspinsel

544 014 53 — ***88,49 €***

Farbe	weiß/pink
Stromversorgung	Akku

Ladyshave HL 36 24+

Rasierer, beweglicher Scherkopf passt sich optimal den Körperkonturen an, antiallergene Scherfolie beugt Hautreizungen vor, Rasur in beide Richtungen möglich, inkl. Peelingaufsatz, 2 x Trimmaufsatz (4/8 mm) - speziell für die Bikinizone, Gleitaufsatz, 2 Geschwindigkeitsstufen, extra helles LED-Licht für eine präzise Anwendung, Wet & Dry - anwendbar auch unter der Dusche oder in der Badewanne (IPX7), Li-Ionen-Akku, Akku-Kapazität 60 Min., Ladezeit 90 Min., Lade- und Aufbewahrungsstation, USB-C-Anschluss, Ladekontrollanzeige, Reisesicherung, Anti-Rutsch-Griff, inkl. Reinigungspinsel und Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie

544 013 96 — ***48,99 €***

Farbe	weiß/pink
Stromversorgung	Akku

BRAUN

Epilierer/Ladyshave/IPL

IPL-Haarentfernungsgerät IPL PL 5159 24+
Silk-expert Pro 5

entfernt Haare mit Hilfe von energiereichen Lichtimpulsen, zur dauerhaften Haarentfernung, 125 Lichtimpulse/Min., Skin Pro 2.0 SensoAdapt™-Hauttonsensor mit 10 Energie-Leveln passt sich automatisch an den Hautton an und optimiert die Intensität für die perfekte Balance zwischen schnellen Ergebnissen und Hautverträglichkeit, 2 Sensitiv-Modi, zusätzlicher Präzisionsaufsatz, 1 Mini-Rasierer für das Gesicht, 1 Venus Extra Smooth Rasierer und 1 Aufbewahrungstasche

544 014 24 — ***579,99 €***

Farbe	weiß/gold
Ausführung	IPL-Haarentfernungsgerät
Stromversorgung	Netzbetrieb

Epilierer SES 9002 3D 24+
Silk-épil 9 Flex

vollständig flexibler Kopf - passt sich Ihren Konturen an, SensoSmart-Technologie unterstützt die Andruckkontrolle und übt genau den richtigen Druck aus, Micro-Grip-Technologie (40 Pinzetten) und der 40% breitere Kopf entfernen selbst die kürzesten Härchen (0,5 mm), inklusive zusätzlichem Rasier- und Trimmeraufsatz für besonders empfindliche Bereiche, wie die Bikinizone oder Achseln, Aufsatz für optimalen Hautkontakt, 2 Geschwindigkeiten, Wet & Dry für die extra sanfte Nassepilation geeignet, unter der Dusche verwendbar, ergonomischer, rutschfester Handgriff, Ladegerät, Aufbewahrungstasche, Reinigungsbürste

544 013 57 — ***234,99 €***

Farbe	weiß/gold
Ausführung	Epilierer
Stromversorgung	Akku

24+ Lagerartikel

Epilierer 9-710 24+
Silk-épil9 SensoSmart
SensoSmart Technologie Andruckkontrolle für weniger Druck und effizientere Haarentfernung, MicroGrip Technologie erfasst auch die kürzesten Haare (0,5mm), kabellose Wet & Dry Anwendung in der Badewanne oder unter der Dusche, Epiliereraufsätze: Massagerollen-, Hautkontaktaufsatz inkl. Rasieraufsatz & Trimmer und Kühlhandschuh

544 013 58 ***144,99 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Epilierer
Stromversorgung	Akku

Epilierer 3170 24+
Silk-épil3 Legs
20 Pinzettensystem, SoftLift Tips® kleine Noppen heben auch flach an der Haut anliegende Haare an und führen sie zu den Pinzetten, Massagerollen mindern das Zupfempfinden, 2 Geschwindigkeitsstufen, Reinigungsbürste

544 009 25 ***49,99 €***

Farbe	weiß/lila
Ausführung	Epilierer
Stromversorgung	Netzbetrieb

Gesichtsepilierer 810WD Face FH 24+
Gesichtsepilierer: für Kinn, Oberlippe, Stirn und um die Augenbrauen zu formen, schlanker Epilierkopf für höchste Präzision, mit 10 Mikro-Öffnungen, die feinste Härchen erfassen
Gesichtsreinigungsbürste: reinigt die Haut sanft und porentief durch Mikro-Oszillationen, von Dermatologen getestet, auch für empfindliche Haut, geeignet für den täglichen Gebrauch, wasserfest, inkl. Batterien

544 002 05 ***75,99 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Gesichtsepilierer
Stromversorgung	Batterie

Ladyshave LS 5560 24+
Silk-épil
schwenkbare Scherfolie und Trimmer für eine perfekte Rasur der Beine, Achseln und Bikinizone, Peeling-Aufsatz peelt während der Rasur sanft die Haut, Gleitaufsatz

544 012 32 ***74,99 €***

Farbe	lila
Ausführung	Ladyshave
Stromversorgung	Akku

Ladyshave LS 5360 24+
Silk-épil
schwenkbare Scherfolie und Trimmer für eine perfekte Rasur der Beine, Achseln und Bikinizone, Peeling-Aufsatz peelt während der Rasur sanft die Haut, automatische Netzanpassung 100/240V

544 012 33 ***54,99 €***

Farbe	pink
Ausführung	Ladyshave
Stromversorgung	Netzbetrieb

Ladyshave LS 5160 24+
Silk-épil
schwenkbare Scherfolie und Trimmer für eine perfekte Rasur der Beine, Achseln und Bikinizone, Peeling-Aufsatz peelt während der Rasur sanft die Haut, Wet&Dry, auch zur Anwendung in der Badewanne oder unter der Dusche

544 012 34 ***44,99 €***

Farbe	hellblau
Ausführung	Ladyshave
Stromversorgung	Batterie

Haarschneider HR 5000 24+
BarbersCorner
professioneller Haarschnitt für zu Hause durch individuell anpassbare Schnittlängen und 5-stufige Feinjustierung 0,5/1/1,5/2/2,5 mm, Edelstahlklinge mit Titaniumbeschichtung für maximale Hautverträglichkeit, integrierte Ausdünnfunktion, 11 verschiedene Schnittlänge durch 2 längenverstellbare Kammaufsätze: 3-15 mm und 18-33 mm, abnehmbarer Schneidaufsatz für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, Gerät wasserfest (IPX 6), Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 60 Min., Ladezeit 60 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display mit Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige sowie Ölhinweis, Lade- und Aufbewahrungsstation, inkl. Reinigungspinsel, Schere, Kamm und Öl, 3 Jahre Garantie

544 013 30 ABAKUS **70,49 €**

Farbe	schwarz/braun
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	3 - 33 mm

Bartschneider HR 4000 24+
BarbersCorner
Bartstyler, Edelstahlklinge, 10 verschiedene Schnittlängen, 2 längenverstellbare Kammaufsätze: 1-12 mm und 15-27 mm, extra Kamm-Aufsatz für 1/3/5 mm, abnehmbarer Schneidaufsatz, hygienische Reinigung, Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 60 Min., Ladezeit 60 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display, inkl. Reinigungspinsel, Öl und Aufbewahrungsbeutel

544 010 21 ABAKUS **58,49 €**

Farbe	schwarz/braun
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	1 - 27 mm

Body Groomer HR 6000 24+
BarbersCorner
Allrounder für die Haarentfernung von Kopf bis Fuß, flexible doppelseitige Edelstahl-Rasierklinge, längenverstellbarer Drehaufsatz mit 13 verschiedenen Trimmlängen für Körper und Gesicht, abnehmbare Rasierklinge für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, Gerät wasserfest (IPX 6), Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 60 Min., Ladezeit 60 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display für Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige sowie Wartungshinweis, inkl. Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

544 013 29 ABAKUS **45,49 €**

Farbe	schwarz/braun
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.5 - 10 mm

Präzisionstrimmer HR 2000 24+
BarbersCorner
zur Korrektur und Trimmen von Augenbrauen und Nasen- sowie Ohrhaaren, vertikale Edelstahlklinge für maximale Hautverträglichkeit, zusätzlicher Kammaufsatz für zwei Trimmlängen extra Kammaufsatz mit 3/6 mm, spritzwassergeschützt, inkl. Batterie 1x 1,5V AA, Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

544 010 16 ABAKUS **23,49 €**

Farbe	schwarz
Stromversorgung	Batterie

BRAUN Haar-/Bartschneider

Multi-Grooming-Kit MGK 7330 24+
MultiGroomingKit 10-in-1
10-in-1-Set: Bart- und Haartrimmer, Ohr- und Nasenhaartrimmer, Detail-Trimmer, Bodygroomer-Aufsatz, 4 Kammaufsätze, 1 Sensitiv-Kammaufsatz, Gillette Fusion5 ProGlide Rasierer mit FlexBall-Technologie für eine glatte Rasur; AutoSense-Motor schneidet sowohl dicke als auch dünne Bärte, 13 Längen und lebenslang scharfe Metallklingen, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität ca. 100 Min., Ladezeit 1 Std., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil-Ladegerät, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsbeutel

544 014 17 **99,99 €**

Farbe	blau/schwarz
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.5 - 21 mm

Bartschneider BT 7330 24+
Edelstahl-Trimmerkopf mit breiter Trimmfläche mit lebenslang scharfen Klingen, Trimmen in 0,5 mm-Schritten mit Präzisionsrad, 39 Längeneinstellungen, 2 Präzisionskammaufsätze für Bart und Haare, 1 Detail-Trimmerkopf, 1 Mini-Präzisionsscherkopf, 1 Sensitiv-Kammaufsatz, 1 Kammaufsatz (1 mm), Trimmerkopf abwaschbar, Li-Ion-Akku, Akkukapazität ca. 100 Min., Netzteil-Ladegerät, Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche

544 014 14 **89,99 €**

Farbe	schwarz
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.5 - 20 mm

24+ Lagerartikel

Haarschneider HC 5090 24+
16 Längeneinstellungen durch 2 Aufsätze (Trimmeraufsatz für kurze und lange Haare plus extra Kurzhaareinstellung ohne Aufsatz), vollständig abwaschbar, Akku-Kapazität 50 Min., Ladezeit 1 Std., Ladestation, Aufbewahrungstasche

544 011 10 **74,99 €**

Farbe	Silber
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	3 - 35 mm

Body Groomer BG 5340 24+
Bodygroomer für Herren mit SkinShield-Technologie, die die Haut selbst an den empfindlichsten Bereichen schützt, Sensitiv-Kammaufsatz ist so konzipiert, dass die Haut nicht mit der Klinge in Berührung kommt, 1 fester Kammaufsatz, 1 verstellbarer Kammaufsatz, 1 Sensitiv-Kammaufsatz, 100% wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität ca. 100 Min., LED-Ladeanzeige, 1 Netzteil-Ladegerät

544 014 09 **69,99 €**

Farbe	schwarz/grau/weiß
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.5 - 11 mm

Haarschneider HC 5050 24+
16 Längeneinstellungen durch 2 Aufsätze (Trimmeraufsatz für kurze und lange Haare plus extra Kurzhaareinstellung ohne Aufsatz), vollständig abwaschbar, Akku-Kapazität 50 Min., Ladezeit 8 Std., Aufbewahrungstasche

544 011 09 **64,99 €**

Farbe	schwarz
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	3 - 35 mm

Bartschneider BT 5340 24+
lebenslang scharfe Klingen sorgen mit ultimativer Präzision für einen gleichmäßigen Schnitt, Präzisionsrad mit 39 Längeneinstellungen (0,5 bis 20 mm), Trimmerkopf und Kammaufsatz vollständig abwaschbar, 2 Präzisionskammaufsätze für Bart und Haare, Li-ION-Akku, Akkukapazität ca. 100 Min., Netzteil-Ladegerät, Reinigungsbürste, inkl. 1 Gillette Fusion ProGlide Rasierer

544 014 12 **59,99 €**

Farbe	schwarz/blau
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.5 - 20 mm

Haarschneider HC 5010 24+
8 Längeneinstellungen und 1 Trimmeraufsatz für kurze Haare plus extra Kurzhaareinstellung ohne Aufsatz, vollständig abwaschbar, Akku-Kapazität 50 Min., Ladezeit 8 Std.

544 011 08 **49,99 €**

Farbe	schwarz
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	3 - 24 mm

Bartschneider BT 3321 24+
lebenslang scharfe Klingen sorgen mit ultimativer Präzision für einen gleichmäßigen Schnitt, Präzisionsrad mit 20 Längeneinstellungen (0,5 bis 10 mm), Trimmerkopf und Kammaufsatz vollständig abwaschbar, Akkukapazität ca. 50 Min., Netzteil-Ladegerät, Reinigungsbürste

544 014 10 **39,99 €**

Farbe	schwarz/grün
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.5 - 10 mm

Präzisionstrimmer PT 5010 24+
für genaue Kanten und exakte Konturen, Trimmaufsätze (5 mm, 8 mm), anbehmbarer Scherkopf und Aufsätze für Reinigung unter Wasser, Batteriekapazität 120 Min.

544 011 02 **24,99 €**

Farbe	grau
Stromversorgung	Batterie
Einstellbereich	0 - 8 mm

BRAUN

Haar-/Bartschneider

Ohr- und Nasenhaarschneider EN 10 24+

präzise Haarentfernung durch ein zuverlässiges rotierendes Klingensystem, unerwünschte Haare werden mühelos ohne Ziehen und Kratzen entfernt, abwaschbar, inkl. 1 AA Mignonbatterie à 1,5 Volt, Batteriekapazität 60 Min., Schutzkappe

544 000 39 — ***24,99 €***

Farbe	Silber/schwarz
Stromversorgung	Batterie

GRUNDIG

Haar-/Bartschneider

Haar-/Bartschneider MC 3340 24+

extra scharfer und wartungsfreier Schneidsatz aus Edelstahl, Schnittbreite 40 mm, Teleskopkammsystem mit 2 Kammaufsätzen mit 19 Stufen von 2 - 41 mm, genaue Schnittstufenanzeige und sichere Schnittstufenarretierung, Schneidsatz hygienisch abwaschbar, Akku-Kapazität 45 Min., 1 blaue LED Akku-Ladeanzeige, automatische Spannungsumschaltung, 3 Jahre Garantie

544 011 28 — ***39,99 €***

Farbe	schwarz/blau
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	1.5 - 41 mm

BEURER

Personenwaagen

Personenwaage MS 40 24+

Retro-Design, rutschhemmende Oberfläche, Vollsichtskala, analoge Anzeige, umweltfreundlich und sparsam: keine Batterie erforderlich, 500 g Einteilung, 5 Jahre Garantie

546 032 55 — ***51,49 €***

Farbe	schwarz
Anzeigeart	analog
Max. Belastbarkeit	135 kg
Breite der Trittfläche	20 cm
Tiefe der Trittfläche	26 cm

Personenwaage PS 25 24+

ergonomisch geformte Wiegefläche, besonders große LCD-Anzeige mit weißer LCD-Beleuchtung, Ziffernhöhe: 39 mm, Einteilung 100 g, Quick-Start-Technologie, Umstellung von kg/lb/st, inklusive 2 x 1,5V AAA Batterien, 5 Jahre Garantie

546 023 59 — ***49,99 €***

Farbe	weiß
Anzeigeart	digital
Max. Belastbarkeit	180 kg
Breite der Trittfläche	34 cm
Tiefe der Trittfläche	34,5 cm

Personenwaage GS 225 24+

weißes Magic-LED-Display unsichtbar: erscheint nur bei Messung, Dot-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe 27 mm, 100 g Einteilung, Einschalttechnik: Quick Start, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

546 028 33 — ***38,49 €***

Farbe	weiß
Anzeigeart	digital
Max. Belastbarkeit	180 kg
Breite der Trittfläche	30 cm
Tiefe der Trittfläche	30 cm

Diagnosewaage BG 13 24+

Trittfläche aus Sicherheitsglas, gut lesbares LCD Display, Ziffernhöhe 38 mm, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil und BMI, Einteilung: 100 g/0,1%, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzerspeicherplätze, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 1 x 3 V CR 2032 Batterie, 5 Jahre Garantie

546 019 33 ABAKUS — ***30,99 €***

Farbe	Glas/Edelstahl
Anzeigeart	digital
Max. Belastbarkeit	150 kg
Breite der Trittfläche	30 cm
Tiefe der Trittfläche	30 cm

Personenwaage GS 215 San Francisco 24+

Trittfläche aus Sicherheitsglas, unsichtbares Display - erscheint nur bei Messung, Dot-Matrix-Anzeige, 27 mm Ziffernhöhe, 100 g Einteilung, Ein- und Abschaltautomatik, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

546 031 56 — ***25,99 €***

Farbe	grau/rot
Anzeigeart	digital
Max. Belastbarkeit	180 kg
Breite der Trittfläche	30 cm
Tiefe der Trittfläche	30 cm

24+ Lagerartikel

Personenwaage GS 215 Rome 24+
Ausführung wie vor

546 031 55 — ***25,99 €***

Farbe	grau/braun



Personenwaage GS 10 24+
Glaswaage mit Glitzereffekt, flache Bauhöhe (1,9 cm), LCD-Anzeige, 26 mm Ziffernhöhe, 100 g Einteilung, Einschalttechnik: Quick Start, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 1 x 3V Batterie CR2032, 5 Jahre Garantie

546 020 86 — ***25,49 €***

Farbe	Glas/Glitzer
Anzeigeart	digital
Max. Belastbarkeit	180 kg
Breite der Trittfläche	30 cm
Tiefe der Trittfläche	30 cm

BEURER Massagegeräte

Shiatsu-Sitzauflage MG 315 24+
tiefenwirksame Shiatsu, Rolling und Swing Massage, automatische Körperscanning-Funktion für ein individuell angepasstes Massageerlebnis, entspannende Rückenmassage mit 4 Massagerollen, punktuelle Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, Massagebereiche wählbar (Nacken- und/oder Rückenbereich), 3 Automatik-Massageprogrammen, einfache Bedienung mit Handschalter, Abschaltautomatik nach 15 Min., Einsatz auf Sitzgelegenheiten mit Rücklehne, festes Rückengehäuse, ergonomische Schalensitzform mit gepolstertem Sitz und Lendenbereich, Oberfläche in Lederoptik (PU) und atmungsaktivem Mesh, waschbarer Bezug am Rücken bei 40°C, 3 Jahre Garantie

546 030 82 — ***475,49 €***

Farbe	grau/anthrazit

Shiatsu-Massagekissen MG 135 24+
Shiatsu Massage zur Entspannung und Regeneration, für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, 4 Massageköpfe - paarweise rotierend - Rechts-/Linkslauf, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, Abschaltautomatik, universelle Kissenform, abnehmbarer, waschbarer Bezug, verwendbar mit handelsüblichen Kissenbezügen (40 x 40 cm), extra langes Netzkabel, 3 Jahre Garantie

546 029 20 — ***105,99 €***

Farbe	anthrazit

Massagegerät MG 185 24+
Massage Gun, kraftvolle und wohltuende Triggerpunkt-Massage, am ganzen Körper anwendbar, 5 Massageaufsätze, 9 Intensitätslevel (1.200 - 3.000 Impulse/Min.) und 3 Massageprogramme, LED-Touch Display, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5,5 Std. Anwendung, inkl. Koffer für praktische Aufbewahrung, 3 Jahre Garantie

546 032 59 — ***183,49 €***

Farbe	schwarz

Massagegerät MG 99 24+
Massage Gun, kraftvolle und wohltuende Triggerpunkt-Massage, am ganzen Körper anwendbar, 4 Massageaufsätze, 5 Intensitätslevel (1.800 - 3.000 Impulse/Min.), LED Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Intensitätslevel, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5 Std. Anwendung, 3 Jahre Garantie

546 032 57 — ***108,49 €***

Farbe	türkis

BEURER Mani-/Pedikürgeräte

Hornhautentferner MP 59 24+
wasserfester Hornhautentferner, Akkugerät, Lithium-Ionen Akku für 3 Std. Betriebszeit, Ladestation mit Kontaktladung und USB-Ladekabel, Ladezeit ca. 3 Std., 2 Geschwindigkeitsstufen, 2 asymmetrische Schleifrollen (grob & fein) zur punktuellen oder großflächigen Anwendung, weiche Silikonhaptik, Reisesicherung, 3 Jahre Garantie

546 031 32 — ***42,99 €***

Farbe	purple

BEURER — Kosmetikspiegel

Kosmetikspiegel BS 45 24+
helles LED-Licht, stufenlose Dimmfunktion, Touch Sensor auf der Spiegelfläche, zusätzlicher ON/OFF Schalter, Spiegelfläche Ø 17,5 cm, magnetischer Extra-Spiegel zur 5-fach Vergrößerung, Abschaltautomatik nach 15 Min., batteriebetrieben, inkl. 3x 1,5V Batterie AA, praktische Aufbewahrungsschale, 3 Jahre Garantie

546 029 21 — ***39,49 €***

Farbe	weiß
Höhe	337 mm
Breite	200 mm
Tiefe	190 mm

BEURER — Reisehaartrockner

Reisehaartrockner HC 25 24+
2 Heiz- und Gebläsestufen plus Kaltluftstufe, integrierte Ionenfunktion, schmale Profidüse, ergonomischer Klappgriff, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Spannungsumschaltung 110/220-240 V, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 024 38 ABAKUS — ***31,99 €***

Farbe	schwarz/Gold
Leistung	1600 W

BOMANN — Reisehaartrockner

Reisehaartrockner HTD 8005 CB 24+
2 Temperatur-/Leistungsstufen, abnehmbare Formdüse 360° drehbar, Volumen-Diffuser, Klappgriff, Aufhängeöse, Spannungsversorgung umschaltbar, Klarsichttasche, Soft-Touch-Gehäuse

544 000 21 — ***19,95 €***

Farbe	rot/schwarz
Leistung	1300 W

GRUNDIG — Reisehaartrockner

Reisehaartrockner HD 2200
2 Temperatur-/Luftstromstufen, schmale Stylingdüse, abnehmbares Lufteinlassgitter, einklappbarer Handgriff, umschaltbare Netzspannung, extrem leicht, 3 Jahre Garantie

546 032 66 — ***29,99 €***

Farbe	silber/schwarz
Leistung	1200 W

ROWENTA — Reisehaartrockner

Reisehaartrockner CV 3323 Nomad
2 Temperatur-/Geschwindigkeitsstufen, Stylingdüse, klappbarer Griff, Öse zum Aufhängen, umstellbare Spannung

546 031 65 — ***22,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	1600 W

BEURER — Haartrockner

Haartrockner HC 80 AC 24+
professioneller AC Motor, 3 Heiz-/2 Gebläsestufen, arretierbare Kaltstufe, Triple Ionic Funktion (Ionen-Funktion in 3 Stufen), Protection Funktion, schmale Profidüse und Volumen-Diffusor, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 024 36 — ***76,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	2200 W

24+ Lagerartikel

Haartrockner HC 35 Ocean 24+
3 Heiz- und Gebläsestufen inkl. Kaltluftfunktion, LED Anzeige von Gebläse und Hitzeeinstellung, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, Stylingdüse, Aufhängeöse, Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

546 031 30 ABAKUS **51,99 €**

Farbe	türkis
Leistung	2000 W

Haartrockner HC 55 24+
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe, Ionen-Technologie für geschmeidiges und glänzendes Haar, schmale Profidüse und Volumen-Diffusor, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Kabeleinzugsfunktion, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 026 85 **50,99 €**

Farbe	schwarz
Leistung	2200 W

Haartrockner HC 50 24+
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, arretierbare Kaltstufe, Triple Ionic Funktion (Ionen-Funktion in 3 Stufen), Protection Funktion, schmale Profidüse und Volumen-Diffusor, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 024 35 **50,99 €**

Farbe	schwarz/Gold
Leistung	2200 W

Haartrockner HC 30 24+
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe, schmale Profidüse, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 026 90 **40,49 €**

Farbe	schwarz
Leistung	2400 W

BOMANN Haartrockner

Haartrockner HTD 889 CB 24+
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", Formdüse, professioneller Volumen-Diffusor, Lufteinlassfilter herausnehmbar, Aufhängeöse, Soft-Touch-Gehäuse, 2000 W

546 009 08 **24,95 €**

Farbe	schwarz/Silber
Leistung	2000 W

CLATRONIC Haartrockner

Haartrockner HT 3661 24+
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), abnehmbare Formdüse 360° drehbar, Lufteinlassfilter (abnehmbar), Aufhängeöse

546 018 97 **24,95 €**

Farbe	schwarz/kupfer
Leistung	2200 W

GRUNDIG — Haartrockner

Haartrockner HD 7081 24+
3 Temperatur- und 2 Luftstromstufen, extra Kaltstufe, Ionic-Funktion für antistatische, geschmeidig glänzende Haare, Keramikbeschichtung mit Macadamia- und Kokosöl, schmale Stylingdüse, Volumen-Diffusor, abnehmbares Lufteinlassgitter, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 030 73 ABAKUS **59,99 €**

Farbe	schwarz/roségold
Leistung	2100 W

Haartrockner HD 6080 24+
3 Temperatur- (Sanftstufe, Eco-mode, Powerstufe) und 2 Luftstromstufen, extra Kaltstufe, Ionic-Funktion für antistatische, geschmeidig glänzende Haare, schmale Stylingdüse, abnehmbares Lufteinlassgitter, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 008 84 **39,99 €**

Farbe	hochglanzschwarz/silber
Leistung	2200 W

PROFICARE — Haartrockner

Haartrockner PC-HTD 3030 24+
Sensor Touch-Bedienung: Berührungssensor Gerät schaltet automatisch ab, wenn er aus der Hand gelegt wird, 3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", LED-Kontrollleuchte, Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), abnehmbare Formdüse 360° drehbar, professioneller Volumen-Diffusor, Lufteinlassfilter (abnehmbar), Aufhängeöse

546 001 92 **44,95 €**

Farbe	blau
Leistung	2200 W

Haartrockner PC-HTD 3047 24+
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", zuschaltbare Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), abnehmbare Formdüse 360° drehbar, professioneller Volumen-Diffusor, Lufteinlassfilter (abnehmbar), Aufhängeöse

546 030 10 **39,95 €**

Farbe	braun
Leistung	2200 W

Haartrockner PC-HTD 3047 24+
Ausführung wie vor

546 030 11 **39,95 €**

Farbe	schwarz

Haartrockner PC-HT 3046
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), abnehmbare Formdüse 360° drehbar, platzsparende Aufbewahrung durch Klappgriff, Lufteinlassfilter (abnehmbar), Aufhängeöse

546 017 88 **34,95 €**

Farbe	schwarz/titan
Leistung	2200 W

Haartrockner PC-HT 3073 24+
3 Temperatur-/Leistungsstufen, Kaltstufe "Cool Shot", Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), transparente, zentrierte Formdüse - 360° drehbar (abnehmbar), Klappgriff, Aufhängeöse, Soft Touch-Gehäuse

546 031 57 **29,95 €**

Farbe	anthrazit/blau
Leistung	1600 W

Haartrockner PC-HT 3073 24+
Ausführung wie vor

546 031 58 **29,95 €**

Farbe	anthrazit/pink

ROWENTA — Haartrockner

Haartrockner CV 6030 24+
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, echte Kaltstufe, Eco-Einstellung (30% Energieeinsparung), AIR BOOSTER: 1500W mit der Effizienz von 2110W: oszilierende Düse erhöht die Effizienz, integrierte Antistatikfunktion IONIC, Konzentratordüse, Diffusor, abnehmbares Lufteinzugsgitter, Öse zum Aufhängen

546 022 72 ABAKUS **94,99 €**

Farbe	schwarz/grün
Leistung	1500 W

24+ Lagerartikel

Haartrockner CV 5713 Motion Dry
3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltlufttaste, Stylingdüse, abnehmbares Lufteinzugsgitter, Öse zum Aufhängen

546 031 66 ***29,99 €***

Farbe	schwarz/pink
Leistung	2200 W

STARMIX Haartrockner

Haartrockner TH-C1 24+
berührungsloses, automatisches Ein-/Ausschalten durch elektronischen Infrarot-Näherungsschalter, max. Luftgeschwindigkeit 200 km/h, Sensor-Sicherheitsabschaltung, Thermo-Schmelzsicherung, schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, Wandgerät mit integrierter Montageplatte und Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker, wandbündig, hintergriffsicher,Höheneinstellung H-C1 muss bei Bedarf separat bestellt werden

546 026 46 ***429,99 €***

Grundfarbe	weiß
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlusswert	900 W
Steuerung	Infrarot-Näherungsschalter
Höhe	304 mm
Breite	268 mm
Tiefe	182 mm

Höheneinstellung H-C1 24+
für Starmix Haartrockner TH-C1
Flachschlitten-Bauweise mit Gewichtsausgleich, integrierte, verdeckte Netzanschluss-Dose, Verstellbereich 55 cm, stufenlos, Profil aus eloxiertem Aluminium, Endkappen Kunststoff

546 026 48 ***354,99 €***

Haartrockner TB-C1 24+
automatischer Düsenschalter: Gerät schaltet ein sobald die Ondulierdüse aus der Halterung genommen wird, max. Luftgeschwindigkeit 170 km/h, flexibler Schlauch (1,5 m), Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, Wandgerät mit integrierter Montageplatte und Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker, wandbündig, hintergriffsicher, Maße inkl. Schlauch

546 026 45 ***324,99 €***

Grundfarbe	weiß
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlusswert	800 W
Steuerung	ohne
Höhe	500 mm
Breite	322 mm
Tiefe	182 mm

Haartrockner HFXW 20
AC Long-Life Kollektormotor, 3 Leistungsstufen, 2 Luftgeschwindigkeiten, extra schmale Ondulierdüse, abnehmbarer Metallfilter, Spiralkabel bis 1,8 m ausziehbar, separater Wandhalter, Sicherheits-Temperaturbegrenzer und Sicherheits-Tastschalter

546 029 80 ***134,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	2000 W

Haartrockner HFTW 12 24+
3 Schaltstufen: Cool/600W/1200W, separater Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus", Ondulierdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlicht und Netztrennschalter

546 001 99 ***104,99 €***

Farbe	weiß
Leistung	1200 W

STARMIX — Haartrockner

Haartrockner TFCW 16 24+
4 Leistungsstufen: 0/Cool/800W/1600W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Ondulierdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit sensorgesteuertem Nachtlicht, für elektrischen Festanschluss, Sicherheits-Netztrennschalter nach VDE 0720, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff

546 001 61 — ***104,99 €***

Farbe	schwarz/chrom
Leistung	1600 W

Haartrockner HFW 12 24+
3 Schaltstufen: Cool/600W/1200W, Ondulierdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlicht und Netztrennschalter

546 001 72 — ***99,99 €***

Farbe	weiß
Leistung	1200 W

Haartrockner HFSW 12 24+
Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus", 1 Luftgeschwindigkeit, Ondulierdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlicht und Netztrennschalter

546 002 99 — ***89,99 €***

Farbe	weiß
Leistung	1200 W

BEURER — Warmluftlockenbürsten

Warmluftlockenbürste HC 45 Ocean 24+
2-in-1 Volumen- und Haartrocknungsbürste, Trocknen und Stylen in einem Schritt, Keramik-Keratin Beschichtung zum Schutz der Haare, Borstenkombination entwirrt das Haar sanft und schonend,ovale Form erzeugt Volumen direkt am Haaransatz, 2 Heiz- und Gebläsestufen inkl. Kaltluftfunktion, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, Drehkabel, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 031 31 ABAKUS — ***51,99 €***

Farbe	türkis
Leistung	1000 W

ROWENTA — Warmluftlockenbürsten

Warmluftlockenbürste CF 9540
rotierend, automatisches Aufrollen des Haares, Rechts-/Linkslauf, Bürstenaufsätze (40 und 50 mm ø) mit Cashmer-Keratin-Besichtigung, natürliche Borsten, 2 Temperatur-/ Gebläsestufen + Kaltstufe, 1 Rotationsgeschwindigkeit, integrierte 2 Antistatikfunktion IONIC BOOSTER, 2 Schutzhüllen für die Bürsten

546 027 21 — ***91,99 €***

Farbe	weiß/kupfer
Leistung	1000 W

Warmluftlockenbürste CF 3910 24+
Aufsatz mit weichen Borsten 25 mm für perfektes Volumen, Aufsatz mit starren Kunststoffborsten 21 mm für Lockenstyling, Turmalin-Beschichtung, 2 Temperatur- und Geschwindigkeitsstufen, Ausrollautomatik

546 018 17 ABAKUS — ***37,99 €***

Farbe	weiß/gold
Leistung	300 W

24+ Lagerartikel

BEURER — Haarglätter/-crimper

Haarglätter HS 100 24+
Keramik beschichtete Heizplatten, durch das abgerundete Gehäuse auch für Wellen geeignet, Ionen Technologie für geschmeidiges und glänzendes Haar, Schnellaufheizung - in nur 12 Sekunden einsatzbereit, Betriebsbereitschaft durch akustisches Signal, variable Temperaturstufen 120 - 200°C, LED-Display, automatische Sicherheitsabschaltung nach 30 Min., Plattenverriegelung, Tastensperre, 360° Drehgelenk, hitzebeständige Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie

546 032 54 — ***110,99 €***

Farbe	schwarz/kupfer
Leistung	45 W

Haarglätter HS 50 Ocean 24+
Keramik-Keratin-Beschichtung, federnd gelagerte Heizplatten, variable Temperaturstufen 120-220°C, LED-Display zur Anzeige der Temperatureinstellung, Betriebsbereitschaftsanzeige, Abschaltautomatik nach 30 Min., Tastensperre, Transportverriegelung, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 032 53 — ***42,49 €***

Farbe	türkis

GRUNDIG — Haarglätter/-crimper

Haarglätter HS 7030 24+
Keramikbeschichtung mit Macadamia- und Kokosöl, Haarschutzmodus, Ionic-Funktion, Schnellaufheizfunktion, Aufheizzeit 30 Sek., 6 Temperaturstufen von 130 °C bis 230 °C einstellbar, automatische Abschaltung, Profi-Kabel mit Drehgelenk

546 030 74 ABAKUS — ***59,99 €***

Farbe	schwarz/roségold

ROWENTA — Haarglätter/-crimper

Frisierstab CF 2119
Lockenstab mit schlankem 16 mm-Durchmesser, Keramikbeschichtung sorgt für eine sanfte Wärmeabgabe bei 150°C, kühle Spitze, Ein/Aus-Schalter, 360°-Drehnetzkabel

546 031 72 — ***24,99 €***

Farbe	schwarz
Leistung	25 W

KRUPS — Trockenhauben

Trockenhaube CF 6000 IONIC 24+
1 Motor, 2 Temperaturstufen, Kühlstufe, Antistatikfunktion IONIC: statisch aufgeladenes Haar wird neutralisiert, verstellbarer Tragegurt, Aufbewahrungstasche

546 000 35 ABAKUS — ***89,99 €***

Farbe	weiß
Leistung	600 W

BRAUN — Zahnbürsten

Oral-B Zahnbürste iO Series 9N White Alabaster
A.I. Putztechnikerkennung: künstliche Intelligenz erkennt den individuellen Putzstil und hilft, alle Zähne gleichmäßig zu reinigen mit Hilfe der Oral-B App, 3D Tracking erkennt alle 3 Seiten der Zähne, Magnet-Technologie für ein extra leises und sanftes Putzerlebnis, 7 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Sensitive, Zahnfleischschutz, Intensive Reinigung, Aufhellen, Super Sensitiv, Zungenreinigung; interaktives Farbdisplay ermöglicht personalisiertes Coaching, 2-Minuten-Timer (4-mal 30 Sek., anpassbar über die App), extra Zahnfleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: leuchtet grün bei optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck, inkl. 2 Aufsteckbürsten; magnetische Ladestation, Lade-Reiseetui, Mini-Etui für Aufsteckbürsten

546 031 97 — ***399,99 €***

Farbe	weiß/alabaster
Anzahl der Aufsteckbürsten	2

Oral-B Zahnbürste iO Series 7N Black Onyx
A.I. Putztechnikerkennung: künstliche Intelligenz erkennt den individuellen Putzstil und hilft, alle Zähne gleichmäßig zu reinigen mit Hilfe der Oral-B App, Magnet-Technologie für ein extra leises und sanftes Putzerlebnis, 5 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, Intensive Reinigung, Aufhellen; interaktives Display ermöglicht personalisiertes Coaching, 2-Minuten-Timer (4-mal 30 Sek., anpassbar über die App), extra Zahnfleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: leuchtet grün bei optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck, inkl. 2 Aufsteckbürsten, magnetische Ladestation, Mini-Etui für Aufsteckbürsten, Reise-Etui

546 031 89 ***299,99 €***

Farbe	black onyx
Anzahl der Aufsteckbürsten	2

Oral-B Zahnbürste iO Series 7N White Alabaster
Ausführung wie vor

546 031 91 ***299,99 €***

Farbe	white alabaster

Oral-B Zahnbürste iO Series 5 Quite White
künstliche Intelligenz erkennt die Putztechnik und hilft alle Zähne gleichmäßig zu putzen und keine Stellen zu vergessen, Magnet-Technologie für ein extra leises und sanftes Putzerlebnis, 5 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Intensive Reinigung, Aufhellen, Sensitiv, Super Sensitiv; 2-Minuten-Timer (4-mal 30 Sek.), extra Zahnfleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: leuchtet grün bei optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck, inkl. 1 Aufsteckbürste, Ladestation, Mini-Etui für Aufsteckbürsten, Reise-Etui

546 032 07 ***179,99 €***

Farbe	quite white
Anzahl der Aufsteckbürsten	1

Oral-B Zahnbürste iO Series 5 Matt Black
Ausführung wie vor

546 032 06 ***179,99 €***

Farbe	matt black

Oral-B Zahnbürste iO Series 4 mit Reiseetui Matt Black
magnetische iO-Technologie für ein professionelles, sauberes Gefühl und ein sanftes Putzerlebnis, 4 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Aufhellen, Sensitiv, Super Sensitiv; 2-Minuten-Timer (4-mal 30 Sek.), extra Zahnfleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: leuchtet grün bei optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck, inkl. 1 Aufsteckbürste, Ladestation, Mini-Etui für Aufsteckbürsten, Reise-Etui

546 031 83 ***139,99 €***

Farbe	matt black
Anzahl der Aufsteckbürsten	1

Oral-B Zahnbürste iO Series 4 mit Reiseetui Quite White
Ausführung wie vor

546 031 84 ***139,99 €***

Farbe	weiß

Oral-B Zahnbürste Pro 3 3000 Cross Action White
3D Reinigungs-Technologie, 3 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Aufhellen und Sensitiv; visuelle 360°-Andruckkontrolle, 2 Min.-Timer (4x30 Sek.), Ladestation, inkl. 2 Aufsteckbürsten CrossAction

546 032 16 ***99,99 €***

Farbe	weiß
Anzahl der Aufsteckbürsten	2

Oral-B Zahnbürste Pro 3 3000 Cross Action Black Edition
Ausführung wie vor

546 032 14 ***99,99 €***

Farbe	schwarz

Oral-B Zahnbürste Pro 3 3000 Sensitive Clean Black
3D Reinigungs-Technologie, 3 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Aufhellen und Sensitiv; visuelle 360°-Andruckkontrolle, 2 Min.-Timer (4x30 Sek.), Ladestation, inkl. 2 Aufsteckbürsten Sensitive Clean

546 032 17 ***99,99 €***

Farbe	schwarz
Anzahl der Aufsteckbürsten	2

Oral-B Zahnbürste Pulsonic Slim Clean 2000 24+
Schalltechnologie mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen, 2 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung und Aufhellen; Professional Timer (4x30 Sek.), ultra-schlankes Handstück, Ladestation, Ladekontrollanzeige, inkl. 1 Aufsteckbürste Pulsonic Clean

546 030 28 ***89,99 €***

Farbe	grau
Anzahl der Aufsteckbürsten	1

Oral-B Zahnbürste Pro1 - 200 Sensi Ultrathin 24+
3D Reinigungs-Technologie, 3 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Zahnfleisch-Schutz, Aufhellen; visuelle Andruckkontrolle, Professional Timer (4x30 Sek.), Mini-Ladestation, lässt sich per Bluetooth-Technologie mit dem Smartphone verbinden und erlaubt zusammen mit der Oral-B App ein komplett personalisiertes Mundepflegeprogramm, inkl. 1 Aufsteckbürste mit INDICATOR-Borsten Sensi Ultrathin

546 021 38 ***59,99 €***

Farbe	weiß
Anzahl der Aufsteckbürsten	1

Oral-B Zahnbürste Advance Power 24+
2D Reinigungs-Technologie, 9.600 Rotationen/Min., 1 Reinigungs-Modus, inkl. 1 Aufsteckbürste mit INDICATOR-Borsten: 1x PrecisionClean, batteriebetrieben

546 016 31 ***12,99 €***

Farbe	weiß/blau
Anzahl der Aufsteckbürsten	1

BRAUN Mundduschen

Oral-B Munddusche AquaCare 6
kabellos, Oxyjet-Technologie reichert Wasser mit Mikroluftblasen an für eine intensive Reinigung der Zahnzwischenräume und gesünderes Zahnfleisch, 3 Reinigungsmodi: intensive, mittlere oder sensitive Reinigung, inkl. 2 Oxyjet Aufsteckdüsen, 1 Waterjet Aufsteckdüse, Ladestation

546 031 74 ***199,99 €***

Farbe	weiß/grau
Anzahl der Aufsteckdüsen	3

Oral-B Munddusche AquaCare 4
kabellos, Oxyjet-Technologie reichert Wasser mit Mikroluftblasen an für eine intensive Reinigung der Zahnzwischenräume und gesünderes Zahnfleisch, 2 Reinigungsmodi: normale oder sensitive Reinigung, inkl. 1 Oxyjet Aufsteckdüse, 1 Waterjet Aufsteckdüse, Ladestation

546 031 73 ***145,99 €***

Farbe	weiß/blau
Anzahl der Aufsteckdüsen	2

Oral-B Munddusche ProfessionalCare OxyJet 24+
OxyJet-Reinigungssystem: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien, luftangereicherter Monostrahl/Rotationsstrahl, der speziell entwickelte Luftfilter reinigt die Luft, mit welcher der Wasserstrahl auf dem Weg zur Düsenspitze angereichert wird, stufenloser Wasserdruckregler (Stufe 1 bis 5), 600 ml Wasserbehälter (mundwassergeeignet), Aufbewahrung für 4 Düsen 30 Tage Geld-zurück-Garantie

546 025 70 ***99,99 €***

Farbe	weiß/dunkelblau
Anzahl der Aufsteckdüsen	4

BRAUN

Mundpflege-Center

Oral-B Mundpflege-Center ProfessionalCare Center Pro 2 + OXYJET 24+

Zahnbürste: 3D Reinigungs-Technologie, 2 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Zahnfleisch-Schutz; visuelle Andruckkontrolle, Professional Timer (4x30 Sek.), Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, inkl. 3 Aufsteckbürste mit INDICATOR-Borsten: 1x Cross Action, 1x Sensitive Clean, 1x Interspace

Munddusche: OxyJet-Reinigungssystem: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien, luftangereicherter Monostrahl/Rotationsstrahl, stufenloser Wasserdruckregler, 600 ml Wasserbehälter (mundwassergeeignet)

546 028 23 — ***189,99 €***

Farbe	weiß/blau
Anzahl der Aufsteckbürsten	3
Anzahl der Aufsteckdüsen	4

BEURER

Lichttherapiegeräte

Tageslichtlampe TL 41 Touch 24+

ideal für den Schreibtisch, Tageslicht für Wohlbefinden in sonnenarmen Monaten, Simulation von Tageslicht: Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 20 cm), flimmerfrei und UV-frei, energiesparendes LED-Technologie, komfortable Bedienung per Touch Button, Beleuchtungsfläche ca. 22 x 20 cm, ausklappbarer Standfuß, 3 Jahre Garantie

546 029 57 — ***100,99 €***

Farbe	weiß/grau

Tageslichtlampe TL 20 24+

ideal für zu Hause und im Büro, Tageslicht für Wohlbefinden im Winter, Simulation von Tageslicht, Lichtstärke ca. 10.000 Lux, flimmerfrei und UV-frei, energiesparendes LED-Technologie, Beleuchtungsfläche ca. 16,5 x 8,5 cm, variabel einsetzbarer Standfuß, horizontal und vertikal anwendbar je nach Neigungswinkel, zertifiziertes Medizinprodukt, 3 Jahre Garantie

546 028 39 — ***66,99 €***

Farbe	weiß

Infrarotlampe IL 21 24+

Pressglaskolben, 5 Neigungspositionen, wohltuende Wärme, Medizinprodukt

546 002 67 — ***44,99 €***

Farbe	weiß
Max. Heizleistung	150 W

Infrarotlampe IL 11 24+

maximale Sicherheit mit Schutzbrille und Schutzgitter, 5 Neigungsstufen, 3 Jahre Garantie

546 032 61 — ***33,49 €***

Farbe	weiß
Max. Heizleistung	100 W

SANITAS

Lichttherapiegeräte

Infrarotlampe SIL 16 24+

Pressglaskolben, 5 Neigungspositionen, Medizinprodukt

546 010 94 — ***49,99 €***

Farbe	weiß
Max. Heizleistung	150 W

24+ Lagerartikel

Infrarotlampe SIL 06 24+
5 verstellbare Neigungswinkel, Infrarotlicht mit Dauerstufe, Medizinprodukt

546 025 09 — **33,49 €**

Farbe	weiß
Max. Heizleistung	100 W

BEURER — Blutdruck-Computer/Pulsuhren/Aktivitätssensoren

Blutdruckmessgerät BM 45 24+
vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, Einstufung der Messergebnisse und Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, weiß beleuchtetes XL-Display mit Sensor-Touch Knöpfen, beleuchteter START/STOPP-Knopf, 2 x 60 Speicherplätze, Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte bzw. Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Datum, Uhrzeit, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Aufbewahrungstasche, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AA, 5 Jahre Garantie

546 022 55 — **84,49 €**

Farbe	weiß
Messpunkt	Oberarm

Blutdruckmessgerät BM 44 24+
vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, Einstufung der Messergebnisse und Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm, blau beleuchtetes XL-Display, beleuchteter Knopf, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Aufbewahrungstasche, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AA, Netzteil seperat erhältlich, 5 Jahre Garantie

546 013 25 ABAKUS — **84,49 €**

Farbe	weiß
Messpunkt	Oberarm

Aktivitätssensor AS 99 Pulse 24+
optimale Aktivitätskontrolle, Schlafanalyse, kostenfreie "beurer HealthManager" App, Live Tracking der Herzfrequenz via Drittanbieter-Apps, Ermittlung des Kalorienverbrauchs, Pulsmessung, Benachrichtigungen über Anrufe, SMS & Messages, Selfie-Funktion (Fernauslöser), Speicherkapazität: 5 Tage und 5 Nächte, Touchscreen, Uhrzeit-, Datums- und Akkustandsanzeige, Stoppuhr, Weckfunktion mit Vibrationsalarm

546 029 62 — **72,99 €**

Farbe	schwarz
Messpunkt	Handgelenk

Blutdruckmessgerät BC 44 24+
vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, Einstufung der Messergebnisse und Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm, blau beleuchtetes Display, beleuchteter Knopf, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Aufbewahrungsbox, inkl. 2 x 1,5 V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

546 013 24 ABAKUS — **53,99 €**

Farbe	weiß
Messpunkt	Handgelenk

PROFICARE — Blutdruck-Computer/Pulsuhren/Aktivitätssensoren

Blutdruckmessgerät PC-BMG 3019 24+
vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, 3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls), Arrhythmie-Erkennung (unregelmäßiger Herzschlag), Einstufung der Messwerte nach dem Bewertungssystem der WHO, extra lange Manschette für Oberarmumfänge von 30 - 42 cm, LCD-Display, 2 x 60 Speicherplätze, Durchschnittswertberechnung der letzten 3 Messwerte, Anzeige von Datum und Uhrzeit, Batteriewechselanzeige, automatisches Abschalten (nach 1 Min. ohne Benutzung), Aufbewahrungstasche

546 021 89 — **39,95 €**

Farbe	weiß/schwarz
Messpunkt	Oberarm

Insektenstichheiler BR 60 24+

durch Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden, ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet, 2 Programme (für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut/für regelmäßige Anwendungen), kann gegen Juckreiz und Schwellung helfen, schnell aufheizende, keramische Heizplatte

546 030 17 ***35,99 €***

Farbe	weiß
Höhe	19 mm
Breite	35 mm
Tiefe	98 mm

24+ Lagerartikel

Saunaofen Bi-O Cubo 945925
Standofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen
für private und gewerbliche Nutzung, Verdampfer unter dem Saunaofen eingebaut, ca. 9 l, mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen (Hinweis: nur zugelassene flüssige Duftstoffe!), manuelle Befüllung, integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung, Wasserstandanzeige an der Frontseite, hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung, Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl, doppelwandige Konstruktion mit Innenmantel aus Edelstahl, dank der flachen Rückseite mit versenktem Anschlusskasten ist der EOS Bi-O Cubo platzsparend und kann auch vor Glasflächen montiert werden, ca. 25 kg Steinvolumen sorgen für hohe Temperaturstabilität und kräftige Aufgüsse, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, was die Luftkonvektion verbessert und für erleichterte Wartung sorgt - Wechsel der Heizstäbe ohne Steinentnahme, 400 V, HxBxT: 95 x 40 x 39,5 cm

545 000 22 ***2.687,38 €***

Farbe	anthrazit perleffekt/Edelstahl
Leistung	12 kW

Saunaofen Bi-O Cubo 945924
Ausführung wie vor

545 000 21 ***2.653,34 €***

Leistung	10,5 kW

Saunaofen Bi-O Cubo 945923
Ausführung wie vor

545 000 20 ***2.594,44 €***

Leistung	9 kW

Saunaofen Bi-O Cubo 945922
Ausführung wie vor

545 000 19 ***2.561,71 €***

Leistung	7,5 kW

Saunaofen Cubo 945075
Standofen für den finnischen Saunabetrieb
geeignet für die private Sauna und den moderaten gewerblichen Einsatz in Kabinen der Größe 7 - 18 m³, robustes Saunaheizgerät im kubistischen, zeitlosen Design mit Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl und Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung, kompakte Bauweise mit nur ca. 39 cm Tiefe, dank flacher Rückseite und der optionalen Deko-Rückwand auch zur Aufstellung vor Glasflächen geeignet, Steinkorb komplett von den Heizstäben getrennt - verbesserte Luftkonvektion, keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe, optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge, Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen, 400 V, HxBxT: 72 x 40 x 38,5 cm

545 000 10 ***1.661,12 €***

Farbe	anthrazit perleffekt/Edelstahl
Leistung	12 kW

Saunaofen Cubo 946592
Ausführung wie vor

545 000 09 ***1.632,32 €***

Leistung	10,5 kW

Saunaofen Cubo 945074
Ausführung wie vor

545 000 08 ***1.566,87 €***

Leistung	9 kW

Saunaofen Cubo 945073
Ausführung wie vor

545 000 07 ***1.536,77 €***

Leistung	7,5 kW

Saunaofen Bi-O Tec 9,0 kW 942607A
Hochwertiger Saunaofen mit Verdampfer für private Saunakabinen
Moderner Saunaofen mit Verdampfer für flexible Klimaeinstellungen, wie z.B. trockene Finnische Sauna, milde Dampfsauna, Kräuterbad. Die formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung verleiht dem Bi-O Tec Ofen ein zeitloses, elegantes Design. Die doppelwandige Konstruktion mit Innenmantel aus Edelstahl sorgt für Robustheit und Langlebigkeit. Ausführung in Anthrazit-Perleffekt oder in Edelstahl blank poliert. Verdampfer rechts mit 5 l Füllmenge, manuelle Befüllung. Der Bi-O Tec ist mit einem Trockengehschutz und einer akustischen Wassermangelmeldung ausgestattet. Zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen sitzt eine Kräuterschale auf dem Ofen. 15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

545 000 18 ***1.485,72 €***

Farbe	anthrazit perleffekt
Leistung	9,0 kW

Saunaofen Bi-O Tec 7,5 kW 942606A
Ausführung wie vor

545 000 17 ***1.443,83 €***

Leistung	7,5 kW

Saunaofen Bi-O Tec 6,0 kW 942605A
Ausführung wie vor

545 000 16 ***1.371,83 €***

Leistung	6,0 kW

Saunaofen Thermat 9,0 kW 945482
Wandofen für den finnischen Betrieb
Die neue Aluminium-Druckguss-Abdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung verleihen dem Thermat ein zeitloses, elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-/Leistungsverhältnis aus. Der Steinaufnahmerost aus Edelstahl ist verstellbar. Anschlusskasten rückseitig. 15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

545 000 05 ***710,79 €***

Farbe	anthrazit perleffekt
Leistung	9 kW

Saunaofen Thermat 7,5 kW 945481
Ausführung wie vor

545 000 04 ***637,48 €***

Leistung	7,5 kW

Saunaofen Thermat 6,0 kW 945480
Ausführung wie vor

545 000 03 ***628,32 €***

Leistung	6,0 kW

Saunaofen Thermat 4,5 kW 945479
Ausführung wie vor

545 000 01 ***616,54 €***

Leistung	4,5 kW

Saunasteuergerät Emotec H weiß 946054
Elektronisches Saunasteuergerät (Finnisch + Bi-O) der Premium-Klasse
Innovative Saunasteuerung wie EMOTEC D, jedoch zusätzlich mit Feuchteregelung für die trockene (Finnische) Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Mit flachem Bedienteil, farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Menüführung in 19 Sprachen verfügbar. Dank dem innovativen Bedienkonzept lässt sich das Gerät schnell und intuitiv bedienen, zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden. Für alle EOS Bi-O Saunaöfen. Feuchteregelung - ohne Feuchtefühler zeitproportional (ermöglicht konstante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtefühler nach relativer Luftfeuchte (ermöglicht exakte Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte). Ausgang für Verdampfer bis max. 3 kW. Mit Wassermangelerkennung. Schnelle Umschaltung zwischen dem Finnischen (trockenen) und Bi-O Modus dank Drehdruckschalter. Mit zusätzlichen Komfortfunktionen: Nachheizen (Trocknung der Sauna nach Feuchtebetrieb) Einstellbare Nachheiztemperatur Einstellbare Lüfternachlaufzeit Einstellbare Nachheizzeit Einstellbare Zeit zum Nachfüllen des Verdampfers bei Wassermangel Smart-Heat Funktion heizt die Sauna im Feuchtemodus schneller auf und verhindert vorzeitige Dampfproduktion in der kalten Kabine. Modular erweiterbar um Farblichtsteuerung und Soundsteuerung, optionaler Bankfühler

545 001 39 ***1.119,20 €***

Farbe	weiß/silber

Saunasteuergerät Emotec H anthr. 945560
Ausführung wie vor

545 001 38 ***1.119,20 €***

Farbe	anthrazit/silber

Saunasteuergerät Emotec D weiß 946053
Elektronisches Saunasteuergerät der Premium-Klasse für die trockene (Finnische) Sauna
Modernes Steuergerät für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen mit flachem Bedienteil und separatem Leistungsteil. Sehr einfache und schnelle Bedienung dank dem innovativen Bedienkonzept mit Drehdruckschalter. Bedienteil kann auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden. TFT-Farbdisplay, Menüführung in 19 Sprachen verfügbar. Modular erweiterbar um Farblichtsteuerung und Soundsteuerung, optionaler Bankfühler.

545 001 37 ***975,21 €***

Farbe	weiß/silber

Saunasteuergerät Emotec D anthr. 945559
Ausführung wie vor

545 001 36 ***975,21 €***

Farbe	anthrazit/silber

Saunasteuergerät ECON H2 946139
Elektronisches Steuergerät (Finnisch + Bi-O) für private und gewerbliche Nutzung
Steuergerät für die finnische (trockene) Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen. Modernes, flaches Gehäuse zur Aufputz-Montage bzw. teilversenkter Montage. Anschluss von hinten. Menüführung in 12 Sprachen, Ausgang für Kabinenlicht 230 V, Life-Guard-Funktion, Anzeige der Restlaufzeit. Mit Tastensperre (Kindersicherung). Sicherheitstemperaturbegrenzung 139 °C. Temperaturfühler mit 2 m Kabel im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich: Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Mit 24 Std. Zeitvorwahl in Echtzeit, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. bzw. bis 12 Std. bei gewerblicher Nutzung. 4 Benutzerprofile. Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät.

545 001 35 ***613,92 €***

Farbe	cremeweiß

Saunasteuergerät ECON D2 946138 24+
Elektronisches Saunasteuergerät für private und gewerbliche Nutzung
Elektronisches Saunasteuergerät für die finnische (trockene) Sauna mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen. Vielseitiges, universelles Modell mit besonders günstigem Preis-/Leistungsverhältnis. Geeignet auch für gewerbliche Nutzung. Mit nur 67 mm Bautiefe sind die Econ Steuergeräte sehr flach. Sie lassen sich außerdem in die Saunawand teilversenken und wirken dadurch noch schlanker und eleganter. Regelbereich zwischen 30 °C und 115 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139 °C. Zusätzlich: Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Mit 24 Std. Zeitvorwahl in Echtzeit, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. bzw. bis 12 Std bei gewerblicher Nutzung. 4 Benutzerprofile. Schaltleistung: 9 kW, für größere Öfen ist ein zusätzliches Leistungsschaltgerät erforderlich. Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabelleitung.

545 001 34 — ***484,33 €***

Farbe	cremeweiß

BEURER — Heizkissen

Heizkissen HK 54 Cosy 24+
speziell für den Schulter- und Nackenbereich, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, Schnellheizung, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 59 — ***74,49 €***

Farbe	grau
Ausführung	maschinenwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	100 W
Länge	560 mm
Breite	520 mm

Heizkissen HK 35 24+
flauschig weicher Kissenbezug, Schnellheizung, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 55 — ***45,99 €***

Farbe	blau/weiß
Ausführung	maschinenwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	100 W
Länge	300 mm
Breite	400 mm

Heizkissen HK 123 XXL 24+
XXL-Format, flauschig weich, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Schnellheizung, elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 71 — ***39,99 €***

Farbe	grau
Ausführung	maschinenwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	100 W
Länge	600 mm
Breite	300 mm

Heizkissen HK 25 24+
Baumwoll-Bezug, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 54 — ***38,49 €***

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	maschinenwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	100 W
Länge	300 mm
Breite	400 mm

24+ Lagerartikel

SANITAS — Heizkissen

Heizkissen SHK 18 24+
abnehmbarer Baumwollbezug - waschbar, elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, hochwertiges Sicherheits-System

547 000 85 — ***38,49 €***

Farbe	weiß
Ausführung	waschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	100 W
Länge	300 mm
Breite	400 mm

BEURER — Wärme-Unterbetten

Wärme-Unterbett UB 33 24+
atmungsaktiv, Oberseite Baumwolle, Unterseite Vlies, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 5 Jahre Garantie

547 000 51 — ***68,49 €***

Farbe	weiß mit Dekor
Ausführung	handwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	60 W
Länge	150 mm
Breite	80 mm

Wärme-Unterbett UB 30 24+
atmungsaktiv, Oberseite Baumwolle, Unterseite Vlies, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 5 Jahre Garantie

547 000 50 — ***55,49 €***

Farbe	weiß
Ausführung	handwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	50 W
Länge	1300 mm
Breite	750 mm

BEURER — Fußwärmer

Fußwärmer FW 20 Cosy 24+
auch für große Füße geeignet, besonders flauschige Oberfläche, atmungsaktiv, Fußsack herausnehmbar, Schnellheizung, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 63 — ***60,99 €***

Farbe	grau
Ausführung	Teddyfutter handwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	100 W
Länge	320 mm
Breite	260 mm
Höhe	260 mm

BEURER — Heizdecken

Heizdecke HD 75 Cosy Nordic 24+
luxuriöses Obermaterial - flauschig weich, traumhaft kuschelig und fusselfrei, Öko-Tex Standard 100, elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Funktionsanzeige, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 69 ABAKUS — ***101,49 €***

Farbe	nordic grau
Ausführung	maschinenwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	6
Anschlusswert	100 W
Länge	1800 mm
Breite	1300 mm

AKO

Heizlüfter

Heizlüfter H 450 TS 24+
Radialgebläse, stufenloser Thermostat 5 bis 30° C, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, Schutzart IP 21, Schutzklasse II

550 001 15 — ***51,90 €***

Heizleistung	0 - 2 kW
Mit Überhitzungsschutz	ja
Schutzart (IP)	IP20

DIMPLEX

Heizlüfter

Badezimmer-Schnellheizer H 260E 24+
Solides Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, stufenloser Raumthermostat, Frostschutzfunktion, Anschlussleitung mit Stecker für eine schnelle und einfache Installation

660 041 82 — ***190,00 €***

Heizleistung	0 - 2 kW
Mit Überhitzungsschutz	ja
Schutzart (IP)	IP24

Badezimmer-Schnellheizer H 260E eco 24+
Ausführung wie vor

660 041 83 — ***179,00 €***

Heizleistung	1 kW

Heizlüfter DFH 22
geräuscharme, schnelle Erwärmung der Raumluft und gleichmäßige Wärmeverteilung, Ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung geeignet, Drehschalter mit zwei Heizstufen und vier Schaltstufen AUS / Kalt / 0,8 kW / 2,0 kW, Frostschutzfunktion gegen vollständiges Auskühlen des Raumes, besonders sicher durch Überhitzungsschutz, Kippschutz und integrierte Betriebsleuchte, geringes Gewicht, praktische Griffmulden und kompakte Abmessungen für einfachen Standortwechsel Montage, Anschlussleitung 1,8 m mit Schuko-Stecker für einfachen Anschluss an Steckdose, mobil als Standgerät
Design, dezentes Lichtgrau fügt sich harmonisch in jeden Raum - egal, ob in Küche, Wohn- und Schlafzimmer oder Hobbyraum

660 071 96 — ***49,90 €***

Farbe	lichtgrau
Ausführung	800 / 2000 W
Höhe	230 mm
Breite	190 mm
Tiefe	125 mm
Schutzart (IP)	IP21

FAKIR

Heizlüfter

Heizlüfter Hobby I HL 600 24+
stufenloses Raumthermostat, Lüfterstufe, Frostschutzeinstellung, 2 Übertemperatursicherungen, Betriebskontrollleuchte, extra leise, Gehäuse tropfwassergeschützt IP21, Kunststoffgehäuse

550 000 44 — ***114,99 €***

Farbe	grau
Heizleistung	2000 W
Höhe	360 mm
Breite	240 mm
Tiefe	150 mm
Schutzart (IP)	IP21
Montageart	Standgerät

Heizlüfter prestige I HL 300 24+
Keramikheizelement, elektronische Steuerung durch LED-Touch Display, Oszillation für beste Verteilung der Wärme im ganzen Raum, mit ECO-Funktion, effektive Heizleistung mit geringem Verbrauch, 3 Heizstufen, Lüfterstufe, Tragegriff, IP 20, 24 Std. Timer, Übertemperaturschutz, Kippsicherung

550 000 54 ABAKUS — ***99,99 €***

Farbe	schwarz/silber
Heizleistung	1800 W
Höhe	260 mm
Breite	160 mm
Tiefe	150 mm
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Standgerät

Heizlüfter trend I HL 140 24+
Keramikheizelement, LED-Ringsteuerung, 2 Heizstufen, 1 Lüfterstufe, Übertemperaturschutz, Kippsicherung

550 000 52 — ***59,99 €***

Farbe	Schwarz/silber
Heizleistung	1800 W
Höhe	250 mm
Breite	160 mm
Tiefe	150 mm
Montageart	Standgerät

24+ Lagerartikel

FAKIR — Heizlüfter

Heizlüfter trend I HL100 24+
2 Heizstufen, 1 Lüfterstufe, thermostat. Übertemperaturschutz, Kippsicherung, Tropfwasserschutz IP 21

550 000 51 — **44,99 €**

Farbe	weiß
Heizleistung	2000 W
Höhe	250 mm
Breite	190 mm
Tiefe	130 mm
Schutzart (IP)	IP21
Montageart	Standgerät

ROWENTA — Heizlüfter

Heizlüfter SO 6510
Thermostat mit Frostschutz, sehr leise auf Leistungstufe 1, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, Spritzschutz IP21, für Badezimmer geeignet, Abdeckung über den Bedienelementen, Tragegriff

550 016 04 — **69,99 €**

Farbe	hellgrau
Höhe	260 mm
Breite	190 mm
Tiefe	130 mm
Schutzart (IP)	IP21
Montageart	Standgerät

Heizlüfter SO 2320 24+
Thermostat mit Frostschutz, sehr leise auf Leistungstufe 1, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, Tragegriff

550 016 02 — **59,99 €**

Farbe	braun
Höhe	260 mm
Breite	190 mm
Tiefe	130 mm
Montageart	Standgerät

UNOLD — Heizlüfter

Heizlüfter Keramik Bad white 86440 24+
PTC-Keramik Heizelement, 4 Stufen: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft; Ein-/Ausschalter, Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung, 75° oszillierend, Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung, tropfwassergeschützt, Schutzklasse IP21 , Tragegriff im Gehäuse

550 007 86 ABAKUS — **99,99 €**

Farbe	weiß
Heizleistung	2000 W
Höhe	347 mm
Breite	224 mm
Tiefe	177 mm
Schutzart (IP)	IP21
Montageart	Standgerät

Heizlüfter Keramik Bad black 86445 24+
Ausführung wie vor

550 017 98 ABAKUS — **99,99 €**

Farbe	schwarz

Heizlüfter Rotate 86116 24+
4 Stufen: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft; Ein-/Ausschalter, Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung, 75° oszillierend, Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung, Schutzklasse II, Tragegriff im Gehäuse

550 017 94 ABAKUS — **42,99 €**

Farbe	silber/schwarz
Heizleistung	2000 W
Höhe	326 mm
Breite	195 mm
Tiefe	126 mm
Montageart	Standgerät

UNOLD

Heizlüfter

Heizlüfter Handle 86106 24+

4-Stufen-Schalter: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft; Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung, Betriebskontrollleuchte, Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung, Schutzklasse II, Tragegriff im Gehäuse

550 007 75 ABAKUS **37,99 €**

Farbe	silber/schwarz
Heizleistung	2000 W
Höhe	299 mm
Breite	195 mm
Tiefe	122 mm
Montageart	Standgerät

DIMPLEX

Frostwächter

Frostwächter FW 550 F 24+

Kompakte Lösung für Frostschutz, erreicht schnell die maximale Heizleistung: braucht keine lange Anlaufzeit, manuelles, stufenloses Einstellen der Temperatur am Regler, mit Überhitzungsschutz und Betriebskontroll-Lampe, ideal für kleine, unbeheizte Räume, schützt automatisch vor Frostschäden, beugt Schimmelbildung vor. Einsatz in Räumen ohne Heizung: Keller, Gäste-WC, Wohnwagen, Gartenhaus, Hobbyräume, Dachböden, Vorratsräume, Werkstätten, Kleinlager, Dachkammer, schlankes Design.
Hinweis: Die aufgedruckte Temperaturskala bei dem Gerät und der tatsächliche Drehradius des Reglers stimmen nicht überein. Tatsächlich kann der Regler um ca. 20° gedreht werden. Ein Überdrehen führt zu einem nicht durch die Garantie abgedeckten Schaden.

660 062 93 **46,50 €**

Heizleistung	500 W
Höhe	242 mm
Breite	260 mm
Tiefe	121 mm
Temperatureinstellung	5 - 16 °C
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Wandgerät

AEG HT

Schnellheizer

Schnellheizer VH COMFORT 24+

Hochwertiges Design mit Aluminiumfront, Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display, Silent-mode mit 1 kW Grundheizstufe und leistungsstarke 2 kW Schnellheizstufe, Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen, Frostschutzfunktion sowie offene Fenster-Erkennung, Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch, Mit 120-Minuten Kurzzeittimer, Sicherheit durch Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz IP 24, Schutzklasse I, All-poliger Ein-/Ausschalter, Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

660 041 47 **329,00 €**

Höhe	470 mm
Breite	345 mm
Tiefe	126 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24

STIEBEL ELTRON

Schnellheizer

Schnellheizer CK 20 PREMIUM 24+

Elektronisch geregelter Premium-Schnellheizer mit LC-Display und einfacher Programmierung. Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell progammierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Offene-Fenster-Erkennung. Frostschutzstellung 7° C. Silent-mode mit schaltbarer 1 kW Heizstufe und reduzierter Lüfterdrehzahl. Hochwertiges Design mit Aluminiumfront. Einstellbare Kindersicherung. Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

660 040 48 **299,00 €**

Leistung	2000 W
Anschlussspannung	1x 230 V
Breite	345 mm
Höhe	470 mm
Tiefe	126 mm

24+ Lagerartikel

STIEBEL ELTRON — Schnellheizer

Schnellheizer CK 20 trend LCD 24+
Elektronisch geregelter Schnellheizer mit LC-Display und einfacher Programmierung für gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Raumtemperatur von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell progammierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Offene-Fenster-Erkennung. Frostschutzstellung 7°C. Hochwertiger Keramik-Heizkörper. Robustes Kunststoff-Gehäuse. Einstellbare Kindersicherung.Schutzart IP 24, Schutzklasse II.

660 040 47 — ***185,00 €***

Leistung	2000 W
Anschlussspannung	1x 230 V
Breite	275 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	131 mm

DIMPLEX — Heizstrahler

Infrarot-Heizstrahler BA 1900 24+
Halogen-Infrarot-Strahler zur waagerechten Wandmontage, Festanschluss, HeLeN-Infrarot Heizelement für kurze Anheizzeit, lange Lebensdauer, hohe Wärmeleistung und geringe Blendwirkung, extern schaltbar (ohne internen Zugschalter), Schutzklasse I, robustes Aluminiumgehäuse

660 061 25 — ***399,00 €***

Max. Heizleistung	1900 W
Schutzart (IP)	IPX4
Höhe	160 mm
Breite	594 mm
Tiefe	144 mm

AKO — Heizstrahler

Terrassenstrahler UWS 75 RD 1/E 24+
zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Schwenkwinkel (einseitig) 25°, Festanschluss, Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), Schutzklasse I, Edelstahlausführung

550 004 53 — ***182,00 €***

Farbe	Edelstahl
Max. Heizleistung	1300 W
Schutzart (IP)	IPX4
Höhe	105 mm
Breite	750 mm
Tiefe	100 mm

DIMPLEX — Heizstrahler

Heizstrahler BS 1201 S 24+
Infrarot-Blockstrahler zur waagrechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° - 40°, Festanschluss, 2 Quarzheizstäbe, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schutzklasse I

550 007 07 — ***63,00 €***

Farbe	Silber
Max. Heizleistung	1200 W
Schutzart (IP)	IP24
Höhe	140 mm
Breite	526 mm
Tiefe	92 mm

Wickeltischstrahler BY 802 S 24+
Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagrechten Wandmontage, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Sicherheits-Quarzstäbe, Schwenkwinkel 0°- 40°, drei Schaltstufen AUS / 0,3 / 0,3 / 0,6 kW, schaltbar durch Zugschalter am Gerät. VDE-Prüfzeichen.

660 042 15 — ***99,00 €***

Farbe	Silber
Max. Heizleistung	600 W
Schutzart (IP)	IP24
Höhe	1800 mm
Breite	768 mm
Tiefe	93 mm

Langfeldstrahler BK 1202 S 24+
Infrarot-Langfeldstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 0° - 40°, Festanschluss, VDE-Prüfzeichen.

660 042 14 — ***87,00 €***

Farbe	Silber
Max. Heizleistung	1200 W
Schutzart (IP)	IP24
Höhe	100 mm
Breite	768 mm
Tiefe	92 mm

AEG HT — Wandkonvektoren

Wandkonvektor WKL 2505 24+
Kompakter, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung für Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Elektronisch geregelter Konvektor mit Display und einfacher Programmierung, gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkörper mit Aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Kindersicherung ,Anschlussleitung mit Winkelstecker.

660 041 53 — ***335,00 €***

Höhe	450 mm
Breite	894 mm
Tiefe	100 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektor WKL 2005 24+
Ausführung wie vor

660 041 52 — ***289,00 €***

Breite	738 mm

Wandkonvektor WKL 1505 24+
Ausführung wie vor

660 041 51 — ***265,00 €***

Breite	582 mm

Wandkonvektor WKL 1005 24+
Ausführung wie vor

660 041 50 — ***239,00 €***

Breite	445 mm

Wandkonvektor WKL 755 24+
Ausführung wie vor

660 041 49 — ***235,00 €***

Breite	426 mm

Wandkonvektor WKL 505 24+
Ausführung wie vor

660 041 48 — ***225,00 €***

Breite	348 mm

24+ Lagerartikel

Wandkonvektoren HC4000-25 24+
Hochwertiger elektrischer Konvektor mit integriertem Heizstab, Installation wandhängend oder bodenstehend (Standbeine als Zubehör) auch im Bad möglich (Spritzwasser geschützt), einfach zu bedienen durch den integrierten elektronischen Temperaturregler mit LED-Anzeige und viele Funktionen: Individuell programmierbares Wochenprogramm, Eco Programm, Kindersicherung, Offenes-Fenster-Erkennung, Frostschutz, Wunschtemperatur einstellbar von 7 bis 28 ° C, Varianten mit unterschiedlichen Heizleistungen

660 057 93 ***265,00 €***

Höhe	451 mm
Breite	902 mm
Tiefe	98 mm
Temperatureinstellung	7 - 28 °C
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektoren HC4000-20 24+
Ausführung wie vor

660 057 92 ***215,00 €***

Breite	754 mm

Wandkonvektoren HC4000-10 24+
Ausführung wie vor

660 057 90 ***189,00 €***

Breite	458 mm

Wandkonvektoren HC4000-15 24+
Ausführung wie vor

660 057 91 ***189,00 €***

Breite	606 mm

Wandkonvektoren HC4000-5 24+
Ausführung wie vor

660 057 89 ***178,50 €***

Breite	310 mm

DIMPLEX Wandkonvektoren

Wandkonvektor RCE 200
Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem Wärmewellenheizelement an der Gerätefront zur bedarfsgerechten Beheizung von Einzelräumen. Intelligenter Thermostat mit Selbstlernfunktion und individuell einstellbaren Zeitprofilen für Komfort- und Absenkbetrieb sowie Frostschutzfunktion integriert. Energiesparfunktion durch permantente Kontrolle der Raumtemperatur ("offenes Fenster") und entsprechende Anpassung des Heizbetriebes (EIN/Standby). Gradgenaue manuelle Voreinstellung der maximal möglichen Komforttemperatur zur weiteren Verbrauchsoptimierung. Temperatureinstellbereich: +5 ° C - +30 °C, Schutzart: IP X4, Schutzklasse: I

660 026 16 ***459,00 €***

Heizleistung	2000 W
Höhe	546 mm
Breite	918 mm
Tiefe	105 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektor RCE 100
Ausführung wie vor

660 026 14 ***415,00 €***

Heizleistung	1000 W
Breite	675 mm

Wandkonvektor MFP 200E 24+
Wandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60° C), integriertem elektronischen Raumthermostat mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“, Anschlussleitung für Festanschluss, hochwertiges Metallgehäuse weiß lackiert, abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung

660 042 07 ***429,00 €***

Heizleistung	2 W
Höhe	536 mm
Breite	911 mm
Tiefe	104 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektor MFP 150E
Ausführung wie vor

660 042 06 ***416,00 €***

Heizleistung	1,5 W
Breite	741 mm

Wandkonvektor MFP 100E
Ausführung wie vor

660 042 05 ***399,00 €***

Heizleistung	1 W
Breite	671 mm

Wandkonvektor PLX 300E 24+

Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement. Elektronischer Raumthermostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz-und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart", Anschlussleitung mit Stecker (bis PLX 2000; PLX 3000 für Festanschluss), abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung.

660 042 13	315,00 €
Heizleistung	3000 W
Höhe	430 mm
Breite	858 mm
Tiefe	145 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektor PLX 200E 24+

Ausführung wie vor

660 042 12	235,00 €
Heizleistung	2000 W
Tiefe	115 mm

Wandkonvektor PLX 150E 24+

Ausführung wie vor

660 042 11	219,00 €
Heizleistung	1500 W
Breite	686 mm
Tiefe	115 mm

Wandkonvektor PLX 100E 24+

Ausführung wie vor

660 042 10	205,00 €
Heizleistung	1000 W
Breite	618 mm
Tiefe	115 mm

Wandkonvektor PLX 050E 24+

Ausführung wie vor

660 042 08	185,00 €
Heizleistung	500 W
Breite	448 mm
Tiefe	115 mm

Wandkonvektor DTD4T 20 24+

Konvektor zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wählbarem Wochenprogramm. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart" . Formschönes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-Heizelement, Gehäuse pulverbeschichtet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox (im Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß ähnlich RAL 9010

660 041 92	255,00 €
Heizleistung	2000 W
Höhe	400 mm
Breite	1125 mm
Tiefe	90 mm
Temperatureinstellung	7 - 35 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektor DTD4T 15 24+

Ausführung wie vor

660 041 91	229,00 €
Heizleistung	1500 W
Breite	1025 mm

Wandkonvektor DTD4T 10 24+

Ausführung wie vor

660 041 90	215,00 €
Heizleistung	1000 W
Breite	725 mm

Wandkonvektor DTD4T 07

Ausführung wie vor

660 041 89	209,00 €
Heizleistung	750 W
Breite	625 mm

Wandkonvektor DTD4T 05 24+

Ausführung wie vor

660 041 88	199,00 €
Heizleistung	500 W
Breite	525 mm

24+ Lagerartikel

Wandkonvektor CON 30 Premium 24+
Elektronisch geregelt mit LC-Display und einfacher Programmierung. Raumtemperatur von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell progammierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. Metallgehäuse mit einer 3mm starken Front aus Aluminium. Einstellbare Kindersicherung. Wartungsfrei. Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

660 040 66 ***500,00 €***

Heizleistung	3000 W
Höhe	470 mm
Breite	1090 mm
Tiefe	126 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektor CON 20 Premium 24+
Ausführung wie vor

660 040 65 ***439,00 €***

Heizleistung	2000 W
Breite	780 mm

Wandkonvektor CON 15 Premium 24+
Ausführung wie vor

660 040 64 ***405,00 €***

Heizleistung	1500 W
Breite	625 mm

Wandkonvektor CON 10 PREMIUM 24+
Ausführung wie vor

660 040 63 ***375,00 €***

Heizleistung	1000 W
Breite	470 mm

Wandkonvektor CNS 300 TREND 24+
Kompaktes Metallgehäuse in flacher Bauweise, elektronischer Regler mit beleuchtetem Display, Wochentimer, Frostschutzfunktion, offene Fenster Erkennung, Überhitzungsschutz, Edelstahl Rohrheizkörper mit Stahllamellen.

660 040 62 ***339,00 €***

Heizleistung	3000 W
Höhe	450 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	100 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektor CNS 250 TREND 24+
Ausführung wie vor

660 040 61 ***315,00 €***

Heizleistung	2500 W
Breite	894 mm

Wandkonvektor CNS 200 TREND 24+
Ausführung wie vor

660 040 60 ***269,00 €***

Heizleistung	2000 W
Breite	738 mm

Wandkonvektor CNS 150 TREND 24+
Ausführung wie vor

660 040 57 ***249,00 €***

Heizleistung	1500 W
Breite	582 mm

Wandkonvektor CNS 100 TREND 24+
Ausführung wie vor

660 040 56 ***225,00 €***

Heizleistung	1000 W
Breite	426 mm

Wandkonvektor CON 5 PREMIUM 24+

ANWENDUNG: Hochwertiger, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das moderne, mit dem Reddot-Design Award prämierte Design passt in jedes Umfeld. AUSTATTUNG/KOMFORT: Elektronisch geregelter Premium-Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +5 bis +30°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen. Hochwertiges Design mit einer 3mm Aluminiumfront. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/SERVICE: Montage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1,4 m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker. Rückseitiges Kabeldepot. Wartungsfrei. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

660 000 82 ***335,00 €***

Heizleistung	500 W
Höhe	470 mm
Breite	345 mm
Tiefe	126 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

VAILLANT Wandkonvektoren

Wandkonvektor VER 250/5 24+

Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tages- und Wochenprogramm, adaptive Startfunktion (Regelung des Aufheizzeitpunktes), Fenster-offen Erkennung, einstellbar von 5°C bis 30°C, Spritzwasserschutz (IP 24) und Schutzisolation, Anschluss über Kabel mit Schukostecker, Überhitzungsschutz.

660 044 45 ***365,00 €***

Heizleistung	2500 W
Höhe	450 mm
Breite	894 mm
Tiefe	100 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

Wandkonvektor VER 200/5 24+

Ausführung wie vor

660 044 44 ***320,00 €***

Heizleistung	2000 W
Breite	738 mm

Wandkonvektor VER 150/5 24+

Ausführung wie vor

660 044 43 ***309,00 €***

Heizleistung	1500 W
Breite	582 mm

Wandkonvektor VER 100/5 24+

Ausführung wie vor

660 044 42 ***285,00 €***

Heizleistung	1000 W
Breite	426 mm

Wandkonvektor VER 75/5

Ausführung wie vor

660 044 41 ***275,00 €***

Heizleistung	750 W
Breite	426 mm

24+ Lagerartikel

Standkonvektoren DX 522 T 24+

geräuscharme Erwärmung der Raumluft und gleichmäßige Wärmeverteilung, ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung
geeignet, Frostschutzfunktion gegen vollständiges Auskühlen des Raumes, Drehschalter mit zwei Stufen für adaptive Leistungsreduzierung, besonders sicher durch Überhitzungsschutz, Kippschutz und integrierte Betriebsleuchte
Standkonvektoren: Turbo-Funktion sorgt für noch schnellere Erwärmung der Luft (nur DX 522T), stufenloses Thermostat, geringes Gewicht, praktische Griffmulden und kompakte Abmessungen für einfachen Standortwechsel und flexible Platzierungsmöglichkeiten sowie ein ideales Verstauen bei Nichtgebrauch
Wandkonvektoren: Verbrauchsoptimiert inkl. EcoStart und einer selbstlernenden Aufheizautomatik für eingestellte Zeitprogramme, wählbares Wochenprogramm über Display
Montage, Anschlussleitung 1,5 m mit Schuko-Stecker für einfachen Anschluss an Steckdose
Standkonvektoren DX 521 und DX 522T: flexible Aufstellung in verschiedenen Räumen und stabiler Stand durch Stellfüße

660 071 76 ***99,90 €***

Farbe	weiss
Ausführung	1200 / 2000 W mit Turbo
Heizleistung	2000 W
Höhe	443 mm
Breite	585 mm
Tiefe	233 mm
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Standgerät

Standkonvektoren DX 521 24+

Ausführung wie vor

660 071 77 ***75,00 €***

Ausführung	1200 / 2000 W
Heizleistung	-
Montageart	-

DELONGHI Radiatoren

Radiator TRRS 1225 24+

patentierte Batterie (35% größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen) für bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung, Real Energy für eine gesteigerte Effektivität, 3 Leistungsstufen, Raumthermostat, Sicherheitsthermostat, Frostschutzfunktion, Kontrollleuchte, Tragegriffe, vormontierte Laufrollen, Kabelaufwicklung

550 016 14 ***150,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	für Räume bis 75 m²
Anzahl der Rippen	12
Heizleistung	2500 W
Höhe	650 mm
Breite	592 mm
Tiefe	160 mm

Radiator TRRS 0920 24+

Ausführung wie vor

550 016 17 ***110,00 €***

Ausführung	für Räume bis 60 m²
Anzahl der Rippen	9
Heizleistung	2000 W
Breite	472 mm

Radiatoren RD 1011 TS 24+
Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Thermostat für stufenlose Einstellung, Überhitzungsschutz. BEAB-Prüfzeichen

660 059 91 — ***139,00 €***

Farbe	weiss/anthrazit
Ausführung	Standard
Anzahl der Rippen	11
Heizleistung	2500 W
Höhe	630 mm
Breite	569 mm
Tiefe	281 mm

Radiatoren RD 1009 TS 24+
Ausführung wie vor

660 059 90 — ***125,00 €***

Anzahl der Rippen	9
Heizleistung	2000 W
Breite	479 mm

Radiatoren RD 1007 TS 24+
Ausführung wie vor

660 059 89 — ***109,00 €***

Anzahl der Rippen	7
Heizleistung	1500 W
Breite	389 mm

BEURER — Luftbefeuchter/-reiniger/-wäscher

Meeresklimagerät MK 500 maremed 24+
natürliche Befeuchtung der Atemwege, feinste Vernebelung von Meeressalzpartikel in der Raumluft, 5-in-1 Technologie: Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Mineralisierung, Entkeimung und Luftionisierung in einem, geeignet für Räume bis zu 50 m², Bedienkomfort dank LCD-Display und Sensortouchbutton, 3 Leistungsstufen, Nachtmodus mit Geräuschreduzierung und Displaydimmung, manuelle Timerfunktion (1-24h), Abschaltautomatik, Wasserstandsanzeige, UVC-Lampen- und Filterwechselanzeige, inkl. Netzadapter, 2 Vorfilter, 1 Wasserfilter, 1 Spezial-Meersalz 625g, 3 Jahre Garantie

550 015 65 — ***437,99 €***

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	24 W
Volumen des Wassertanks	6 l
Höhe	340 mm
Breite	384 mm
Tiefe	305 mm

Salz und Filter MK 500 maremed Kombi-Set 24+
Kombi-Set, bestehend aus: 1250 g Spezial-Meersalz inkl. Messbecher, 4 Vorfilter, 2 Wasserfilter

550 015 66 — ***45,99 €***

Spezial Meersalz MK500 maremed Meersalz 24+
1250 g Spezial-Meersalz inkl. Messbecher zur besseren Dosierung, hergestellt aus natürlichen Salzen, enthält mehr als 65 Spurenelemente: Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium, Jod sowie weitere natürliche Spurenelemente

550 017 50 — ***27,99 €***

Filterset MK500 maremed 24+
Filterset bestehend aus: 2 Vorfilter (filtert Partikel wie Hausstaub, Tierhaare und kleinste Schwebeteilchen aus der Luft, Filterleistung bis zu 70%, empfohlener Austausch alle 3 Monate) und 1 Spezial-Wasserfilter (Einsatz im Verdunsterblock)

550 017 51 — ***24,49 €***

UVC-Lampe MK500 maremed 24+
UVC-Lampe, empfohlener Austausch alle 9 Monate, nur für die Anwendung mit maremed® MK 500 geeignet

550 017 52 — ***11,99 €***

24+ Lagerartikel

Luftreiniger LR 500 24+

Luftreinigung durch dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA H13 Filter), Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und diverse Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert, PM 2.5 Sensor erkennt Feinstaub mit Partikelgrößen von bis zu 2,5 µm, zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht, 4 Stufen + Turbomodus, Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb mit gedimmten Bedienpanel, App-gesteuert (WIFI), freier Download der „beurer FreshHome“ App, Display-Anzeige der aktuellen Uhrzeit, Raumtemperatur- und farbige Luftfeuchtigkeitsanzeige, manuelle Timerfunktion (1-24h), Abschaltautomatik, Filterwechselanzeige, 3 Jahre Garantie, 60 Tage Geld-zurück-Garantie

550 016 93 **534,99 €**

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	65 W
Höhe	620 mm
Breite	350 mm
Tiefe	210 mm



Filterset Nachkaufset 660.07 24+

bestehend aus: Vorfilter, Kombifilter (HEPA H13 + Aktivkohle)

550 016 96 **69,99 €**

Luftreiniger LR 400

Luftreinigung durch dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA H13 Filter), Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und diverse Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert, intelligenten Automatikfunktion erkennt Feinstaub mit einer Partikelgröße von 2,5 µm und passt seine Reinigungsleistung an die Raumluft an, zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht, 4 Stufen + Turbomodus, Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, App-gesteuert (Steuerung und Überwachung der Raumluft zu Hause und unterwegs per "beurer FreshHome" App), farbiger Raumluftqualitätsindikator, Timerfunktion, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige

550 018 28 **349,99 €**

Farbe	weiß
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	50 W
Höhe	505 mm
Breite	215 mm
Tiefe	215 mm

Ersatzfilter 693.09

dreischichtiger Ersatzfilter für den Beurer LR 400/405

550 018 29 **44,99 €**

Luftreiniger LR 310 24+

Luftreinigung durch dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA-H13 Filter), sensibler Sensor zur schnelleren Erkennung von Feinstaubpartikeln, zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht, 3 Leistungsstufen, Automatikfunktion: Steuerung an die Raumluft angepasst, beleuchtetes Bedienpanel, integrierte Timerfunktion, Abschaltautomatik, Filterwechselanzeige, leiser Betrieb, 3 Jahre Garantie, 60 Tage Geld-zurück-Garantie

550 017 44 ABAKUS **320,99 €**

Farbe	weiß
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	50 W
Höhe	428 mm
Breite	388 mm
Tiefe	145 mm

Filterset Nachkaufset 693.02 24+

bestehend aus:: Vorfilter Kombifilter: EPA Filter Klasse E12 (Filterleistung 99,5%) + Aktivkohlefilter

550 016 83 **60,49 €**

Luftreiniger LR 220 24+
Luftreinigung durch dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohle + HEPA-Filter H13), Luftdurchsatz von bis zu 125 m3/h, 3 Leistungsstufen, Turbomodus, Nachtmodus (leiser Betrieb mit gedimmtem Bedienpanel), beleuchtetes Bedienpanel, Timerfunktion, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige, 3 Jahre Garantie

550 017 85 — ***203,49 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	38 W
Höhe	340 mm
Breite	220 mm
Tiefe	220 mm

Filterset 680.07 24+
Vorfilter + HEPA H13 Filter (Filterleistung 99,95%) + Aktivkohle zu LR 220

550 017 86 — ***29,99 €***

Luftbefeuchter LB 88 24+
für Räume bis ca. 48 m2, Dual-Technologie: Ultraschallvernebler: hohe Befeuchtungsleistung + Wassererhitzung: hygienisch, Befeuchtungsleistung bis 550 ml/h, Ultraschallvernebler stufenlos, Luftverdampfer zuschaltbar in 3 Stufen, beleuchteter Bedienring, abnehmbarer transparenter Wassertank, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, Abschaltautomatik bei leerem Tank mit Anzeigefunktion, inkl. 15 Anti-Kalkpads und 15 Aromapads, Reinigungsbürstchen, 3 Jahre Garantie

550 003 89 — ***172,99 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Luftbefeuchter
Leistung	280 W
Volumen des Wassertanks	6 l
Höhe	295 mm
Breite	195 mm
Tiefe	280 mm

Luftbefeuchter LB 88 24+
Ausführung wie vor

550 003 88 — ***172,99 €***

Farbe	schwarz

Aroma-Diffuser LA 40 24+
aus echtem Bambus und Porzellan, geeignet für Räume bis ca. 20 m², mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, 2-stufige Verneblung, geeignet für wasserlösliche Aromaöle, Wellnesslicht mit Farbwechsel, Abschaltautomatik bei leerem Tank, energiesparend, Netzteil, 3 Jahre Garantie

550 011 87 — ***62,99 €***

Farbe	Bambusholz
Ausführung	Luftbefeuchter
Leistung	12 W
Volumen des Wassertanks	0,18 l
Höhe	167 mm
Breite	129 mm
Tiefe	129 mm

Hygrometer HM 16 24+
Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ideal zur Kontrolle des Raumklimas, Maximum/Minimum-Anzeige der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit, Smiley Anzeige für ideal, trocken und feucht, ° C / °F umschaltbar, ausklappbarer Tischaufsteller und Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage, inkl. 1x CR2025 Batterie, 3 Jahre Garantie

550 014 61 — ***20,99 €***

Anzeige	digital
Messbereich	0 - 50 °C
Messwertspeicher	ja

Deckenventilator BC 920 Florida Dream 24+
Gleichstrommotor, 4 Holzflügel in weiß/Rückseite Eichestruktur hell (wendbar), Motorgehäuse und alle anderen Metallteile weiß, Funk-Fernbedienung zur Steuerung von: Rechts-/Linkslauf (Reversierung), Licht (Ein/Aus, dimmen, Farbstufen) und Ventilator (Ein/Aus, 5 Geschwindigkeitsstufen 75-200 U/Min., Timer), Gesamthöhe: 34 cm, integriertes LED Licht (max. 22 W, 1600 Lumen, Farbtemperatur 4000-6000K, Leuchtmittel können nicht getauscht werden), 3 Jahre Garantie auf den Motor

550 000 65 ***339,99 €***

Farbe	weiß/weiß oder weiß/Eiche
Leistungsaufnahme	28 W
Flügeldurchmesser	1320 mm

Deckenventilator BC 855 24+
5 Kunststoffflügel weiß, Motorgehäuse weiß, 3-stufiger Zugschalter 50-200 U/Min. und Umschalter für Drehrichtung, Gesamthöhe: 35 cm, kombinierbar mit IR Fernbedienung FB200, nachrüstbare Lampe: N 233, N 413, N 623, Flügelwechsel gegen Aufpreis möglich

550 024 30 ***159,99 €***

Farbe	weiß
Leistungsaufnahme	65 W
Flügeldurchmesser	1320 mm

Deckenventilator BC 225 24+
3 Metallflügel weiß, Pendelstange ca. 25 cm (kürzbar), mit 3-stufigem Wanddrehzahlsteller (Aufputz), ca. 165-360 U/min., Gesamthöhe: 42 cm

550 002 63 ***109,99 €***

Farbe	weiß
Leistungsaufnahme	60 W
Flügeldurchmesser	1200 mm

Deckenventilator BC 195 24+
Ausführung wie vor

550 002 62 ***92,99 €***

Leistungsaufnahme	65 W
Flügeldurchmesser	900 mm

Bodenventilator B 141 24+
Metall-Propeller mit 3 Flügeln, Metall-Schutzkorb, Neigungswinkel verstellbar, 3 Geschwindigkeitsstufen

550 011 02 ***92,99 €***

Farbe	Chrom
Leistungsaufnahme	120 W
Flügeldurchmesser	400 mm
Korbgröße	440 mm

FAKIR Ventilatoren

Turmventilator prestige I TVL 30
optimal für Räume bis zu 85 m^3, höhenverstellbar, 8 Geschwindigkeitsstufen, enormer Luftdurchsatz 600 m^3/h, 3 Oszillationsmodi (90°, 180°, 360° umlaufend), 3 Windmodi, Fernbedienung für die Funktionen: Ein/Aus, Geschwindigkeit, Oszillation, Timer (12 Std.), Windmodus; Ionisator, beleuchtetes LCD-Display, extra leise mit 58 dB(A), HxØ: 120-135 x 17 cm (Fuß Ø 36 cm), Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung

550 011 98 ***289,00 €***

Farbe	silber
Leistungsaufnahme	40 W

Turmventilator prestige I TV 18 24+
optimal für Räume bis zu 85 m^3, 3 Geschwindigkeitsstufen, Luftdurchsatz 590 m^3/h, oszillierend bis 60°, 3 Windmodi, Fernbedienung für die Funktionen: Ein/Aus, Geschwindigkeit, Oszillation, Windmodus, Timer (7,5 Std.); extra leise mit 56 dB(A), HxØ: 120 x 17 cm (Fuß Ø 32 cm), Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung

550 011 09 ***169,95 €***

Farbe	schwarz
Leistungsaufnahme	40 W

Standventilator premium I VC 60 DC
BLDC-Motor halbiert den Energieverbrauch, innovative 5+5-Doppelflügeltechnologie sorgt für einen raumfüllenden Luftstrom und flüsterleisen Betrieb mit 28 dB(A) in der niedrigsten Stufe, 24 Geschwindigkeitsstufen, per Drehregler einstellbar, 3 Windmodi (normal, nature, sleep), Neigungswinkel einstellbar, über Fernbedienung und das Bedienfeld mit LED-Display werden Windmodi und -geschwindigkeiten sowie der Timer (1-18 Std.) und die Oszillation gesteuert, extra leise, Teleskopständer höhenverstellbar zw. 110 bis 140 cm, Standfußplatte 44 x 40 cm

550 017 01 ***179,95 €***

Farbe	weiß
Leistungsaufnahme	28 W
Korbgröße	450 mm

Standventilator prestige I VL 45 GF 24+
optimal für Räume bis zu 90m3, 3 Geschwindigkeitsstufen, Luftdurchsatz 1900 m^3/h, oszillierend bis 75°, spezielle Flügel sorgen für ein angenehmes Geräuschprofil, Fernbedienung für die Funktionen: Ein/Aus, Geschwindigkeit, 2 Windmodi, Oszillation; Halterung für Fernbedienung am Gerät, 8-Std.-Timer, Neigungswinkel einstellbar, standsicherer Teleskopständer (Einstellhöhe von 100-135 cm), Gun Metal-Legierung

550 013 13 ***149,00 €***

Farbe	gun metal
Leistungsaufnahme	60 W
Flügeldurchmesser	390 mm
Korbgröße	450 mm

Standventilator prestige I VC 40 S
optimal für Räume bis zu 85m3, 3 Geschwindigkeitsstufen, Luftdurchsatz 1900 m^3/h Ein-/Ausschalter, oszillierend bis 50° horizontal und 20° vertikal, Fernbedienung für die Funktionen: Ein/Aus, Geschwindigkeit, Timer (7,5-Std.), 3 Windmodi, LED-Kontrollleuchten, Neigungswinkel verstellbar, standsicherer Teleskopständer (Einstellhöhe von 120 bis 140 cm)

550 015 84 ***129,95 €***

Farbe	silber/dunkelgrau
Leistungsaufnahme	55 W
Flügeldurchmesser	390 mm
Korbgröße	440 mm

Standventilator premium I VC 46 S
3 Geschwindigkeitsstufen, 90° horizontale Oszillation, Neigungswinkel einstellbar, über Fernbedienung (mit Magnet-Halterung) oder das Bedienfeld mit LED-Anzeige und Touch-Tasten werden die 3 verschiedenen Windmodi, 3 Windgeschwindigkeiten, der Timer (0,5 bis 7,5 Std.) und die Oszillation angewählt, extra leise mit 42 dB(A), standsicherer Teleskopständer (Einstellhöhe von 110 bis 155 cm)

550 017 00 ***129,99 €***

Farbe	schwarz
Leistungsaufnahme	60 W
Korbgröße	450 mm

Standventilator trend I VC 35 S
3 Geschwindigkeitsstufen, 90° horizontale Oszillation, Neigungswinkel einstellbar, 2-Std.-Timer, manuell per Drehknopf einstellbar, separate Off-Funktion, extra leise - nur 42 dB(A), standsicherer Teleskopständer (Einstellhöhe von 110 bis 150 cm)

550 016 98 ***109,95 €***

Farbe	weiß
Leistungsaufnahme	60 W
Korbgröße	430 mm

Tischventilator prestige I VL 30 G 24+
3 Geschwindigkeitsstufen, Luftdurchsatz 1600 m^3/h, oszillierend bis 75°, Neigungswinkel einstellbar, Kabellänge 155 cm

550 015 83 ***99,99 €***

Farbe	gun metal
Leistungsaufnahme	45 W
Flügeldurchmesser	280 mm
Korbgröße	340 mm

Tischventilator trend I VC 25 N
4 Geschwindigkeitsstufen, 90° horizontale Oszillation, Neigungswinkel einstellbar, LED-beleuchteter Drehregler, extra leise - nur 38 dB(A) in der Silent-Stufe, hochwertige Aluminium-Applikationen, Kabellänge 155 cm

550 016 97 ***69,99 €***

Farbe	weiß/schwarz
Leistungsaufnahme	40 W
Korbgröße	380 mm

24+ Lagerartikel

Turmventilator Black Tower 86865 24+
blaue Ambientebeleuchtung im Standfuß, 9-stufige Geschwindigkeitsregelung, zuschaltbarer Nachtmodus, zuschaltbare 90° Oszillation, Touch-Control-Steuerung am Gerät, praktische Fernbedienung, Timer-Funktion (1 bis 8 Std.), LED-Display, Höhe ca. 96 cm

550 017 41 ***159,99 €***

Farbe	schwarz
Leistungsaufnahme	26 W

Turmventilator Edel 86956
3-stufige Geschwindigkeitsregelung, Lüftungsmodus: Schlaf/Normal/Natürlich, zuschaltbare 75° Oszillation, integriertes Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung, Timer-Funktion (1 bis 8 Std.), gut sichtbares LED-Display, Funktionskontrollleuchten, Tragegriff im Gehäuse, Höhe 97 cm

550 018 08 ***119,99 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Leistungsaufnahme	50 W

Verdunstungskühler AirCooler Fresh 86990
mobiler Verdunstungskühler für optimales Raumklima, 2 mitgelieferte Kühlakkus sorgen für den extra Frische-Kick,
3-stufige Geschwindigkeitsregelung und 3 Lüftungsmodi (Schlaf, normal und natürlich), 40° Oszillation zuschaltbar, austauschbare Staubfilter, Touch-Bedienfeld oder Fernbedienung mit Timer-Funktion wählbar (1 - 8 Std.), Funktionskontrollleuchten, entnehmbarer Wassertank (ca. 2 l) mit Wasserstandsanzeige passend für 2 Kühlakkus, Tragegriff, Höhe ca. 73,5 cm

550 017 43 ***119,99 €***

Farbe	weiß/grau
Leistungsaufnahme	110 W

Turmventilator View 86890
3-stufige Geschwindigkeitsregelung, Lüftungsmodus: Schlaf/Normal/Natürlich, zuschaltbare 60° Oszillation, Fernbedienung, Timer-Funktion (0,5 bis 7,5 Std.), Funktionskontrollleuchten, Höhe ca. 111 cm

550 017 39 ***114,99 €***

Farbe	weiß/schwarz
Leistungsaufnahme	40 W

Turmventilator Skyline 86855
3-stufige Geschwindigkeitsregelung, zuschaltbare Oszillation, Lüftungsmodus: Schlaf/Normal/Natürlich, Aromabox für Raumduft nach Wunsch, Ionen-Funktion, Fernbedienung, Timer-Funktion (1 bis 8 Std.), gut sichtbares LED-Display mit Temperaturanzeige, Funktionskontrollleuchten, Tragegriff, Höhe ca. 106,6 cm

550 017 61 ***107,99 €***

Farbe	schwarz
Leistungsaufnahme	60 W

Turmventilator Sight 86940 24+
3-stufige Geschwindigkeitsregelung, zuschaltbarer Naturmodus (wechselnde Lüftergeschwindigkeit), zuschaltbare 70° Oszillation, integriertes Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung, Timer-Funktion (1 bis 8 Std.), Funktionskontrollleuchten , LED-Display mit Temperaturanzeige, Höhe ca. 83 cm, Möglichkeit zur Kabelaufbewahrung am Fuß

550 017 40 ***75,99 €***

Farbe	weiß/schwarz
Leistungsaufnahme	40 W

Turmventilator Torre 86955
3-stufige Geschwindigkeitsregelung, zuschaltbare 75° Oszillation, Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung, Timer-Funktion (0,5 bis 7,5 Std.), Funktionskontrollleuchten, Höhe ca. 78,5 cm

550 018 07 ***54,99 €***

Farbe	schwarz
Leistungsaufnahme	35 W

UNOLD

Ventilatoren

Tischventilator Breezy 86710
akkubetriebener Tischventilator, als Powerbank nutzbar: ermöglicht das Aufladen von mobilen Geräten wie bspw. Smartphones, Kopfhörer, usw. 5-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck, Neigungswinkel verstellbar, LED-Kontrollleuchte, Li-Ion-Akku, Akkubetrieb je nach Stufe ca. 3,5 - 14 Stunden, Akkuladezeit ca. 6 Std., Höhe ca. 27,5 cm

550 017 42 — ***29,99 €***

Farbe	weiß/grau
Leistungsaufnahme	4,6 W
Korbgröße	170 mm

DIMPLEX

Handtuchtrockner

Badheizkörper TRP 100 M
Formschöner Design-Badheizkörper mit Handtuchhalter und Flächenheizelement zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer Raumthermostat mitkapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effizienteund bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolleder Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz).Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“.Inklusive zwei höhenverstellbaren Handtuchhalter, die bei Bedarf abgenommen werden können.

660 040 87 — ***875,00 €***

Ausführung	abgetönte Spiegeloberfläche
Heizleistung	1000 W
Höhe	1100 mm
Breite	465 mm
Tiefe	113 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP25
Montageart	Wandgerät

Badheizkörper TRP 100 W
Ausführung wie vor, jedoch in pulverbeschichtet Weiß

660 040 86 — ***629,00 €***

Ausführung	weiße, pulverbeschichtete Oberfläche
Höhe	1088 mm

STIEBEL ELTRON

Handtuchtrockner

Badheizkörper BHE 100 PLUS
ANWENDUNG: Solide verarbeitete Badheizkörper, individuell einsetzbar als rein elektrisch betriebenes Gerät oder zum Anschluss an das Warmwasser-Zentralheizungssystem. In beiden Betriebsweisen ideal zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung geeignet. Handtücher können leicht in mehreren Ebenen aufgelegt werden. AUSSTATTUNG/ KOMFORT: Die Geräte werden einfach und komfortabel über den gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +10 bis +28°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur. Boost-Funktion für schnelle Aufheizung mit voller Leistung. Dauer der Boost-Funktion einstellbar zwischen 15 und 120 Minuten, bei der Variante mit Schnellheizer zwischen 10 und 60 Minuten. Programmierbare Absenktemperatur. Die Geräte sind in 4 Leistungsgrößen verfügbar. Es ist eine Variante mit integriertem Schnellheizer für eine schnelle Wiederaufheizung des Raumes erhältlich. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. INSTALLATION/SERVICE: Installationsfertig befüllt mit Wärmeträgermedium. Anschlussfertig mittels 1 m Anschlussleitung und Netzstecker. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer. Installation in Bädern auch im Schutzbereich 2 möglich.

660 043 16 — ***920,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Standard
Anzahl der Rippen	37
Heizleistung	1000 W
Höhe	1830 mm
Breite	550 mm
Tiefe	117 mm
Mit Zeitschaltuhr	ja
Position Bedienpanel	vorne
Anzahl der Schaltstellungen	1
Gewicht	23 kg
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	II
Digitalanzeige	ja
Lernfähig	ja
Verbrauchsanzeige	ja
Montageart	Wandgerät
Montagerichtung	vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt	ja

Badheizkörper BHE 50 Plus 24+
Ausführung wie vor

660 043 18 — ***705,00 €***

Anzahl der Rippen	20
Heizleistung	500 W
Höhe	1090 mm
Breite	500 mm
Gewicht	12 kg

24+ Lagerartikel

Badheizkörper BHE 75 PLUS
Die Badheizkörper der Baureihe BHE werden über einen elektrischen Direktheizstab beheizt oder alternativ an die Warmwasser-Zentralheizung mit Thermostat angeschlossen. Im rein elektrischen Betrieb wird das Gerät über den integrierten elektronischen Raumtemperaturregler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +10 bis +28°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur. Boost-Funktion für schnelle Aufheizung mit voller Leistung. Die Geräte eignen sich zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Übergangs- und Ergänzungsheizung für das Bad. Handtücher können leicht in mehreren Ebenen aufgelegt werden. Einfache Wandmontage und elektrischer Anschluss mittels Netzstecker. Länge Anschlusskabel ca. 100 cm. Durch Spritzwasserschutz IP 24 sind die BHE auch in Bädern im Schutzbereich 2 einsetzbar.

660 041 22 ***835,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Standard
Anzahl der Rippen	30
Heizleistung	750 W
Höhe	1590 mm
Breite	500 mm
Tiefe	117 mm
Mit Zeitschaltuhr	ja
Position Bedienpanel	vorne
Anzahl der Schaltstellungen	1
Gewicht	19 kg
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	II
Digitalanzeige	ja
Lernfähig	ja
Verbrauchsanzeige	ja
Montageart	Wandgerät
Montagerichtung	vertikal
Material Front	Stahl
Öl-/flüssigkeitsgefüllt	ja

Wärmewellenheizgerät WW 201 E 24+
Metallheizplatte, elektronischer Thermostat, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Aufstellung freistehend, auf Rollen **(nicht WW 101 E)** oder wandmontiert

550 013 04 ***299,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Standard
Heizleistung	2000 W
Höhe	550 mm
Breite	1040 mm
Tiefe	275 mm
Position Bedienpanel	Seite
Anzahl der Schaltstellungen	3
Gewicht	7,4 kg
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	I
Digitalanzeige	ja
Montageart	Stand-/Wandgerät
Montagerichtung	horizontal
Material Front	Stahl

Wärmewellenheizgerät WW 151 E 24+
Ausführung wie vor

550 013 03 ***235,00 €***

Heizleistung	1500 W
Breite	840 mm
Gewicht	6 kg

Wärmewellenheizgerät WW 101 E 24+
Ausführung wie vor

550 013 02 ***169,00 €***

Heizleistung	1000 W
Breite	640 mm
Gewicht	4,7 kg

DEKO

Insektenvernichter

Insektenvernichter EZ 26 24+
für Räume bis ca. 80m² empfohlen, Hochleistungsspannungsgitter, tiefe Auffangschale, 2 energiesparende EcoLite UV-Lampen (13W E27, Best. Nr. U2090), EIN/AUS-Schalter, abnehmbares Stromkabel, Wand-/Deckenmontage oder als Tischgerät, Aluminium-Gehäuse

550 000 70 — ***124,99 €***

Max. Wirkungsbereich	80 m²

Insektenvernichter EZ 13 24+
für Räume bis ca. 40m² empfohlen, Hochleistungsspannungsgitter, tiefe Auffangschale, energiesparende EcoLite UV-Lampe (13W E27, Best. Nr. U2090), EIN/AUS-Schalter, abnehmbares Stromkabel, Wand-/Deckenmontage oder als Tischgerät, Aluminium-Gehäuse

550 013 76 — ***94,99 €***

Max. Wirkungsbereich	40 m²

MIDEA

Raumklimageräte

Mobiles Klimagerät Silent Cool 26 Pro A 24+
Super leise im Betrieb & die perfekte Lösung für ein schnelles und flexibles Resultat. Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren. Mit seiner 9.000 BTU/h 2,6 kW Leistung ist er für Räume bis 32 m² / 80 m³geeignet. Umweltfreudliches Kältemittel R290 - inkl. Fernbedienung - LED Display - Temperaturbereich 17°C bis 35°C - Entfeuchtigkeitsleistung 62,4 L/24h - inkl. Schlafmodus & inkl.Timer und Swing-Funktion- Hohe Umweltfreundlichkeit dank des natürlichen Kältemittels R290. Schallleistungspegel 57 db (A)

665 043 91 — ***749,00 €***

EEK Kühlen	A
Kühlleistung	2.6 kW
Entfeuchtungskapazität	62,4 l/h
Höhe	780 mm
Breite	455 mm
Tiefe	380 mm

COMFEE

Raumklimageräte

Mobiles Klimagerät ECO FRIENDLY PRO A+ 24+
Überzeugt durch hohen Bedienkomfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren. Er verfügt über ein LED Display, eine Schlafmodus- und Timer-Funktion, Swing-Funktion sowie eine Fernbedienung. Mit seiner Kühlleistung von 10.000 BTU oder 2.9 KW ist er für Räume bis 34 m² / 85m³ und einen Temperaturbereich von 17°C bis 35°C geeignet. Die Entfeuchtungsleistung beträgt 84,4 L/ 24h. Hohe Umweltfreundlichkeit Dank seines natürlichen Kältemittels R290. Geeignet für Räume bis 34m²/85m³, Schallleistungspegel 62 db (A)

665 043 85 — ***749,00 €***

EEK Kühlen	A+
Kühlleistung	2.9 kW
Entfeuchtungskapazität	84,4 l/h
Höhe	765 mm
Breite	466 mm
Tiefe	397 mm

Mobiles Klimagerät MPPH-09CRN7 A 24+
Überzeugt durch hohen Bedienkomfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren. Er verfügt über ein LED Display, eine Schlafmodus- und Timer-Funktion sowie eine Fernbedienung. Mit seiner Kühlleistung von 7.000 BTU oder 2,0 KW ist er für Räume bis 32 m² /80m³ und einen Temperaturbereich von 17°C bis 35°C geeignet. Die Entfeuchtungsleistung beträgt 43 L/ 24h. Die Energieeffizienzklasse ist A. Hohe Umweltfreundlichkeit Dank seines natürlichen Kältemittels R290. Schallleistungspegel 63 db(A)

665 043 82 — ***409,00 €***

EEK Kühlen	A
Kühlleistung	2.6 kW
Entfeuchtungskapazität	84,4 l/h
Höhe	703 mm
Breite	355 mm
Tiefe	345 mm

Mobiles Klimagerät MPPH-07CRN7 A 24+
Ausführung wie vor, geeignet für Räume bis ca. 25m² / 62,5m³

665 043 80 — ***319,00 €***

Kühlleistung	2.0 kW
Entfeuchtungskapazität	43 l/h

24+ Lagerartikel

Luftentfeuchter MDDP-50DEN7 24+

Er verhindert die Bildung von Kondenswasser, Schimmelpilz oder von muffigen Gerüchen. Besonders in Badezimmern, Kellern, Waschküchen, Küchen und schlecht gelüfteten Räumen ist er bestens geeignet. Er überzeugt mit einem 6 Liter-Wassertank, einem LED Display, einem 24 Stunden-Timer und einer Turbo-Funktion. Hohe Umweltfreundlichkeit. Dank seines natürlichen Kältemittels R290. Mit einer Entfeuchtungsleistung von 50 L/ 24h ist er für Räume bis 100m² / 250m³ geeignet. Maße HxBxT cm 61,6x39,2x28,2

665 047 38 ***449,00 €***

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden	50 l

Luftentfeuchter MDDP-30DEN7 24+

Ausführung wie vor

665 047 37 ***319,00 €***

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden	30 l

Luftentfeuchter MDDF-20DEN7 24+

Verhindert Probleme mit Kondenswasser, Schimmelbildung oder muffigen Gerüchen. Besonders in Badezimmern, Kellern, Waschküchen, Küchen und schlecht gelüfteten Räumen lohnt sich der Einsatz. Mit einer Enfeuchtleistung von 20 L/24h ist er für Räume bis zu 40 m²/100m³ geeignet. Verfügt über einen Wassertank von 3 Litern, einem LED Display einem Timer und Turbo Funktion. Inkl. umweltfreudliches Kältemittel R290.

665 047 10 ***269,00 €***

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden	20 l

Mobiles Klimagerät premium I AC 120 A

3-in-1 Funktion: Kühlen/Entfeuchten/Ventilieren;

für Räume bis zu 100 m³, Temperaturauswahl: von 16 bis 32°C, Sleep-Funktion, Luftdurchlass: max. 550 m³/h, Timer-Funktion, 3 Geschwindigkeitsstufen + Automatik, Entfeuchtungsfunktion, Ventilation, Klimatisisierungsfunktion, Kühlmittel R290 (Propan), Swing-Funktion, Lenkrollen für höchste Mobilität, Fernbedienung mit Display, intuitive Touch-Button-Bedienung, LED-Display mit Temperatur-/Zeitanzeige, Filter-Reinigungsanzeige, waschbarer Luftfilter

665 052 12 ***999,00 €***

Farbe	weiß
EEK Kühlen	A
Kühlleistung	3.4 kW
Entfeuchtungskapazität	1,27 l/h
Höhe	710 mm
Breite	476 mm
Tiefe	385 mm

Mobiles Klimagerät trend I AC 70 A

3-in-1 Funktion: Kühlen/Entfeuchten/Ventilieren;

für Räume bis zu 60 m³, Temperaturauswahl: von 16 bis 32°C, Sleep-Funktion, Luftdurchlass: max. 380 m³/h, Timer-Funktion, 3 Geschwindigkeitsstufen + Automatik, Entfeuchtungsfunktion, Ventilation, Klimatisisierungsfunktion, Kühlmittel R290 (Propan), Lenkrollen, Fernbedienung, waschbarer Luftfilter

665 052 11 ***799,00 €***

Farbe	weiß
EEK Kühlen	A
Kühlleistung	2.3 kW
Entfeuchtungskapazität	1,17 l/h
Höhe	700 mm
Breite	420 mm
Tiefe	340 mm

Infrarotheizung VEI 1000/1 MW 24+

Oberflächentemperatur: 50 °C (Dauerbetrieb) - 110 °C Gleichmäßige Flächenstrahlung, mit 72 % Strahlungsfaktor der Beste seiner Klasse Hoher Strahlungsanteil dank guter Rückseitendämmung Je Panel 2 eingebaute Thermo-Sicherheitsschalter Flexible Montage an Wand und Decke möglich Einfache Installation des Funk-Raumthermostats (Sonderzubehör) Ideal kombinierbar mit Photovoltaik Hochwertige Produktqalität "Made in Germany", TÜV-zertifiziert

Hinweis:

Für eine CE-konforme Geräteinstallation und zur Erfüllung des Mindest-Jahresnutzungsgrades ist neben dem Funkthermostat VRT 260f zwingend auch für jedes Infrarot-Heizungspanel ein Fensterkontakt VR 48 erforderlich (Anforderung der Ökodesign-Richtlinie LOT20 für Einzelraum-Heizgeräte: Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad muss ab 250 W Nennwärmeleistung mindestens 38% betragen)

660 042 31 ***1.250,00 €***

Max. Heizleistung	1000 W
Schutzart (IP)	IP21
Höhe	750 mm
Breite	1500 mm
Tiefe	17 mm

Infrarotheizung VEI 800/1 MW 24+

Ausführung wie vor

660 042 30 ***999,00 €***

Max. Heizleistung	800 W
Höhe	592 mm
Breite	1492 mm

Infrarotheizung VEI 700/1 MW 24+

Ausführung wie vor

660 042 29 ***849,00 €***

Max. Heizleistung	650 W
Höhe	592 mm
Breite	1192 mm

Infrarotheizung VEI 500/1 MW 24+

Ausführung wie vor

660 042 28 ***759,00 €***

Max. Heizleistung	500 W
Höhe	592 mm
Breite	892 mm

Infrarotheizung VEI 300/1 MW 24+

Ausführung wie vor

660 042 27 ***655,00 €***

Max. Heizleistung	320 W
Höhe	592 mm
Breite	592 mm

24+ Lagerartikel

Tisch-Kühlschrank Santo RTS813ECAW 24+

elektronische Temperaturregelung, Kühlteil: dynamische Umluftkühlung, vollautomatisches Abtauen, 1 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag links, wechselbar, 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

553 061 43 **689,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	141 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	115 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Höhe	845 mm
Breite	604 mm
Tiefe	575 mm

Tisch-Kühlschrank Santo RTS815ECAW 24+

mechanische Steuerungm, dynamische Umluftkühlung, vollautomatisches Abtauen, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

553 061 44 **689,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	146 l
Höhe	845 mm
Breite	604 mm
Tiefe	575 mm

Tisch-Kühlschrank VKS 15917 W 24+

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, abnehmbarer Deckel

553 049 29 **692,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	156 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm

Tisch-Kühlschrank KS 15915 W 24+

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, abnehmbarer Deckel

553 049 28 **684,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	118 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	19 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm

Tisch-Kühlschrank KS 15463 W E 24+
mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

553 061 40 — ***519,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	137 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	94 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l
Höhe	845 mm
Breite	549 mm
Tiefe	557 mm

Tisch-Kühlschrank VKS 15465 W E
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 94 — ***469,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	91 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	130 l
Höhe	845 mm
Breite	545 mm
Tiefe	566 mm

Tisch-Kühlschrank KS 361151 W E
mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 95 — ***429,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	137 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	68 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	12 l
Höhe	864 mm
Breite	472 mm
Tiefe	446 mm

Tisch-Kühlschrank VKS 351141 W F
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 96 — ***379,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	107 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	93 l
Höhe	864 mm
Breite	472 mm
Tiefe	446 mm

Tisch-Kühlschrank TSE 1285 N D
mechanische Steuerung, Kühlteil: 2 Glasablagen, davon 1 variabel, transparenter Gemüsebehälter; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 82 — ***609,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	110 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	101 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l
Höhe	850 mm
Breite	540 mm
Tiefe	590 mm

Tisch-Kühlschrank TSE 1284 N E 24+
mechanische Steuerung, Kühlteil: 2 Glasablagen, davon 1 variabel, transparenter Gemüsebehälter; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 18 — ***399,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	137 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	101 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l
Höhe	850 mm
Breite	540 mm
Tiefe	590 mm

Tisch-Kühlschrank TSE 1424 N E 24+
mechanische Steuerung, 3 Glasablagen, 2 variabel, transparenter Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 20 — ***369,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	90 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	128 l
Höhe	840 mm
Breite	545 mm
Tiefe	590 mm

Tisch-Kühlschrank TSE 1423 N F 24+
Ausführung wie vor

553 057 19 — ***359,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	112 kWh

BOMANN Tisch-Kühlschränke

Tisch-Kühlschrank VS 2195.1 D
stufenlose Temperatureinstellung, LED Innenraumbeleuchtung, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar

553 049 31 — ***399,00 €***

Farbe	Edelstahloptik
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	72 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	133 l
Höhe	845 mm
Breite	560 mm
Tiefe	575 mm

Tisch-Kühlschrank VS 2195.1 D 24+
Ausführung wie vor

553 046 78 — ***379,00 €***

Farbe	weiß

Tisch-Kühlschrank VS 2185.1 24+

stufenlose Temperatureinstellung, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

553 047 14 **339,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	90 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	133 l
Höhe	845 mm
Breite	560 mm
Tiefe	575 mm

Tisch-Kühlschrank KS 7230.1 24+

stufenlose Temperatureinstellung, Kühlteil: manuelle Abtauung, 2 Glasablage, davon 1 höhenverstellbar, transparente Gemüseschale; Eisfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 053 19 **279,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	107 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	83 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	8 l
Höhe	831 mm
Breite	445 mm
Tiefe	490 mm

Tisch-Kühlschrank VS 7231.1 24+

stufenlose Temperatureinstellung, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

553 053 20 **279,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	106 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	92 l
Höhe	831 mm
Breite	445 mm
Tiefe	515 mm

Tisch-Kühlschrank KS 7247

stufenlose Temperaturregelung, manuelle Abtauung, Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, 2 Glasablagen, transparente Gemüseschale; 3-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 30 **279,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	156 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	75 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	7 l
Höhe	842 mm
Breite	475 mm
Tiefe	448 mm

24+ Lagerartikel

Tisch-Kühlschrank KTR 15NWFA F 24+

Drehwähler für Temperaturregelung, LED-Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 28 ***469,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	135 l
Höhe	850 mm
Breite	560 mm
Tiefe	580 mm

Tisch-Kühlschrank KTL 15NWFA F 24+

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 transparente MultiBox mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe; Türanschlag rechts

553 059 67 ***469,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	174 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	106 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Höhe	850 mm
Breite	560 mm
Tiefe	580 mm

GORENJE

Tisch-Kühlschrank R 6093AW E 24+

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 transparente MultiBox mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe; Türanschlag rechts

553 011 59 ***556,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	156 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	640 mm

Tisch-Kühlschrank RB 6092AW F 24+

mechanische Steuerung, Kühlteil: 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 001 16 ***512,00 €***

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	188 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	124 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	21 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	640 mm

Tisch-Kühlschrank RB 492 PW
mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasabstellfläche, 1 Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 056 85 ABAKUS **350,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	137 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	105 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Höhe	845 mm
Breite	560 mm
Tiefe	579 mm

Tisch-Kühlschrank R 39FPW4
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, LED Innenbeleuchtung, 2 Glas-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 55 **310,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	107 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	92 l
Höhe	842 mm
Breite	475 mm
Tiefe	448 mm

LIEBHERR

Outdoor-Kühlschrank OKes 1750-20
Outdoor Kühlschrank aus rost- und witterungsbeständigen Materialen, dauerhafte Außentemperaturen von +2 °C bis zu +35 °C machen dem Gerät nichts aus, sinkt die Temperatur unter +2 °C, schaltet sich das Gerät automatisch ab, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Weinteil, Temperaturbereich +2 bis +14° C, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kindersicherung, 4 Ablageflächen, davon 2 höhenverstellbar, Edelstahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 063 12 **2.199,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	109 l
Höhe	818 mm
Breite	598 mm
Tiefe	577 mm

Tisch-Kühlschrank TP 1764-23
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige außen, Kindersicherung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, LED Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 2 Obst-/Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 41 **639,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	18 l
Höhe	850 mm
Breite	601 mm
Tiefe	628 mm

24+ Lagerartikel

Tisch-Kühlschrank TP 1760-23 E 24+
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige außen, Kindersicherung, SuperCool, LED Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 40 **639,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	155 l
Höhe	850 mm
Breite	601 mm
Tiefe	628 mm

Tisch-Kühlschrank TP 1744-20 D 24+
mechanische Steuerung, CoolPlus-Funktion, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 2 Obst-/Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 060 79 **579,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	126 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	17,6 l
Höhe	850 mm
Breite	601 mm
Tiefe	628 mm

Tisch-Kühlschrank TP 1720-22 E 24+
mechanische Steuerung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 38 ABAKUS **549,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	145 l
Höhe	850 mm
Breite	601 mm
Tiefe	628 mm

Tisch-Kühlschrank TP 1444-20 D 24+
mechanische Steuerung, CoolPlus-Funktion, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 061 28 ABAKUS **519,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	113 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	106 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Höhe	850 mm
Breite	554 mm
Tiefe	623 mm

Tisch-Kühlschrank TP 1420-20 E 24+
mechanische Steuerung, LED Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 47 **499,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	91 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Höhe	850 mm
Breite	554 mm
Tiefe	623 mm

Tisch-Kühlschrank TP 1424-22 E 24+
mechanische Steuerung, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 2 Obst-/Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 35 **459,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	141 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	106 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Höhe	850 mm
Breite	501 mm
Tiefe	620 mm

Tisch-Kühlschrank T 1410-22 F 24+
mechanische Steuerung, LED Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 33 **399,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Höhe	850 mm
Breite	501 mm
Tiefe	620 mm

AMICA — Mini-Kühlschränke

Kühlbox KB 15150 W F 24+
mechanische Steuerung, Kühlteil: herausnehmbare Gitterablage; Eisfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 046 16 **298,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	84 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	45 l
Höhe	500 mm
Breite	480 mm
Tiefe	445 mm

BOMANN — Mini-Kühlschränke

Kühlbox KB 7245 E 24+
mechanische Steuerung, Kühlteil: manuelle Abtauung, herausnehmbare Glasablage; Frosterfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 95 **199,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	80 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	45 l
Höhe	500 mm
Breite	445 mm
Tiefe	468 mm

24+ Lagerartikel

Medikamenten-Kühlschrank DS 601 H E 24+

absolut lautlos: Absorptionstechnik, die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen Medikamenten bei einer Temperatur zwischen 2 und 8 °C, perfekt geeignet für Apotheken, Arztpraxen, Altenheime und Zuhause, digitales Thermometer mit Temperaturspeicher, akustisches Warnsignal bei geöffneter Tür (länger als 20 Sek.), Türschloß, LED-Innenbeleuchtung, 3 Schubladen mit flexibler Aufteilung, Türanschlag rechts, Dekorplatte wechselbar

553 033 70 — ***699,99 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	383 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	51 l
Höhe	592 mm
Breite	486 mm
Tiefe	494 mm

Medikamenten-Kühlschrank DS 301 H E 24+

Ausführung wie vor

553 033 69 — ***548,99 €***

Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	313 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	27 l
Höhe	580 mm
Breite	422 mm
Tiefe	393 mm

Absorber-Kühlschrank DS 200 G 24+

absolut lautlos: Absorptionstechnik, Minibar für Hotel, Büro, Schlaf-, Jugend-, Wohnzimmer, Hobbyraum und Terrasse, für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet, elektronische Temperaturregelung (Fuzzy Logic), vollautomatische Abtauung, LED-Innenbeleuchtung, 1 verstellbarer Ablagerost, Türanschlag rechts, wechselbar, Dekorplatte wechselbar, vollverkleidetes Gehäuse (inkl. Rückwandabdeckung)

553 033 58 — ***359,99 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	G
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	270 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	23 l
Höhe	495 mm
Breite	422 mm
Tiefe	393 mm

Absorber-Kühlschrank DS 300 G 24+

absolut lautlos: Absorptionstechnik, Minibar für Hotel, Büro, Schlaf-, Jugend-, Wohnzimmer, Hobbyraum und Terrasse, für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet, elektronische Temperaturregelung (Fuzzy Logic), vollautomatische Abtauung, LED-Innenbeleuchtung, 2 verstellbare Ablageroste, Türanschlag rechts, wechselbar, Dekorplatte wechselbar, vollverkleidetes Gehäuse (inkl. Rückwandabdeckung)

553 033 60 — ***349,99 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	G
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	277 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	28 l
Höhe	580 mm
Breite	422 mm
Tiefe	393 mm

MiniBar N 30SR1NTE F 24+

geräuschloses thermoelektrisches Kühlsystem für mehr Gästekomfort, höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden für individuelle Aufbewahrung, 90° Türöffnungswinkel zum einfachen Herausnehmen der Einlegeböden, untere Türablage mit Zierleiste - für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in ein Möbelstück, Türanschlag rechts

553 063 81 — ***469,99 €***

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	95 kWh
Höhe	520 mm
Breite	384 mm
Tiefe	415 mm

MiniBar N 30SL1NTE F 24+

Ausführung wie vor, Türanschlag links

553 063 82 — ***469,99 €***

LIEBHERR

Mini-Kühlschränke

Kühlbox TX 1021-22 F 24+

mechanische Steuerung, Kühlteil: manuelle Abtauung, 2 Ablageflächen, davon 1 GlassLine-Abstellflächen, 2 Obst- und Gemüsefächer; Eisfach 6 l; Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 058 18 — ***599,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	131 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	92 l
Höhe	630 mm
Breite	554 mm
Tiefe	624 mm

AMICA

Stand-Kühlschränke

Stand-Kühlschrank VKS 354130 W E 24+

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Gemüseschublade, 4 Türablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 061 62 — ***609,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	102 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	230 l
Höhe	1420 mm
Breite	550 mm
Tiefe	550 mm

BEKO

Stand-Kühlschränke

Stand-Kühlschrank RSSE 265K30 WN F 24+

mechanische Steuerung, 5 Glasablagen, davon 4 variabel, transparenter Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 21 — ***549,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	131 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	252 l
Höhe	1457 mm
Breite	540 mm
Tiefe	575 mm

BOSCH

Stand-Kühlschränke

Stand-Kühlschrank KSV 36VLDP D

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh Schublade - hält frische Lebensmittel länger frisch, Türanschlag links, wechselbar

553 058 62 — ***1.219,00 €***

Farbe	Edelstahl Optik, Seiten Chrome-Inox Metallic
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	346 l
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

24+ Lagerartikel

Stand-Kühlschrank KSV 36VXEP
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch, Türanschlag links, wechselbar

553 063 22 **1.169,00 €**

Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	348 l
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Stand-Kühlschrank KSV 36VLEP
Ausführung wie vor

553 058 63 **1.029,00 €**

Farbe	Edelstahl Optik, Seiten Chrome-Inox Metallic

Stand-Kühlschrank KSV 36VWEP 24+
Ausführung wie vor

553 058 64 **979,00 €**

Farbe	weiß

Stand-Kühlschrank KSV 29VWEP
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, transparente MultiBox für Obst und Gemüse mit Wellenboden, Türanschlag links, wechselbar

553 058 59 **869,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	109 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	290 l
Höhe	1610 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

GRUNDIG Stand-Kühlschränke

Stand-Kühlschrank GSN 10731 XN 24+
außen liegendes Display mit Sensortasten, Alarmton bei offener Tür, Umluftkühlung, LED-Beleuchtung, 6 Glasablagen, Chrom-Flaschenablage, Gemüseschublade,
0-3 °C Super Fresh Zone,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 37 ABAKUS **1.119,00 €**

Farbe	Edelstahl Fingerprint free
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	150 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	381 l
davon Frischlagerzone	31 l
Höhe	1850 mm
Breite	595 mm
Tiefe	655 mm

Stand-Kühlschrank RBsdd 5250-20 D 24+
BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel, LED-Lichtpanel beidseitig, 5 Ablageflächen, davon 4 GlassLine-Abstellflächen höhenverstellar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, integrierte Flaschenablage,
BioFresh-Teil: LED-Beleuchtung, 3 BioFresh Schubladen auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, davon 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe,
Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 54 **1.599,00 €**

Farbe	Edelstahl mit SmartSteel, Seiten silver
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	134 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	387 l
davon Frischlagerzone	141 l
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Kühlschrank RBa 4250-20 A 24+
BluPerformance
Vollraum-BioFresh-Kühlschrank, 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, Türalarm optisch und akustisch, SmartDeviceBox nachrüstbar, LED Beleuchtung, 4 BioFresh-Safes auf integrierten Laufschienen, wahlweise von HydroSafe auf DrySafe einstellbar, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 49 **1.349,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	A
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	65 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	160 l
davon Frischlagerzone	160 l
Höhe	1255 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Kühlschrank RDsfe 5220-20 E 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen höhenverstellar, davon 1 teilbar, Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen und 2 entnehmbare Flaschenkörbe, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, 1 großes Obst- / Gemüsefach, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 58 **979,00 €**

Farbe	SteelFinish, Seiten Silver
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	123 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	399 l
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Kühlschrank Re 4620-20 E 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 59 **769,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	111 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	298 l
Höhe	1455 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Kühlschrank Rf 4200-20 F 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellar, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 61 **699,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	131 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	247 l
Höhe	1255 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Kühlschrank K 2834-20 F 24+

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 060 60 **699,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	197 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	230 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	21 l
Höhe	1402 mm
Breite	550 mm
Tiefe	630 mm

Stand-Kühlschrank K 2340-20 F 24+

mechanische Steuerung, LED Beleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 70 **599,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	126 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	214 l
Höhe	1140 mm
Breite	550 mm
Tiefe	630 mm

SIEMENS Stand-Kühlschränke

Stand-Kühlschrank KS 36FPIDP D

elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm,
Kühlteil: optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, 1 flexShelf - Multifunktions-Ablage,
hyperFresh-Zone, nahe 0° C: 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch, 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch,
Türanschlag links, wechselbar

553 058 42 **1.479,00 €**

Farbe	Edelstahl antiFingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	122 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	329 l
davon Frischlagerzone	98 l
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Stand-Kühlschrank KS 36VVWEP E 24+

elektronische Temperaturregelungüber LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, Türanschlag links, wechselbar

553 058 46 **979,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	348 l
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

AEG

Kühl-/Gefrierkombinationen

Doppeltür-Kühlschrank Santo RDS 824ECAW 24+
elektronische Steuerung,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 transparente Obst- und Gemüseschublade,
Gefrierteil: LowFrost - manuelle Abtauung, 1 herausnehmbare Glasablage,
Türanschlag rechts, wechselbar, 5 Jahre Garantie auf den Kompressor

553 059 64 — ***819,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	164 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	41 l
Gefrierleistung	2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	19 h
Höhe	1434 mm
Breite	550 mm
Tiefe	547 mm

AMICA

Kühl-/Gefrierkombinationen

Kühl-/Gefrierkombination KGCL 387115 E
mechanische Steuerung,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 VitControl Schublade mit Glasabdeckung, 4 Türablagen,
Gefrierteil: FrostControl, manuelle Abtauung, 3 transparente Schubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen aus Sicherheitsglas,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 054 02 — ***969,00 €***

Farbe	Edelstahloptik
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	222 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	84 l
Gefrierleistung	3,9 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1700 mm
Breite	540 mm
Tiefe	595 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGCL 387115 W
Ausführung wie vor

553 054 03 — ***879,00 €***

Farbe	weiß

BEKO

Kühl-/Gefrierkombinationen

Kühl-/Gefrierkombination GN 163241 XBN
elektronische Steuerung mit außenliegendem LED-Display, Duo-Cooling - getrennte Steuerung und Anzeige für Kühl- und Gefrierbereich, Temperaturalarm, Türalarm, Urlaubsmodus,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, Chrom-Flaschenregal, 2 Gemüseschubladen, davon 1 mit EverFresh+® mit Feuchtigkeitsregelung und HarvestFresh™ -Technologie mit 3 energieeffizienten Farben, die das Licht der Sonne simulieren, Vitamine bleiben länger erhalten, 1 Schublade, Wasserspender wird mit Slim-Tank,
Gefrierteil: Schnellgefrieren-Funktion, No Frost Technologie, 4 Glasablagen, 2 transparente Gefrierschubladen, Twist&Serve-Eisbereiter

553 060 88 — ***1.659,00 €***

Farbe	Edelstahloptik
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	328 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	364 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	212 l
Gefrierleistung	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1790 mm
Breite	910 mm
Tiefe	705 mm

Kühl-/Gefrierkombination B5 RCNE 405HXB
elektronische Steuerung mit LED-Display außen in der Tür, Energiesparmodus, Urlaubsmodus,
Kühlteil: AeroFlow, LED Beleuchtung, 5 Glasablagen, davon 4 variabel, faltbare (halbe Breite) Flaschenablage, Gemüseschublade mit HarvestFresh™ -Technologie mit 3 energieeffizienten Farben, die das Licht der Sonne simulieren, Vitamine bleiben länger erhalten,
Gefrierteil: Schnellgefrieren, No Frost, 3 Gefriergutschubladen mit transparenter Front,
Türanschlag rechts, wechselbar, ProSmart Inverter Kompressor

553 064 31 ABAKUS — ***1.209,00 €***

Farbe	Edelstahloptik
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	205 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	106 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	2035 mm
Breite	595 mm
Tiefe	663 mm

24+ Lagerartikel

Kühl-/Gefrierkombination B5 RCNE 365HXB
elektronische Steuerung mit LED-Display außen in der Tür, Energiesparmodus, Urlaubsmodus,
Kühlteil: AeroFlow, LED Beleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 variabel, faltbare (halbe Breite) Flaschenablage, Gemüseschublade mit HarvestFresh™ -Technologie mit 3 energieeffizienten Farben, die das Licht der Sonne simulieren, Vitamine bleiben länger erhalten,
Gefrierteil: No Frost, 3 Gefriergutschubladen mit transparenter Front,
Türanschlag rechts, wechselbar, ProSmart Inverter Kompressor

553 063 79 ABAKUS **1.119,00 €**

Farbe	Edelstahloptik
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	206 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	210 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	106 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Höhe	1865 mm
Breite	595 mm
Tiefe	663 mm

Kühl-/Gefrierkombination RCSA 406K40 XBN 24+
elektronische Steuerung mit Multifunktionsdisplay außen in der Tür,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 variabel, Chrom-Flaschenablage, 1 transparente Gemüseschublade, 0°C-Schublade,
Gefrierteil: MinFrost manuelle Abtauung, 3 Gefriergutschubladen mit transparenter Front, 2 Ablageflächen
Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 23 **829,00 €**

Farbe	Edelstahl-Look
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	254 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	266 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	120 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	33 h
Höhe	2025 mm
Breite	595 mm
Tiefe	670 mm

Kühl-/Gefrierkombination RCSA 300K30 SN
mechanische Steuerung,
Kühlteil: LED-Innenraumbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale,
Gefrierteil: MinFrost manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen,
Türanschläge rechts, wechselbar

553 059 06 ABAKUS **689,00 €**

Farbe	silber
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	283 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	204 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	87 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Höhe	1813 mm
Breite	540 mm
Tiefe	574 mm

Kühl-/Gefrierkombination RCSA 270K30 SN
Ausführung wie vor

553 059 53 **679,00 €**

Energieverbrauch/Jahr	275 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	175 l
Höhe	1708 mm

Kühl-/Gefrierkombination RCSA 270K30 WN 24+
Ausführung wie vor

553 057 24 **659,00 €**

Farbe	weiß
Energieverbrauch/Jahr	275 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	175 l
Höhe	1708 mm

Kühl-/Gefrierkombination RCSA 240K30 WN F 24+
mechanische Steuerung,
Kühlteil: LED-Innenraumbeleuchtung, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale,
Gefrierteil: MinFrost manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen,
Türanschläge rechts, wechselbar

553 057 25 **639,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	264 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	142 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	87 l
Gefrierleistung	3,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Höhe	1528 mm
Breite	540 mm
Tiefe	574 mm

Doppeltür-Kühlschrank RDSA 240K30 SN F 24+
mechanische Steuerung,
Kühlteil: 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale,
Gefrierteil: MinFrost manuelle Abtauung, 1 Traggitter,
Türanschläge rechts, wechselbar

553 059 08 **539,00 €**

Farbe	silber
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	177 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	46 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Höhe	1465 mm
Breite	540 mm
Tiefe	574 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 184.1 D
mechanische Steuerung,
Kühlteil: LED-Innenraumbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar, transparente Gemüseschale,
Gefrierteil: manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 71 **659,00 €**

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	168 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	198 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	71 l
Gefrierleistung	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Höhe	1800 mm
Breite	550 mm
Tiefe	558 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 184.1 D
Ausführung wie vor

553 059 85 **639,00 €**

Farbe	weiß

Kühl-/Gefrierkombination KG 7342 D
stufenlose Temperaturregelung, visuelle Türalarmfunktion,
Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale,
Gefrierteil: manuelle Abtauung, 1 offenes Schubfach für den leichteren Zugang, 2 Gefrierschubladen,
Türanschläge rechts, wechselbar

553 061 37 **519,00 €**

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	155 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	121 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	52 l
Gefrierleistung	2,6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	7 h
Höhe	1422 mm
Breite	500 mm
Tiefe	560 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 7342 D
Ausführung wie vor

553 061 39 **499,00 €**

Farbe	weiß

24+ Lagerartikel

Kühl-/Gefrierkombination KG 7331
stufenlose Temperaturregelung, visuelle Türalarmfunktion,
Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale,
Gefrierteil: manuelle Abtauung, 1 offenes Schubfach für den leichteren Zugang, 2 Gefrierschubladen,
Türanschläge rechts, wechselbar

553 060 93 **439,00 €**

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	194 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	121 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	52 l
Gefrierleistung	2,6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	7 h
Höhe	1422 mm
Breite	500 mm
Tiefe	560 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 7331 24+
Ausführung wie vor

553 060 94 **419,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	194 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	121 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	52 l
Gefrierleistung	2,6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	7 h
Höhe	1422 mm
Breite	500 mm
Tiefe	560 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 320.2 24+
mechanische Steuerung,
Kühlteil: 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale,
Gefrierteil: manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen,
Türanschläge wechselbar

553 059 87 **379,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	195 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	122 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	53 l
Gefrierleistung	2,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Höhe	1430 mm
Breite	495 mm
Tiefe	562 mm

BOSCH Kühl-/Gefrierkombinationen

Kühl-/Gefrierkombination KAG 93AIEP
elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optischer und akustischer Türalarm,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 transparente MultiBoxen auf Rollen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse, Barfach,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 3 Türabsteller, automatischer Eiswürfelbereiter, Spendertaste mit LED Beleuchtung Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser, Wasserfilter entnehmbar, Festwasseranschluss

553 058 79 **4.299,00 €**

Farbe	Edelstahl Antifingerprint, Seiten grau
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	323 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	366 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	165 l
Gefrierleistung	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	8 h
Höhe	1787 mm
Breite	908 mm
Tiefe	707 mm

Kühl-/Gefrierkombination KFN 96APEA

TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optischer und akustischer Türalarm, **Home Connect:** Fernbedienung und Überwachung über WLAN,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, Rückwand Silbermetallic, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar,
Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 6 transparente Gefriergut-Schubladen

553 063 42 **2.869,00 €**

Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint, Seiten Chrome-Inox Metallic
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	333 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	405 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	200 l
Gefrierleistung	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Höhe	1830 mm
Breite	910 mm
Tiefe	731 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 39AIAT 24+

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar , getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, Rückwand silbermetallic, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine 1x hochklappbare Glasablage, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL 0 °C: extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung,
Gefrierteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 17 ABAKUS **2.609,00 €**

Farbe	Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	104 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	260 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	21 h
Höhe	2030 mm
Breite	600 mm
Tiefe	665 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 49AIBT

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl über LED ablesbar - außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, Metallrückwand, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 hochklappbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch,
Gefrierteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 25 **1.989,00 €**

Farbe	Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch/Jahr	142 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	311 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	129 l
Gefrierleistung	11,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	21 h
Höhe	2030 mm
Breite	700 mm
Tiefe	667 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 39AIBT

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl über LED ablesbar - außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, Metallrückwand, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL 0 °C: extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung
Gefrierteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 062 46 **1.819,00 €**

Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch/Jahr	129 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	260 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2030 mm
Breite	600 mm
Tiefe	665 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 56XIDR D

elektronische Temperaturregelung TouchControl, exakt über LCD ablesbar - in die Türe integriert, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, optischer und akustischer Türalarm, EcoMode, Urlaubsschaltung, Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung, Kühlteil: Multi Airflow-System, AirFresh Filter, Super-Kühlen, Abtauautomatik, Premium LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch: 2 kleine Behälter (nahe 0°C) für Fleisch und Fisch, 1 großer Behälter für Obst und Gemüse, Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts

553 064 29 **1.789,00 €**

Farbe	Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	210 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	400 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	108 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	22 h
Höhe	1930 mm
Breite	700 mm
Tiefe	800 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 39VXBT B

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 großer Behälter für Obst und Gemüse,
Gefrierteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 36 **1.649,00 €**

Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch/Jahr	129 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	260 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2030 mm
Breite	600 mm
Tiefe	665 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 49VXCT C

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, DimLight, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch,
Gefrierteil: Super Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 27 **1.609,00 €**

Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	311 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	129 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2030 mm
Breite	700 mm
Tiefe	667 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGE 49AICA
elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, exakt digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion, akustischer Türalarm Kühlschrank, Urlaubsschaltung,
Kühlteil: optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, Super-Kühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
VitaFresh: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch,
Gefrierteil: LowFrost: geringere Eisbildung - schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 93 — ***1.429,00 €***

Farbe	Edelstahl Antifingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	163 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	302 l
davon Frischlagerzone	28 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	117 l
Gefrierleistung	6,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	44 h
Höhe	2010 mm
Breite	700 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGE 49AWCA
Ausführung wie vor

553 059 94 — ***1.279,00 €***

Farbe	weiß

Kühl-/Gefrierkombination KGN 36VXCT
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, DimLight, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch,
Gefrierteil: Super Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 21 — ***1.379,00 €***

Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	159 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	218 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	9,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	665 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 367WCT 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, DimLight, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 großer Behälter für Obst und Gemüse,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 90 — ***1.279,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	159 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	218 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	9,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	665 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 36NWEA 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen,
Kühlteil: Multi Airflow-System, DimLight, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 70 — ***919,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	235 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	216 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	89 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	19 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	660 mm

24+ Lagerartikel

Kühl-/Gefrierkombination KGN 33NLEB 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar,
Kühlteil: Multi Airflow-System, LED Beleuchtung DimLight, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 034 82 — ***919,00 €***

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	237 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	192 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	87 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	19 h
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	660 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGN 33NWEB 24+
Ausführung wie vor

553 034 84 — ***859,00 €***

Farbe	weiß

Kühl-/Gefrierkombination KGV 36VLEA 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 74 — ***919,00 €***

Farbe	Edelstahl Optik, Seiten Chrome-Inox Metallic
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	233 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	23 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGV 33VLEA
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 72 — ***869,00 €***

Farbe	Edelstahl Optik, Seiten Chrome-Inox Metallic
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	195 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	23 h
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGV 332WEA 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar, VitaFresh Box hält Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 35 — ***799,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	195 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	23 h
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination NRS 9EVX
elektronische Steuerung mit LED Display außen in der Tür, elektronische Steuerung LED TouchControl Display, akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, EcoMode-Programm,
Kühlteil: MultiFlow 360°C-Kühlsystem, SuperCool, LED Innenbeleuchtung, 5 Glasabstellflächen, Flaschengitter, 1 CrispZone Schubfach, 1 FreshZone Schubfach,
Gefrierteil: FastFreeze, NoFrost Plus, LED-Innenbeleuchtung, 5 Glasabstellflächen, 2 Schubladen, 3 Innentür-Ablagen, IceMaker mit Wasserspender für Eiswürfel, crushed ice, integrierter Wassertank, Inverter-Kompressor

553 064 15 **1.898,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	323 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	371 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	191 l
Gefrierleistung	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	6 h
Höhe	1793 mm
Breite	908 mm
Tiefe	679 mm

Kühl-/Gefrierkombination NRK 61 CAXL4 24+
getrennte elektronische Temperaturregelung und -anzeige mit LED Display außen in der Tür, AdaptTech für eine konstante Termperatur im Kühlschrankinnenraum, akustisches und optisches Warnsignal bei Temperaturerhöhung, akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, EcoMode-Programm,
Kühlteil: Multiflow 360°C, LED Innenbeleuchtung, 4 Glasabstellflächen, Flaschengitter, CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler,
Gefrierteil: FastFreeze, NoFrost Plus, 3 herausziehbare Gefrierschubladen, davon 1 XtremeFreeze Schnellgefrierfach,
Türanschlag rechts, wechselbar, Inverter-Kompressor

553 061 50 ABAKUS **950,00 €**

Farbe	dunkelgraues Edelstahl, Seiten grau metallic strukturiert
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	160 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	220 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	106 l
Gefrierleistung	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	663 mm

Kühl-/Gefrierkombination NRK 6192 ES5F 24+
digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil mit LED Display innen, AdaptTech für eine konstante Termperatur im Kühlschrankinnenraum, akustisches und optisches Warnsignal bei Temperaturerhöhung im Kühlteil, akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, EcoMode,
Kühlteil: IonAir und Multiflow 360°C, LED Innenbeleuchtung, 3 Glasabstellflächen, CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler, Convert FreshZone (verwandelt Fisch-/Fleischschublade in Obst-/Gemüseschublade),
Gefrierteil: FastFreeze, NoFrost Plus, 3 herausziehbare Gefrierschubfächer, davon 1 XL Behälter-Schublade,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 056 97 **712,00 €**

Farbe	Edelstahl grau metallic strukturiert
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	242 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	204 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	96 l
Gefrierleistung	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Höhe	1850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	592 mm

Kühl-/Gefrierkombination NRK 6192 EW5F 24+
Ausführung wie vor

553 056 98 **712,00 €**

Farbe	weiß

Kühl-/Gefrierkombination NRK 418ECS4 24+
elektronische Steuerung,
Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 3 Glasabstellflächen, CrispZone-Gemüsefach,
Gefrierteil: NoFrost Plus, 1 EasyTray - offenes Schubfach, 3 herausziehbare Gefrierschubladen, ,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 061 55 ABAKUS **618,00 €**

Farbe	Edelstahl gebürstet
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	226 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	171 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	85 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	13 h
Höhe	1824 mm
Breite	550 mm
Tiefe	557 mm

24+ Lagerartikel

Doppeltür-Kühlschrank RF 4142 PW4 E 24+
mechanische Steuerung,
Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 3 Glasabstellflächen, 1 Gemüseschubfach
Gefrierteil: manuelle Abtaung, 1 Glasabstellfläche,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 10 ***438,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	164 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	41 l
Gefrierleistung	2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	22 h
Höhe	1436 mm
Breite	550 mm
Tiefe	542 mm

Kühl-/Gefrierkombination GKPN 66840 LXPW C
elektronische Steuerung Display mit Sensortasten, Duo-Cooling - getrennte Steuerung und Anzeige für Kühl- und Gefrierbereich, Türalarm, Urlaubsmodus, Gerät über **HomeWhiz-App** steuerbar,
Kühlteil: Umluftkühlung, OdourFresh+ Geruchsfilter, Schnellkühlen-Funktion, Metall-Innenrückwand, LED-Innenbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Flaschenregal halbe Breite,
0-3 °C Super Fresh Zone für Fisch, Fleisch und Milchprodukte,
Vitamin Care Zone (dank Licht, das den natürlichen Prozess der Fotosynthese fördert, lassen sich hier Obst und Gemüse länger frisch und ohne Vitaminverlust lagern),
Gefrierteil: Schnellgefrieren-Funktion, No Frost Technologie, 3 transparente Gefrierschubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Kompressorgarantie

553 064 97 ***1.349,00 €***

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	165 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	210 l
davon Frischlagerzone	33 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	106 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1865 mm
Breite	595 mm
Tiefe	663 mm

Kühl-/Gefrierkombination GKPN 66830 LXP D
elektronische Steuerung Display mit Sensortasten, Duo-Cooling - getrennte Steuerung und Anzeige für Kühl- und Gefrierbereich, Türalarm, Urlaubsmodus,
Kühlteil: Umluftkühlung, OdourFresh+ Geruchsfilter, LED-Innenbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar,
0-3 °C Super Fresh Zone für Fisch, Fleisch und Milchprodukte,
Vitamin Care Zone (dank Licht, das den natürlichen Prozess der Fotosynthese fördert, lassen sich hier Obst und Gemüse länger frisch und ohne Vitaminverlust lagern),
Gefrierteil: Schnellgefrieren-Funktion, No Frost Technologie, 3 transparente Gefrierschubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Kompressorgarantie

553 064 98 ***1.249,00 €***

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	206 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	210 l
davon Frischlagerzone	33 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	106 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1865 mm
Breite	595 mm
Tiefe	663 mm

Kühl-/Gefrierkombination GKPN 66930 LXP D
elektronische Steuerung Display mit Sensortasten, Duo-Cooling - getrennte Steuerung und Anzeige für Kühl- und Gefrierbereich, Türalarm, Urlaubsmodus,
Kühlteil: Umluftkühlung, OdourFresh+ Geruchsfilter, Schnellkühlen-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar,
0-3 °C Super Fresh Zone für Fisch, Fleisch und Milchprodukte,
Vitamin Care Zone (dank Licht, das den natürlichen Prozess der Fotosynthese fördert, lassen sich hier Obst und Gemüse länger frisch und ohne Vitaminverlust lagern),
Gefrierteil: Schnellgefrieren-Funktion, No Frost Technologie, 3 transparente Gefrierschubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Kompressorgarantie

553 064 99 ***1.249,00 €***

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	212 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	249 l
davon Frischlagerzone	33 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	106 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	2035 mm
Breite	595 mm
Tiefe	663 mm

Kühl-/Gefrierkombination XRFst 5295-20 D
BluPerformance
Stand-Kühlschrank SRBstd529i : 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil, Türalarm optisch und akustisch, **inkl. SmartDevice-Box**, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight, SuperCool, Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel, LED-Lichtpanel beidseitig, 5 Ablageflächen, davon 4 GlassLine-Abstellflächen höhenverstellar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, integrierte Flaschenablage, InfinitySpring: Trinkwasserspender mit Festwasseranschluss 3/4",
BioFresh-Teil: LED-Beleuchtung, 3 BioFreshProfessional auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, davon 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem,
Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
Stand-Gefrierschrank SFNstd529i: 2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **inkl. SmartDeviceBox**, LED-Beleuchtung, 7 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", Eiswürfelvorrat 8 kg, Türanschlag links, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 063 07 **4.999,00 €**

Farbe	SmartSteel
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	332 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	387 l
davon Frischlagerzone	141 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	277 l
Gefrierleistung	26 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12,5 h
Höhe	1855 mm
Breite	1210 mm
Tiefe	675 mm

Kühl-/Gefrierkombination CBNbsa 5753-20 A
BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig Touch- & Swipe, DuoCooling, Temperaturanzeige für Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe, Türalarm: optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDeviceBox nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, Rückwand aus Edelstahl, beidseitiges LED-Lichtpanel, 3 Ablageflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, 1 ausziehbare VarioBox,
BioFresh-Teil: LED-Beleuchtung, 2 BioFresh Schubladen auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, davon 1 Fruit-&Veetable-Safe und 1 Meat-&Diary-Safe,
Gefrierteil: VarioTemp (das Gefrierteil kann mit einer Temperatur stufenlos zwischen -2 °C und +14 °C umgestellt werden), SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, LED-Beleuchtung in der Tür, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Schubfach auf Sicherheitsglas, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwist-Ice, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 063 92 ABAKUS **2.099,00 €**

Farbe	BlackSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	259 l
davon Frischlagerzone	99,2 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Kühl-/Gefrierkombination CBNbda 5723-20 A
BluPerformance
LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Türalarm: optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDeviceBox nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Ablageflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech,
BioFresh-Teil: 2 BioFresh Schubladen auf Teleskopauszügen, davon 1 Fruit-&Veetable-Safe und 1 Meat-&Diary-Safe,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Schubfach auf Sicherheitsglas, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwist-Ice, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 063 91 ABAKUS **1.569,00 €**

Farbe	BlackSteel, Seiten schwarz
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	258 l
davon Frischlagerzone	98,9 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Mehr Frische für weniger Strom.

Das gute Gefühl, frisches Obst und knackiges Gemüse aus dem Kühlschrank zu holen, wird jetzt noch besser. Denn die neuen Liebherr-Kühl-Gefrierkombinationen denken in Sachen Frische weiter: Dank bester Energieeffizienz und durchdachten Frischetechnologien schonen Sie gleich doppelt Ressourcen. Und das bei garantiert langlebiger Qualität. **Jetzt alle Energiesparmodelle entdecken: home.liebherr.com/weiterdenken**

LIEBHERR

Langlebig. Nachhaltig. Effizient.

10 Jahre Liebherr Garantie.

Mehr Nachhaltigkeit durch höchste Langlebigkeit und Energieeffizienz.

A
Energieeffizienzklasse A

Kühl-/Gefrierkombination CBNsda5723-20 A
BluPerformance
LC-Display monochrom mit Touch-Display, separate Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil, Türalarm: optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDeviceBox nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 3 Ablageflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech,
BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Schubfach auf Sicherheitsglas, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwist-Ice,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 063 97 ABAKUS **1.499,00 €**

Farbe	Edelstahl mit SmartSteel, Seiten silver
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	258 l
davon Frischlagerzone	98,9 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Kühl-/Gefrierkombination CBNd 5723-20 D 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, separate Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil, Geräteausfallalarm, Stromausfallalarm, Temperaturalarm Gefrieren, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, NightMode und BottleTimer über App einstellbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 GlassLine-Abstellflächen verstellbar und davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech,
BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 67 **1.199,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	226 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	258 l
davon Frischlagerzone	99 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Kühl-/Gefrierkombination CNd 5734-20 D 24+
BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig Touch- & Swipe außen in der Tür, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, optischer und akustischer Alarm bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, 1 Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 84 **999,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	210 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	227 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	132 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

24+ Lagerartikel

Kühl-/Gefrierkombination CNsfc 5233-20 C
BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig Touch- & Swipe außen in der Tür, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen,
Gefrierteil: NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 064 06 **929,00 €**

Farbe	SteelFinish, Seiten Silver
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	161 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	227 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Kühl-/Gefrierkombination CNd 5224-20 D
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, optischer und akustischer Alarm bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 80 **929,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	202 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	187 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	132 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Kühl-/Gefrierkombination CNc 5223-20 C
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen,
Gefrierteil: NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 064 02 **899,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	161 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	227 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Kühl-/Gefrierkombination CNd 5023-20 D 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, optischer und akustischer Alarm bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 76 ABAKUS **849,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	191 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	177 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1655 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Kühl-/Gefrierkombination CUel 3331-22 24+
mechanische Steuerung mit Drehregler,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen,
Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 061 69 — **699,00 €**

Farbe	Edelstahllook
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	280 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	212 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	84 l
Gefrierleistung	3,8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1812 mm
Breite	550 mm
Tiefe	630 mm

Kühl-/Gefrierkombination CU 3331-22 24+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 061 66 — **669,00 €**

Farbe	weiß

Kühl-/Gefrierkombination CUel 2831-22 24+
mechanische Steuerung,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen,
Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenboden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 061 68 — **649,00 €**

Farbe	Edelstahllook
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	240 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	212 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	1612 mm
Breite	550 mm
Tiefe	630 mm

Kühl-/Gefrierkombination CU 2831-22 24+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 061 65 — **619,00 €**

Farbe	weiß

Kühl-/Gefrierkombination CUel 2331-22 24+
mechanische Steuerung mit Drehregler,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen,
Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 061 67 — **599,00 €**

Farbe	Edelstahllook
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	241 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	157 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	1372 mm
Breite	550 mm
Tiefe	630 mm

Kühl-/Gefrierkombination CU 2331-22 24+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 061 64 — **569,00 €**

Farbe	weiß

24+ Lagerartikel

Doppeltür-Kühlschrank Ctel 2131-21 F 24+
mechanische Steuerung,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale,
Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 60 **589,00 €**

Farbe	Edelstahl-Look
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	198 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	44 l
Gefrierleistung	3,74 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17,3 h
Höhe	1241 mm
Breite	550 mm
Tiefe	630 mm

Doppeltür-Kühlschrank CT 2131-21 F 24+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 58 **539,00 €**

Farbe	weiß

Kühl-/Gefrierkombination KF4392CD C 24+
elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, DuplexCool, gradgenaue Einstellung der Kühl- und Gefriertemperatur, optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, Holiday-Modus,
Kühlteil: DynaCool, SuperKühlen, LED Innenbeleuchtung,
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenablage aus verchromtem Metall,
Frischesystem DailyFresh: 1 ExtraCool Schublade mit besonders niedrigen Temperaturen - perfekt für Fleisch, Fisch und Milchprodukte, 1 extra große DailyFresh Schublade - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch,
Gefrierteil: Superfrost, ComfortFrost - seltener Abtauen, 3 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

553 064 18 **979,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	5,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2010 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KF 4372 CD C 24+
elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, DuplexCool, gradgenaue Einstellung der Kühl- und Gefriertemperatur, optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, Holiday-Modus,
Kühlteil: DynaCool, SuperKühlen, LED Innenbeleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 Flaschenablage aus verchromtem Metall,
Frischesystem DailyFresh: 1 ExtraCool Schublade mit besonders niedrigen Temperaturen - perfekt für Fleisch, Fisch und Milchprodukte, 1 extra große DailyFresh Schublade - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch,
Gefrierteil: Superfrost, ComfortFrost - seltener Abtauen, 3 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

553 064 19 **979,00 €**

Farbe	Edelstahllook
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KD 4072 E
elektronische Temperaturregelung mit EasyControl, Duplex-Cool, akustischer Türalarm,
Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenablage aus verchromtem Metall, 1 DailyFresh Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch,
Gefrierteil: Superfrost, ComfortFrost - seltener Abtauen, 3 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

553 064 62 — ***759,00 €***

Farbe	Edelstahllook
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	233 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KD 4072 E
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

553 064 61 — ***699,00 €***

Farbe	weiß

Kühl-/Gefrierkombination KA 93DAIEP
elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür,
Kühlteil: Multi-Airflow-System, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 verchromter Flaschenrost, 2 Fresh Boxen auf Rollen,
Gefrierteil: SuperGefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 3 Türabsteller, automatischer Eiswürfelbereiter, Dispenser für Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser, Wasserfilter entnehmbar

553 059 36 — ***3.899,00 €***

Farbe	Edelstahl antiFingerprint
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	324 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	368 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	165 l
Gefrierleistung	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	8 h
Höhe	1787 mm
Breite	908 mm
Tiefe	707 mm

Kühl-/Gefrierkombination KA 93NVIFP
elektronische Temperaturregelung touchControl exakt digital ablesbar, außen Digitalanzeige, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, akustischer Türalarm,
Kühlteil: Multi-Airflow-System, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 Fresh Boxen auf Rollen,
Gefrierteil: SuperGefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 5 Türabsteller, herausnehmbarer Ice-Twister

553 055 32 — ***2.999,00 €***

Farbe	inox-antifingerprint
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	413 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	371 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	181 l
Gefrierleistung	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	8 h
Höhe	1787 mm
Breite	908 mm
Tiefe	707 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 39VVLEA
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, 1 verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch,
Gefrierteil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 53 — ***989,00 €***

Farbe	Edelstahl-Look, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	233 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Höhe	2010 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 39NAIAT A 24+

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Sparschaltung, Urlaubsschaltung,
Kühlteil: Multi-Airflow-System, superKühlen, Metallrückwand, EmotionLight (sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung), 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost,
Frischhaltesystem: 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch; 1 hyperFresh <0°C> Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch mit Flaschenkühler,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, LED freezerLight, 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 88 **2.609,00 €**

Farbe	Edelstahl antiFingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	104 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	260 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	21 h
Höhe	2030 mm
Breite	600 mm
Tiefe	665 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 39E8XBA B 24+

elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion, akustischer Alarm Kühlschranktür, Urlaubsschaltung,
Kühlteil: optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost,
Frischhaltesystem: 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch , 1 hyperFresh 0°C Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch,
Gefrierteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 060 75 **1.629,00 €**

Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch/Jahr	119 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	5,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2010 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 39EALCA C 24+

elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion, akustischer Alarm Kühlschranktür, Urlaubsschaltung,
Kühlteil: superKühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost,
Frischhaltesystem: 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch; 1 hyperFresh 0°C -Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch,
Gefrierteil: LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 056 61 **1.259,00 €**

Farbe	Edelstahl-Look, Seiten silberfarben
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	35 h
Höhe	2010 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

SIEMENS

Kühl-/Gefrierkombinationen

Kühl-/Gefrierkombination KG36VVIEA
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, 1 verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch,
Gefrierteil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 47 ***989,00 €***

Farbe	Edelstahl antiFingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	233 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	214 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 36VVLEA 24+
Ausführung wie vor

553 058 48 ***919,00 €***

Farbe	Edelstahl-Look, Seiten Pearl Grey

Kühl-/Gefrierkombination KG 33VVLEA 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, 1 verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch,
Gefrierteil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen,
Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 32 ***859,00 €***

Farbe	Edelstahl-Look, Seiten silber
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	193 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	23 h
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 33VVWEA 24+
Ausführung wie vor

553 058 33 ***799,00 €***

Farbe	weiß

XAVAX

Kühl-/Gefrierkombinationen

Kühlthermometer 110822 24+
analog, Farbskala für erleichtertes Ablesen. Messbereich -35 bis +40°C, quecksilberfrei

553 042 83 ***5,99 €***

DOMETIC

Mobile Kühlboxen

Mobile Kühlbox TropiCool TCX 35 24+
kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erwärmt auf bis zu +65 °C, ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie, praktische Kühlbox für 12 oder 24 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom, Vorrangschaltung für Netzbetrieb, Speicherfunktion behält Voreinstellungen bei, wenn das System ausgeschaltet ist

549 001 02 ***274,99 €***

Farbe	schwarz/weiß
Energieeffizienzklasse (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	79 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	33 l
Höhe	460 mm
Breite	376 mm
Tiefe	550 mm
Grundfarbe	sonstige

24+ Lagerartikel

AMICA

Flaschenkühlschränke

Flaschenkühlschrank FK 340 120 S

Glastür-Kühlschrank, mechanische Steuerung, automatische Abtauung, LED-Beleuchtung oben, 3 höhenverstellbare Gitterroste, Kapazität: 78 Dosen à 330 ml, dreifach verglaste Tür (Isolierglas) mit UV-Schutz, Türanschlag rechts, wechselbar

553 062 09 — ***482,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	100 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	93 l
Höhe	842 mm
Breite	480 mm
Tiefe	440 mm

Flaschenkühlschrank FK 340 100 S

Glastür-Kühlschrank, mechanische Steuerung, automatische Abtauung, 1 Glasablage, Kapazität: 48 Dosen à 330 ml, dreifach verglaste Tür (Isolierglas) mit UV-Schutz, Türanschlag rechts, wechselbar

553 062 10 — ***342,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	95 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	43 l
Höhe	492 mm
Breite	480 mm
Tiefe	440 mm

BOMANN

Flaschenkühlschränke

Flaschenkühlschrank KSG 7283.1

stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich 0 bis +15°C, LED Innenraumbeleuchtung, separat schaltbar, 4 höhenverstellbare Chromablagen, Kapazität: 131 Dosen à 330 ml - 91 Flaschen à 500 ml (7 x 17 cm), doppelverglaste abschließbare Tür, Türanschlag rechts, wechselbar

553 060 98 — ***559,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	115 l
Höhe	845 mm
Breite	540 mm
Tiefe	548 mm

Flaschenkühlschrank KSG 7282.1

stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich 0 bis +10°C, manuelle Abtauung, LED Innenraumbeleuchtung, separat schaltbar, 1 höhenverstellbare Chromablage, Kapazität: 44 Dosen à 330 ml - 32 Flaschen à 500 ml (7 x 17 cm), doppelverglaste Tür, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 89 — ***299,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	89 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	48 l
Höhe	510 mm
Breite	430 mm
Tiefe	475 mm

LIEBHERR

Flaschenkühlschränke

Flaschenkühlschrank MRFvd 5511-20

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Lichtsäule, Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 78 — ***1.669,00 €***

Farbe	grau
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	535 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	569 l
Höhe	1684 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm

Flaschenkühlschrank MRFvc 5511-20 C 24+

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 84 ***1.449,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	536 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	569 l
Höhe	1684 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm

Flaschenkühlschrank MRFvd 4011-20 C 24+

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Lichtsäule, Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 76 ***1.419,00 €***

Farbe	grau
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	566 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	400 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Flaschenkühlschrank MRFvd 3511-20 C

Ausführung wie vor

553 059 74 ***1.289,00 €***

Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	532 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	347 l
Höhe	1684 mm

Flaschenkühlschrank MRFvd 5501-20 B

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 77 ***1.369,00 €***

Farbe	grau
EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	388 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	544 l
Höhe	1684 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm

Flaschenkühlschrank MRFvc 4011-20 C 24+

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 82 ***1.219,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	566 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	400 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Flaschenkühlschrank MRFvc 3511-20 C 24+

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 80 ***1.149,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	538 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	347 l
Höhe	1684 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

24+ Lagerartikel

Flaschenkühlschrank MRFvc 5501-20 B 24+

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 83 **1.139,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	383 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	544 l
Höhe	1684 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm

Flaschenkühlschrank MRFvd 4001-20 C

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 75 **1.099,00 €**

Farbe	grau
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	396 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	377 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Flaschenkühlschrank MRFvd 3501-20 C

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 73 **989,00 €**

Farbe	grau
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	373 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	327 l
Höhe	1684 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Flaschenkühlschrank MRFvc 4001-20 C 24+

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 81 **989,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	390 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	377 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Flaschenkühlschrank MRFvc 3501-20 C 24+

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzugsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 79 **899,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	367 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	327 l
Höhe	1684 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Unterbau-Flaschenkühlschrank FKU 1800-21
mechanische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, statische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +10°C, automatische Abtauung, 4 Ablageflächen davon 3 kunststoffbeschichtete Roste verstellbar, Belastbarkeit je Ablagefläche 50 kg, Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, auch für den freistehenden Einsatz geeignet

553 049 98 ***669,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	204 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	175 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Weintemperierschrank WKS 341 110-1 S
elektronische Steuerung, Alarm bei zu hoher Temperatur, Tür-Offen-Alarm, Luftfeuchtigkeitssystem, Ventilator, LED-Beleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzlagerböden Buche, Türanschlag rechts, wechselbar, dreifach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz

553 053 48 ***1.801,00 €***

Farbe	schwarz
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	159 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	45
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	2
Höhe	820 mm
Breite	595 mm
Tiefe	620 mm

Weintemperierschrank WK 341 115 S
elektronische Steuerung, Alarm bei zu hoher Temperatur, Tür-Offen-Alarm, Luftfeuchtigkeitssystem, Ventilator, LED-Beleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzlagerböden Buche, Türanschlag rechts, wechselbar, zweifach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz

553 056 83 ***969,00 €***

Farbe	schwarz
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	150 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	20
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	820 mm
Breite	295 mm
Tiefe	620 mm

Weintemperierschrank WKS 341 100-1 S
elektronische Steuerung, Alarm bei zu hoher Temperatur, Tür-Offen-Alarm, Luftfeuchtigkeitssystem, Ventilator, LED-Beleuchtung, 7 Ablageflächen, davon 6 Kunststoffböden, Türanschlag rechts, wechselbar, einfach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz

553 053 47 ***898,00 €***

Farbe	schwarz
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	7
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	820 mm
Breite	148 mm
Tiefe	575 mm

24+ Lagerartikel

Weintemperierschrank WTes 5872-22
LC-Display mit Touch-Elektronik, 3 separat einstellbare Temperaturzonen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED-Beleuchtung, dimmbar und dauerhaft zuschaltbar, 13 Ablageflächen, davon 10 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, 1 Präsentationsbord, Türanschlag rechts wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Edelstahlgehäuse mit Isolierglastür mit Edelstahlrahmen

553 058 15 **4.199,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	206 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	178
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	3
Höhe	1920 mm
Breite	700 mm
Tiefe	742 mm

Weintemperierschrank WTes 5972-22
LC-Display mit Touch-Elektronik, 2 separat einstellbare Temperaturzonen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED-Beleuchtung (dimmbar, dauerhaft zuschaltbar), 10 Ablageflächen, davon 8 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, 1 Präsentationsbord, Türanschlag rechts wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Edelstahlgehäuse mit Isolierglastür mit Edelstahlrahmen

553 058 16 **3.799,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	191 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	211
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	2
Höhe	1920 mm
Breite	700 mm
Tiefe	742 mm

Weinklimaschrank WKt 5552-22
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED-Beleuchtung, dauerhaft zuschaltbar, 7 Ablageflächen, davon 6 Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Stahlgehäuse mit getönter Isolierglastür

553 058 12 **2.419,00 €**

Farbe	terra
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	253
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1920 mm
Breite	700 mm
Tiefe	742 mm

Weinklimaschrank WKes 4552-22
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED Beleuchtung, dauerhaft zuschaltbar, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Edelstahlgehäuse mit getönter Isolierglastür mit Edelstahlrahmen

553 058 05 **2.419,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	201
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1650 mm
Breite	700 mm
Tiefe	742 mm

Weinklimaschrank WKt 5551-22
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED Beleuchtung, 7 Ablageflächen, davon 6 Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Stahlgehäuse mit Stahltür

553 058 11 ***2.119,00 €***

Farbe	terra
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	94 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	253
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1920 mm
Breite	700 mm
Tiefe	742 mm

Weinklimaschrank WKt 4552-22
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED Beleuchtung, dauerhaft zuschaltbar, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Stahlgehäuse mit getönter Isolierglastür

553 058 10 ***2.119,00 €***

Farbe	terra
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	201
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1650 mm
Breite	700 mm
Tiefe	742 mm

Weinklimaschrank WKb 4212-21
MagicEye-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhre, dauerhaft zuschaltbar, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Kindersicherung, Stahlgehäuse mit Isolierglastür

553 058 01 ***1.599,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	200
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1650 mm
Breite	600 mm
Tiefe	739 mm

Weinklimaschrank WKr 3211-22
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, 4 Ablageflächen, davon 3 Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Kindersicherung, Stahlgehäuse mit Stahltür

553 058 07 ***1.339,00 €***

Farbe	schwarz, Tür rot
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	164
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1350 mm
Breite	600 mm
Tiefe	739 mm

LIEBHERR — Weinkühlschränke

Weinklimaschrank WKb 1812-22
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhre, dauerhaft zuschaltbar, 3 Ablageflächen, davon 2 verzinkte Roste, Türanschlag rechts, wechselbar, Kindersicherung, Stahlgehäuse mit getönter Isolierglastür

553 057 99 — ***1.139,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	123 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	66
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	890 mm
Breite	600 mm
Tiefe	613 mm

LIEBHERR — Gewerbekühlgeräte

Gastronorm-Kühlschrank GKv 5710-23 24+
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, dynamische Kühlung (Umluft), Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, Gastronorm GN 2/1 - 65 x 53 cm, 6 kunststoffbeschichtete Roste, davon 5 verstellbar, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 049 53 — ***1.539,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	642 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	432 l
Höhe	1864 mm
Breite	747 mm
Tiefe	750 mm

Gewerbe-Kühlschrank GKv 4310-22 24+
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, dynamische Kühlung (Umluft), Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, 6 Roste kunststoffbschichtet, davon 5 höhenverstellbar, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

553 049 51 — ***1.189,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	742 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	327 l
Höhe	1900 mm
Breite	597 mm
Tiefe	680 mm

AEG — Tisch-Gefrierschränke

Tisch-Gefrierschrank Arctis ATS68ECNW 24+
elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung, NoFrost-Technik - nie mehr abtauen, Temperatur-Warnung: optisch & akustisch, 2 transparente Gefrierschubladen, 1 transparente Gefrierklappen, Türanschlag rechts, wechselbar, 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

554 017 34 — ***899,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	182 kWh
Nutzinhalt	88 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	845 mm
Breite	604 mm
Tiefe	575 mm

AMICA

Tisch-Gefrierschränke

Tisch-Gefrierschrank GS 15467 W
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 2 transparente Schubladen, 1 Gefrierfach mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 018 18 — ***539,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	165 kWh
Nutzinhalt	85 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Höhe	845 mm
Breite	549 mm
Tiefe	557 mm

BEKO

Tisch-Gefrierschränke

Tisch-Gefrierschrank FSE 1175 N
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 3 Gefrierfächer mit transparenter Front, davon 1 Gefrierschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 89 — ***549,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	121 kWh
Nutzinhalt	95 l
Gefrierleistung	6,5 kg/24h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	840 mm
Breite	545 mm
Tiefe	595 mm

Tisch-Gefrierschrank FSE 1074 N 24+
mechanische Steuerung, Supergefrierschaltung, manuelle Abtauung, Kontrollanzeigen: Betrieb, Supergefrieren, Störung, 2 transparente Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 11 — ***449,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	168 kWh
Nutzinhalt	95 l
Gefrierleistung	6,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	840 mm
Breite	540 mm
Tiefe	590 mm

BOMANN

Tisch-Gefrierschränke

Tisch-Gefrierschrank GS 7243
elektronische Temperaturregelung mit LED Frontdisplay, Schnellgefrierfunktion, Energiesparmodus, manuelle Abtauung, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Tür, 4 Gefrierschubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 88 — ***399,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	166 kWh
Nutzinhalt	91 l
Gefrierleistung	4,4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	850 mm
Breite	550 mm
Tiefe	580 mm

24+ Lagerartikel

BOMANN — Tisch-Gefrierschränke

Tisch-Gefrierschrank GS 2186.1 24+
stufenlose Temperaturregelung, manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 007 33 — ***359,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	164 kWh
Nutzinhalt	85 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	24 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	845 mm
Breite	560 mm
Tiefe	575 mm

Tisch-Gefrierschrank GS 195.1
Stufenlose Temperaturregelung, manuelle Abtauung, 2 transparente Gefrierschubladen, 1 transparente Gefrierfachklappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 003 12 — ***319,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	160 kWh
Nutzinhalt	70 l
Gefrierleistung	3,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Geräuschemission	43 dB(A) re 1 pW
Höhe	847 mm
Breite	494 mm
Tiefe	494 mm

BOSCH — Tisch-Gefrierschränke

Tisch-Gefrierschrank GTV 15NWEA 24+
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 15 — ***499,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	164 kWh
Nutzinhalt	82 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	850 mm
Breite	560 mm
Tiefe	580 mm

LIEBHERR — Tisch-Gefrierschränke

Tisch-Gefrierschrank GNP 1076-20 24+
digitales Display, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Umluftkühlung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 16 — ***699,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	149 kWh
Nutzinhalt	99 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	851 mm
Breite	602 mm
Tiefe	628 mm

Tisch-Gefrierschrank GP 1496-20 A C 24+
digitales Display, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 17 ABAKUS **699,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	110 kWh
Nutzinhalt	102 l
Gefrierleistung	8,2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14,6 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	851 mm
Breite	602 mm
Tiefe	628 mm

Tisch-Gefrierschrank GP 1386-20 A D 24+
digitales Display, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Kindersicherung, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 52 ABAKUS **599,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	136 kWh
Nutzinhalt	103 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	851 mm
Breite	553 mm
Tiefe	624 mm

Tisch-Gefrierschrank GP 1213-21 A E 24+
MagicEye-Steuerung mit LC-Display mit graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Kindersicherung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, einschubfähig durch Frontbelüftung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 016 17 **549,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	170 kWh
Nutzinhalt	98 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	851 mm
Breite	553 mm
Tiefe	624 mm

AMICA Stand-Gefrierschränke

Stand-Gefrierschrank GS 15406 W A E
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 4 transparente Schubladen, 1 Gefrierfach mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 37 **798,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	183 kWh
Nutzinhalt	146 l
Gefrierleistung	6,6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	7 h
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Höhe	1252 mm
Breite	545 mm
Tiefe	597 mm

Stand-Gefrierschrank GS 15470 W
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 4 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfächer mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 004 59 **699,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	192 kWh
Nutzinhalt	177 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Geräuschemission	42 dB(A) re 1 pW
Höhe	1430 mm
Breite	542 mm
Tiefe	597 mm

Stand-Gefrierschrank RFNM 200E40 WN
elektronische Temperatursteuerung mit LED-Display, Schnellgefrieren, Türalarm, No Frost, 1 Gefrierfach mit Klappe und 4 Gefriergutschubladen mit transparenter Front, Türanschlag rechts, wechselbar, ProSmart Inverter Kompressor

554 017 90 **829,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	213 kWh
Nutzinhalt	177 l
Gefrierleistung	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	1457 mm
Breite	540 mm
Tiefe	575 mm

Stand-Gefrierschrank RFSA 210K30 WN
elektronische Temperatursteuerung, innenliegendes Display, Supergefrierschaltung, MinFrost: manuelle Abtauung, 6 transparente Gefriergutschubladen, Türanschlag rechts, wechselbar, in unbeheizten Räumen nutzbar

554 016 13 **609,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	238 kWh
Nutzinhalt	168 l
Gefrierleistung	7,7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	1357 mm
Breite	540 mm
Tiefe	560 mm

Stand-Gefrierschrank GSN 54AWCV
TouchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 2 Gefrierfächer mit Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, herausnehmbarer Ice-Twister, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 06 **1.659,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	170 kWh
Nutzinhalt	328 l
Gefrierleistung	23 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14,5 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1760 mm
Breite	700 mm
Tiefe	780 mm

BOSCH

Stand-Gefrierschränke

Stand-Gefrierschrank GSN 36BIFV
elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar außen in der Tür, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super-Gefrieren, NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, LED-Beleuchtung, 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBoxen, herausnehmbarer Ice-Twister, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 74 — ***1.399,00 €***

Farbe	Edelstahl Antifingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	294 kWh
Nutzinhalt	242 l
Gefrierleistung	20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Stand-Gefrierschrank GSN 29UWEW 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone, herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 57 — ***959,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	221 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	1610 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

GRUNDIG

Stand-Gefrierschränke

Stand-Gefrierschrank GFN 13740 N 24+
elektronische Temperatursteuerung, außenliegendes Display mit Sensortasten in der Tür, Schnellgefrierfunktion, No Frost, LED-Innenbeleuchtung, 5 transparente Schubladen und 2 Fächer mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 91 — ***1.019,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	240 kWh
Nutzinhalt	250 l
Gefrierleistung	20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	30 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1714 mm
Breite	595 mm
Tiefe	655 mm

LIEBHERR

Stand-Gefrierschränke

Stand-Gefrierschrank FNc 7277-20
BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** LED-Beleuchtung, 7 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 76 — ***1.699,00 €***

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	178 kWh
Nutzinhalt	363 l
Gefrierleistung	19 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	19 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Höhe	1855 mm
Breite	697 mm
Tiefe	760 mm

24+ Lagerartikel

Stand-Gefrierschrank FNc 5277-20 C 24+
BluPerformance
2,4" Touch TFT-Display farbig mit digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, LED-Beleuchtung, 7 transparente Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen und 1 auf Auszugsrollen, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 55 **1.549,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	159 kWh
Nutzinhalt	278 l
Gefrierleistung	18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Gefrierschrank FNb 5056-20 D
BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Statusanzeige, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** LED-Beleuchtung, 6 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 70 **1.499,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	120 kWh
Nutzinhalt	238 l
Gefrierleistung	17 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Höhe	1655 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Stand-Gefrierschrank FNd 4655-20 D 24+
BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Statusanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** LED-Beleuchtung, 5 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 57 **1.199,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	176 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	34 dB(A) re 1 pW
Höhe	1455 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Gefrierschrank FNc 7227-20 C
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** 7 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 75 **1.149,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt	363 l
Gefrierleistung	19 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	19 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	1855 mm
Breite	697 mm
Tiefe	760 mm

Stand-Gefrierschrank FNc 7026-20 C
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** 6 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 73 **1.099,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	166 kWh
Nutzinhalt	311 l
Gefrierleistung	17 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	1655 mm
Breite	697 mm
Tiefe	760 mm

Stand-Gefrierschrank FNc 6625-20 C
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** 5 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 71 **1.049,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	155 kWh
Nutzinhalt	260 l
Gefrierleistung	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	1455 mm
Breite	697 mm
Tiefe	760 mm

Stand-Gefrierschrank FNe 5227-20 E 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** 7 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 63 ABAKUS **899,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	248 kWh
Nutzinhalt	278 l
Gefrierleistung	18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Gefrierschrank FNe 5026-20 E 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** 6 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 62 ABAKUS **849,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	234 kWh
Nutzinhalt	238 l
Gefrierleistung	17 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1655 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Gefrierschrank FNe 4625-20 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** 5 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 61 ABAKUS **799,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	221 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1455 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Gefrierschrank FNe 4224-20 24+
BluPerformance
LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar,** 4 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 60 ABAKUS **749,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	208 kWh
Nutzinhalt	161 l
Gefrierleistung	15 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1255 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

MIELE Stand-Gefrierschränke

Stand-Gefrierschrank FN4712E 24+
elektronische gradgenaue Temperaturregelung mit SensorTouch, Superfrost, NoFrost, optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, Sabbatmodus, Party-Modus, Verriegelungsfunktion, **Vernetzung mit Miele@home**, 4 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, EasyOpen-Hebelgriff, SoftClose, FrostProof für Nutzung des Gerätes auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 °C
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

554 017 85 **1.039,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	208 kWh
Nutzinhalt	161 l
Gefrierleistung	15 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1250 mm
Breite	600 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Gefrierschrank FN4322E 24+
elektronische gradgenaue Temperaturregelung mit SensorTouch, Superfrost, NoFrost, optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, Sabbatmodus, Party-Modus, Verriegelungsfunktion, 5 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, FrostProof für Nutzung des Gerätes auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 °C
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

554 017 83 **899,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	220 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1450 mm
Breite	600 mm
Tiefe	675 mm

Stand-Gefrierschrank GS 54NAWDV D 24+
bestCollection
elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 2 Gefrierfächer mit Klappen, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone, für flexible Nutzung des Gefrierraums, herausnehmbarer Ice-Twister, Türanschlag rechts, wechselbar

554 005 19 **1.469,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	212 kWh
Nutzinhalt	328 l
Gefrierleistung	22 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1760 mm
Breite	700 mm
Tiefe	780 mm

Stand-Gefrierschrank GS 33NVWEP E 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, 3 Gefrierfächer mit Glasablage, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 62 **1.019,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	229 kWh
Nutzinhalt	225 l
Gefrierleistung	20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Stand-Gefrierschrank GS 29NFWEV E 24+
bestCollection
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 56 **959,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	221 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	1610 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

AMICA Gefrierboxen

Gefrierbox GB 15151 W E 24+
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, Ablagerost, Türanschlag rechts, wechselbar

554 004 60 **301,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	148 kWh
Nutzinhalt	32 l
Gefrierleistung	2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Höhe	500 mm
Breite	480 mm
Tiefe	445 mm

24+ Lagerartikel

BOMANN

Gefrierboxen

Gefrierbox GB 341.1 24+

stufenlose Temperaturregelung, manuelle Abtauung, herausnehmbare Gitterablage, Türanschlag rechts, wechselbar

554 012 54 — ***219,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	147 kWh
Nutzinhalt	31 l
Gefrierleistung	2,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Höhe	510 mm
Breite	470 mm
Tiefe	450 mm

Gefrierbox GB 7246

stufenlose Temperaturregelung, manuelle Abtauung, herausnehmbare Glasablage, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 86 — ***219,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	148 kWh
Nutzinhalt	34 l
Gefrierleistung	2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	6 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	500 mm
Breite	445 mm
Tiefe	468 mm

LIEBHERR

Gefrierboxen

Gefrierbox GX 823-21 24+

MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost, manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Kindersicherung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 016 45 — ***469,00 €***

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	199 kWh
Nutzinhalt	68 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	631 mm
Breite	553 mm
Tiefe	624 mm

BEKO

Gefriertruhen

Gefriertruhe HSA 24540 N 24+

mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, Türschloss, Innenbeleuchtung, 2 Gefrierkörbe, in unbeheizten Räumen nutzbar

554 016 14 — ***639,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	210 kWh
Nutzinhalt	230 l
Gefrierleistung	10,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	45 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	860 mm
Breite	1105 mm
Tiefe	675 mm

Gefriertruhe CFd 2505-20
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, SuperFrost mengengesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, StopFrost, Warnsignal optisch und akustisch, FrostProtect (auch in unbeheizten Räumen nutzbar), Kindersicherung, Schloss, SoftSystem Schließdämpfung, LED Beleuchtung, inkl. 5 Einhängekörbe, max. Korbanzahl 6
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 01 ABAKUS **1.249,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	188 kWh
Nutzinhalt	359 l
Gefrierleistung	15 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	50 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	825 mm
Breite	1675 mm
Tiefe	722 mm

Gefriertruhe CFd 2085-20
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, SuperFrost mengengesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, StopFrost, Warnsignal optisch und akustisch, FrostProtect (auch in unbeheizten Räumen nutzbar), Kindersicherung, Schloss, SoftSystem Schließdämpfung, LED Beleuchtung, inkl. 3 Einhängekörbe, max. Korbanzahl 4
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 00 ABAKUS **949,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	162 kWh
Nutzinhalt	248 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	50 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	825 mm
Breite	1255 mm
Tiefe	722 mm

Gefriertruhe CFf 1870-20
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, StopFrost, Warnsignal optisch und akustisch, FrostProtect (auch in unbeheizten Räumen nutzbar), Kindersicherung, Schloss nachrüstbar, LED Beleuchtung, inkl. 2 Einhängekörbe, max. Korbanzahl 4
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 016 97 ABAKUS **699,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch in kWh/Jahr	249 kWh
Nutzinhalt	281 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	40 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	825 mm
Breite	1045 mm
Tiefe	722 mm

Gewerbe-Gefrierschrank GG 5210-40
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, statische Kühlung, Temperaturbereich -14 bis -28°C, manuelle Abtauung, 7 Ablageflächen, davon 6 Verdampferplatten, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, 14 herausnehmbare Körbe, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

554 014 75 **2.219,00 €**

EEK (A – G)	G
Energieverbrauch in kWh/Jahr	440 kWh
Nutzinhalt	472 l
Geräuschemission	54 dB(A) re 1 pW
Höhe	1905 mm
Breite	750 mm
Tiefe	750 mm

Unterbau-Gewerbe-Gefrierschrank GGU 1500-21 24+
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, statische Kühlung, Temperaturbereich -9 bis -26°C, manuelle Abtauung, 4 Verdampferplatten, Belastbarkeit je Ablagefläche 24 kg, 3 Schubfächer und 1 herausnehmbarer Korb, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

554 002 05 ***779,00 €***

Energieverbrauch in kWh/Jahr	250 kWh
Nutzinhalt	133 l
Gefrierleistung	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	24 h
Geräuschemission	45 dB(A) re 1 pW
Höhe	830 mm
Breite	600 mm
Tiefe	615 mm

AMICA

Mikrowellengeräte

Mikrowelle MW 13152 Si 24+
6 Leistungsstufen, Auftaufunktion, manueller Timer 30 Min. mit Signalton, Glasdrehteller 24,5 cm, unterbaufähig (inkl. Montage-Set für den Unterbau)

563 009 55 — ***172,00 €***

Farbe	Silber
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W
Höhe	262 mm
Breite	452 mm
Tiefe	335 mm

Mikrowelle MW 13150 W 24+
6 Leistungsstufen, Auftaufunktion, analoger Timer 30 Min. mit Signalton, Glasdrehteller 24,5 cm, unterbaufähig (inkl. Montage-Set für den Unterbau)

563 009 53 — ***166,00 €***

Farbe	weiß
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W
Höhe	262 mm
Breite	452 mm
Tiefe	335 mm

BOMANN

Mikrowellengeräte

Mikrowelle MW 6014 CB 24+
6 Leistungsstufen, 30 Min.-Timer mit Endsignal, Drehteller ca. 24,5 cm Ø

563 000 20 — ***139,00 €***

Farbe	silber
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W

Mikrowelle MW 6014 CB 24+
Ausführung wie vor

563 002 28 — ***129,00 €***

Farbe	weiß

BOSCH

Mikrowellengeräte

Mikrowelle FFL 023MS2 24+
5 Leistungsstufen einschl. Reinigungsprogramm, AutoPilot 7: 4 Auftau- und 3 Garprogramme, Favoritentaste, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehknebel und Folientasten, rotes LED-Display, Tageszeitanzeige, LED-Beleuchtung, Glas-Drehteller 27 cm Ø, Kindersicherung

563 010 96 — ***229,00 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	260 mm
Breite	442 mm
Tiefe	345 mm

Mikrowelle FFL 023MW0 24+
Ausführung wie vor

563 010 97 — ***229,00 €***

Farbe	weiß

Mikrowelle FFL 020MW0 24+
5 Leistungsstufen einschl. Reinigungsprogramm, Kühlgebläse, Zeitschalter bis 60 Min. mit automatischer Abschaltung, LED-Beleuchtung, Glas-Drehteller 27 cm Ø

563 010 95 — ***199,00 €***

Farbe	weiß
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	260 mm
Breite	442 mm
Tiefe	345 mm

Mikrowelle FFL 020MS2 24+
Ausführung wie vor

563 010 94 — ***199,00 €***

Farbe	schwarz/Edelstahl

24+ Lagerartikel

Mikrowelle MW 7770 24+
5 Leistungsstufen, Auftauen nach Zeit oder Gewicht, 2 Drehregler, Drehteller ca. 25,4 cm Ø

563 011 15	119,90 €
Farbe	weiß/chrom
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W

Mikrowelle R-242INW 24+
5 Leistungsstufen, 8 Gar- und Auftau-Automatikprogramme, elektronische Tasten-Bedienung, LED-Anzeige, 24-Std. -Tageszeitanzeige, Zeiteinstellung: bis 99 Min., 10 Min. / 1 Min. / 10 Sek.-Tasten, Glasdrehteller 25,5 cm Ø, Kindersicherung, Energiesparmodus

563 004 78	119,00 €
Farbe	Silber-metallic
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	257,8 mm
Breite	439,5 mm
Tiefe	358,5 mm

Mikrowelle R-242 BKW 24+
Ausführung wie vor

563 006 15	109,00 €
Farbe	schwarz

Mikrowelle R-242 WW 24+
Ausführung wie vor

563 005 20	109,00 €
Farbe	weiß

Mikrowelle R-200 INW 24+
5 Leistungsstufen, Auftaufunktion, Gewichtgesteuertes Auftauen, mechanische Drehknopf-Bedienung, Zeiteinstellung: bis 35 Min., Glasdrehteller 25,5 cm Ø, Energiesparmodus

563 001 92	99,00 €
Farbe	Silber-metallic
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	256,2 mm
Breite	439,5 mm
Tiefe	338,2 mm

Mikrowelle R200BKW
Ausführung wie vor

563 010 36	89,00 €
Farbe	schwarz

Mikrowelle R-200WW 24+
Ausführung wie vor

563 010 16	89,00 €
Farbe	weiß

Mikrowelle FF 023LMW0
5 Leistungsstufen, cookControl 7 Programme, Gewichtsautomatik für 3 Gar- und 4 Auftauprogramme, quickStart, Favoritentaste, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehwähler, Starttaste und Folientasten, Elektronik-Uhr, humidClean Reinigungsfunktion, LED-Innenbeleuchtung, 27 cm Ø Glas-Drehteller, Kindersicherung

563 010 88	229,00 €
Farbe	weiß
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	260 mm
Breite	442 mm
Tiefe	345 mm

Mikrowelle FF 023LMB2
Ausführung wie vor

563 010 87	229,00 €
Farbe	schwarz

SIEMENS — Mikrowellengeräte

Mikrowelle FF 020LMB2
5 Leistungsstufen, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehwählern, humidClean Reinigungsfunktion, LED-Innenbeleuchtung, 27 cm Ø Glas-Drehteller

563 010 85 — ***199,00 €***

Farbe	schwarz
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	260 mm
Breite	442 mm
Tiefe	345 mm

Mikrowelle FF 020LMW0
Ausführung wie vor

563 010 86 — ***199,00 €***

Farbe	weiß

XAVAX — Mikrowellengeräte

Mikrowellenhalterung 110930
Universalwandhalterung für Mikrowellen, Grillöfen und andere Elektrogeräte, Breite und Tiefe variabel einstellbar, eingestanzte Mulden sorgen für einen sicheren Stand des Gerätes, max. Belastbarkeit: 30 kg, max. Breite: 40 cm, max. Tiefe: 50 cm

563 004 58 — ***35,49 €***

BOMANN — Kombi-Mikrowellengeräte

Mikrowelle mit Grill MWG 2211 U CB 24+
5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 2 Kombi-Leistungsstufen, 8 Automatikprogramme, Auftau-Programme nach Zeit und Gewicht wählbar, 95 Min.-Timer mit Endsignal, Schnell-Startprogramm, Easy Tronic, Digitaluhr, Drehteller, Grillständer, Kindersicherung, unterbaufähig (inkl. Montagematerial)

563 001 57 — ***199,00 €***

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	288 mm
Breite	460 mm
Tiefe	370 mm

Mikrowelle mit Grill MWG 6015 CB 24+
5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 3 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, 30 Min.-Timer mit Endsignal, Drehteller ca. 24,5 cm Ø, Grillrost ca. 21 cm Ø

563 002 47 — ***149,00 €***

Farbe	silber
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W
Max. Grill-Leistung	800 W
Höhe	255 mm
Breite	450 mm
Tiefe	320 mm

Mikrowelle mit Grill MWG 6015 CB 24+
Ausführung wie vor

563 005 91 — ***139,00 €***

Farbe	weiß

PROFICOOK — Kombi-Mikrowellengeräte

Mikrowelle mit Grill und Heißluft PC-MWG 1176 H 24+
5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 7 Temperatureinstellungen Heißluft, 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, 2 Kombi-Leistungsstufen Mikrowelle/Heißluft, 9 Automatikprogramme inkl. Auftauprogramm, 60 Min.-Timer mit Endsignal, Multifunktionsdisplay mit Digitaluhr, Drehteller ca. 27 cm Ø, Grillrost ca. 22 cm Ø, Kindersicherung

563 010 50 — ***329,00 €***

Farbe	silber
Garraumfassungsvermögen	23 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1300 W
Betriebsart Heißluft	ja
Höhe	276 mm
Breite	490 mm
Tiefe	395 mm

24+ Lagerartikel

PROFICOOK — Kombi-Mikrowellengeräte

Mikrowelle mit Grill PC-MWG 1204 24+

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 8 Automatikprogramme, 3 Auftauprogramme, 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, Power Boost Technologie, Multifunktionsdisplay mit Digitaluhr, Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf, 60 Min.-Timer mit Endsignal, Glas-Keramikboden - ohne Drehteller, Grillrost 24 x 24 cm, Kindersicherung, doppelverglaste Vertikaltür

553 059 92 — ***329,00 €***

Farbe	schwarz
Garraumfassungsvermögen	23 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	295 mm
Breite	495 mm
Tiefe	400 mm

SEVERIN — Kombi-Mikrowellengeräte

Mikrowelle mit Grill und Heißluft MW 7774

10 Mikrowellen-Leistungsstufen inkl. Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit, 8 Automatik- Kochprogramme, 3 Favoriten-Programme, Mikrowelle, Grill und Heißluft (bis zu 200 °C, inklusive Vorheizfunktion) getrennt und kombiniert schaltbar, Easy-Select Drehregler mit umlaufender 360°-LED-Beleuchtung für intuitive Bedienung, LED-Touch-Display mit Quick-Select-Funktionen, Uhr, Full Power Quick-Start, „Be-Silent“ Funktion (Signaltöne können deaktiviert werden), Drehteller ca. 28 cm Ø, zusätzlicher Grillrost und antihaft-beschichteter Pizza-Teller ca. 28 cm Ø, Kindersicherung

563 011 26 — ***209,00 €***

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	25 l
Max. Mikrowellenleistung	900 W
Max. Grill-Leistung	1950 W
Betriebsart Heißluft	ja
Höhe	280 mm
Breite	485 mm
Tiefe	425 mm

SHARP — Kombi-Mikrowellengeräte

Mikrowelle mit Grill und Heißluft R843INW

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, Grill (oben) 1100W und Grill (unten) 500W, Heißluft 2500 W, AutoCook 10 Automatikprogramme, gewichtsabhängiges Auftauen, elektronische Tasten- und Drehknopf-Bedienung, LED-Display mit Uhr, Timer bis 90 Min., +1-Min.-Funktion, Metall-Drehteller 30,1 cm Ø, niedriger Rost 26,6 cm Ø, Energiesparmodus, Kindersicherung

563 004 72 — ***279,00 €***

Farbe	silber/schwarz
Garraumfassungsvermögen	25 l
Max. Mikrowellenleistung	1500 W
Max. Grill-Leistung	1600 W
Betriebsart Heißluft	ja
Höhe	307 mm
Breite	513 mm
Tiefe	497 mm

Mikrowelle mit Grill R-642INW 24+

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, Quarzgrill oben, Kombi-Betrieb: Quarzgrill + Mikrowelle, 8 Gar- und Auftau-Automatikprogramme, elektronische Bedienung mit LED-Anzeige, Zeiteingabe bis 99 Min., Glas-Drehteller 25,5 cm Ø, hoher Rost

563 004 67 — ***139,00 €***

Farbe	Silber-metallic
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	257,8 mm
Breite	439,5 mm
Tiefe	358,5 mm

Mikrowelle mit Grill R-642 WW 24+

Ausführung wie vor

563 004 66 — ***129,00 €***

Farbe	weiß

Mikrowelle mit Grill R-642 BKW 24+

Ausführung wie vor

563 003 29 — ***129,00 €***

Farbe	schwarz

SIEMENS

Kombi-Mikrowellengeräte

Mikrowelle mit Grill FE 023LMB2
5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 3 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, cookControl 8 Programme, Gewichtsautomatik für 3 Gar- und 4 Auftauprogrogramme, 1 Kombinationsprogramm, quickStart, Favoritentaste, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehwähler, Starttaste und Folientasten, Elektronik-Uhr, humidClean Reinigungsfunktion, LED-Innenbeleuchtung, 27 cm Ø Glas-Drehteller, 1 Rost, Kindersicherung

563 010 89 — ***339,00 €***

Farbe	schwarz
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	260 mm
Breite	442 mm
Tiefe	345 mm

AEG

Einbau-Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowelle mit Grill MBB 1756 DEM 24+
5 Mikrowellen-Leistungsstufen, Auftau-Funktion, Quarzgrill, Kombifunktion Mikrowelle + Grill, 3 Lieblingsrezepte, Bedienung über Touch Control-Berührungssensor, LED-Funktionsanzeige, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, Drehteller 27,2 cm Ø, Grillrost, Kindersicherung, elektronische Türöffnung mit nur einem Fingertipp

563 006 42 — ***963,00 €***

Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	800 W
Höhe	371 mm
Breite	594 mm
Tiefe	316 mm

Einbau-Mikrowelle mit Grill MBB 1755 DEM 24+
5 Mikrowellen-Leistungsstufen, Auftau-Funktion, Quarzgrill, Kombifunktion Mikrowelle + Grill, 3 Lieblingsrezepte, Bedienung über Touch Control-Berührungssensor, LED-Funktionsanzeige, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, Drehteller 27,2 cm Ø, Grillrost, Kindersicherung, elektronische Türöffnung mit nur einem Fingertipp

563 006 43 — ***963,00 €***

Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	800 W
Höhe	371 mm
Breite	494 mm
Tiefe	316 mm

Einbau-Mikrowelle MBB 1756 SEM 24+
5 Leistungsstufen, Auftau-Funktion, 3 Lieblingsrezepte, Bedienung über Touch Control-Berührungssensor, LED-Funktionsanzeige, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, Drehteller 27,2 cm Ø, Kindersicherung, elektronische Türöffnung mit nur einem Fingertipp

563 006 44 — ***904,00 €***

Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	371 mm
Breite	594 mm
Tiefe	316 mm

AMICA

Einbau-Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowelle mit Grill EMW 13180 E 24+
5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 7 Automatikprogramme, Auftauautomatik Zeit und Gewicht, LED-Display mit digitalem Timer max. 95 Min, akustisches Endsignal, Glasplatte 24,5 cm Ø, Grillrost, Kindersicherung, Türanschlag links, für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 32 cm, inkl. Einbaurahmen

563 000 86 — ***390,00 €***

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	385 mm
Breite	595 mm
Tiefe	320 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Mikrowelle mit Grill EMW 13184 E
6 Mikrowellen-Leistungsstufen, 9 Automatikprogramme, Kombination Mikrowelle/Grill, LED-Display mit digitalem Timer max. 95 Min, akustisches Endsignal, Drehteller 24,5 cm, Grillrost, Kindersicherung, Türanschlag links, für 60 cm Hängeschränke, inkl. Einbaurahmen, frontseitige Be- und Entlüftung

555 006 92 — ***379,00 €***

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	385 mm
Breite	595 mm
Tiefe	320 mm

Einbau-Mikrowelle mit Grill EMW 13185 E 24+
6 Mikrowellen-Leistungsstufen, 9 Automatikprogramme, Auftauautomatik Zeit und Gewicht, Kombination Mikrowelle/Grill, LED-Display mit digitalem Timer max. 95 Min, akustisches Endsignal, Drehteller 24,5 cm, Grillrost, Kindersicherung, Türanschlag links, für 60 cm Hängeschränke, inkl. Einbaurahmen, frontseitige Be- und Entlüftung

555 007 12 — ***360,00 €***

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W
Max. Grill-Leistung	900 W
Höhe	390 mm
Breite	595 mm
Tiefe	320 mm

Einbau-Mikrowelle mit Grill EMW 13170 S
6 Mikrowellen-Leistungsstufen, 9 Automatikprogramme, Auftauautomatik Zeit und Gewicht, LED-Display mit digitalem Timer max. 95 Min, akustisches Endsignal, Glasplatte 24,5 cm Ø, Grillrost, Kindersicherung, Türanschlag links, für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 32 cm, inkl. Einbaurahmen

563 004 62 — ***350,00 €***

Farbe	schwarz
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W
Max. Grill-Leistung	900 W
Höhe	390 mm
Breite	595 mm
Tiefe	320 mm

Einbau-Mikrowelle BFL 523MW3
5 Leistungsstufen einschl. Reinigungsprogramm, AutoPilot 7: 4 Auftau- und 3 Garprogramme, Favoritentaste, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehknebel und Folientasten, rotes LED-Display, Tageszeitanzeige, LED-Beleuchtung, Glas-Drehteller 27 cm Ø, Kindersicherung, für 38cm Nische, für 50 cm breite Ober-/Hochschränke

563 010 99 — ***934,00 €***

Farbe	weiß
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	382 mm
Breite	495 mm
Tiefe	335 mm

Einbau-Mikrowelle BFL 523MB3
Ausführung wie vor

563 010 98 — ***934,00 €***

Farbe	schwarz

Einbau-Mikrowelle BFL 524MS0 24+
5 Leistungsstufen, AutoPilot 7 Programme: 4 Auftau- und 3 Garprogramme, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), Kühlgebläse, Versenkknebel, TouchControl-Bedienung, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, inkl. Glas-Drehteller 25,5 cm, Sicherheitsabschaltung, Türanschlag links, für 38cm Nische, für 60 cm breite Ober-/Hochschränke

563 005 86 — ***905,00 €***

Farbe	Edelstahl/schwarz
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	382 mm
Breite	594 mm
Tiefe	317 mm

Einbau-Mikrowelle BFL 524MB0
Ausführung wie vor

563 005 85 — ***905,00 €***

Farbe	Vulkan schwarz

SIEMENS

Einbau-Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowelle BF 525LMS0 24+
5 Leistungsstufen, cookControl 7, 4 Auftau- und 3 Garprogramme, touchControl-Bedienung mit touchSlider, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, Glas-Drehteller 25,5 cm, Sicherheitsabschaltung, seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links, für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschränke möglich

563 005 48 — ***905,00 €***

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	382 mm
Breite	594 mm
Tiefe	317 mm

Einbau-Mikrowelle BF 525LMW0
Ausführung wie vor

563 005 52 — ***905,00 €***

Farbe	weiß

XAVAX

Mikrowellen Zubehör

Mikrowellenhaube 111534 MIKROWELLENHAUBE S-CAPO 24+
Mikrowellenhaube "S-Capo", transparent, Bruchsicher/Lebensmittelecht, zum Erwärmen von Speisen in der Mikrowelle, verkürzt die Garzeit durch Verkleinerung des Garraums, zuverlässiger Spritzschutz, Dampfaustrittsöffnungen in der Mitte vermeiden Überdruck, besonders hoher, praktischer Griff zur leichten Abnahme der Haube von den Speisen, großflächiger Griff und mittige Dampföffnungen verhindern Verbrennen beim Abheben der Haube, Temperaturbereich: -30°C bis 110°C

548 030 15 — ***2,99 €***

AEG

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld

Elektroherd CCB 6445BBM A 24+
Versenkknebel, Elektronikuhr, 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige,
Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 2, Pizzastufe,
Dörren; Kühlgebläse, FlexiRunners™ - Backauszug (2 Paar), glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

555 008 35 — ***1.089,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	73 l
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd CCB 6445BBW A 24+
Ausführung wie vor

555 008 36 — ***1.049,00 €***

Farbe	weiß

Elektroherd CCB 54483BW A 24+
Versenkknebel, Timer-Display, 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige,
Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Umluft, Umluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen,
Auftauen; FlexiRunners™ - Backauszug (1 Paar), glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

555 008 38 — ***1.049,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	57 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

24+ Lagerartikel

Elektroherd CCB 54483BM A 24+

4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige,
SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Umluft, Heißluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; ausziehbare Gitterroste, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

555 008 39 — ***909,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	57 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd CCB 54081BW A 24+

4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige,
Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Umluft, Umluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

555 008 40 — ***869,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	57 l
Höhe	858 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd CCB 54080BW A 24+

4 Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige,
Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Umluft, Umluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

555 008 41 — ***789,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	57 l
Höhe	858 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd CCB 50080BW A 24+

4 Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige,
weitere Beheizungsarten: feuchte Ober-/Unterhitze, seperate Unterhitze, Grillstufe 2, Bio-Garen; Schnellaufheizen, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

555 008 42 — ***639,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	60 l
Höhe	858 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHCX 914 110 E

versenkbare Knebel, Window Timer, 4 TopSpeed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone,
11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe (Heißluft+ Unterhitze), Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+ Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1fach Teleskopauszug 75 %, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, SoftClose Tür, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

555 007 99 — ***1.264,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHC 914 100 E 24+

versenkbare Knebel, Window Timer, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone,
11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe (Heißluft+ Unterhitze), Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+ Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 2fach Teleskopauszügen, 2x75%, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, Softclose, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

555 007 39 — ***1.208,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHC 903 001 E 24+

versenkbare Knebel, SensorControlPlus Timer, 4 TopSpeed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/ Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1fach Teleskopauszug 75 %, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech

555 007 92 — ***943,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHC 11642 W 24+

4 Top-Speed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone
11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe (Heißluft+ Unterhitze), Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+ Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Teleskopauszug nachrüstbar, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 2 Backbleche, 1 Fettpfanne

555 000 02 — ***902,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

24+ Lagerartikel

AMICA

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld

Elektroherd SHC 11543 W A 24+

4 Top-Speed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Teleskopauszug nachrüstbar, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen,
Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

555 000 38 — ***859,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHC 11542 W A 24+

4 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter, Teleskopauszug nachrüstbar, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

555 000 25 — ***736,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

BOSCH

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld

Elektroherd HKR 39C220 A 24+

Versenkknebel, Elektronik-Uhr, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, 2fach-Teleskop-Auszug, Innenwände aus GranitEmail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Geschirrzug, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Rost

555 007 62 — ***1.239,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd HKA 090220 A 24+

4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Einhängegestell, Geschirrzug, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Rost

555 007 60 — ***879,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd GECS 6C70WPA
versenkbare Knebel, IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 2fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, AquaClean, aushängbare Glas-Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 78 **749,00 €**

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd GECS 5C60WPA
versenkbare Knebel, IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 2fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, Ventilator-Abdeckung katalytisch beschichtet, AquaClean, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 75 **689,00 €**

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	70 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

Elektroherd GEC 6C40WD 24+
IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE PLUS, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, seitliche Einhängegitter, Supreme-Beschichtung, AquaClean, aushängbare Glas-Backofentür, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 74 **649,00 €**

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd GECS 5C70WA 24+
IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 1fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, Ventilator-Abdeckung katalytisch beschichtet, AquaClean, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 76 **629,00 €**

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	70 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

24+ Lagerartikel

GORENJE

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld

Elektroherd GEC 5C41WG 24+

IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 1fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, AquaClean, Gentle-Close Türeinzug, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 73 — ***519,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	70 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

Elektroherd GEC 5A21WG 24+

4 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Singlegrill, Großflächengrill, Pizza; 1fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, AquaClean, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 72 — ***499,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	74 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

SIEMENS

Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld

Elektroherd HK 9S7R240 A 24+

versenkbare Drehwähler, Electronik-Uhr, cookControl30, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen,
Backofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Grill-System, coolStart; Schnellaufheizung, Einhängegestell, Teleskopauszug nachrüstbar, activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung, Backofentür mit softClose, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Rost

555 007 73 — ***1.679,00 €***

Farbe	schwarz
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	63 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd HK 5P00020 A

4 highSpeed-Kochzonen, 4 Restwärmeanzeigen,
Backofen, weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze sanft, separate Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill; Einhängegestell, Teleskopauszug nachrüstbar,granit Glanz-Emaille, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Zubehör: 1 Rost, 1 Universalpfanne

555 007 68 — ***789,00 €***

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHI 905 100 E
versenkbare Knebel, Window Timer, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Booster-Funktion und Restwärmeanzeigen, 11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Umluft, Intensivgrill Top: (Grill+ Oberhitze+Ventilator), Intensivgrill: (Grill+Oberhitze), Infrarotgrill, Auftauen; RapidWarmUp, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, Clean Emaillierung, Steam Clean Backraumreinigung, CoolDoor3, SoftClose Tür, rollengeführter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

555 008 05 — ***1.244,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHE 11640 W 24+
1 Blitzkochplatte (2000W/21cm), 3 Normalkochplatten (1 x 2000W/18 cm und 2 x 1000W/14,5 cm),Backofen weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill mit Thermoregulierung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar

555 000 01 — ***679,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHE 11544 W
1 Blitzkochplatte (2000W/18 cm), 3 Normalkochplatten (1500W/18 cm und 2 x 1000W/14,5 cm), Backofen weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+ Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, abnehmbarer Zierdeckel

555 000 20 — ***539,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	62 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd SHE 11545 W 24+
1 Blitzkochplatte (2000W/18 cm), 3 Normalkochplatten (1500W/18 cm und 2 x 1000W/14,5 cm),
Backofen weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill mit Thermoregulierung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, rollengelagerter Geschirrwagen, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, abnehmbarer Zierdeckel

555 000 16 — ***477,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	68 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

24+ Lagerartikel

GORENJE

Elektro-Standherde mit Kochplatten

Elektroherd GE 5A22WH
1 Blitzkochplatte (2000W/18 cm), 3 Normalkochplatten (1500W/18 cm und 2x 1000W/14,5 cm),
gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Großflächengrill, Singlegrill, Pizza; seitliche Einhängegitter, Supreme-Beschichtung, AquaClean, Geschirrfach mit Klappe,
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, Glasdeckel

555 008 71 — ***389,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	74 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

SIEMENS

Elektro-Standherde mit Kochplatten

Elektroherd HQ 5P00020
2 Blitzkochplatten (2000W/18 cm und 1500W/14,5 cm), 2 Normalkochplatten (2000W/22 cm und 1000W/14,5 cm),
Backofen, weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze sanft, separate Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill; Einhängegestell, Teleskopauszug nachrüstbar, Innenwände aus granit Glanz-Emaille, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Zubehör: 1 Rost, 1 Universalpfanne

555 007 75 — ***619,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

BOSCH

Elektro-Standherde mit Gasmulde

Gas-Kombiherd HXR 39AI50
Elektronikuhr, 1 Wokbrenner (4000W), 2 Normalbrenner (je 1750W cm), 1 Sparbrenner (1000W), elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektronische Zündsicherung, auf Erdgas eingestellt, umrüstbar auf Flüssiggas 50 mbar (Flüssiggasdüsen im Lieferumfang),
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Einhängegestell, Teleskopauszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Geschirrzug, Zubehör: 1 Rost, 1 Universalpfanne; Glasabdeckplatte

555 007 91 — ***1.079,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Gas-Kombiherd HXR 39AI20
Ausführung wie vor

555 007 90 — ***939,00 €***

Farbe	weiß

AMICA

Gas-Standherde

Gasherd SHGG 11647 W 24+
1 Starkbrenner (3000W), 2 Normalbrenner (je 1800W), 1 Hilfsbrenner (1000W), elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, OptiGas-Düsen, auf Erdgas eingestellt, umrüstbar auf Flüssiggas, Düsen-Set beiliegend
Backofen: mit elektrischem Grill, pflegeleichte Clean Emaille, Cool-Door3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne; abnehmbarer Zierdeckel aus Glas

555 000 48 — ***661,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Gasherd SHGG 11549 W A 24+

1 Starkbrenner (3000W), 2 Normalbrenner (je 1750W), 1 Hilfsbrenner (1000W), Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar, elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, OptiGas-Düsen, auf Erdgas eingestellt, umrüstbar auf Flüssiggas, Düsen-Set beiliegend Backofen: pflegeleichte Clean Emaille, CoolDoor2, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne; abnehmbarer Zierdeckel

555 000 54 ***572,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	70 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

24+ Lagerartikel

AEG

Geschirrspüler 60 cm

Geschirrspüler Favorit FFS 5361CZW
Taste zur Programmauswahl, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Wassersensor, Spülprogramme: 30 Min. 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°, Intensiv 70°C; Optionen: TimeSaver, XtraDry; Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch beladen, 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL

556 013 37 ABAKUS **879,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	625 mm

AMICA

Geschirrspüler 60 cm

Geschirrspüler GSP 14755-1 E
Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9 h, Salz-/Klarspüler-Anzeige, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, 6 Programme, 5 Spültemperaturen: Intensiv 60°, Normal 55°, Eco 45°, Glas 40°, 90min 65°, Rapid 45°C; Zusatzfunktion: Halbbeladung; Flex-Besteckschublade, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern; Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

556 010 50 **755,00 €**

Farbe	Edelstahl
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	105 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	605 mm

Geschirrspüler GSP 542 010-1 W
Programmtaste, Startzeitvorwahl 2/4/6/8 h, Salz-/Klarspüler-Anzeige, 6 Programme, 5 Spültemperaturen: Intensiv 60°, Normal 55°, Eco 45°, Glas 40°, 90min 65°C; Zusatzfunktion: Halbbeladung; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb

556 013 40 **590,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	12
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

BEKO

Geschirrspüler 60 cm

Geschirrspüler DFN 04321 W
Drehknopf zur Programmauswahl, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz- und Klarspülermangel, 4 Programme: Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine, Mini 35 °C; Zusatzfunktionen: Halbe Beladung, Multitab; höhenverstellbare Tassenablagen, Besteckkorb; Watersafe™, Tastensperre

556 013 35 **549,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	94 kWh
Wasserverbrauch	12,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	850 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler SMS 6ZCI49E C

Display mit Klartext-Beschriftung und Touch Bedienung, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1,5h, Schnell, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (HomeConnect-fähig über WLAN), Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Zeolith®-Trocknen, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, ExtraClean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), 8 x Klappstacheln im Unterkorb, 2 Tassenablagen im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 012 24 ***1.809,00 €***

Farbe	Edelstahl, lackiert
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	75 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler SMS 2ITW32E E 24+

Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9 Std., Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 5 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, Halbe Beladung; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x), Besteckkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie

556 012 93 ***909,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	10,5 l
Maßgedecke	12
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler SMS 25AW07E F 24+

Drehwähler mit integrierter Start-Taste, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, 1h 65°, Vorspülen; 1 Sonderfunktion: VarioSpeed (doppelt so schnell spülen); ActiveWater Hydrauliksystem, Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, ServoSchloss

556 011 97 ***749,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	102 kWh
Wasserverbrauch	11,7 l
Maßgedecke	12
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

GORENJE Geschirrspüler 60 cm

Geschirrspüler GS 62040W E 24+

Programmtasten, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Programmanzeige, akustisches Signal bei Programmende, selbstreinigender Filter, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Intensiv, ECO, Vorspülen/ Einweichen, daily wash; höhenverstellbarer Oberkorb, multifunktionaler Unterkorb, vollständiger Überlaufschutz, Fehlerdiagnosesystem

556 012 82 ***578,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	93 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	848 mm
Breite	600 mm
Tiefe	596 mm

24+ Lagerartikel

Geschirrspüler GNFP 4540 XBW
weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten, Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Kontrollanzeige für Salz- und Klarspülermangel, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, CornerWash - innovativer Sprüharm, 6 Programme: Auto 40-65°, Intensiv 70°, Eco 50°, QuickWash, Mini 30°, Download; Zusatzfunktionen: HygieneCare, SteamShine, DeepClean, Express, **HomeWhiz**, Halbe Beladung, DoorMatic, Tastensperre; GlassPerfect, Turbotrocknung, Besteckschublade, Oberkorb beladen höhenverstellbar (3 Positionen), höhenverstellbare Tassenablagen, umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb, TrayMaster - Halterungen für Backbleche, VarioSlide Besteckkorb; WaterProtect+

556 012 98 **1.159,00 €**

Farbe	Edelstahllook
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	86 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	15
Höhe	850 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler G 7200 SC
Programmwahltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, EcoPower-Technologie, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 60°C, Fein, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 013 32 **1.359,00 €**

Farbe	Edelstahl CleanSteel
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler G 7200 SC
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 013 31 **1.259,00 €**

Farbe	weiß

Geschirrspüler G 7110 SC AutoDos 24+
Programmwahltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, MultiLingua, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk, EcoPower-Technologie, EcoFeedback; Miele@home, MobileControl, WiFiConn@ct, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash 60°, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: Express, AutoDos, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade,2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 013 14 **1.209,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler G 5210 SC Active Plus 24+
Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, AutoOpen-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 009 15 **1.029,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	8,9 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

MIELE

Geschirrspüler 60 cm

Geschirrspüler G 5210 Active Plus C 24+
Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, AutoOpen-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, Besteckkorb; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 009 13 — ***979,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	73 kWh
Wasserverbrauch	8,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

SIEMENS

Geschirrspüler 60 cm

Geschirrspüler SN 23HW24TE E 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 Tassenablagen im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 012 38 — ***969,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	12
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

AMICA

Geschirrspüler 45 cm

Geschirrspüler GSP 14742-1 W F
Bedienung über Button, Klarspülanzeige, Salzanzeige, 4 Programme, 3 Temperaturen, Halbbeladung, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern

556 010 48 — ***664,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	75 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	9
Höhe	850 mm
Breite	450 mm
Tiefe	590 mm

BEKO

Geschirrspüler 45 cm

Geschirrspüler DFS 05021 W E
Drehknopf zur Programmauswahl, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz- und Klarspülermangel, 5 Programme: Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine 65 °C, Quick&Shine 60 °C, Mini 35 °C; Zusatzfunktion: Halbe Beladung; höhenverstellbare Tassenablagen im Oberkorb, Besteckkorb; Watersafe™, Tastensperre

556 013 58 — ***659,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	11,9 l
Maßgedecke	10
Höhe	850 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

24+ Lagerartikel

Geschirrspüler GS 541D10X D 24+

Programmtaste, Startzeitvorwahl bis zu 24 h, akustisches und optisches Programmendesignal, Inverter PowerDrive Motor, 5 Programme: Automatik, Intensiv, ECO-Sparprogramm, Gläser, 1h; Optionen: 1/2 Beladung, SpeedWash, 3 in 1, TotalDry - automatische Türöffnung, Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb, vollständiger Überlaufschutz, Fehlerdiagnosesystem

556 012 83 **698,00 €**

Farbe	silber
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	72 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	11
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler GS 520E15 W E 24+

Programmtaste, Programmanzeige, akustisches und optisches Signal bei Programmende, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Vorspülen/Einweichen, Intensiv, ECO, 1h Programm; 3 in 1-Funktion

556 013 39 **538,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

MIELE Geschirrspüler 45 cm

Geschirrspüler G 5640 SC D 24+

Programmwahltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, MultiLingua, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoFeedback; Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: Kurz, IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ExtraComfort-Korbgestaltung, MultiFlex-Schublade; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 012 20 **1.059,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	62 kWh
Wasserverbrauch	7,7 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler G 5430 SC F 24+

Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 012 19 **859,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch	8 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler SR 23HI48KE 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, duoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, 1h 65 °C, Favorit; Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Warmwasseranchluß bis 60° C, Glasschon-System, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), Vario-Besteckkorb, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 012 17 ***1.139,00 €***

Farbe	Edelstahl lackiert
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	8,5 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	450 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler SR 23HW48KE 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, duoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°, Favorit; Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Warmwasseranchluß bis 60° C, Glasschon-System, vario Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, Vario-Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 012 18 ***1.089,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	8,5 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	450 mm
Tiefe	600 mm

ELECTROLUX Gewerbe-Geschirrspüler

Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler DW 85/48 24+
Untertischgerät, mit atmosphärischem Boiler, einwandig, Ablaufpumpe, Reiniger- und Klarspülmitteldosierer, digitale Anzeige über Zyklusstatus und Temperaturen, Zykluslaufzeiten 90/120/240 sec., elektronische Regelung mit eingebauter Programmierung, Thermodesinfektion - bei konstanter 85°C Nachspültemperatur durch atmosphärischem Boiler und Drucksteigerungspumpe, 48 Körbe/h, für quadratische Körbe 500 x 500 mm, 3 Phasen Anschluss 400V (umstellbar auf 1 Phasen-Anschluss, 230V), 12 Monate Herstellergarantie + zusätzliche 12 Monate H-Garantie, optional durch zertifizierten Partner

556 013 21 ***4.749,00 €***

Farbe	Edelstahl
Höhe	820 mm
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm

Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler EL 3G 24+
Untertischgerät, einwandig, mit Klarspülmitteldosierpumpe, druckabhängige Nachspülung, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 2 Programme, 30 Körbe/h, für quadratische Körbe 500 x 500 mm, Einschubhöhe 330 mm, inkl. 867002 Korb Kunststoff gelb für 18 flache Teller 24 cm oder 27 Untertassen 15 cm, 864242 gelber Besteckbehälter; 3 Phasen Anschluss 400V (umstellbar auf 1 Phasen-Anschluss, 230V), 12 Monate Herstellergarantie

556 010 54 ***3.729,00 €***

Farbe	Edelstahl
Höhe	820 mm
Breite	600 mm
Tiefe	610 mm

24+ Lagerartikel

Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler PG 8059 U AW
Unterbaugerät für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen,
Touch on Metal Programmwahl, Display mit Wahl der Displaysprache, 24 Std.-Startvorwahl mit Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige, Spülprogramme: Universal, Super kurz, Kurz, Hygiene Plus, Kalt/Vorspülen, Gläser, Biergläser, Bestecke, Kunststoffe, Energiespar/Eco, Intensiv, Regeneration, Abpumpen; veränderbare Nachspültemperatur, Perfect GlassCare, AutoOpen-Trocknung, Flexibles Spülen von 2 Draht- oder Kunststoffkörben pro Charge, inkl. 1 Oberkorb O 891 für Tassen (höhenverstellbar), 1 Unterkorb U 890 für Einsätze, 1 Einsatz E 810 für Dessertteller, 2 Einsätz E 816 für Teller, 2 Einsätze E 165 für Besteck; Waterproof-System, Salzgefäß in der Tür, AutoClose, 400V (umrüstbar auf 230V)

556 011 23 ***4.900,00 €***

Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	595 mm

Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler PG 8055 U ED
Unterbaugerät ohne Deckel, umbaubar zum Standgerät, höchste Wirtschaftlichkeit bei bis zu 15 Spülgängen/Tag; für Schulen, Vereinsheime, Bistros, Cafe's, Hotels, Restaurants, Catering, TouchControl Steuerung mit 3-zeiligem Display mit Programmname, Soll/Ist-Temperatur, Restlaufzeit, Fehlermeldungen; veränderbare Programmparameter, Dosiergerät für Pulverreiniger und Klarspüler in der Tür, Anschluss für externes DOS Modul G 60-80 für flüssige Reinigungsmedien, hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, Umwälzpumpe [Qmax l/min]: 400, Laugenfilterung 3fach: Flächensieb, Grobfilter, Mikro-Feinfilter und Filtersystem im Zulauf, Spülprogramme: Kurz (60°C), Universal (60° C), Intensiv (60°C), Gläser (50°C), Biergläser (kalt), Hygiene (70°C), Kunststoffe (60°C), EnergieSpar (50°C), Regeneration, Kalt, Abpumpen; Option für Warmwasser-Anschluss bis 65°C, integrierter Wasserenthärter bis 60° dH, Easy Open, 2 Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Korbausstattung: 1x O891 Oberkorb für Tassen/Untertassen, 1x U890 Unterkorb/leer für div. Einsätze und als Lafette für Kunststoffkörbe, 2x E216 Einsatz 1/2 für 30 Teller bis 24 cm Durchm. mit 2x E165 Besteckkörcher; Salzgefäß in der Tür, Waterproof-System, kürzeste Laufzeit: 8 min. bei WW 65°C, theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]: 225/15, 400V

556 011 54 ***4.870,00 €***

Farbe	Edelstahl
Höhe	880 mm
Breite	600 mm
Tiefe	580 mm

Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler PG 8055 U WS
Ausführung wie vor

556 001 66 ***4.390,00 €***

Farbe	weiß

Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler PFD 101 U ED A–G E
Unterbaugerät für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen
Programmwahltasten, Display mit Wahl der Displaysprache, 24 Std.-Startvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, EcoFeedback, FlexiTimer mit EcoStart, SmartStart, Spülprogramme: Universal, Kurz, Hygiene, Kalt/Vorspülen, Gläser, Kunststoffe, Energiespar/Eco, Intensiv; veränderbare Nachspültemperatur, Brilliant GlassCare, AutoOpen-Trocknungsunterstützung, ExtraComfort-Korbgestaltung, flexible Korbgestaltung FlexLine, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage, Besteckkorb; externes Dosiermodul für flüssige Reiniger, Waterproof-System, AutoClose - automatisches Türschließen, Kindersicherung, 400V, umrüstbar auf 230V
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 25 ***3.195,00 €***

Farbe	Brillantweiß/Blende Cleansteel
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	93 kWh
Wasserverbrauch	12 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

MIELE

Gewerbe-Geschirrspüler

Gewerbe-Geschirrspüler PFD 101 ED A E
Standgerät für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen
Programmwahltasten, Display mit Wahl der Displaysprache, 24 Std.-Startvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, EcoFeedback, FlexiTimer mit EcoStart, SmartStart, Spülprogramme: Universal, Kurz, Hygiene, Kalt/Vorspülen, Gläser, Kunststoffe, Energiespar/Eco, Intensiv; veränderbare Nachspültemperatur, Brilliant GlassCare, AutoOpen-Trocknungsunterstützung, ExtraComfort-Korbgestaltung, flexible Korbgestaltung FlexLine, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage, Besteckkorb; externes Dosiermodul für flüssige Reiniger, Waterproof-System, AutoClose - automatisches Türschließen, Kindersicherung, 400V, umrüstbar auf 230V
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 013 30 — ***3.180,00 €***

Farbe	Brillantweiß/Blende Cleansteel
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	93 kWh
Wasserverbrauch	12 l
Maßgedecke	13
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

BOSCH

Tischgeschirrspüler

Tischgeschirrspüler SKS 62E32EU A F
Drehwähler mit integrierter Start-Taste, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed (doppelt so schnell spülen), ExtraTrocknen; ActiveWater Hydraulik-system, Wellensprüharm, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem, Glasschutz-Technik, flexibles Korbsystem, Tasseneta-geren, Vario-Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

556 012 35 — ***659,00 €***

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	61 kWh
Wasserverbrauch	8 l
Maßgedecke	6
Höhe	450 mm
Breite	551 mm
Tiefe	500 mm

Tischgeschirrspüler SKS 50E42EU A F
Drehwähler mit integrierter Start-Taste, Programmstatus-Anzeige (LED), elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45; ActiveWater Hydraulik-system, Wellensprüharm, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem, Glasschutz-Technik, flexibles Korbsystem, Tasseneta-geren, Vario-Besteckkorb; Mehrfach-Wasserschutz, ServoSchloss

556 012 33 — ***539,00 €***

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	61 kWh
Wasserverbrauch	8 l
Maßgedecke	6
Höhe	450 mm
Breite	551 mm
Tiefe	500 mm

SIEMENS

Tischgeschirrspüler

Tischgeschirrspüler SK 26E822EU A F
Drehwähler mit integrierter Start-Taste, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, Aqua-Sensor, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: varioSpeed, Extratrocknen; Glasschon-System, flexibles Korbsystem, Besteckkorb; aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit Servo-Schloss

556 012 63 — ***669,00 €***

Farbe	Edelstahl, lackiert
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	61 kWh
Wasserverbrauch	8 l
Maßgedecke	6
Höhe	450 mm
Breite	551 mm
Tiefe	500 mm

Tischgeschirrspüler SK 26E222EU A F
Ausführung wie vor

556 012 62 — ***659,00 €***

Farbe	weiß

Spülmaschinen-Tabs 111735 TABS 24+ **542 032 54** ***29,99 €***

160 Tabs im praktischen Eimer, 2-Phasen-Tabs für sauberes Geschirr ohne Kalkflecken und Schlieren , sehr gut geeignet für verkrustetes und stark fettiges Spülgut, problemlose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, mit guter Kalkabbindung, phosphatfrei, löst problemlos Tee- und Kaffeereste, geringe Schaumbildung, auch für Intensivprogramme geeignet, empfindliche Dekore werden geschont

Spülmaschinenreiniger 111725 24+ **557 037 89** ***5,49 €***

mit Frischeduft, 250 ml

Spülmaschinensalz 110764 24+ **557 037 90** ABAKUS ***2,99 €***

2 kg, schützt Geschirrspüler und Geschirr vor schädlichen und hässlichen Kalkablagerungen, geeignet für alle Geschirr-Spülmaschinen

Waschautomat Lavamat LR7E70698

LogiControl LED-Display, Endezeitvorwahl, Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige; ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, ProSteam® Technologie, Nachlegefunktion, **WLAN-fähig,** steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, ProSteam Knitterschutz; Programme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, zusätzich über die App auswählbar: Sportwäsche, Jogging-kleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, BedLinen XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, Anti Allergy Vapour, Denim, Seide Handwäsche, Baby-wäsche, Leinenwäsche, One Item Fast, Kaschmir mit Dampf, Busi-ness Shirts, Maschinenreinigung; Woolmark Blue zertifiziert, ProTex Schontrommel, UniversalDose (für Pulver, Flüsigwaschmittel, Pods oder Caps), Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektro-nisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebens-dauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 95 ABAKUS **1.409,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	46 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	597 mm
Tiefe	660 mm

Waschautomat Lavamat LR7E70688

LogiControl LED-Display, Endezeitvorwahl, Restzeitanzeige und Eco Leaf Anzeige (nachhaltig waschen); ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, ProSteam® Technologie, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, ProSteam Knitterschutz; Programme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/ Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen; Woolmark Blue zertifiziert, ProTex Öko-Schontrommel, UniversalDose (für Pulver, Flüsigwaschmittel, Pods oder Caps), Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 96 **1.269,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	42 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	42 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	847 mm
Breite	597 mm
Tiefe	660 mm

Waschautomat Lavamat L8FE74488

4-zeiliges LCD-Display, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige; ÖKOMix-Technologie, DirectSpray Wasch-technik, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Nachlegefunktion, Option: 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, Extra Spülen, SoftPlus (bessere Weichspüler-verteilung); Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Fein-wäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Auffrischen mit Dampf, Anti-Allergie, 20 min - 3 kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen; Woolmark Green Zertifikat, XXL-ProTex Schontrommel, integrierte Flüssigwasch-mitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 032 44 **1.229,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	54,4 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	55 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	597 mm
Tiefe	576 mm

Waschautomat Lavamat LR7G60688 A 24+

LogiControl LED-Display mit Restzeitanzeige, ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, ProSteam® Technologie, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, ProSteam Knitterschutz; Programme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene; Woolmark Blue zertifiziert, ProTex Öko-Schontrommel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 97 ABAKUS **1.149,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	42 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	42 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Waschautomat Lavamat L6FBF40408 A 24+

LED-Display, Startzeitvorwahl bis 20 Std., Restzeitanzeige; Nachlegefunktion, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, Universal Fleckenoption; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti- Allergie mit Dampf, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20min 3Kg; Woolmark Blue zertifiziert, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Kindersicherung elektronisch, ÖKOInverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 041 69 **999,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	10 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	53 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	596 mm
Tiefe	576 mm

Waschautomat Lavamat LR6F60488 A 24+

LogiControl LED-Display mit Restzeitanzeige, ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen; Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Hygiene; Woolmark Blue zertifiziert, ProTex Schontrommel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 98 **999,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	43 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Waschautomat Lavamat L6FBC41688 A 24+

LED-Display mit Startzeitvorwahl bis 20 Std. und Restzeitanzeige, ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, Extra Spülen; Programme: Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°; ProTex Schontrommel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 99 **939,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	43 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	596 mm
Tiefe	577 mm

Waschautomat Lavamat L6FBF51488 A 24+

LED-Display, 20 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige; Nachlegefunktion, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, Universal Fleckenoption; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen; Woolmark Blue zertifiziert, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, ÖKOInverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 043 00 **909,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	43 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	596 mm
Tiefe	577 mm

Waschautomat Lavamat L5CB31330 F 24+

ultrakompakt, Startzeitvorwahl 3 oder 6 Std., LED-Programmablaufanzeige, Optionen: Extra Kurz, Vorwäsche; Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Mix 20°, Spülen, Pumpen, Schleudern; drucksicherer Zulaufschlauch

557 041 04 **939,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	3,0 kg
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	63,4 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	36 l
Max. Schleuderdrehzahl	1300 1/min
Schleuderwirkungsklasse	C
Höhe	670 mm
Breite	495 mm
Tiefe	515 mm

Waschautomat Lavamat L6FB64478 C 24+

LogiControl LED-Display, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige; Nachlegefunktion, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Optionen: SoftPlus (bessere Weichspülerverteilung), Eco + ZeitSparen Option, Extra Spülen, Universal Fleckenoption; Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Anti-Allergie, 20 min - 3 kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen; Woolmark Blue Zertifikat, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 039 32 **869,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	59,3 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	49 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	572 mm

Waschautomat Lavamat L6FBC41478 A 24+

LED-Display mit Startzeitvorwahl bis 20 Std. und Restzeitanzeige, ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, Extra Spülen; Programme: Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°; ProTex Schontrommel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 043 01 **839,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	596 mm
Tiefe	577 mm

24+ Lagerartikel

Waschautomat Lavamat L6SBF71268 C 24+

LED-Display, Startzeitvorwahl bis 20 Std., Restzeitanzeige; ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, Universal Fleckenoption, SoftPlus; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Leichtbügeln, Daunen Jacken, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Anti-Allergie mit Dampf; Woolmark Blue zertifiziert, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Kindersicherung elektronisch, Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 33 **819,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	6 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	56 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	843 mm
Breite	595 mm
Tiefe	416 mm

Waschautomat B5 WFU 58418W A 24+

digitales Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige; OptiSense® Mengenautomatik, SteamCure-Technologie, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Dampf, Schnell+, Bluetooth, Trommelreinigung, Extra Spülen, Knitterschutz+; 15+5 Programme: Baumwolle, Eco 40-60, Synthetik, 2 kg -14 Min., Wolle/Handwäsche, GentleCare™, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Dunkle Wäsche / Jeans, Outdoor/Sport, StainExpert™ 24 Flecken, Hygiene+, Daunen, Hemden, Download-Programme (= 5 weitere Programme über APP: Mix, Vorhänge, Unterwäsche, Handtücher, Stofftiere); Innenbeleuchtung, Notfall Wasserablaufschlauch, Tastensperre, ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

557 042 84 ABAKUS **949,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	42 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	35 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	550 mm

Waschautomat WML 81434 EDR1 C 24+

Multifunktionsdisplay mit Startzeitvorwahl bis 19 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige; Mengenautomatik, AddXtra-Nachlegefunktion, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung, Knitterschutz+; 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Hemden, Feinwäsche, StainExpert, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Express / Super Express 14', Wolle / Handwäsche, Daunen, Hygiene+, Mix 40, Eco 40-60; Einsatz für Flüssigwaschmittel, Watersafe, Kindersicherung, ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

557 039 46 ABAKUS **679,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	62 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	41 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	590 mm

Waschautomat WML 71434 NGR1 D 24+

Display mit Startzeitvorwahl bis 19 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige; Mengenautomatik, AddXtra-Nachlegefunktion, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung, Knitterschutz+; 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Hemden, Feinwäsche, StainExpert, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Express / Super Express 14', Wolle / Handwäsche, Daunen, Hygiene+, Mix 40, Eco 40-60; Einsatz für Flüssigwaschmittel, Watersafe, Kindersicherung, ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

557 039 47 ABAKUS **639,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	69 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	490 mm

Waschautomat WML 71423 R1 D 24+

LED-Display mit Startzeitvorwahl 0-19 Std. und Restzeitanzeige, Mengenautomatik, AddXtra - Nachlegefunktion, Zusatzfunktionen: Pet Hair Removal, Hygiene+, StainExpert, Knitterschutz; Programme: Koch-/Buntwäsche-Programm, Mischwäsche, Pflegeleicht, Fein, Handwasch-Programm für Wolle, Outdoor-/Sport, Mini, Schnell, Blusen/Hemden; Mehrfach-Wasserschutzsystem, Kindersicherung, ProSmart™ Inverter Motor

557 043 04 ***569,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	69 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	490 mm

Waschautomat WAX 32M12 B

LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige, Anzeige für Überdosierung; Signalton, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, 4D Wash System, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Intensiv Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/Spülstop; Fleckenautomatik mit 4 Flecken, Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus; LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 54 ***1.389,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	10 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	59 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

Waschautomat WAV 28M33 A

LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige, Anzeige für Überdosierung; Signalton, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, 4D Wash System, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Intensiv Plus, Spülen Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop; Fleckenautomatik mit 4 Flecken, Spezialprogramme: AllergiePlus/Hygiene, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Funktionstextilien, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30'; LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 50 ***1.319,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	48 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

24+ Lagerartikel

Waschautomat WGG 244MH0 A 24+

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Signal am Programmende, ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spülen Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop; Flecken-Automatik mit 4 Flecken, Spezialprogramme: Hygiene Plus, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30'; LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer

557 041 90 ABAKUS **1.209,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	48 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

Waschautomat WAU 28RH2 A 24+

DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige, Anzeige für Überdosierung, Signalton, ActiveWater Plus mit automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Nachtwaschen/Leisewaschen, Spülen Plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop; Fleckenautomatik mit 4 Flecken, Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30'; LED-Trommelinnenbeleuchtung Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 042 67 **1.169,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

Waschautomat WUU 28TH1 A 24+

LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige; Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, Spülen Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus; Leichtreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 15 **1.099,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm

Waschautomat WAN 280H3 24+

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Hygiene Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 13 — ***909,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Waschautomat WAJ 280H7 24+

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Hygiene Plus; Leichtreinigungsschublade, AquaStop-Schlauch, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 12 — ***819,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	546 mm

Waschautomat WAJ 280H2 24+

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus; Leichtreinigungsschublade, Mehrfach-Wasserschutz, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 11 — ***799,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	546 mm

Waschautomat WN 12EI74AP 24+

LED-Display, Startzeitvorwahl, digitale Restzeitanzeige, akustisches Signal, Funktionen: NormalCare, TimeCare, IntensiveCare, Nachtmodus, Festlegung der Lieblingsprogramme, Kaltwäsche, Knitterschutz, 16 Programme: Baumwolle, Mix/Synthetik, Wolle/Handwäsche, ExtraHygiene, Baby-Wäsche, Sport, PowerWash 59', Speed 20', Daunen, Tierhaare, Tägliche Wäsche, 2 Stufen-Kurzprogramm, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm; AquaStop, Kindersicherung, Inverter PowerDrive Motor

557 042 40 ABAKUS — ***542,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	545 mm

24+ Lagerartikel

Waschautomat WNEI 74SAPS

LED-Display, Startzeitvorwahl, digitale Restzeitanzeige, akustisches Signal, SteamTech, Funktionen: NormalCare, TimeCare, Festlegung der Lieblingsprogramme, Kaltwäsche, Einfaches Bügeln, Dampffunktion (CottonSteam, MixSteam, ShirtsSteam, AllergySteam), 16 Programme: Baumwolle, Mix/Synthetik, Wolle/Handwäsche, ExtraHygiene, Baby-Wäsche, Shirts, PowerWash 59', Speed 20', Daunen, Tierhaare, Tägliche Wäsche, 2 Stufen-Kurzprogramm, Selbstreinigungsprogramm; AquaStop, Kindersicherung, Inverter PowerDrive Motor

557 043 37 **539,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	44 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	46 l
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	465 mm

GRUNDIG

Waschautomat GW7 P79419 W

großes LED-Display, bis zu 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Nachlegefunktion, Funktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Dampfkur, Schnell, Nachtmodus, Bluetooth,; 15 Programme: Wolle/Handwäsche, Dunkles/Jeans, Express 14', Baumwolle, Dampffrische, Synthetik, Hemden, Hygiene+, Trommelreinigung, Heruntergeladenes Programm, Schleudern+Abpumpen, Spülen, Sport/Thermik, Öko 40-60; WoolProtect, eingebauter Mikrofaserfilter, WaterProtect+, Kindersicherung, Inverter-EcoMotor, Tank aus recyceltem Kunststoff

557 042 73 ABAKUS **1.039,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	44 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	38 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	580 mm

Waschautomat GW5 P57410 W

großes LED-Display, bis zu 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Nachlegefunktion, Funktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Dampf, Schnell, Nachlegefunktion, Bluetooth; 15 Programme: Wolle/Handwäsche, Dunkles/Jeans, Express 14', Baumwolle, Dampffrische?, Synthetik, Hemden, Schonende Wäsche, Hygiene+, Heruntergeladenes Programm, Schleudern+Abpumpen, Spülen, Sport/Thermik, Öko 40-60; Trommelbeleuchtung, WaterProtect+, Kindersicherung, Inverter-EcoMotor, Tank aus recyceltem Kunststoff

557 042 76 ABAKUS **829,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	44 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	36 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	550 mm

Waschautomat WCR 860 WPS A

MTouch - Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Info-Texte, Tageszeitanzeige, Waschassistent, Favoriten-Programme, EcoFeedback, MultiLingua; Summer, PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Fleckenoption, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Baumwolle Hygiene, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Neue Textilien, Nur Spülen, Stärken, Pumpen/Schleudern; LED-Trommelbeleuchtung, AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, WiFiConn@ct, ShopConn@ct, MobileControl, Tür Chrom, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 037 09 — ***1.939,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WWI 860 WPS A 24+

ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua, EcoFeedback; Summer, PowerWash, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Fleckenoption, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Neue Textilien, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Obsidianschwarz mit Chromring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 67 — ***1.679,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WWG 660 WPS A 24+

ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua, EcoFeedback; Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Obsidianschwarz mit Chromring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 62 — ***1.479,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm

Waschautomat WCG 660 WPS

Display mit ComfortSensor-Bedienung und Drehwahlschalter, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, MultiLingua, EcoFeedback; Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Drehzahlreduzierung, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Graphitgrau Pearlfinish, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 59 — ***1.479,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WCGv370vWPS 24+

Display mit ComfortSensor-Bedienung und Drehwahlschalter, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, MultiLingua; Summer, PowerWash, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Drehzahlreduzierung, Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Graphitgrau Pearlfinish, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 58 — ***1.479,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WWG 360 WPS 24+

ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua; Summer, PowerWash, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln; Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Obsidianschwarz mit Chromring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 61 — ***1.479,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm

Waschautomat WWG 660 WCS A 24+

ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua, EcoFeedback; Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Watercontrol-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Obsidianschwarz mit Chromring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 57 — ***1.399,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm

Waschautomat WWD 320 WPS A 24+

DirectSensor Display mit Startvorwahl bis zu 24 Std. und Restzeitanzeige, PowerWash, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Waschprogramme: QuickPowerWash, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Tür Obsidianschwarz mit weißem Ring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 55 — ***1.239,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WCD 330 WPS A 24+

DirectSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; Summer, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), PowerWash, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: QuickPowerWash, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 54 — ***1.239,00 €***

Farbe	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WCD 120 WPS A 24+

DirectSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 51 — ***1.099,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WCD 130 WPS

DirectSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 52 **1.099,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WCD 130 WCS

DirectSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 49 **1.009,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WWD 120 WCS

DirectSensor Display mit Startvorwahl bis zu 24 Std. und Restzeitanzeige, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Waschprogramme: Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Tür Obsidianschwarz mit weißem Ring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 50 **1.009,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm

Waschautomat WCA 030 WPS A B 24+

EasyControl-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Optionen: Kurz, Einweichen, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 041 25 — ***979,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WCA 030 WCS A B 24+

Ausführung wie vor, ohne Waterproof-System, mit Watercontrol-System

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 039 62 — ***899,00 €***

SIEMENS Waschautomaten - Frontlader

Waschautomat WG 44G2MG0 A 24+

bestCollection

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Antiflecken-System mit 4 Flecken, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15'; Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 041 78 ABAKUS — ***1.209,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	48 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

Waschautomat WG 44G10G0 A 24+

bestCollection

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, vari-oSpeed, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Antiflecken-System mit 4 Flecken, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene; Leichtreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 042 85 — ***1.129,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

24+ Lagerartikel

Waschautomat WU 14UTG1 A 24+

Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige; Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Hygiene; Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 043 25 **1.099,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm

Waschautomat WM 14NKG2 C 24+

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, TouchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 041 80 **949,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	62 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	43 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

Waschautomat WM 14N2W3 B 24+

Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 043 21 **929,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Waschautomat WM 14N0G3 B 24+
bestCollection

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Hygiene, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, Metallverschlusshaken, anti-vibration Design

557 043 18 **909,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Waschautomat WM 14N0H3 B 24+
bestCollection
Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Hygiene, Jeans/Dunkle Wäsche, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Mehrfach-Wasserschutz, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 043 19 **839,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Waschautomat L7TEE70378 C 24+
LED-Display, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), ProSteam® Technologie, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Flecken, Vorwäsche, Extra Spülen, PlusDampf, Anti-Allergie; Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Dampf, 20 min - 3 kg, Outdoor, Daunen, Jeans; Woolmark Green Zertifikat, Aqua Control System mit Alarm, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 34 ABAKUS **1.199,00 €**

Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	59 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1300 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	890 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm

Waschautomat L6TBE60278 C 24+
LED-Display, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Flecken, Vorwäsche, Extra Spülen, Anti-Allergie, Flüssig-Dosierung; Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20 min - 3 kg, Outdoor, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Abpumpen; Woolmark Green Zertifikat, Aqua Control System mit Alarm, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 35 **1.079,00 €**

Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	59 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	890 mm
Breite	400 mm
Tiefe	600 mm

Waschautomat L6TBK40268 D 24+
LED-Display, 20 Std. Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige; ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Nachlegefunktion, Option: 2-stufiges Zeitsparen; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Schnell Intensiv - 5 kg, Jeans, Baumwolle 20°, Sport, 20min 3kg; Woolmark Blue Zertifikat, FlexiDose Plus Waschmittelbehälter, Aqua Control System mit Alarm, SoftOpening

557 041 74 **899,00 €**

Fassungsvermögen	6 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	890 mm
Breite	400 mm
Tiefe	600 mm

Waschautomat L5TBK30268 D 24+

Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Std., Nachlegefunktion, ProSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, Option: 2-stufiges Zeitsparen; Waschprogramme: Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern, Abpumpen, Extra Spülen, Mix Öko 20°, Jeans, 20 min - 3 kg, Eco 40-60; Woolmark Blue zertifiziert, Aqua Control Schlauch, Kindersicherung elektronisch, SoftOpening

557 041 75 **849,00 €**

Fassungsvermögen	6 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	890 mm
Breite	400 mm
Tiefe	600 mm

Waschautomat ZWY71243KF E 24+

LED-Display, Endezeitvorwahl 3 - 20 Std., Optionen: Kurz, Nachlegefunktion; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Dunkle Wäsche, Mix 20°, Extra Spülen, Abpumpen, Schleudern, Leichtbügeln, Auffrischen 20 min, Jeans, Mini 30; Hochdruck-Wasserdüsen halten die Waschmittelschublade sauber, elektronische Kindersicherung, Airflow Technologie belüftet ständig das Geräteinnere und schützt vor unangenehmen Gerüchen und Schimmelbildung

557 041 60 **689,00 €**

Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	41 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	890 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm

Waschautomat ZWY61243KF D 24+

Ausführung wie vor

557 041 61 **639,00 €**

Fassungsvermögen	6 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l

Waschautomat ZWY61043KC D 24+

Startzeitvorwahl 3/6/9 Std., Optionen: Kurz, Nachlegefunktion; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Dunkle Wäsche, Mix 20°, Extra Spülen, Abpumpen, Schleudern, Leichtbügeln, Auffrischen 20 min, Jeans, Mini 30 min; Kindersicherung elektronisch, Hochdruck-Wasserdüsen halten die Waschmittelschublade sauber, Airflow Technologie belüftet ständig das Geräteinnere und schützt so vor Gerüchen und Schimmelbildung

557 041 62 **599,00 €**

Fassungsvermögen	6 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1000 1/min
Schleuderwirkungsklasse	C
Höhe	890 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm

Zwischenbausatz 111363 24+
für Waschmaschinen/Trockner, inkl. Ausziehplatte (max. belastbar bis 12 kg), zum sicheren Befestigen des Trockners auf der Waschmaschine, Seitenschienen verhindern das Wandern des Trockners bei Vibrationen der Waschmaschine, mit Auszugssperre, Sicherheits-Zurrgurt zur optimalen Sicherung, universell passend für alle Geräte mit einer Arbeitsplatte von 60 x 60 cm, Material: Metall

557 030 43 ABAKUS **79,99 €**

Zwischenbausatz 110815 24+
zum sicheren Befestigen des Trockners auf der Waschmaschine, (ür eine optimale Sicherung empfehlen wir den Einsatz eines Sicherungs-Zurrgurts (00111359), der Zwischenbaurahmen muss mit der Waschmaschinenabdeckung verschraubt werden), universell passend für alle Geräte mit einer Fläche von 60 x 60 cm, Material: Metall
nicht geeignet für:
- Waschmaschinen mit schräger bzw. gewölbter Waschmaschinenfront
- Waschmaschinen mit einer Waschmittel-Schublade, die bis zum Deckel reicht
- Trockner, die eine Reinigungsklappe am unteren Teil der Vorderfront haben

557 030 45 ABAKUS **37,99 €**

Breite	600 mm
Höhe	600 mm

Antirutschmatte für Waschmaschinen 111362 24+
60 x 60 cm, verfügt über besonders hohe Vibrations- und Schalldämpfungseigenschaften, grau

557 037 95 **21,49 €**

Universalsockel 111078 24+
mit Bodenfach für Waschmaschine oder Trockner; drei Seiten mit offener Front für Stauraum bzw. eine Seite mit geschlossener Front, mit höhenverstellbaren Ablagefach, Metall, Traglast: 150 kg, rutschfest durch Gummiaufsätze für die Füße, HxBxT: 40x60,3x60,3 cm, Gerätestellfläche: 60x60 cm

557 030 42 ABAKUS **99,99 €**

Waschmaschinen Pflegeset 110797 24+
bestehend aus:
Entkalker 250 ml: löst bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben, Schläuchen und Ventilen, optimiert die Heizleistung und spart Energie, da die Maschine wieder schneller aufheizt, Kalkrückstände kommen nicht mehr in die Wäsche, das Waschergebnis wird verbessert, schont Kunststoff- und Gummiteile
Pflegereiniger 250 ml: für die optimale Pflege und Langlebigkeit der Waschmaschine, beseitigt Fett- und Kalkablagerungen im Innenraum, reinigt funktionswichtige Teile wie Heizstäbe, Schläuche, Filter und Sprühdüsen und bewahrt sie so vor Verstopfungen, unangenehme Gerüche und Ablagerungen von Waschmittelresten werden beseitigt

557 037 87 **13,29 €**

Waschmaschinen-Pflegereiniger 111723 ! 24+
250 ml, beseitigt Verschmutzungen und Gerüche durch Waschmittelreste, Ablagerungen und Verkalkung, reinigt auch unerreichbare Teile wie Schläuche, Zwischenräume, Filter, Sprühdüsen und die gesamte Trommel; die Heizleistung Ihrer Maschine wird optimiert

557 030 50 **6,99 €**

! Gefahrgut 24+ Lagerartikel

AEG

Waschtrockner

Waschtrockner Kombi L7WBG60688 D 24+

LED-Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, Nachlegefunktion, ProSense® Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, DualSense® passt die Temperatur, Trommelbewegung sowie Programmdauer an die verschiedenen Textilienarten an, Schaumerkennung, Optionen: Universal Fleckenoption, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen; Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Quick 20 Wash&Dry 60, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen; Woolmark Blue zertifiziert, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Trocknen: Kondenstrockner, individuelle Trockenzeiteinstellung; Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung), **EEK nur Waschen: A**

557 041 76 ABAKUS **1.299,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Füllmenge (Waschen)	8 kg
Füllmenge (Trocknen)	5 kg
EEK Waschen und Trocknen	D
Energieverbrauch Waschen+ Trocknen bei 100 Zyklen	265 kWh
Energieverbrauch Waschen bei 100 Zyklen	47 kWh
Wasserverbrauch (nur Waschen) pro Betriebszyklus	42 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Höhe	847 mm
Breite	597 mm
Tiefe	551 mm

BEKO

Waschtrockner

Waschtrockner WDW 85141 Steam1 D 24+

digitales Touch-Display mit bis zu 24 Std. Startzeitvorwahl, Programm-Ablaufanzeige und Restzeitanzeige, Mengenautomatik, **Bluetooth-Steuerung** des Gerätes (HomeWhiz-App erforderlich), SteamCure 2 in 1: vor dem Programm hilft Dampf, den Schmutz einzuweichen und zu lösen, nach dem Programm sorgt er für Knitterschutz, AddXtra Nachlegefunktion, 15 Programme: Eco 40-60, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Hemden, Selbstreinigung, Pflegeleicht Trocknen, Express/Super Express 14', Wolle/Handwäsche, 5 kg Wash&Dry, Wash & Wear, Koch-/Buntwäsche Trocknen, Extra Programme, Hygiene+ Wash&Dry; Einsatz für Flüssigwaschmittel, Watersafe, Kindersicherung, ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie, **EEK nur Waschen: C**

557 039 50 ABAKUS **1.039,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Füllmenge (Waschen)	8 kg
Füllmenge (Trocknen)	5 kg
EEK Waschen und Trocknen	D
Energieverbrauch Waschen+ Trocknen bei 100 Zyklen	264 kWh
Energieverbrauch Waschen bei 100 Zyklen	162 kWh
Wasserverbrauch (nur Waschen) pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	590 mm

BOSCH

Waschtrockner

Waschtrockner WNG 24440 E 24+

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Anzeige für Überdosierung, Multisignaltöne, automatische Beladungserkennung, ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement, Schaumerkennung, Optionen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche; Fleckenautomatik mit 4 Flecken, Spezialprogramme: ExtraKurz 15', Hygiene Mix, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen; Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz, Trocknen: Optionen: Trockenziel; AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Zeitprogramme, Spezialprogramme: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'; wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, antivibration Design, Geräuschdämmung durch Bodenplatte, **EEK nur Waschen: C**

557 040 48 **1.619,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Füllmenge (Waschen)	9 kg
Füllmenge (Trocknen)	6 kg
EEK Waschen und Trocknen	E
Energieverbrauch Waschen+ Trocknen bei 100 Zyklen	372 kWh
Energieverbrauch Waschen bei 100 Zyklen	64 kWh
Wasserverbrauch (nur Waschen) pro Betriebszyklus	41 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

Waschtrockner WNA 13441

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Anzeige für Überdosierung, Signalton, ActiveWater Plus: effizienteste Wassernutzung, Schaumerkennung, Optionen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche; Spezialprogramme: ExtraKurz 15', Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen; Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz,
Trocknen: Option: Trockenziel; AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Zeitprogramme, Spezialprogramme: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'; wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design, **EEK nur Waschen: B**

557 043 55 ***1.519,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
Füllmenge (Waschen)	9 kg
Füllmenge (Trocknen)	5 kg
EEK Waschen und Trocknen	E
Energieverbrauch Waschen+ Trocknen bei 100 Zyklen	322 kWh
Energieverbrauch Waschen bei 100 Zyklen	57 kWh
Wasserverbrauch (nur Waschen) pro Betriebszyklus	46 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

Waschtrockner WTR 860 WPM

MTouch - Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, MultiLingua; Summer, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), SteamCare, PowerWash, TwinDos, CapDosing, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Zusätzlicher Spülgang, AllergoWash, Single, Fleckenoption; Waschprogramme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportschuhe, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Baumwolle Hygiene, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Neue Textilien, Stärken, ECO 40-60; Thermoschleudern, LED-Trommelbeleuchtung, AutoClean Einspülkasten,
Trocknen: Kondenstrockner mit Wasserkühlung, elektronische Restfeuchtemessung, Optionen: Knitterschutz, Single; Programme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Express, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen normal, Baumwolle Hygiene, Neue Textilien, Lüften kalt, Lüften warm, Auffrischen, ECO 40-60; automatisches Flusen ausspülen, Waterproof-Metal, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Chrom-Tür, ProfiEco Motor, säulenfähig, **EEK nur Waschen: A**
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 039 86 ***2.419,00 €***

Ausführung	unterbaufähig
Füllmenge (Waschen)	8 kg
Füllmenge (Trocknen)	5 kg
EEK Waschen und Trocknen	D
Energieverbrauch Waschen+ Trocknen bei 100 Zyklen	262 kWh
Energieverbrauch Waschen bei 100 Zyklen	46 kWh
Wasserverbrauch (nur Waschen) pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	637 mm

Waschtrockner WTI 360 WPM

1-zeiliges ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua, SteamCare, PowerWash, CapDosing, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Option: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, zusätzlicher Spülgang, AllergoWash, Single; Programme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportschuhe, Daunen, Gardinen, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, ECO 40-60; Thermoschleudern, LED-Trommelbeleuchtung, AutoClean Einspülkasten,
Trocknen: Kondenstrockner mit Wasserkühlung, elektronische Restfeuchtemessung, Optionen: Knitterschutz, Schonen, Single; Programme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Express, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Lüften warm, Auffrischen, ECO 40-60; automatisches Flusen ausspülen, Waterproof-Metal, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Chrom-Tür, ProfiEco Motor, säulenfähig, **EEK nur Waschen: A**
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 039 85 **2.219,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
Füllmenge (Waschen)	8 kg
Füllmenge (Trocknen)	5 kg
EEK Waschen und Trocknen	D
Energieverbrauch Waschen+ Trocknen bei 100 Zyklen	262 kWh
Energieverbrauch Waschen bei 100 Zyklen	46 kWh
Wasserverbrauch (nur Waschen) pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	637 mm

Waschtrockner WTD 160 WCS

DirectSensor Display mit Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, CapDosing (nur über App), Mengenautomatik, Schaumregulierung, Programme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express, ECO 40-60, Lüften warm; AutoClean Einspülkasten, automatisches Flusen ausspülen, Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, Miele@home, Tür graphitgrau Pearlfinish, säulenfähig, **EEK nur Waschen: A**
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 041 13 **1.699,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
Füllmenge (Waschen)	8 kg
Füllmenge (Trocknen)	5 kg
EEK Waschen und Trocknen	D
Energieverbrauch Waschen+ Trocknen bei 100 Zyklen	266 kWh
Energieverbrauch Waschen bei 100 Zyklen	47 kWh
Wasserverbrauch (nur Waschen) pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1500 1/min
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	637 mm

AEG Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe

Wärmepumpentrockner Lavatherm TR8T70688

LogiControl LED-Display, Endezeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Eco Leaf Anzeige (Nachhaltig trocknen), Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher; ProSense® Mengenautomatik, AbsoluteCare-System (intelligente Trommelbewegungen zum Trocknen empfindlicher Wäschestücke), SensiDry Technologie, Auffrisch-Funktion, Leise Option, Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seide, Sportwäsche, Pflegeleicht, Wolle; verlängerter Knitterschutz, Woolmark Blue Zertifikat, ProTex Schontrommel, LED-Trommelbeleuchtung, Reversierautomatik, Öko Flow Filter, Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar, Inverter-Motor mit 10 Jahre Motorgarantie bei Registrierung

557 043 02 ABAKUS **1.479,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,47 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	663 mm

Wärmepumpentrockner Lavatherm TR7T60588 A++ 24+
LED-Display, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher; ProSense® Mengenautomatik, SensiDry Technologie, elektronisch gesteuerte Programme, Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, MixDry, Auffrischen, Sportwäsche, Pflegeleicht; verlängerter Knitterschutz, ProTex Schontrommel, Reversierautomatik, Öko Flow Filter, Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar

557 043 03 **1.079,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	235 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,93 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	663 mm

Wärmepumpentrockner Lavatherm T7DBZ41578 A++ 24+
LED-Display, Startzeitvorwahl, Programmablauf-Anzeige, Restzeitanzeige, Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher; akustisches Signal am Programmende zuwählbar, ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung passt die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell an, SensiDry Technologie, Wasserhärteprogrammierung, elektronisch gesteuerte Programme, Programme für Baumwolle und Mischgewebe, Spezialprogramme: Bettwäsche, Baumwolle ECO, Leichtbügeln, Mix, Seide, Zeitwahl, Wolle, Sportwäsche; verlängerter Knitterschutz; Reversierautomatik, Öko Flow Filter, Kindersicherung elektronisch, Türanschlag links, wechselbar

557 038 46 **959,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	7,0 kg
Energieverbrauch/Jahr	211 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,71 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	638 mm

Wärmepumpentrockner DE 8544 RX2 A+++ 24+
digitales Display mit 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Anzeige Tank leeren, Filter reinigen und Kondensator reinigen, Signal am Programmende, OptiSense® Sonsor-Trocknung, EcoGentle™ Farben bleiben länger erhalten, 15 Programme: Cottons, Koch-/Buntwäsche Öko-Dry, Synthetics, Mix, Wolle, Silent, GentleCare™, Trocknerkorb/Zeitprogramme, Jeans, Outdoor/Sport, Bettdecken/Daunen, Hemden 30', Mini 14', Hygienic Drying, Hygienic Refresh; Trocknungsgrad, LED-Trommelinnenbeleuchtung, kombinierter Filter, Kindersicherung, Türanschlag rechts, ProSmart Inverter Motor mit 10 Jahre Motorgarantie

557 041 45 ABAKUS **1.119,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,4 kWh
Höhe	846 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Wärmepumpentrockner WDPS 742 GS A++
digitales Display mit 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Anzeige Tank leeren, Filter reinigen und Kondensator reinigen, Signal am Programmende, Signalton (abwählbar), Sensor-Trocknung, EcoGentle™ (perfektes Trocknen, keine Farbverwaschung), 15 Programme: Koch-/Buntwäsche Bügeltrocken/Öko-Dry/Schranktrocken/Extratrocken, Pflegeleicht Schranktrocken/Bügeltrocken, Zeitprogramme, Wolle Auffrischen, Hemden 30', Jeans, Outdoor/Sport, Mix, Hygiene+, Daunen, Mini 14'; kombinierter Filter, Kindersicherung, Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar

557 041 16 ABAKUS **809,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	212 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,8 kWh
Höhe	846 mm
Breite	597 mm
Tiefe	508 mm

Wärmepumpentrockner WTX 87E40 A+++

TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung mit Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Signal am Programmende, AutoDry, Smart Dry, Iron Assist (extra Dampfbehandlung zum Glätten getrockneter Wäsche), TouchControl-Tasten: Grundeinstellungen, Knitterschutz 120 Min., Memory 1, Memory 2, Optionen, An/Aus, Fernstart, Start/Nachlegen/Pause, Trockenziele, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: AllergiePlus, Baumwolle, Blusen/Hemden, Smart Dry, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Iron Assist 1 Hemd, Iron Assist 5 Hemden, Iron Assist Business, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, weitere Programme, Auflockern, Zeitprogramm warm; AutoClean (nie mehr Türfilter reinigen), Sensitive Drying-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, AntiVibration Design, Glastür mit Rahmen silber-schwarzgrau, Türanschlag rechts, wechselbar

557 038 15 **1.799,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	139 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,61 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

Wärmepumpentrockner WTX 87M40 A+++

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, Smart Dry, TouchControl-Tasten: Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: AllergiePlus, Baumwolle, Blusen/Hemden, Smart Dry, Feinwäsche, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Sportswear, Extra Kurz 40', Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm; AutoClean (nie mehr Türfilter reinigen), Sensitive Drying-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, AntiVibration Design, Glastür silber-schwarzgrau, Türanschlag rechts

557 038 17 **1.669,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,44 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

Wärmepumpentrockner WQG 235DH0 A+++ 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Beladungsempfehlung Nutzungszähler, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Knitterschutz (60 min am Programmende), Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in; Option Halbe Beladung, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene; LED-Trommelinnenbeleuchtung, selfCleaning Condenser, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür, Türanschlag rechts

557 043 16 ABAKUS **1.369,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,41 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

Wärmepumpentrockner WQG 233DH0 A+++ 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Halbe Beladung, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 041 97 **1.249,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,4 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm

Wärmepumpentrockner WQG 2410H0 A++ 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Halbe Beladung, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Auflockern, Zeitprogramm warm; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 041 95 **1.099,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	259 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	2,11 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm

Wärmepumpentrockner WTH 85VH3 A++ 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Verflusungsanzeige, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür silber-weiß, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 043 17 **1.059,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	236 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,87 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

Wärmepumpentrockner WTH83002 A+ 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Verflusungsanzeige, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Start/Pause, Knitterschutz 120 Min., Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Sportswear, Feines, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 038 09 **1.029,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	243 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,96 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

GRUNDIG Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe

Wärmepumpentrockner GT5 5924 F14 A+++ 24+

LED-Display mit Sensortasten mit bis zu 24 Std. Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, akustisches Programmende-Signal, Filterreinigungsindikator, elektr. Feuchtigkeitsmessung, 15 Programme, Feinabstufungen der Programme, Zeitwahl-Programme, Schnelltrocknungs-Programm, Jeans, Hemden, Sportbekleidung, Zeitprogramme, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Fein, Hygiene, Mischwäsche, Große Wäschestücke, Wolle, Nacht-Programm, Lüften; Trommelinnenbeleuchtung

557 042 77 ABAKUS **1.139,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	194 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,62 kWh
Höhe	846 mm
Breite	598 mm
Tiefe	655 mm

24+ Lagerartikel

Wärmepumpentrockner TCL 780 WP A+++

ComfortSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, EcoFeedback, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos2, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: DryCare 40, Auffrischen, DryFresh, PowerFresh, Knitterschutz; Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Kopfkissen normal, Lüften kalt, Lüften warm, Korbprogramm, Vorbügeln, Bettwäsche, Finish Dampf; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 11 **1.729,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	185 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,55 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Wärmepumpentrockner TWL 780 WP A+++

ComfortSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, EcoFeedback, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos2, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: DryCare 40, Auffrischen, DryFresh, PowerFresh, Knitterschutz; Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Kopfkissen normal, Lüften kalt, Lüften warm, Korbprogramm, Vorbügeln, Bettwäsche, Finish Dampf; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, wechselbar, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 13 **1.729,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	185 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,55 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm

Wärmepumpentrockner TCF 770 WP A+++ 24+

DirectSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos2, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: DryCare 40, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 07 **1.279,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	163 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,32 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Wärmepumpentrockner TCF 760 WP A+++ 24+

Ausführung wie vor, gerade Blende
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 06 **1.279,00 €**

Ausführung	unterbaufähig

Wärmepumpentrockner TCC 570 WP A+++ 24+
DirectSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: Schonen plus, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 04 **1.139,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,44 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	640 mm

Wärmepumpentrockner TCC 560 WP A+++ 24+
Ausführung wie vor, gerade Blende
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 03 **1.139,00 €**

Ausführung	unterbaufähig

Wärmepumpentrockner TWC 560 WP A+++ 24+
DirectSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: Schonen plus, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, wechselbar, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 05 **1.139,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,44 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	655 mm

Wärmepumpentrockner TCC 230 WP A++ 24+
DirectSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, FragranceDos, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: Schonen plus, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Vorbügeln, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Türanschlag links, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 01 **1.049,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	192 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,55 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	640 mm

Wärmepumpentrockner TCA 230 WP A++ 24+
EasyControl Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, FragranceDos, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: Schonen plus, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Vorbügeln, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Türanschlag links, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 043 36 **959,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	208 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,7 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	640 mm

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Entdecken Sie die bestCollection+

Das erfolgreiche Sondersortiment für den Großhandel und angeschlossen Fachhandelskunden, die bestCollection, wurde um das Premiumsortiment bestCollection+ erweitert. Dieses umfasst eine Vielzahl hochwertiger Geräte der Produktbereiche Waschen, Trocknen, Herde, Kälte und Spülen. Jedes dieser Hausgeräte zeichnet sich durch vier exklusive Mehrwerte aus. Ein Teil dieser Geräte wird in Deutschland produziert und trägt damit das Gütesiegel „Made in Germany".

Wärmepumpen-Trockner WQ35G2DG0

Erlebe exzellente Wäschepflege mit dem iQ500 Wärmepumpen-Trockner WQ35G2DG0 in edlem Design. Dank autoDry-Technologie wird die Wäsche besonders schonend und exakt nach deinen Wünschen getrocknet und das bei einem nachhaltig geringen Stromverbrauch. Darüber hinaus ermöglicht das speedPack schnelle Trocknungszeiten in allen Trockenprogrammen.



EEK A+++
Dank der innovativen Wärmepumpen-Technologie von Siemens und dem selfCleaning condenser ist der Energieverbrauch eines Wärmepumpentrockners dauerhaft konstant niedrig. Sie trocknen in der besten Energie-Effizienzklasse A+++ und A++.

autoDry-Technologie
Egal ob bügel-, schrank- oder extratrocken – damit die Wäsche optimal vor zu hohen Temperaturen und Übertrocknung geschützt ist, messen Sensoren ständig die Temperatur und Restfeuchte. So wird die Wäsche besonders schonend und exakt nach deinen Wünschen getrocknet.

Extrem schnell
Das speedPack für eine extra schnelle Trocknung der Wäsche. Mit dem integrierten speedPack sind schnelle Trocknungszeiten in allen Trockenprogrammen garantiert.

Selbstreinigender Kondensator
Der selbstreinigende Kondensator entfernt Flusen aus der Maschine und spart damit nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Und du brauchst nichts weiter zu tun, außer den Filter zu säubern, wenn er voll ist.

Klicke hier für weitere Infos

Siemens Hausgeräte

SIEMENS

Wärmepumpentrockner WQ 35G2DG0 A+++ 24+
bestCollection
LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Nutzungszähler, Signal am Programmende, AutoDry, Beladungsempfehlung, touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause; Option: Halbe Beladung; Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene; selfCleaning Condenser, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, anti-vibration Design, Glastür, Türanschlag rechts

557 043 31 ABAKUS **1.369,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,41 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

Wärmepumpentrockner WQ 33G2DG0 A+++ 24+
bestCollection
LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, Beladungsempfehlung, touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause; Option Halbe Beladung, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene; easyClean Filter, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, anti-vibration Design, Türanschlag rechts

557 041 85 **1.249,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,4 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

Wärmepumpentrockner WT 45HVG3 A++ 24+
bestCollection
LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden; Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Anzeige für Filterreinigung, softDry-Trommelsystem, Kindersicherung, anti-vibration Design, Glastür schwarz-schwarz, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 043 32 **1.059,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	236 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,87 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

Wärmepumpentrockner WT 43H002 A+ 24+
LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Dessous, Super 40, Blusen/Hemden; Kondensator-Schutzfilter, Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter/ Filter reinigen, softDry-Trommelsystem, Kindersicherung, anti-vibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 038 34 **1.029,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	243 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,96 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

AEG

Wäschetrockner - Kondensation

Kondenstrockner Lavatherm T6DB60378 B 24+

LED-Display, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige; LED-Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher; ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung passt die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell an, Wasserhärteprogrammierung, Option Schonen, elektronisch gesteuerte Programme, Spezialprogramme für Mischgewebe und Baumwolle; verlängerter Knitterschutz; XXL-ProTex Schontrommel, Reversierautomatik, Kondensatbehälter (4,66 l) oben links,Türanschlag links, wechselbar

557 032 53 **849,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	7,0 kg
Energieverbrauch/Jahr	504 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,16 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	571 mm

BEKO

Wäschetrockner - Kondensation

Kondenstrockner DCU 8230 N B 24+

LED-Display, 3/6/9 h Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Signal am Programmende (abwählbar), LED-Anzeigen für Kondensator reinigen, Tank leeren und Filter reinigen; FlexySense (elektronische Feuchtemessung), Knitterschutz, 15 Programme: Zeitprogramme 10 min/20 min/40 min/60 min, Auffrischen, Hemden, Jeans, Schonprogramm, Super Express 35 min, Pflegeleicht Bügeltrocken/Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche Schranktrocken/Bügeltrocken/Extratrocken/Schranktrocken Plus; Trommelinnenbeleuchtung, reversierende Trommel, Kindersicherung, Türanschlag rechts

557 038 92 ABAKUS **709,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	561 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,75 kWh
Höhe	846 mm
Breite	597 mm
Tiefe	568 mm

Kondenstrockner WT 7132 PS B 24+

LED-Display, Startzeitvorwahl 3/6/9 Std., Programmablaufanzeige, Signal am Programmende (abwählbar), Knitterschutz, 15 Programme: Koch-/Buntwäsche (bügeltrocken/schranktrocken/schranktrocken Plus, extratrocken), Pflegeleicht (bügeltrocken/schranktrocken), Sport, Auffrischen, Zeitprogramm 60/30/10 Min., Baby Protect, Jeans, Schonprogramm/Hemden, Express 14'; reversierende Trommel, Kindersicherung, direkter Kondenswasserablauf möglich

557 035 76 **639,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	504 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,21 kWh
Höhe	846 mm
Breite	595 mm
Tiefe	540 mm

BOSCH

Wäschetrockner - Kondensation

Kondenstrockner WTG 864H2 B 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Signal, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, Fertig in; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Zeitprogramm warm, Auflockern, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Extra Kurz 15'; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür silber-schwarzgrau, Türanschlag rechts

557 038 07 **859,00 €**

Ausführung	unteschiebbar
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	616 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	5,23 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

BOSCH

Wäschetrockner - Kondensation

Kondenstrockner WTN 83202 B 24+

LED-Display für 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmstatus, Restzeitanzeige und Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Zeitprogramm warm, Auflockern, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Extra Kurz 15'; Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 038 08 ***799,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	560 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,63 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm

GORENJE

Wäschetrockner - Kondensation

Kondenstrockner DE 8B B 24+

übersichtliches Bedienpanel mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, akustisches Signal, Anzeige für Filter reinigen und Behälter leeren, Signal bei vollem Kondenswasserbehälter, Feuchtesensor, Funktionen: Einstellung des Trockengehalts, Knitterschutz, Temperaturreduktion; 16 Programme: Bettwäsche XL-Programm, Wolle, Hemden/Blusen, Sport, AirRefresh, schranktrocken, bügelleicht, Baby, Auswahl der Trocknungszeit, Festlegung der Lieblingsprogramme; Trommelreversierung im XL-Programm, einfache Filterreinigung, Kindersicherung, AutoDrain - Direkteinleitung des Kondensats, StableTech - reduzierte Vibrationen

557 036 64 ***550,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	561 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,75 kWh
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	625 mm

GRUNDIG

Wäschetrockner - Kondensation

Kondenstrockner GT 558114 B

LED-Display mit Sensortasten mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, Signal am Programmende, Touch Dry-Sensortrocknung, Funktionen: Trocknungsgrad, Signaltonabwahl, Niedrige Temperatur, automatischer Knitterschutz, 15 Programme: Mix, Jeans, Hemden, Mini, Zeitprogramme, Auffrischen, Feinwäsche, Koch-/Buntwäsche, Koch-/Buntwäsche Öko, Pflegeleicht, Express, Handtücher, Outdoor, Sports, Hygiene; Trommelinnenbeleuchtung

557 042 78 ***739,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	561 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,75 kWh
Höhe	846 mm
Breite	598 mm
Tiefe	611 mm

SIEMENS

Wäschetrockner - Kondensation

Kondenstrockner WT 46G4G1 B 24+
bestCollection

LED-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Signal, Knitterschutz 60 min am Programmende, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Dessous, Super 40, shirts 15; easyClean Filter, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, anti-vibration Design, Glastür silber-schwarzgrau, Türanschlag rechts

557 040 58 ***859,00 €***

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	616 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	5,23 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm

24+ Lagerartikel

Abluftschlauch 110945 24+
4 m, geeignet für Wäschetrockner und Hausventilationen mit Niederdruckventilation, flexibler PVC-Schlauch mit eingekapselter Federstahl-Schnecke, beliebig kürzbar, inkl. 2 Schlauchschellen 90-110 mm

557 037 80 ABAKUS **24,49 €**

ELECTROLUX Gewerbe-Waschautomaten

Gewerbe-Waschautomat WE 1100 P 24+
smart-professionelle Waschmaschine, höchste Langlebigkeit von über 15.000 Zyklen, LED-Display, Waschmengenautomatik, 5 Programme: Kalt/Warm/Heiß/Feinwäsche/Desinfektion; 2 Zusatzfunktionen: Stark verschmutzt/Extraspülen, Warmwasseranschluß, Laugenpumpe Ablaufsystem, Echtzeituhr für „Happy Hour" Aktionspreise, 2 Tasten zur Zyklushochstufung für mehr Einnahmen, Zugang von vorne für hohe Wartungsfreundlichkeit, elektrischer Münzautomat für standardmäßige Einzelinstallation mit Münzeinwurf **nachrüstbar**

557 042 44 **3.699,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	12 kg
Max. Schleuderdrehzahl	1050 1/min
Höhe	1098 mm
Breite	686 mm
Tiefe	765 mm

Gewerbe-Waschautomat WE 170P D 24+
perfekt für kleinere Unternehmen, LCD-Display, Waschmengenautomatik, 16 Programme inkl. professionelle Sonderprogramme: Eco 40/60, Normal 20/40/60/95, Sanft 30/40/60, Handwäsche, **Mopp 60/85**, Einweichen & Schleudern, **Desinfektion 60/70/80°C**; Warmwasseranschluß, SpeedCare-Trommel-Design, verkürzte Waschzeit und Einweichprozess, entspricht Maschinenrichtlinie (2006 / 42 EG), einfaches Be- und Entladen durch 465 mm Türöffnung, Innentrommelbeleuchtung, Laugenpumpe Ablaufsystem, Kindersicherung, säulenfähig, für max. 1.000 Betriebsstunden (entspricht 3-4 Waschladungen am Tag)/Jahr
2 Jahre Garantie für gewerbliche und private Nutzung

557 029 13 **2.529,00 €**

Farbe	Edelstahl
Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	73 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	597 mm
Tiefe	624 mm

Sockel SOCKEL 24+
Edelstadt, mit Schublade, passend zu WE170/TE1120

557 030 81 **449,00 €**

Zwischenbausatz STAPELRAHMEN MYPRO 24+
Stapelrahmen für Waschmaschine und Trockner

557 030 82 **99,00 €**

Gewerbe-Waschautomat PWM 507 DV LW A

elektronische programmierbare Steuerung M Select, Display, Startzeitvorwahl bis 96 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Sprache jederzeit einfach wählbar, CapDosing, flexible Dosieradapter, Mengenautomatik, Volumenstromzähler, Desinfektionsspülen, EcoSpeed, Vorbügeln; zielgruppenspezifischen Programme, LED-Trommelbeleuchtung, 3-fach Einspülkasten, Warm- und Kaltwasseranschluss, Wasserablauf über Ablaufventil, optische Schnittstelle für Servicezugang, Kommunikationsschacht, Anschlussmöglichkeit von Kassiersystemen, wartungsfreier Synchronmotor, Profi Stoßdämpfer, 400V (umrüstbar auf 230V)

557 019 44 — ***3.580,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	37 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	714 mm

Gewerbe-Waschautomat PWM 507 DP LW A 24+

Ausführung wie vor, Wasserablauf über Ablaufpumpe

557 016 82 — ***3.580,00 €***

Gewerbe-Waschautomat PWM 300 DP D A

7-Segment Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige; CapDosing, Mengenautomatik, Option: Vorwäsche; Waschprogramme: Koch-/Buntwaäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle (Handwäsche), Express, Frottierwäsche, Desinfektion, Reinigungstextilien, Baumwolle 40/60°, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60; 3-fach Einspülkasten, optische Schnittstelle für Servicezugang, wartungsfreier Synchronmotor, Profi Stoßdämpfer, 230V

557 039 29 — ***2.099,00 €***

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	37 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Gewerbe-Wärmepumpentrockner TE 1120 HP A++ 24+

perfekt für kleinere Unternehmen, LCD-Display, automatische Feuchtigkeitskontrolle, professionelle Restfeuchtesteuerung, bis zu 65% Energieeinsparungen möglich, Zusatzfunktionen: Halbe Beladung, Extra Trocken, Trocken, Bügelfeucht, Care, Zeit; 16 Programme für jeden Bedarf (Spar-, Automatik, Zeit- und Lüftungs-Programme), Trommelinnenbeleuchtung, Ableitung in Kondenswasserbehälter oder über Direktablauf, Türschließmechanismus mit Kindersicherung, lange Lebensdauer dank robuster Konstruktion mit professionellen Komponenten, geringe Vibrationen und Arbeitsgeräusche, 1.000 Betriebsstunden/Jahr (entspricht 3-4 Trocknungen am Tag)
2 Jahre Garantie für gewerbliche und private Nutzung

557 038 44 — ***2.329,00 €***

Farbe	Edelstahl-Front und -Oberseite
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	235 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,99 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	640 mm

Gewerbe-Kondenstrockner TE 1120 B 24+
LCD-Display, automatische Feuchtigkeitskontrolle, professionelle Restfeuchtesteuerung, 16 Programme für jeden Bedarf (Spar-, Automatik, Zeit- und Lüftungs-Programme), Trommelinnenbeleuchtung, Ableitung in Kondenswasserbehälter oder über Direktablauf, Türschließmechanismus mit Kindersicherung, Türanschlag wechselbar, 3fache Lebensdauer dank robuster Konstruktion mit professionellen Komponenten, geringe Vibrationen und Arbeitsgeräusche, 1.000 Betriebsstunden/Jahr (entspricht 3-4 Trocknungen am Tag)
2 Jahre Garantie für gewerbliche und private Nutzung

557 029 11 **1.829,00 €**

Farbe	Edelstahl
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	560 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,9 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	625 mm

Sockel SOCKEL 24+
Edelstadt, mit Schublade, passend zu WE170/TE1120

557 030 81 **449,00 €**

Zwischenbausatz STAPELRAHMEN MYPRO 24+
Stapelrahmen für Waschmaschine und Trockner

557 030 82 **99,00 €**

MIELE Gewerbe-Wäschetrockner

Gewerbe-Wärmepumpentrockner PDR 508 HP LW A++ 24+
Blende mit leicht verständlichen Symbolen, M Select Display mit Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, programmierbare Steuerung, Sprache jederzeit einfach wählbar, PerfectDry-Trockensystem, Zusatzfunktion: Schonen Plus, Trocknerkorb (Option); Intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Flusenfilter in der Tür, Anschluss von Kassiersystemen möglich, vernetzt per WLAN, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Kommunikationsschacht, säulenfähig, 220-240V

557 042 26 **3.410,00 €**

Farbe	Lotosweiß/Blende Edelstahl
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	236 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,92 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	777 mm

Gewerbe-Ablufttrockner PDR 508 EL LW C
Blende mit leicht verständlichen Symbolen, M Select Display mit Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, programmierbare Steuerung, Sprache jederzeit einfach wählbar, PerfectDry-Trockensystem, Zusatzfunktion: Schonen, Trocknerkorb (Option); Intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Anschluss von Kassiersystemen möglich, vernetzt per WLAN, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Kommunikationsschacht, säulenfähig, 400 V

557 042 24 **2.960,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	C
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	609 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	717 mm

Gewerbe-Wärmepumpentrockner PDR 300 HP D A+++
elektronische Steuerung, 6th Sense-Technologie, Soft Move Technologie, Optionen: Zeitprogramme min. 10 bis max. 180 Minuten, elektronischer Trockengrad Feineinstellung, verlängerter Knitterschutz, Fresh Care+ (bis zu 6 Stunden nach Programmende), Schonen, Kurz, Start/Pause; Programme: Öko Baumwolle, Baumwolle, Mischwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, WoolFinish, XXL für große Wäschestücke, Lüften, Daunen; Woolmark Blue Zertifikation, Wasserbehälter oben, Easy Clean Filter, Tastensperre Kindersicherung, Premium Lärmpaket, Türanschlag rechts, wechselbar, Induktionsmotor

557 039 30 **1.889,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	152 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Wäscheschleuder CENTRI 776 SEK 24+
Deckel-Sicherheitsvollverriegelung, Einhandsicherheitsschaltung, schwarzer Abschlussring und Deckel aus hochschlagfestem Kunststoff, Trommel aus rostfreiem Edelstahl, Edelstahlgehäuse
Made in Germany

557 008 76 ***239,95 €***

Farbe	weiß
Schleuderdrehzahl	2800 1/min
Fassungsvermögen	4,5 kg
Höhe	660 mm
Breite	350 mm

Wäscheschleuder CENTRI 772 SEK 24+
Ausführung wie vor

557 008 74 ***229,95 €***

Fassungsvermögen	3 kg
Höhe	560 mm

MIELE Bügelmaschinen

Bügelmaschine B 995 D
müheloses Bügeln von Tisch- oder Bettwäsche, Servietten, Geschirrtüchern, bequemes Bügeln von Freizeitbekleidung wie T-Shirts, Sweatshirts, Jeanshosen, Kinderbekleidung, Trikotwäsche, Berufsbekleidung, Unterwäsche, textilgerechte Temperaturwahl, Dampffunktion, 2-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft, etwa 40 Min. Bügeln mit Dampf - mit nur einer Füllung, Wassertank 0,84 l, Betrieb mit Leitungswasser, LED-Anzeige bei leerem Wassertank, Breite der Bügelwalze 83 cm, variable Walzengeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, hoher Anpressdruck (0,35 N/cm^2), feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, rundum freies Walzenende, Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe, Bügeltisch mit großem Stapelraum, Ablagestange für knitterfreies Abkühlen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, leichter Transport durch 4 Laufrollen, Bügeltuch grau-braun mit weißen Wellenlinien 100% Baumwolle, inkl. Abdeckhaube Baumwolle, Klebefolie für den Temperaturwähler, Einfüllstutzen für den Wassertank, H x B x T: 96 x 98,5 x 38 cm, Made in Germany - auf 20 Jahre Lebensdauer getestet
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 018 53 ***1.879,00 €***

Farbe	lotosweiß

Bügelmaschine B 990
Ausführung wie vor, jedoch ohne Dampffunktion, ohne Wassertank, ohne feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, Bügeltuch einfarbig hellgelb 100% Baumwolle
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

1.719,00 €

557 018 52

Einbau-Kühlschrank SFB 612E1AS 24+
elektronische Steuerung Touch electronic control, Kühlteil: COOL-MATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Beleuchtung seitlich, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 12 ***1.013,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	174 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SFB 612F1AF 24+
elektronische Steuerung mit LED-Display, Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach: FROST-MATIC für schnelles und schonendes Gefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 13 ***1.005,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	182 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	166 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1224 mm
Breite	556 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SFB 412F1AS 24+
elektronische Steuerung Touch electronic control, Kühlteil: COOL-MATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, vollautomatisches Abtauen, LED-Beleuchtung seitlich, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 14 ***883,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	182 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	174 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SKB 512E1AS 24+
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 15 ***989,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	101 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	208 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SKS 688ECAF 24+
elektronische Steuerung mit Touch Control Berührungssensoren, COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 16 ***979,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	873 mm
Breite	556 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SFS 688FCAF 24+
elektronische Steuerung mit Touch Control Berührungssensoren, Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 07 ***979,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	103 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	873 mm
Breite	556 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SFB 688E1AS 24+
elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Kühlteil: COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 11 ***870,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	143 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	109 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	540 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SKB 588E1AS 24+
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 17 ***815,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	142 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SFB 688F1AS 24+
elektronische Steuerung Touch electronic control, Kühlteil: LED-Beleuchtung seitlich, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 18 ***755,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	110 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SKB 588F1AS 24+
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 19 ***698,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	142 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank EVKSS 357 200
elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, AirSystem Umluftkühlung, LED-Beleuchtung, seitlich, 5 Glasablagen, 2 Gemüseschubladen mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar, Inverter Kompressor

567 035 48 **1.082,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	316 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1769 mm
Breite	540 mm
Tiefe	540 mm

Einbau-Kühlschrank EKS 16181 24+
mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 2 Glasablagen mit Rahmen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, silberne Applikationen, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, nicht wechselbar

567 027 28 **659,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	100 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	879 mm
Breite	540 mm
Tiefe	540 mm

Einbau-Kühlschrank EVKS 16182
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, seitlich, 3 Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, silberne Applikationen, Türanschlag rechts, wechselbar

567 027 27 **630,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	134 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	879 mm
Breite	540 mm
Tiefe	540 mm

Einbau-Kühlschrank EKS 16171 24+
mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 2 Glasablagen mit Rahmen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

567 027 23 **589,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	100 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	875 mm
Breite	540 mm
Tiefe	540 mm

Einbau-Kühlschrank EVKS 16172
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, seitlich, 3 Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, 1 Eiertablett, Türanschlag rechts, wechselbar

567 027 22 **559,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	134 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	871 mm
Breite	540 mm
Tiefe	540 mm

Einbau-Kühlschrank B 1804 N
mechanische Steuerung, nur 29 dB, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 15 ABAKUS **589,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	126 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	866 mm
Breite	545 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank B 1754 FN 24+
mechanische Steuerung, Kühlteil: 2 Glasablagen, davon 1 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter; 4-Sterne-Gefrierfach: MinFrost® - minimale Eisbildung; Türanschlag rechts, wechselbar

567 032 71 ABAKUS **489,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	141 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	97 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	866 mm
Breite	545 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KIL 82ADE0
elektronische Temperaturregelung mit Touchcontrol-Elektronik, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf, 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch, 1 transparente MultiBox auf Teleskopschienen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht; Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 034 72 **2.269,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	251 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	34 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1772 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KIF 41ADD0
TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm,
Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät,
VitaFresh pro-Zone nahe 0°C hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch: 1 Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung für Obst und Gemüse, 1 Schublade "trocken" für Fisch und Fleisch, Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 32 **1.939,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	110 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	187 l
davon Frischlagerzone	59 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KIR 81AFE0
TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 2 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh plus Box auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregelung (hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch), 1 transparente MultiBox auf Teleskopschienen mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 64 **1.869,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	115 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	319 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1772 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KIF 52AFF0
TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm,
Kühlteil: Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät,
VitaFresh pro-Zone nahe 0°C hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch: 1 Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung für Obst und Gemüse, 1 Schublade "trocken" für Fisch und Fleisch,
4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht,
Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 34 — ***1.799,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	219 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	189 l
davon Frischlagerzone	59 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1397 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KIL 22ADD0
TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 VitaFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung (hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch); 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht; Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 40 — ***1.339,00 €***

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	115 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	109 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KIR 21ADD0
TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 VitaFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung (hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch), Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 54 — ***1.249,00 €***

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	75 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	144 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KIL 42VFE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 037 03 — ***1.129,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	172 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KIL 32VFE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal Tür offen, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 01 — ***1.079,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	132 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1021 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KIR 41VFE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Warnsignal Tür offen, Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 037 09 ***1.079,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	101 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	204 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KIL 222FE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 82 ***969,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	144 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	104 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KIR 212FE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 83 ***919,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KIL 22NSE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal Tür offen, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 98 ***919,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	144 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	104 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KIR 21NSE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal Tür offen, Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 04 ***869,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Dekortür KFZ 40AX0
weiße Front mit Alurahmen und Alugriff, Montage wie handelsübliche Möbelfront, Dekorplattenstärke max. 4 mm

567 010 81	119,00 €
Breite	581 mm
Höhe	1206 mm

Dekortür KFZ 10AX0 24+
Ausführung wie vor, passend für KUL15/KUR15 sowie GIV11

567 028 07	109,00 €
Breite	691 mm
Höhe	578 mm

Dekortür KFZ 30AX0
Ausführung wie vor, passend für KIR31, KIL32

567 010 57	109,00 €
Höhe	1006 mm

Dekortür KFZ 20AX0 24+
Ausführung wie vor, passend für KIR21, KIL22

567 010 53	109,00 €
Höhe	859 mm

LIEBHERR Einbau-Kühlschränke integrierfähig

Einbau-Kühlschrank IRCBf 5121-20 F 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Beleuchtung beidseitig, 3 Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 variabel einsetzbar als Fruit-&Vegetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe; Kellerfach im Auszugswagen: 96 l, von +6°C bis +14°C regelbar, mit 1 Schublade, herausnehmbare Einsätze,
4-Sterne-Gefrierfach: Türanschlagwechsel mit Schieberegler; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 11	2.249,00 €
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	221 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	250 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBd 4571-20 D 24+
elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, Edelstahl-Rückwand, beidseitiges Lichtpanel, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 VarioSafe Schublade, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFreshProfessional mit HydroBreeze und LED Beleuchtung, davon 1 variabel einsetzbar als Fruit-&Vegetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe mit FlexSystem auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, 4-Sterne-Gefrierfach mit Türanschlagwechsel mit Schieberegler, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 23	2.049,00 €
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	192 l
davon Frischlagerzone	67 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1395 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBb 4170-20 B 24+
elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, Edelstahl-Rückwand und -Innentür, beidseitiges Lichtpanel, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFreshProfessional mit HydroBreeze und LED Beleuchtung (1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe) mit FlexSystem auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 30	1.949,00 €
EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	72 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	191 l
davon Frischlagerzone	67 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBSe 5121-20 E 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Beleuchtung beidseitig, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 3 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 2 variabel einsetzbar als Fruit-&Vegetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe, 4-Sterne-Gefrierfach: Gefrierfachablage aus Glas, Türanschlagwechsel mit Schieberegler; Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 16 **1.679,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	204 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	248 l
davon Frischlagerzone	98,2 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	27 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1772 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Kühlschrank IRBe 5121-20 E 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Beleuchtung beidseitig, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 3 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 51 **1.599,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	204 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	248 l
davon Frischlagerzone	98 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	27 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBe 5120-20 E 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 7 Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 3 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 50 **1.549,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	156 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	294 l
davon Frischlagerzone	98 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBd 4151-20 D

elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, Edelstahl-Rückwand, Lichtpanel beidseitig, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, 2 VarioBoxen, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: LED Beleuchtung, 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 49 **1.549,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	148 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	159 l
davon Frischlagerzone	67 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBd 4150-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, Edelstahl-Rückwand, Lichtpanel beidseitig, 6 Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, 2 VarioBoxen, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: LED Beleuchtung, 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 48 **1.499,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	191 l
davon Frischlagerzone	67 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRDe 5121-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Seitenbeleuchtung beidseitig, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 VarioSafe, 2 EasyFresh-Boxen, Stellbord mit 2 Flaschenkörben auf Teleskopschienen ausziehbar; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 32 **1.369,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	171 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	259 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	27 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBd 4521-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, beidseitiges Licht, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFresh Schubladen, davon 1 variabel einsetzbar als Fruit-&Veetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe auf Teleskopschienen ausziehbar, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 27 **1.349,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	191 l
davon Frischlagerzone	66,8 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1397 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 5101-20
LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Beleuchtung beidseitig, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen, 1 großes Obst-/Gemüsefach auf Teleskopauszügen; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 23 **1.149,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	171 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	260,5 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	27 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1772 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Kühlschrank IRBSe 4121-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Seitenbeleuchtung beidseitig, 3 Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFresh-Safes (1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe) auf Teleskopschienen teilausziehbar, 4-Sterne-Gerierfach, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 18 **1.099,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	185 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	158 l
davon Frischlagerzone	67 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	540 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank IRBd 4121-20 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Beleuchtung beidseitig, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 47 **1.099,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	148 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	158 l
davon Frischlagerzone	67 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 5100-20 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, LED-Deckenbeleuchtung, 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, Platz für Backblech ,1 EasyFresh-Box auf teilausziehbaren Teleskopschienen, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 15 **1.099,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	309 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBSe 4120-20 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFresh-Safes (1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe) auf Teleskopschienen teilausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 19 **1.069,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	143 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	190 l
davon Frischlagerzone	67 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	540 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank IRBd 4120-20 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 46 **1.069,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	190 l
davon Frischlagerzone	67 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRBd 4020-20 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 45 **1.049,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	157 l
davon Frischlagerzone	69 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1022 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 4521-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung einseitig, 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 44 ***1.029,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	152 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	202 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1395 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 4520-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, dynamische Kühlung mit Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, 8 GlassLine-Abstellflächen, davon 7 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 43 ***999,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	106 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	236 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1395 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRc 3951-20
2,4“ TFT-Display farbig mit Touch & Swipe-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 3er-Flaschenbord, VarioBoxen ausziehbar, 1 EasyFresh-Safe; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 18 ***979,00 €***

EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	94 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	101,6 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Kühlschrank IRc 3950-60 24+
2,4“ TFT-Display farbig mit Touch & Swipe-Elektronik, Türalarm, Geräteausfallalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, Kindersicherung, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 18 ***949,00 €***

EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	60 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	559 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank IRd 4121-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung einseitig, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 57 ***919,00 €***

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	119 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	167 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 4021-20
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung einseitig, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 40 — ***899,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	131 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1022 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRd 4120-60
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, LED-Deckenbeleuchtung, 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 56 — ***879,00 €***

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	81 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	202 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 4020-20
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 39 — ***879,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	97 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	166 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1022 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRSe 4101-20
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung einseitig, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 63 — ***879,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	167 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 4101-20
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 42 — ***829,00 €***

Möbeltürbefestigung	fest
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRSe 4100-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 62 — **849,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	102 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	202 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 4100-20 24+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 41 — **799,00 €**

Möbeltürbefestigung	fest
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRd 3921-20 24+
LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Gierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 20 — **729,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	118 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	102 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRd 3920-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDeviceBox nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 32 — **699,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	75 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	890 mm
Breite	570 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Kühlschrank IRSe 3901-20 24+
LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Gierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 25 — **659,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	102 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	872 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank IRSe 3900-20 24+
LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 24 — **629,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	872 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 3901-20 E 24+

LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 22 — **599,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	102 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 3900-20 E 24+

LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 21 — **569,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Kühlschrank K 7304 F F

elektronische Steuerung mit TouchControl, akustischer Türalarm, Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Gemüseschublade; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

567 035 77 — **799,00 €**

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	185 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	180 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank K 7103 D D 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, akustischer Türalarm, SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

567 035 75 — **679,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	75 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	144 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank K 7104 E E 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, akustischer Türalarm, Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 3 Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, Gemüseschublade; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

567 035 74 — **679,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	144 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	109 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KBG 42LADE0
Einbau-Kühlschrank KI 42LADE0: elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar, 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht; Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany**
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 034 06 — ***1.669,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	180 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KBG 41RADF0
Einbau-Kühlschrank KI 41RADF0: elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar, 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany**
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 032 43 — ***1.319,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	123 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	211 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KBG 32LVFE0
Einbau-Kühlschrank KI 32LVFE0: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: autoAirflow, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 freshBox mit Wellenboden; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar,
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 036 95 — ***1.139,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	132 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1021 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KI 42L2FE0
bestCollection
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Kühlteil: autoAirflow-System, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 freshBox mit Wellenboden; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 76 — ***1.119,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	172 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KBG 31RVFE0
Einbau-Kühlschrank KI 31RVFE0: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, autoAirflow, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 freshBox mit Wellenboden, Türanschlag rechts, wechselbar,
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 036 94 — ***1.089,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	96 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	165 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1021 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KI 21RADF0
elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 varioShelf (teilbar), 1 easyAccessShelf (ausziehbar), 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany**

567 032 78 ***1.059,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	147 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank KI 41R2FE0 24+
bestCollection
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, autoAirflow-System, Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 freshBox mit Wellenboden, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 74 ***1.059,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	101 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	204 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KI 22L2FE0 24+
bestCollection
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Super-Kühlen, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 Fresh Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 90 ***969,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	144 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	104 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KI 21R2FE0 24+
bestCollection
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 Fresh Box, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 87 ***919,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Kühlschrank KI 22LNSE0 24+
bestCollection
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 Fresh Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 93 ***919,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	144 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	104 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Kühlschrank SKB 588E1AE 24+
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 22 ***1.119,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	142 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	873 mm
Breite	540 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SFB 688F1AE 24+
elektronische Steuerung, Kühlteil: COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 23 ***979,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	109 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	881 mm
Breite	588 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank SKB 588F1AE 24+
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 24 ***879,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	142 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	881 mm
Breite	588 mm
Tiefe	549 mm

Einbau-Kühlschrank DRE 4101-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDeviceBox nachrüstbar, Kühlteil: LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 36 ***999,00 €***

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	167 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	540 mm

Einbau-Kühlschrank DRe 3901-20 E 24+
LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Gerierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 17 **749,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	102 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	540 mm

Einbau-Kühlschrank DRe 3900-20 E 24+
LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 16 **719,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	540 mm

Unterbau-Kühlschrank SFB 682F1AF F 24+
elektronische Steuerung mit LED-Display, Kühlteil: LED-Beleuchtung mit Aufhellungseffekt, 2 höhenverstellbare Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale; 4-Sterne-Gefrierfach: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 21 **1.256,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	185 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	93 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	819 mm
Breite	596 mm
Tiefe	547 mm

Unterbau-Kühlschrank SKB 582F1AF F 24+
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 20 **1.222,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	133 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	819 mm
Breite	596 mm
Tiefe	547 mm

Unterbau-Kühlschrank UVKS 16149 F 24+
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, seitlich, 2 Glasablagen mit Rahmen, 2 Obst- und Gemüseschubladen mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar, Be- und Entlüftung im Sockel

567 002 81 — ***785,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	135 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	550 mm

Unterbau-Kühlschrank UKSX 361900 E
elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 1 Glasablage, 2 Gemüseschubladen mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe: Supergefrierfunktion; Türanschlag rechts, wechselbar, Be- und Entlüftung im Sockel

567 037 31 — ***679,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	95 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	550 mm

Unterbau-Kühlschrank UKSD 361950 E F
elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 1 Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe: Supergefrierfunktion; Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 32 — ***539,00 €***

Ausführung	dekorfähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	68 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	815 mm
Breite	495 mm
Tiefe	550 mm

Unterbau-Kühlschrank UKSD 361940 E F
Ausführung wie vor

567 037 33 — ***479,00 €***

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	182 kWh

BOSCH

Unterbau-Kühlschrank KUL 15AFF0 F 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 MultiBoxen (transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse); 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar

567 032 60 — ***1.219,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	180 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm

Unterbau-Kühlschrank KUR 15AFF0 F 24+

Drehwähler für Temperaturregelung, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 MultiBoxen (transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse), Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar

567 032 59 ***1.139,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm

LIEBHERR Unterbau-Kühlschränke

Unterbau-Kühlschrank UIKo 1550-21 F 24+

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, SuperCool-Automatik, LED-Deckenbeleuchtung, 2 GlassLine-Abstellflächen, 1 Obst-/Gemüseschale, Auszugswagen mit Flaschenablage

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 031 96 ***1.599,00 €***

Ausführung	integrierbar mit Auszugswagen
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	132 l
Höhe	820 mm
Breite	600 mm
Tiefe	550 mm

Unterbau-Kühlschrank UIK 1514-21 F 24+

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 031 95 ABAKUS ***829,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	105 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	820 mm
Breite	600 mm
Tiefe	550 mm

Unterbau-Kühlschrank UIK 1510-22 F 24+

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 031 94 ABAKUS ***829,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	115 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	820 mm
Breite	600 mm
Tiefe	550 mm

Unterbau-Kühlschrank UK 1720-61
elektronische Steuerung, LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 032 02 **819,00 €**

Ausführung	dekorfähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	151 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	818 mm
Breite	597 mm
Tiefe	569 mm

Unterbau-Kühlschrank UK 1524-24
elektronische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 032 01 ABAKUS **819,00 €**

Ausführung	dekorfähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	179 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	116 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	820 mm
Breite	600 mm
Tiefe	570 mm

Unterbau-Kühlschrank UK 1414-24
elektronische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 Obst- und Gemüseschale; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 032 00 ABAKUS **739,00 €**

Ausführung	dekorfähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	172 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	92 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	820 mm
Breite	500 mm
Tiefe	570 mm

SIEMENS Unterbau-Kühlschränke

Unterbau-Kühlschrank KU 15LAXF0
Unterbau-Kühlschrank KU 15LAFF0: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, große Auszugschale, Fresh Box mit Deckel; 4-Sterne-Gefrierfach: Super-Gefrieren, pizzagerecht; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar
Türpanel KF 10ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen

567 032 52 **1.269,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	180 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm

Unterbau-Kühlschrank KU 15LAFF0 F 24+
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, große Auszugschale, Fresh Box mit Deckel; 4-Sterne-Gefrierfach: Super-Gefrieren, pizzagerecht; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar

567 032 55 ***1.219,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	180 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm

Unterbau-Kühlschrank KU 15RAXF0 F
Unterbau-Kühlschrank KU 15RAFF0: Drehwähler für Temperaturregelung, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, große Auszugschale, Fresh Box mit Deckel, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**
Türpanel KF 10ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen

567 032 53 ***1.199,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm

Unterbau-Kühlschrank KU 15RAFF0 F 24+
Drehwähler für Temperaturregelung, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, große Auszugschale, Fresh Box mit Deckel, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 032 57 ***1.139,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm

AEG Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination SCE 618E5TS E 24+
elektronische Steuerung Dual Touch Control mit LED-Display, getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, TwinTech™ - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum, Temperaturalarm optisch und akustisch, akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: 360° Cooling, LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen,
Gefrierteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, NoFrost Abtauautomatik, 3 transparente Gefrierschubladen, FlexiSpace: herausnehmbare Glasablagen,
Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor

567 034 25 ***1.903,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	214 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	190 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	61 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1772 mm
Breite	540 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

24+ Lagerartikel

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination SCB 618F3LF F 24+
elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: dynamische Umluftkühlung, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen,
Gefrierteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefriereinrichtung, LowFrost - manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen,
Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 27 **1.531,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	273 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	189 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	72 l
Gefrierleistung	3,9 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	13,7 h
Höhe	1769 mm
Breite	556 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	fest

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination SCB 618F3LS F 24+
elektronische Steuerung Dual Touch Control mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen,
Gefrierteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen,
Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 28 **1.458,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	272 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	195 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	72 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	21 h
Höhe	1772 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination SCB 616F3LS F 24+
elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen,
Gefrierteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen,
Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 29 **1.340,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	273 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	160 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	72 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	22 h
Höhe	1572 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Doppeltür-Kühlschrank SDB 612E1AS E 24+
elektronische Steuerung mit LED-Display, getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, Temperaturalarm optisch und akustisch, akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade,
Gefrierteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 1 Ablage,
Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor

567 034 32 **1.263,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	187 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	147 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	44 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	1218 mm
Breite	540 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

AEG

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

Einbau-Doppeltür-Kühlschrank SDB 614F1AS 24+
elektronische Steuerung mit LED-Display, akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade,
Gefrierteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 1 Ablagerost,
Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 31 ***1.255,00 €***

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	222 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	180 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	38 l
Gefrierleistung	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1441 mm
Breite	540 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination SCB 614F1LS 24+
elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen,
Gefrierteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 2 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablage,
Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 30 ***1.187,00 €***

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	253 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	160 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	57 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1441 mm
Breite	549 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

AMICA

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination EKGCX 387 901
elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: automatische Abtauung, LED-Beleuchtung, 4 Glasablagen, 1 VitControl Schublade mit Glasabdeckung,
Gefrierteil: FrostControl - manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen aus Sicherheitsglas,
Türanschlag rechts, wechselbar

567 035 57 ***1.017,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	221 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	195 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	75 l
Gefrierleistung	3,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1776 mm
Breite	540 mm
Tiefe	550 mm
Möbeltürbefestigung	fest

BOSCH

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KIS 77ADD0
TouchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion, akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung,
Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 VitaFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung (hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch),
Gefrierteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums,
Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 70 ***2.429,00 €***

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	166 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	167 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	62 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	28 h
Höhe	1578 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	fest

24+ Lagerartikel

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBNd 5153-20 D 24+
elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Display, separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierteil, Temperaturanzeige Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe, Geräteausfallalarm, Stromausfallalarm, Temperaturalarm Gefrieren, Türalarm, Displaysperre, Holiday-Mode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, Rückwand aus Edelstahl, beidseitiges Lichtpanel, 4 Ablageflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech,
BioFresh-Teil: 2 BioFresh Schubladen mit LED Beleuchtung, davon 1 variabel einsetzbar als Fruit-&Veetable-Safe oderg Meat-&Diary-Safe auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 45 **2.339,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	207 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	175 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBNei 5123-20 E
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, **inklusive SmartDeviceBox**,
Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar,
BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar,
Gefrierteil: NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 64 **1.899,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	259 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	174 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBNSe 5123-20 E 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDeviceBox nachrüstbar,
Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar,
BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar,
Gefrierteil: NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 65 **1.849,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	259 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	174 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBdi 5122-20 D 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, **inklusive SmartDeviceBox**,
Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar,
BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar,
Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 66 **1.699,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	182 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	201 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBSd 5122-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDeviceBox nachrüstbar,
Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar,
BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar,
Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 67 **1.699,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	182 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	201 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICNc 5123-20
LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil,Alarm bei Störung optisch und akustisch, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 VarioSafe Schublade, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box auf Laufschienen,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 26 **1.599,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	183,3 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1772 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm
Möbeltürbefestigung	fest

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICNe 5103-20 24+
LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Ablageflächen, davon 3 höhenverstellbar, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Box auf Laufschienen,
Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 27 **1.249,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	227 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICSe 5122-20 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Geräteausfallalarm, Stromausfallalarm, Temperaturalarm Gefrieren, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 7 Ablageflächen, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 VarioSafe Schublade, Platz für Backblech, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box auf Laufschienen,
Gefrierteil: SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 41 **1.219,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	199 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	212 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICSe 5103-20
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDeviceBox nachrüstbar,
Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box,
Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 71 **1.079,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	81 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1770 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICe 5103-20
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 70 **1.079,00 €**

Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest

Einbau-Doppeltür-Kühlschrank ICTS 2231-21
mechanische Steuerung, Kindersicherung,
Kühlteil: 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, 2 Bio-Cool-Boxen mit Feuchtigkeitsregulierung,
Gefrierteil: manuelle Abtauung, 1 Ablage aus Sicherheitsglas,
Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 032 24 **1.049,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	232 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	155 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	43 l
Gefrierleistung	2,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14 h
Höhe	1220 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KBG 86SADD0 bestCollection
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KI 86SADD0: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion, akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung,
Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch,
Gefrierteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums,
Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing-Tür, **Made in Germany**
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 032 44 **2.669,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	164 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	186 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	74 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9,7 h
Höhe	1772 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	fest

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KBG 87VVSE0
bestCollection
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KI87VVSE0: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Alarm Kühlschranktür,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Schublade mit Wellenboden und Feuchtigkeitsregler,
Gefrierteil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox,
Türanschlag rechts, wechselbar
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 036 73 ***1.929,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	216 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	200 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	3,2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Höhe	1772 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KI 77VVSF0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar,
freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 transparenter Gemüsebehälter Fresh Box,

Gefrierteil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums,
Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 033 03 ***1.699,00 €***

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	260 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	169 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	63 l
Gefrierleistung	3,1 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	13 h
Höhe	1578 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

AEG — Einbau-Gefrierschränke

Einbau-Gefrierschrank Arctis ABB 688E1LS 24+
elektronische Temperaturregelung, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, Temperaturalarm optisch und akustisch, 3 transparente Gefrierschubladen, FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

567 032 37 ***842,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	177 kWh
Nutzinhalt	98 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Geräuschemission	34 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	540 mm
Tiefe	549 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Gefrierschrank GIV 11ADC0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 80 **1.209,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	105 kWh
Nutzinhalt	70 l
Gefrierleistung	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	21 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	712 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Gefrierschrank GIV 11AFE0 24+
Ausführung wie vor

567 033 81 **899,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	167 kWh
Nutzinhalt	72 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW

Einbau-Gefrierschrank GIV 21VSE0 24+
elektronische Temperaturregelung, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 28 **899,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	176 kWh
Nutzinhalt	96 l
Gefrierleistung	4,3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

LIEBHERR Einbau-Gefrierschränke

Einbau-Gefrierschrank IFNd 3954-20 24+
2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, LED-Beleuchtung, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 50 **1.199,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	153 kWh
Nutzinhalt	87 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	34 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Gefrierschrank IFNc 3553-20 24+

2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 3 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 49 ***1.149,00 €***

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	118 kWh
Nutzinhalt	66 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	33 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	712 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Gefrierschrank IFNe 3924-20 24+

LC-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige und Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 52 ***1.019,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	191 kWh
Nutzinhalt	87 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

Einbau-Gefrierschrank IFSe 3904-20 24+

LC-Display monochrom mit digitale Temperaturanzeige und Touch-Elektronik, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 62 ***949,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	179 kWh
Nutzinhalt	101 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	33 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	872 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Gefrierschrank GI 21VADE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany**

567 033 26 ***969,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	176 kWh
Nutzinhalt	97 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	22 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Gefrierschrank GI 21VAFE0 24+
Ausführung wie vor, ohne softClosing

567 033 27 ***919,00 €***

Einbau-Gefrierschrank GI 11VADE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany**

567 033 22 ***949,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	167 kWh
Nutzinhalt	72 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	21 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	712 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Gefrierschrank GI 21VVSE0
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 15 ***899,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/ Jahr	176 kWh
Nutzinhalt	96 l
Gefrierleistung	4,3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

Unterbau-Gefrierschrank SUIG 1514-21
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, Türalarm optisch und akustisch, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 032 33 — ***1.149,00 €***

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	168 kWh
Nutzinhalt	95 l
Gefrierleistung	5,74 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10,05 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	820 mm
Breite	597 mm
Tiefe	550 mm

Unterbau-Gefrierschrank UG 1211-24 24+
mechanische Steuerung, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, Vario Space durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 032 35 — ***999,00 €***

Ausführung	dekorfähig
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch in kWh/Jahr	212 kWh
Nutzinhalt	100 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	818 mm
Breite	597 mm
Tiefe	569 mm

AEG — EB-Geschirrspüler integr. 60

Einbau-Geschirrspüler FEE 53680ZM 24+
LED-Display mit Touch Bedienung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Wassersensor, Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 50°-60°, Eco 50°, Maschinenpflege, Quick 30 Min., Vorspülen; Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung (auch beladen), 2 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL, geeignet für den Hocheinbau

568 050 46 — ***1.179,00 €***

Farbe	Antifingerprint-Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	575 mm

AMICA — EB-Geschirrspüler integr. 60

Einbau-Geschirrspüler EGSP 573 910-1 E
Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salz-/Klarspüleranzeige, 6 Programme, 5 Spültemperaturen: Intensiv 65°, Universal 55°C, Eco 45°, Glas 50°C, 90Min 60°; Funktion: Halbbeladung; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 050 07 — ***709,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	94 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler DSN 6634 FX2 E 24+

Taste zur Programmauswahl, weißes LC-Display, Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Programm-Ablaufanzeige, Restzeitanzeige, Kontrollanzeige für Salz- und Klarspülermangel, ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie, 6 Programme: Auto 40-65, Eco 50, Intensiv 70° C, Mini 35°, Schnell&Sauber 70°C, Selbstreinigung, Vorspülen; Zusatzfunktionen: Halbe Beladung, Auto-Tab, Schnell+, TrayWash, Extratrocknen SteamGloss; Turbotrocknung, höhenverstellbarer Oberkorb (auch beladen), höhenverstellbare Tassenablagen und umklappbare Tellerhalter im Oberkorb, umklappbare Tellerreihen im Unterkorb; Watersafe+, Kindersicherung, hocheinbaufähig

568 044 71 ***729,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	95 kWh
Wasserverbrauch	10 l
Maßgedecke	14
Höhe	818 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler SMI 6ZCS49E C 24+

Display mit Klartext-Beschriftung und Touch Bedienung, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1,5h, Schnell, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, **Zeolith®-Trocknen**, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, Extra Clean Zone, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablagen (2x) im Oberkorb, 8 x Klappstacheln und 2 Tassenablagen im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 048 11 ***1.894,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	75 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Einbau-Geschirrspüler SMI 6ECS57E D

Display mit Klartext-Beschriftung und Touch Bedienung, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h, Schnell, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Eco Trocknung, MaxFlex Korbsystem, Extra Clean Zone, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablagen im Oberkorb (2x), 8 x Klappstacheln und 2 Tassenablagen im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 048 10 ***1.712,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	85 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Einbau-Geschirrspüler SMI 4HCS08E D 24+

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Flex-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 047 77 ***1.225,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	85 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

BOSCH

EB-Geschirrspüler integr. 60

Einbau-Geschirrspüler SMI 4HAS08E
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Flex-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage(2x) und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, Vario-Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 047 76 — ***1.133,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Einbau-Geschirrspüler SMI 2ITS40E
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Aqua- und Beladungssensor, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit, Vorspülen; Maschinenpflege-Programm, 4 Sonderfunktionen: **Home Connect** (Fernstart, Silence on demand (per App)), Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed (doppelt so schnell spülen; Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Unterkorb: umklappbare Stachelreihen (2x), Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 049 87 — ***953,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	10,5 l
Maßgedecke	12
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

GORENJE

EB-Geschirrspüler integr. 60

Einbau-Geschirrspüler GI 62040X
Programmtasten, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Programmanzeige, akustisches Signal bei Programmende, selbstreinigender Filter, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Intensiv, ECO, Vorspülen/ Einweichen, daily wash; höhenverstellbarer Oberkorb, multifunktionaler Unterkorb, vollständiger Überlaufschutz AquaStop, Fehlerdiagnosesystem

568 048 94 — ***694,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	93 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	596 mm
Tiefe	558 mm

MIELE

EB-Geschirrspüler integr. 60

Einbau-Geschirrspüler G 7410 SCi AutoDos
Softkeys-Bedienung, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, automatische Dosierung mit PowerDisk, EcoPower-Technologie, Vernetzung mit Miele@home, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash 60°C, QuickPowerWash, Hygiene, SolarSpar, Extra-Leise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, AutoDos, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ExtraComfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 51 — ***1.759,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Geschirrspüler G 7200 SCi A 24+
Programmwahltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, EcoPower-Technologie, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 60°C, Fein, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 47 ***1.529,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler G 5210 SCi C 24+
Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, AutoOpen-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 034 44 ***1.259,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	8,9 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler G 5210 SCi C
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 034 40 ***1.149,00 €***

Farbe	Havannabraun

Einbau-Geschirrspüler G 5210 i C 24+
Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, AutoOpen-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, Besteckkorb; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 034 31 ***1.099,00 €***

Farbe	Havannabraun
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	73 kWh
Wasserverbrauch	8,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

SIEMENS EB-Geschirrspüler integr. 60

Einbau-Geschirrspüler SN 53ES1SBE C
bestCollection
Einbau-Geschirrspüler SN 53ES16BE
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, Eco Trocknung, flex Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**
varioSchublade SZ36DX02

568 049 10 ***1.330,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 53ES16BE 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, Eco Trocknung, flex Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**

568 048 49 ***1.247,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 53HS55BE 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, flex Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**

568 048 51 ***1.133,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 53HS24TE 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 Tassenablagen im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, Besteckkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 048 50 ***963,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	12
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

AEG EB-Geschirrspüler integr. 45

Einbau-Geschirrspüler FEE 73407ZM 24+
LED-Display mit Touch Bedienung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Beladungserkennung Sensorlogic, Wassersensor, Deckendusche, Dual-Sprüharm, Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 50°-60°, Eco 50°, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Min., Vorspülen; Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung (auch beladen), 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftGrips Weinglashalter, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL, geeignet für den Hocheinbau

568 050 49 ***1.095,00 €***

Farbe	Antifingerprint-Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	63 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	9
Höhe	818 mm
Breite	446 mm
Tiefe	570 mm

24+ Lagerartikel

AMICA

EB-Geschirrspüler integr. 45

Einbau-Geschirrspüler EGSP 560 910-1 E
Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salz-/Klarspüleranzeige, 6 Programme, 5 Spültemperaturen: Intensiv 65°, Universal 55°C, Eco 45°, Glas 50°C, 90Min 60°; Funktion: Halbbeladung, Extra trocknen; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 050 08 ***675,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	10
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm

BOSCH

EB-Geschirrspüler integr. 45

Einbau-Geschirrspüler SPI 4HKS53E 24+
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex Korbystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe, 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln, 2 Tassenablagen und Gläseranlagebügel im Unterkorb, Vario-Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 048 17 ***1.168,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	8,5 l
Maßgedecke	9
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	573 mm

GORENJE

EB-Geschirrspüler integr. 45

Einbau-Geschirrspüler GI 520E15X 24+
innenliegende Bedienblende, Programmanzeige, akustisches Signal und optische Anzeige bei Programmende, selbstreinigender Filter, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Intensiv, ECO, Vorspülen/ Einweichen, 1h; Funktion: halbe Beladung, 3 in 1, höhenverstellbarer Oberkorb, multifunktionaler Unterkorb, vollständiger Überlaufschutz AquaStop, Fehlerdiagnosesystem

568 051 72 ***694,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	9
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	575 mm

MIELE

EB-Geschirrspüler integr. 45

Einbau-Geschirrspüler G 5430 SCi
Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 047 89 — ***1.099,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch	8 l
Maßgedecke	9
Höhe	805 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler G 5430 SCi
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 047 88 — ***999,00 €***

Farbe	Brillantweiß

SIEMENS

EB-Geschirrspüler integr. 45

Einbau-Geschirrspüler SR 53HS76ME
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, duoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°, Schnell 45, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (HomeConnect-fähig über WLAN), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App, Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, varioFlex Korbsystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, 2 umklappbare Klappstachelreihen, Tassenablage (2-teilig) und Gläseranlagebügel im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 047 55 — ***1.258,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	10
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	573 mm

AEG

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler FSE 74607P
innenliegende Bedienblende, LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, akustisches Signal am Programmende, BeamOnFloor 2-farbig, Inverter Motor, Beladungserkennung Sensorlogic, Wassersensor, ProWater Deckensprüharm, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 50°-60°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Min.; Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, Glasschutzsystem, AirDry, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung (auch beladen), 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL

568 050 48 — ***1.479,00 €***

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	10,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	550 mm

24+ Lagerartikel

AEG

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler FSS 5360CZ

innenliegende Bedienblende, Touch Bedienung über QuickSelect Slider, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, akustisches Signal am Programmende, BeamOnFloor 2-farbig, Inverter Motor, Beladungserkennung Sensorlogic, Wassersensor, Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 50°-60°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Min.; Optionen: Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung (auch beladen), 2 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL, hocheinbaufähig

568 047 28 — ***1.179,00 €***

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	550 mm

AMICA

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler EGSPV 593 910-1

innenliegende Bedienblende, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Salz-/ Klarspüleranzeige, 4 Programme, 3 Spültemperaturen: Intensiv 65°, Eco 45°, 90Min 60°, Kurz 45°C; Funktion: Halbbeladung; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 050 01 — ***730,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	94 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

BEKO

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler BDIN 26420 Q

innenliegende Bedienblende, LCD-Display mit Direct Access Steuerung und Startzeitvorwahl bis zu 24 h, Statusanzeigeleuchte, Kontrollanzeige für Salz- und Klarspülermangel, 6 Programme: Automatik, Intensiv 70°, Eco 50°, Schonprogramm, Quick & Clean™, Mini; Zusatzfunktionen: Hygiene Intense, Gläser ohne Wasserflecken, AquaIntense® (Intensivreinigung im Unterkorb), Fast+™, AutoTab; Glasschutzsystem, Turbotrocknung, höhenverstellbarer Oberkorb (auch beladen), umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb, 2 Tassenablagen, Pots&Pans&Tray Holder Accessory, Besteckkorb; WaterSafe+™+

568 052 07 ABAKUS — ***759,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	95 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	818 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

BOSCH

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler SBV 6ZCX49E

innenliegende Bedienblende, PiezoTouchControl (metallic), Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, TimeLight: projiziert im Wechsel die Restlaufzeit und den Programmstatus auf den Boden, akustisches Signal am Programmende, Salz-/ Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1,5h, Schnell, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (HomeConnect-fähig über WLAN), Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Zeolith®-Trocknen, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, Extra Clean Zone, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablagen (2x) im Oberkorb, 8 x Klappstacheln und 2 Tassenablagen im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 048 02 — ***1.955,00 €***

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	75 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SMV 6ZCX49E C

innenliegende Bedienblende, PiezoTouchControl (metallic), Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, TimeLight: projiziert im Wechsel die Restlaufzeit und den Programmstatus auf den Boden, akustisches Signal am Programmende, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1,5h, Schnell, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (HomeConnect-fähig über WLAN), Extra Trocknen, Intensiv-Zone, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Zeolith®-Trocknen, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, Extra Clean Zone, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablagen (2x) im Oberkorb, 8 x Klappstacheln und 2 Tassenablagen im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 048 07 ***1.927,00 €***

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	75 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SBV 4HCX48E D 24+

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight rot, akustisches Signal am Programmende, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, FlexKorbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablagen (2x) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 048 00 ***1.250,00 €***

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	85 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SMV 4HCX08E D 24+

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight rot, akustisches Signal am Programmende, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, FlexKorbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablagen (2x) im Oberkorb, 8 Klappstacheln und 2 Tassenablagen im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 047 79 ***1.224,00 €***

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	85 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

GORENJE EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler GV 62040 E 24+

innenliegende Bedienblende, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Programmanzeige, akustisches Signal bei Programmende, selbstreinigender Filter, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Intensiv, ECO, Vorspülen/Einweichen, daily wash; höhenverstellbarer Oberkorb, multifunktionaler Unterkorb, vollständiger Überlaufschutz AquaStop, Fehlerdiagnosesystem

568 048 97 ***679,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	93 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	817 mm
Breite	596 mm
Tiefe	558 mm

24+ Lagerartikel

GRUNDIG

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler GNVP 4630 B C
innenliegende Bedienblende, weißes Direct Access LC-Display, Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., RedSpot LED-Hinweis am Boden, Kontrollanzeige für Salz- und Klarspülermangel, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, CornerWash, 8 Programme: Auto 40-65°, All-in-Wash, Intensiv 70°, Eco 50°, Feines 40°, QuickWash, Mini 30°, Vorspülen; Zusatzfunktionen: HygieneCare, SteamShine, DeepClean, Express, Tab, DoorMatic; GlassPerfect, Turbotrocknung, Besteckschublade, 3fach höhenverstellbarer Oberkorb (auch beladen), höhenverstellbare Tassenablagen, umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb, TrayMaster - Halterungen für Backbleche, VarioSlide Besteckkorb; WaterProtect+, hocheinbaufähig

568 051 42 ABAKUS **1.039,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	77 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	16
Höhe	818 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

MIELE

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler G 7460 SCVi AutoDos A 24+
innenliegende Bedienleiste, Softkeys-Bedienung, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, optische und akustische Funktionskontrolle, automatische Dosierung mit PowerDisk, EcoPower-Technologie, Vernetzung mit Miele@home, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash 60°C, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ExtraComfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 59 **1.809,00 €**

EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler G 7250 SCVi A 24+
innenliegende Bedienleiste, Programmwahltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, optische und akustische Funktionskontrolle, EcoPower-Technologie, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash 60°C, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB (A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 57 **1.579,00 €**

EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler G 5260 SCVi C 24+
innenliegende Bedienleiste, Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, akustische Funktionskontrolle, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, AutoOpen-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 047 36 **1.329,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	8,9 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 63EX1SBE
Einbau-Geschirrspüler SN 63EX16BE
bestCollection
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Beladungs-Sensor, Aqua-Sensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry, Eco Trocknung, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; aquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**
varioSchublade SZ36DX02

568 049 12 ***1.330,00 €***

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SX 63HX5JBE 24+
Einbau-Geschirrspüler SX 63HX55BE
bestCollection
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Beladungs-Sensor, Aqua-Sensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; aquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**
Kleinteileschublade SZ36RB04

568 049 27 ***1.302,00 €***

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 63EX16BE 24+
bestCollection
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Beladungs-Sensor, Aqua-Sensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry, Eco Trocknung, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; aquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**

568 048 56 ***1.247,00 €***

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 63HX5SBE
Einbau-Geschirrspüler SN 63HX55BE
bestCollection
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Beladungs-Sensor, Aqua-Sensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; aquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**
varioSchublade SZ36DX02

568 049 13 ***1.216,00 €***

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SX 63HX55BE 24+
bestCollection
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Beladungs-Sensor, Aqua-Sensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; aquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**

568 048 68 ***1.159,00 €***

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 63HX55BE 24+
bestCollection
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Beladungs-Sensor, Aqua-Sensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; aquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**

568 048 60 ***1.133,00 €***

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

SIEMENS

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60

Einbau-Geschirrspüler SN 63HX24TE 24+
bestCollection
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Beladungs-Sensor, Aqua-Sensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System,vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 Tassenablagen im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, Besteckkorb; aquaStop mit lebenslanger Garantie

568 048 57 ***963,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	12
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

AEG

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45

Einbau-Geschirrspüler FSE 62407P 24+
innenliegende Bedienblende, Bedienung über QuickSelect Slider, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, akustisches Signal am Programmende, BeamOnFloor 2-farbig, Inverter Motor, Wassersensor, Dual-Sprüharm, Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Min.; Optionen: Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: beidseitige Höhenverstellung (auch beladen), 2 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL, geeignet für den Hocheinbau

568 049 06 ***1.095,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	9
Höhe	818 mm
Breite	446 mm
Tiefe	550 mm

AMICA

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45

Einbau-Geschirrspüler EGSPV 580 910-1
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl, 1-24 h, Salz-/Klarspüleranzeige, 5 Programme, 4 Spültemperaturen: Intensiv 65°, Eco 45°, 90Min 60°, Kurz 50°C, 30 Min.Autoprogramm; Funktion: Halbbeladung; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 050 03 ***679,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	10
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	550 mm

BOSCH

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45

Einbau-Geschirrspüler SPV 2IKX10E
innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Std., InfoLight rot, akustisches Signal am Programmende, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Beladungs-Sensor, AquaSensor, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, VarioSpeed; Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, höhenverstellbarer Oberkorb, Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 048 80 ***896,00 €***

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	9
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	550 mm

24+ Lagerartikel

GORENJE

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45

Einbau-Geschirrspüler GV 520E10 E 24+

innenliegende Bedienblende, Programmanzeige, akustisches Signal bei Programmende, selbstreinigender Filter, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Intensiv, ECO, Vorspülen/Einweichen, daily wash; Funktion: halbe Beladung, 3 in 1, höhenverstellbarer Oberkorb, multi-funktionaler Unterkorb, vollständiger Überlaufschutz AquaStop, Fehlerdiagnosesystem

568 049 00 — ***694,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	81 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	11
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	550 mm

MIELE

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45

Einbau-Geschirrspüler G 5481 SCVi F 24+

innenliegende Bedienleiste, Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Kontrollanzeige, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, Quick-PowerWash; Optionen: Kurz, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Option für Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlass-Care, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 047 85 — ***1.109,00 €***

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch	8 l
Maßgedecke	9
Höhe	805 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm

SIEMENS

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45

Einbau-Geschirrspüler SR 63HX76ME E 24+

bestCollection

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight blau, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°, Schnell 45, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflege-programm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (HomeConnect-fähig über WLAN), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, varioFlex Korbsystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe und 2 Tassenablagen im Oberkorb, 8 x Klappstacheln, 2 Tassenablagen und Gläseranlagebügel im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 047 56 — ***1.258,00 €***

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	10
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	550 mm

AEG

UB-Geschirrspüler 60

Unterbau-Geschirrspüler FUS 5360CZM D 24+

Taste zur Programmauswahl, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Wassersensor, Satelliten Sprüharm, Spülprogramme: 30 Min. 60°C, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°C, Glas 45°, Intensiv 70°C Optionen: TimeSaver, XtraDry,Wasseranschluss bis 60° C, AirDry, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb AQUA CONTROL

568 047 24 — ***1.179,00 €***

Farbe	Antifingerprint-Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	575 mm

AMICA

UB-Geschirrspüler 60

Unterbau-Geschirrspüler EGSPU 513 910-1 E
Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salz-/Klarspüleranzeige, 6 Programme, 5 Spültemperaturen: Intensiv 65°, Universal 55°C, Eco 45°, Glas 50°C, 90Min 60°; Funktion: Halbbeladung, Extra trocknen; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 050 10 ***679,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	94 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

BEKO

UB-Geschirrspüler 60

Unterbau-Geschirrspüler BDUN 26420 XQ
LED-Display, Direct Access Steuerung mit Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Kontrollanzeige für Salz- und Klarspülermangel, Trübungssensor, 6 Programme: Automatik, Intensiv 70°, Eco 50°, Schonprogramm, Quick & Clean™, Mini; Zusatzfunktionen: Hygiene Intense, AquaIntense, TimeDelay, Fast+™, Key Lock; Turbotrocknung, Oberkorb beladen höhenverstellbar, 2 Tassenablagen, umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb, New Knife Accessory, variabler Besteckkorb; Tastensperre, WaterProtect+

568 050 22 A B A K U S ***759,00 €***

Farbe	Pearl Inox
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	95 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	818 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

BOSCH

UB-Geschirrspüler 60

Unterbau-Geschirrspüler SMU 6ZCS49E
Display mit Klartext-Beschriftung und Touch Bedienung, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1,5h, Schnell, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (HomeConnect-fähig über WLAN), Extra Trocknen, Intensiv-Zone, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Zeolith®-Trocknen, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, Extra Clean Zone, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablagen im Oberkorb (2x), 8 x Klappstacheln und 2 Tassenablagen im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 047 97 ***1.894,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	75 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Unterbau-Geschirrspüler SMU 4HCS08E 24+
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** Extra Trocknen, SpeedPerfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Flex-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2x) im Oberkorb, 8 x Klappstacheln und 2 Tassenablagen im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 047 74 ***1.225,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	85 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

24+ Lagerartikel

GORENJE

UB-Geschirrspüler 60

Unterbau-Geschirrspüler GU 62 DX D 24+

Programmtasten, Startzeitvorwahl bis zu 24 h, Programmanzeige, Wassersensor, 5 Programme: Automatik, Intensiv, ECO-Sparprogramm, Kristallgläser, 1h; Selbstreinigungsprogramm, Memory-Funktion, SpeedWash Funktion, ExtraHygiene, 3 in 1 Funktion, TotalDry - automatische Türöffnung, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Weinglashalterung links, Messerhalter, Gläserhalterung, faltbare/teilbare hintere Stiftreihe im Unterkorb, Besteckkorb, vollständiger Überlaufschutz, Fehlerdiagnosesystem

568 051 73 — ***909,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	77 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	817 mm
Breite	596 mm
Tiefe	577 mm

GRUNDIG

UB-Geschirrspüler 60

Unterbau-Geschirrspüler GNUP 4630 XB C

weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten, Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Kontrollanzeige für Salz- und Klarspülermangel, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, CornerWash, 6 Programme: Auto 40-65°, Intensiv 70°, Eco 50°, Feines 40°, QuickWash, Mini 30°; Zusatzfunktionen: HygieneCare, SteamShine, TrayMaster, Express, Halbe Beladung, DoorMatic, Tastensperre; GlassPerfect , Turbotrocknung, LED-Innenbeleuchtung, Besteckschublade, Oberkorb beladen höhenverstellbar (3 Positionen), höhenverstellbare Tassenablagen, umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb, TrayMaster - Halterungen für Backbleche, VarioSlide Besteckkorb; WaterProtect+

568 051 43 ABAKUS — ***1.039,00 €***

Ausführung	Edelstahllook
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	77 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	15
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	818 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

MIELE

UB-Geschirrspüler 60

Unterbau-Geschirrspüler G 7410 SCU AutoDos A

Softkeys-Bedienung, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, automatische Dosierung mit PowerDisk, EcoPower-Technologie, Vernetzung mit Miele@home, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash 60°C, QuickPowerWash, Hygiene, SolarSpar, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, AutoDos, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ExtraComfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 70 — ***1.579,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Unterbau-Geschirrspüler G 7410 SCU AutoDos A

Ausführung wie vor

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 69 — ***1.479,00 €***

Farbe	Brillantweiß

Unterbau-Geschirrspüler G 7200 SCU A

Programmwahltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, EcoPower-Technologie, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 60°C, Fein, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 68 — ***1.389,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Unterbau-Geschirrspüler G 5210 SCU 24+
Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, AutoOpen-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 047 48 ***1.189,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	8,9 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Unterbau-Geschirrspüler G 5210 SCU 24+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 047 45 ***1.049,00 €***

Farbe	Brillantweiß

Unterbau-Geschirrspüler G 5210 SCU 24+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 047 46 ***1.049,00 €***

Farbe	Havannabraun

SIEMENS UB-Geschirrspüler 60

Unterbau-Geschirrspüler SN43ES1SBE
Unterbau-Geschirrspüler SN43ES16BE
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry, Eco Trocknung, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre,
Made in Germany
varioSchublade SZ36DX02

568 049 08 ***1.330,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Unterbau-Geschirrspüler SN 43ES16BE 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry, Eco Trocknung, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre,
Made in Germany

568 048 37 ***1.247,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

24+ Lagerartikel

Unterbau-Geschirrspüler SN 43HS5SBE D 24+
Unterbau-Geschirrspüler SN43HS55BE
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**
varioSchublade SZ36DX02

568 049 09 ***1.216,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Unterbau-Geschirrspüler SN 43HS55BE D 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, flex Korbsystem, varioSchublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen (2x), 2 Tassenablagen und Besteckablage im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, variabler Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**

568 048 41 ***1.133,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Unterbau-Geschirrspüler SN 43HS24TE E 24+
bestCollection
Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart **(HomeConnect-fähig über WLAN),** intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 Tassenablagen im Oberkorb, 8 x Klappstacheln im Unterkorb, Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 048 38 ***963,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	12
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

AMICA — UB-Geschirrspüler 45

Unterbau-Geschirrspüler EGSPU 500 910-1 E E
Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salz-/Klarspüleranzeige, 6 Programme, 5 Spültemperaturen: Intensiv 60°, Universal 55°C, Eco 60°, Glas 40°C, 90Min 65°; Funktion: Halbbeladung, Extra trocknen; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 050 11 ***673,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	10
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm

MIELE

UB-Geschirrspüler 45

Unterbau-Geschirrspüler G 5430 SCU 24+
Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 047 81 ***959,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch	8 l
Maßgedecke	9
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm

SIEMENS

UB-Geschirrspüler 45

Unterbau-Geschirrspüler SR 43HS76ME 24+
bestCollection
Programmtasten, Klartext-Bedienblende (englisch), Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, duoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, 1h 65 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Warmwasseranchluß bis 60°C, Glasschon-System, varioFlex-Körbe, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), Tassenablagen im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), Komfortrollen im Unterkorb mit Korbstopper; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 047 54 ***1.258,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	10
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	573 mm

AEG

Einbau-Backöfen

Einbau-Dampfbackofen BSG 788M3V9 24+
BSE78228BM: TFT Full Touch Farbdisplay (95x35 mm), Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Kochassistent, Temperaturvorschlag, Kerntemperatursensor, Restwärmeanzeige und -nutzung, Demo-Mode, MaxiKlasse™ SteamBoost Multi-Dampfgarer, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Gratinieren, Brotbackstufe, Dampfgaren, Steamify® (automatische Dampfzufuhr), Gärstufe, Dörren, Feuchtigkeit hoch, Feuchtigkeit niedrig, Warmhalten, Teller wärmen, Einkochen, Bio-Garen, Regenerieren, Tiefkühlgerichte, Auftauen; externe Dampferzeugung, Wasserbehälter (0,95 l), Schnellaufheizung zuschaltbar, Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Dampfreinigung, Kindersicherung, SoftClosing, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost, 1 Garbehälterset (gelocht/ungelocht), **Made in Germany**
TR3LFSTV: Flexirunners™ - Backauszug (3 Paar)

566 130 86 ABAKUS ***3.579,00 €***

Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Nutzinhalt	70 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Dampfgaren	ja
Mit Grill	ja
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Backofen BGH 35501VA A+ 24+

BEB355020M: Versenkknebel, Touchbedienung, Elektronikuhr mit Timerfunktionen,
MaxiKlasse™ SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper Plus, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Auftauen; Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Aqua-Reinigungsfunktion, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, **Made in Germany**
TR1LFV: Flexirunners™ - Vollauszug (1 Paar)

566 130 00 ABAKUS **1.479,00 €**

Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm

Einbau-Backofen BGH 33101BA A 24+

BEB331010M: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Auftauen; Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Aqua-Reinigungsfunktion, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, **Made in Germany**
TR1LFV: Flexirunners™ - Vollauszug (1 Paar)

566 130 01 **1.219,00 €**

Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm

AMICA Einbau-Backöfen

Einbau-Backofen EBX 943 600 S A

versenkbare Knebel, Window Timer rot,
XXL-Backofen, 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+ Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+ Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 123 23 **782,00 €**

Farbe	schwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	77 l
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Backofen EB 13722 E A 24+

9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 061 22 **504,00 €**

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	65 l
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Dampfbackofen HSG 636BS1 A+

intuitiver Bedienring mit TFT-Touchdisplay mit Klartext, Assist-Funktion (automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte), Elektronik-Uhr, Restwärmeanzeige, Infotaste,
weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Dampf (Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen); LED-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Titan-Email, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür vollgedämpft, Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, 1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter gelocht S, 1 Dampfbehälter gelocht XL, 1 Dampfbehälter ungelocht S

566 033 00 **2.693,00 €**

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Dampfgaren	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HBG 635BB1 A+

intuitiver Bedienring mit TFT-Display mit Klartextanzeige, Elektronik-Uhr, 10 Automatik-Programme, Restwärmeanzeige, Infotaste,
XXLpro Backofen 4D Heißluft, weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft ECO, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill, Auftauen, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten; Schnellaufheizung, Einhängegestell, Auszug nachrüstbar, Halogen-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Innenwände aus TitanEmail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter, Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 047 68 **1.467,00 €**

Farbe	Vulkan schwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HBG 635BS1 A+

intuitiver Bedienring mit TFT-Display mit Klartextanzeige, Elektronik-Uhr, 10 Automatik-Programme, Restwärmeanzeige, Infotaste,
XXLpro Backofen 4D Heißluft, weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft ECO, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill, Auftauen, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten; Schnellaufheizung, Einhängegestell, Auszug nachrüstbar, Halogen-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Innenwände aus TitanEmail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter, Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 079 01 **1.467,00 €**

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HBA 573BS1 A 24+

Versenkknebel, Bedienung mit LED-Display, Elektronik-Uhr, AutoPilot (10 Programme),
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 120 62 **1.421,00 €**

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Backofen HBA 517GS2 A 24+
ExpressEdition
Einbaubackofen HBA 537BS0: Versenkknebel, Bedienung mit LCD-Display, Elektronik-Uhr, AutoPilot (10 Programme), Restwärmeanzeige,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
1-fach Teleskopauszug HEZ 538000

566 133 43 ***950,00 €***

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HBA 3340B0 A
Versenkknebel, LED-Display, Elektronikuhr,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Umluftgrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, 1fach-Teleskopauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig, Innenwände aus GranitEmail, Ecoclean-Rückwand, Reinigungsunterstützung, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 134 25 ***842,00 €***

Farbe	schwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

MIELE Einbau-Backöfen

Einbau-Backofen H 2760-2 BP PizzaPlus A+ 24+
Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 1 FlexiClip-Vollauszug, pyrolytische Selbstreinigung, Grillheizkörper abklappbar, Backofentür mit SoftOpen und SoftClose, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost, **inkl. Gutschein für einen HBS 70 Gourmet Back- und Pizzastein**
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 131 16 ***1.399,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

Einbau-Backofen H 2760-2 B PizzaPlus A+ 24+
Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 1 FlexiClip-Vollauszug, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Backofentür mit SoftOpen und SoftClose, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost, **inkl. Gutschein für einen HBS 70 Gourmet Back- und Pizzastein**
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 131 15 ***1.079,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

Einbau-Backofen H 2467 B A+ 24+

Versenkknebel, EasyControl Plus-Display mit Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer, -anfang und -ende, Vorschlagtemperatur, Ist- und Soll-Temperaturanzeige, individuelle Einstellungen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, **Vernetzung mit Miele@home**, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft plus, Eco-Heißluft, Intensivbacken, Umluftgrill; Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, herausnehmbare Aufnahmegitter, 1 Paar FlexiClip-Vollauszüge, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, CleanGlass-Tür, Zubehör: 1 Back- und Bratrost, 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 133 69 **839,00 €**

Farbe	Obsidianschwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

Einbau-Backofen H 2267-1 B A+ 24+

Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 1 FlexiClip-Vollauszug, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 052 35 **789,00 €**

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

Einbau-Backofen H 2465 B A+ 24+

Versenkknebel, EasyControl Plus-Display mit Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer, -anfang und -ende, Vorschlagtemperatur, Ist- und Soll-Temperaturanzeige, individuelle Einstellungen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, **Vernetzung mit Miele@home**, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft plus, Eco-Heißluft, Intensivbacken, Umluftgrill; Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, herausnehmbare Aufnahmegitter, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, CleanGlass-Tür, Zubehör: 1 Back- und Bratrost, 1 Universalblech mit PerfectClean

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 133 68 **669,00 €**

Farbe	Obsidianschwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

Einbau-Backofen H 2265-1 B A+ 24+

versenkbare Knebel, Schnellaufheizen, Auftauen, Eco-Heißluft, Grill Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Display: EasyControl, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung, Garzeitende, Programmierung, Garzeitdauer, Ist-Temperaturanzeige, Soll-Temperaturanzeige, Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur, Vorschlagstemperatur, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar CleanGlass-Tür Gerätekühlsystem mit kühler Front, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Garraumvolumen in l: 76, Anzahl der Einschubebenen: 5, Garraumbeleuchtung: 1 Halogen-Spot, Temperaturregelung in °C: 30 - 250, Universalblech mit PerfectClean: 1 Back- und Bratrost: 1 Herausnehmbare Aufnahmegitter: 1

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 049 94 **629,00 €**

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Backofen mit Mikrowelle HM 636GNS1 24+

lightControl-Bedienkonzept mit TFT- Display, cookControl Plus für vollautomatisches Braten, Elektronik-Uhr, Starttaste, Restwärmeanzeige, Infotaste, Türkontaktschalter
weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen (90/180/360/600/800 W), Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed); Schnellaufheizung, LED-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Einhängegitter mit Systemauszug (1 Ebene), Titan-Glanzemail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit softMove, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 033 52 ***2.357,00 €***

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	67 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Betriebsart Heißluft	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HB 674GBS1 A+ 24+

lightControl-Bedienkonzept mit TFT- Display, Elektronik-Uhr, Starttaste, Restwärmeanzeige, Infotaste, Türkontaktschalter
weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze Eco, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten; Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Titan-Glanzemail, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit softMove, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Kombirost

566 034 11 ***1.777,00 €***

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen PQ 578ABSHB A

bestCollection

Einbaubackofen HB 578ABS0: lightControl-Bedienkonzept mit beleuchteten Drehwählern, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, Elektronikuhr, cookControl 30 Automatikprogramme, elektronische Einstellempfehlung, Sabbatschaltung,
weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren; Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungsautomatik, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Clip-Auszug, Edelstahl HZ538000

566 129 35 ***1.611,00 €***

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HB 578ABS0 A

lightControl-Bedienkonzept mit beleuchteten Drehwählern, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, Elektronikuhr, cookControl 30 Automatikprogramme, elektronische Einstellempfehlung, Sabbatschaltung,
weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren; Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungsautomatik, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 109 69 ***1.533,00 €***

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HB 634GBS1

lightControl-Bedienkonzept mit TFT- Display, Elektronikuhr, Starttaste, Restwärmeanzeige, Infotaste, Türkontaktschalter
weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten; Schnellaufheizung, Halogen-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Titan-Glanzemail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit softMove, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 034 06 ***1.396,00 €***

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen EQ 517ABSHB
bestCollection
Einbaubackofen HB 517ABS0: lightControl-Bedienkonzept mit beleuchteten Drehwählern, LCD-Display weiß, Elektronikuhr, cookControl 10 Automatikprogramme, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Clip-Auszug, Edelstahl HZ538000

566 129 34 ***1.185,00 €***

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HB 517ABS0 24+

lightControl-Bedienkonzept mit beleuchteten Drehwählern, LCD-Display weiß, Elektronikuhr, cookControl 10 Automatikprogramme, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 109 56 ***1.110,00 €***

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Backofen HB 510ABR1

weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 121 21 ***873,00 €***

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

24+ Lagerartikel

Induktions-Kochstelle IKE 84471XB 24+
4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, Flexi-Bridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen, Power-Funktion, Opti-Heat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, PowerSlide-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung)**

566 125 68 **1.839,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	750 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	766 mm

Induktions-Kochstelle IKB 84431XB 24+
4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung)**

566 112 88 **1.233,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	750 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	766 mm

Induktions-Kochstelle IKB 64431XB 24+
4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung)**

566 112 89 **1.107,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	576 mm

Induktions-Kochstelle IKS 6441CXB 24+
4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, davon 1 Mehrzweck-Kochzone, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, STOP & GO Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung)**

566 110 67 **1.039,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	576 mm

Induktions-Kochstelle IKS 6430CXB 24+
4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Touch-Control Bedienung, Pause-Funktion, Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung)**

566 125 67 **939,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	576 mm

Glaskeramik-Kochstelle HK 654070FB 24+
4 schnellaufglühende elektronische Automatikkochstellen mit Ankochautomatik, davon 1 Dreikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direkt-Touch, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Facettenschliff

566 108 58 **764,00 €**

Farbe	ohne Rahmen
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	520 mm
Gerätebreite	620 mm

Glaskeramik-Kochstelle HK 654078XB FH 24+

4 schnellaufglühende elektronische Automatikkochstellen mit Ankochautomatik, davon 1 Dreikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direk-Touch, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahl-rahmen

nur für autorisierte CARAT-Fachhandelspartner

566 059 54 **719,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	576 mm

Glaskeramik-Kochstelle HK 634060 XB 24+

4 schnellaufglühende elektronische Automatikkochstellen mit Ankochautomatik, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, TouchControl-Bedienung, 14 Stufen, Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Min.), Stop+Go, Pause-Funktion, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen

566 112 92 **703,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	576 mm

AMICA Kochfelder/Kochmulden

Glaskeramik-Kochstelle KMC 742600 E 24+

4 TopSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreiskochzone und 1 Bräterzone, Ankochautomatik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Sensorsteuerung, Digitalanzeige der 9 Heizstufen, digitaler Timer, Kindersicherung, Edelstahlrahmen

566 109 61 **677,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	505 mm
Gerätebreite	575 mm

Induktions-Kochstelle KMI 754 000 C

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Booster für alle Kochzonen, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensorsteuerung vorne, DirectTouch, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, rahmenlos, flächenbündig einbaubar

566 134 43 **569,00 €**

Farbe	rahmenlos
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	520 mm
Gerätebreite	590 mm

Induktions-Kochstelle KMI 754 600 C

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Booster für alle Kochzonen, Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensorsteuerung, 9 Leistungsstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, rahmenlos, flächenbündig einbaubar

566 123 17 **550,00 €**

Farbe	ohne Rahmen
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	518 mm
Gerätebreite	576 mm

Induktions-Kochstelle KMI 13292 E 24+

2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 mit Booster, Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensorsteuerung, 9 Leistungsstufen, Sensorsteuerung,vorne Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen Warmhaltefunktion, Timer, Kurzzeitwecker, umlaufender Rahmen

566 032 67 **479,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	285 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	505 mm
Gerätebreite	300 mm

FH Fachhandels-Exklusivgerät 24+ Lagerartikel

Glaskeramik-Kochstelle KMC 13281-3 C 24+
2 TopSpeed-Kochzonen, Ankochautomatik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Sensorsteuerung vorne, Digitalanzeige der 9 Heizstufen, Timer, Kindersicherung, rahmenlos

566 111 12 ***409,00 €***

Farbe	ohne Rahmen
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	285 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	520 mm
Gerätebreite	300 mm

Glaskeramik-Kochstelle KMC 13381 E
2 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Sensorsteuerung, vorne, Digitalanzeige der 9 Leistungsstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, Edelstahlrahmen

566 129 03 ***382,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	285 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	505 mm
Gerätebreite	303 mm

Glaskeramik-Kochstelle KMC 13280 E 24+
2 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, integrierte Knebelsteuerung, stufenlose Energieregler, Edelstahlrahmen

566 014 52 ***310,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	285 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	505 mm
Gerätebreite	300 mm

Kochstelle KME 13135 E 24+
2 Guß-Kochplatten: 1 Normalkochplatte (1 x 14,5 cm/1000W) und 1 Blitzkochplatte (18 cm/2000W), integrierte Knebelsteuerung, 2 Betriebsanzeigelampen

566 030 42 ***170,00 €***

Farbe	Edelstahl
Einbaubreite	270 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätebreite	290 mm
Gerätetiefe	510 mm

BOSCH

Glaskeramik-Kochstelle mit Dunstabzug PKM 845F11E A
4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Combi-Zone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen,
Dunstabzug: automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone, 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Gebläsenachlauf 30 Minuten, Lufteinlassgitter aus Kunststoff und Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2 l Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss (spülmaschinengeeignet), Sättigungsanzeigen für Edelstahlfilter und CleanAir-Geruchsfilter,
EEK: A, 48,1 kWh/Jahr, Lüfter-Effizienz: A, Fettfiltereffizienz: B, Geräusch max. Normstufe: 70 dB, Abluftleistung: max. 536 m^3/h, Intensivstufe 672 m^3/h, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb:
für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodel (Sonderzubehör HEZ381401) und für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt

566 122 29 ***2.855,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	780 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	517 mm
Gerätebreite	795 mm
EEK integrierter Dunstabzug	A

Induktions-Kochstelle PXX 675DC1E
4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 2 FlexInduction-Kochzonen, CombiZone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, PanBoost (PowerBoost-Funktion für Pfannen), PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect Premium, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, QuickStart, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Energieverbrauchsanzeige, Wischschutzfunktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, vorderer Facettenschliff und seitliche Metallleisten

566 070 69 ***2.273,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	527 mm
Gerätebreite	606 mm

Induktions-Kochstelle PVS 845FB5E 24+
4 Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 CombiZone, MoveMode (2 levels), PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, QuickStart, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, Energieverbrauchsanzeige, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

566 122 34 ***1.895,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	780 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	517 mm
Gerätebreite	795 mm

Induktions-Kochstelle PVS 645FB5E 24+
4 Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 CombiZone, MoveMode (2 levels), PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, QuickStart, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, Energieverbrauchsanzeige, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

566 122 33 ***1.727,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	513 mm
Gerätebreite	583 mm

Glaskeramik-Kochstelle PKN 645FP2E
4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion vorne rechts, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, Energieverbrauchsanzeige, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

566 134 41 ***958,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 - 560 mm
Einbautiefe	490 - 500 mm
Gerätetiefe	513 mm
Gerätebreite	583 mm

GORENJE Kochfelder/Kochmulden

Glaskeramik-Kochstelle ECT 643BX 24+
4 Hi Light-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Warmhaltefunktion, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, TouchControl-Sensorbedienung, StopGo-Funktion, Timer, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Edelstahlrahmen

566 117 48 ***502,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	525 mm
Gerätebreite	600 mm

24+ Lagerartikel

Induktions-Kochstelle KM 7201 FR 24+

4 Induktionskochzonen mit automatischer Topferkennung, Twin-Booster, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensortasten EasySelect, individuelle Einstellmöglichkeiten für die Bedienung (z.B. Signaltöne), digitale Anzeige der Leistungsstufen, Kurzzeitwecker, Stop&Go-Funktion, Recall-Funktion, Sicherheitsausschaltung, Überhitzungsschutz, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 099 03 — ***1.099,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	504 mm
Gerätebreite	574 mm

Induktions-Kochfeld KM 7002 FR

4 Induktionskochzonen inkl. 1 Bräterzone mit automatischer Topferkennung, TwinBooster, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen

kombinierbar mit einem Miele Einbauherd
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 071 89 — ***1.020,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	600 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	514 mm
Gerätebreite	614 mm

Induktions-Kochfeld KM 7001 FR 24+

4 Induktionskochzonen mit automatischer Topferkennung, Twin-Booster, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen

kombinierbar mit einem Miele Einbauherd
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 068 26 — ***870,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	574 mm

Glaskeramik-Kochstelle KM 6520 FR

4 Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone, Ankochautomatik, 3-stufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienung über Sensortasten EasySelect, Stop&Go-Funktion, Recall-Funktion, Timer, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Verriegelungsfunktion und Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 120 68 — ***749,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	504 mm
Gerätebreite	574 mm



Glaskeramik-Kochfeld KM 6003 LPT ABAKUS 24+

4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienkomfortmerkmale und weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd bzw. Schaltkasten, schwarzer Flächendruck "LightPrint" in den nicht beheizten Bereichen, aufliegender Rahmen, Zubehör: Glasschaber

kombinierbar mit einem Miele Einbauherd
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 026 82 — ***520,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	514 mm
Gerätebreite	574 mm

Glaskeramik-Kochfeld KM 6002 LPT

4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienkomfortmerkmale und weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd bzw. Schaltkasten, schwarzer Flächendruck "LightPrint" in den nicht beheizten Bereichen, aufliegender Rahmen, Zubehör: Glasschaber

kombinierbar mit einem Miele Einbauherd
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 026 81 — ***410,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	514 mm
Gerätebreite	574 mm

Glaskeramik-Kochstelle EBC 3075/E DOMINO CERAN 24+
2 energiesparende HiLight® Heizelemente 145 mm/1200 W und 180mm/1800 W, Restwärmeanzeige je Kochzone, stufenlos regelbar, Kontrolllampe, umlaufender Rahmen, "Made in Germany", komplett mit Einbausatz und Kabel mit Schukostecker, Original SCHOTT-Ceran® Kochfeld, Einbautiefe 75 mm, Leistung 3000 W

540 001 27 ***269,99 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	270 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	520 mm
Gerätebreite	288 mm

Kochstelle EBS 3074/E DOMINO 24+
2 Gußheizplatten: 14,5 cm/1500W Blitzplatte und 18 cm/1500W, 7-Takt-Schalter, 2 Kontrolllampen, Überhitzungsschutz, hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Einbautiefe 81 mm, Kabel mit Schukostecker, Einbausatz inklusive, „Made in Germany“, Leistung 3000 W

540 001 33 ***139,99 €***

Farbe	Edelstahl
Einbaubreite	270 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätebreite	288 mm
Gerätetiefe	525 mm

SIEMENS Kochfelder/Kochmulden

Induktions-Kochstelle EH 645BFB1E 24+
4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, PowerManagement Funktion, TouchControl-Bedienung, quickStart, reStart, Hauptschalter, 17 Leistungsstufen, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design

566 071 93 ***1.550,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	513 mm
Gerätebreite	583 mm

Glaskeramik-Kochstelle ET 645HN17E 24+
4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, TouchControl-Bedienung, digitales Funktionsdisplay, Hauptschalter, 17 Leistungsstufen, reStart, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design

566 012 18 ***825,00 €***

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	513 mm
Gerätebreite	583 mm

Glaskeramik-Kochstelle ET 375CFA1E
2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, Restwärmeanzeige je Kochzone, oben liegende Knebel, 9 Leistungsstufen, Facetten-Design

566 105 29 ***628,00 €***

Farbe	ohne Rahmen
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	270 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	520 mm
Gerätebreite	302 mm

XAVAX Kochfelder/Kochmulden

Kochfeldverkleinerung 111872 KOCHFELDVERKLEINERUNG 24+
Einbau-Adapterrahmen aus Edelstahl für Kochfelder (61 x 0,1 x 54 cm)

566 131 39 ***98,99 €***

24+ Lagerartikel

Glaskeramik-Reiniger 111726 24+
250 ml, zur schonenden und problemlosen Reinigung und Pflege, geeignet zur täglichen Pflege und zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, hinterlässt nach dem Trockenreiben einen unsichtbaren Film, der die nächste Reinigung erleichtert und verleiht dem Kochfeld einen schönen Glanz

557 037 91 **7,69 €**

AEG — Einbau-Herdsets

Einbau-Herdset HC 13M505R A 24+
Induktions-Kochfeld IEE64050XB: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Bridge-Funktion: auf Tastendruck zwei Kochzonen zu einer Brücke verbinden, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OffSound Control, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung),**
Einbauherd EEB331010M: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen,
MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Auftauen; Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost
Backauszug BAZ

566 129 91 ABAKUS **2.199,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl Antifinger
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm

Einbau-Herdset HC 13M40I5R A 24+
Induktions-Kochfeld IEB64030XB: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OffSound Control, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung)**,
Einbauherd EEB331010M: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen,
MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Auftauen; Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost
Backauszug BAZ

566 129 92 **1.959,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl Antifinger
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm

Einbau-Herdset KOMBI 3021 F A 24+
Glaskeramik-Kochfeld HE604070FB: 4 schnellaufglühende Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone und 1 ovale Bräterzone, 4 -fach Restwärmeanzeige, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, Facettenschliff 3-seitig
Einbauherd EES33101ZM: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen,
MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftauen; Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Grillrost
Backauszug BAZ

566 121 99 **1.539,00 €**

Farbe	ohne Rahmen/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	72 l
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

Einbau-Herdset KOMBI 3021 A 24+

Glaskeramik-Kochfeld HE604062XB: 4 schnellaufglühende Kochzonen, davon 1 Zweikeis-Kochzone, 1 ovale Mehrzweck-Kochzone, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
Einbauherd EES33101ZM: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftauen; Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Grillrost
Backauszug BAZ

566 121 98 ***1.479,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl Antifinger
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	72 l
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

AMICA Einbau-Herdsets

Einbau-Herdset EHCX 934 600 E A

Glaskeramik-Kochfeld: 4 TopSpeed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen,
Einbauherd: versenkbare Knebel, Window Timer,
weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1-fach Teleskopauszug 75%, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech

566 123 04 ***1.146,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Herdset EHEG 934 112 E A

Gas-Kochmulde: 4 stufenlos regelbare Gas-Brenner: 1 Starkbrenner (2800 W), 2 Normalbrenner (1800 W), 1 Hilfsbrenner (1000 W), elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, auf Erdgas eingestellt (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar) (Düsen-Set beiliegend), abnehmbare Topfträger aus Gusseisen, rahmenlos,
Einbauherd: Window Timer rot, 11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft (Ober-/Unterhitze+ Ventilator), Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze), Infrarotgrill, Intensivgrill (Grill mit Oberhitze), Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator), Auftauen; Eco-Funktion, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1fach Teleskopauszug 75%, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, SoftClose Tür, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

566 129 01 ***1.145,00 €***

Farbe	schwarz rahmenlos/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Herdset EHC 12761E A 24+

Glaskeramik-Kochfeld: 4 TopSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen
Einbauherd: versenkbare Knebel, digitaler SensorControlTimer mit LED-Display (rot),
11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe (Heißluft+ Unterhitze), Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+ Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Schnellaufheizung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean Reinigung, 1fach Teleskopauszug 75%, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Brat-/Fettpfanne

566 036 98 **1.054,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Herdset EHEG 933 101 E A 24+

Gas-Kochmulde: 4 stufenlos regelbare Gas-Brenner: 1 Starkbrenner (3000 W), 2 Normalbrenner (1800 W), 1 Hilfsbrenner (1000 W), elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, auf Erdgas eingestellt (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar) (Düsen-Set beiliegend), abnehmbare Topfträger aus Gusseisen, rahmenlos,
Einbauherd: 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Intensivgrill (Grill mit Oberhitze), Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator), Auftauen; Eco-Funktion, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1fach Teleskopauszug 75 %, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, SoftClose Tür, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

566 130 08 **968,00 €**

Farbe	rahmenlos/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Herdset EHC 12713 E A 24+

Glaskeramik-Kochfeld: 4 TopSpeed Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen
Einbauherd: 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Schnellaufheizung; pflegeleichte Clean Emaille, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Brat-/Fettpfanne

566 037 00 **862,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Dampfgaren	nein
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Herdset EHC 12760 E A 24+

Glaskeramik-Kochfeld: 4 TopSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen,
Einbauherd: versenkbare Knebel,
9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; RapidWarmUp, 1fach Teleskopauszug 75 %, Clean Emaille, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

566 022 85 **859,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Herdset EHC 12716-2 E
Glaskeramik-Kochfeld: 4 Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, umlaufender Edelstahlrahmen
Einbauherd: 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Brat-/Fettpfanne

566 111 05 **830,00 €**

Farbe	ohne Rahmen/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	62 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Herdset EHC 12717-2 W
Glaskeramik-Kochfeld: 4 Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, umlaufender Edelstahlrahmen
Einbauherd: 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; RapidWarmUp, Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

566 023 21 **779,00 €**

Farbe	Edelstahl/weiß
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	62 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Herdset EHE 932 000 W
Kochmulde: 4 Guss-Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte (18 cm/2000W), 3 Normalkochplatten (2x 14,5 cm/1000W, 1x 18 cm/1500W)
Einbauherd: weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill; Eco-Funktion, Clean Emaillierung, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost

566 125 35 **486,00 €**

Farbe	Edelstahl/weiß
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	67 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

Einbau-Herdset EHE 932 000 E
Ausführung wie vor

566 125 34 **480,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl

BOSCH Einbau-Herdsets

Einbau-Herdset HND 675LS61
Induktions-Kochfeld NIF 645CB5E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, Kurzzeitwecker, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen
Einbauherd HEA 578BS1: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, weißes LCD-Display, AutoPilot (30 Programme), Temperaturvorschlag, Restwärmeanzeige,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Warmhalten, Auftauen; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskopauszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 90 **2.209,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Herdset HND 415GS61
Induktions-Kochfeld NIF 64RCB5E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, Countdown-Timer mit Signal, Switch Off Timer mit Abschaltfunktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 513BS1: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
1-fach Teleskopauszug HEZ 538000

566 133 42 ***1.875,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 671LS66
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEB 578BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, weißes LCD-Display, AutoPilot (30 Programme), Temperaturvorschlag, Restwärmeanzeige,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Warmhalten, Auftauen; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Backwagen, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 88 ***1.741,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 671LS61
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 578BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, weißes LCD-Display, AutoPilot (30 Programme), Temperaturvorschlag, Restwärmeanzeige,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Warmhalten, Auftauen; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskopauszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 87 ***1.611,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 671GS61
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 578BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, weißes LCD-Display, AutoPilot (30 Programme), Temperaturvorschlag, Restwärmeanzeige,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Warmhalten, Auftauen; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskopauszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
Backblech emailliert, grau HEZ 531000

566 133 41 ***1.595,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 411GS66
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEB 513BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Backwagen, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
Backblech emailliert, grau HEZ 541000

566 133 40 ***1.398,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 611LS61
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 517BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, LCD-Display, AutoPilot (10 Programme), Restwärmeanzeige, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 92 ***1.398,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 411GS62
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,,
Einbauherd HEA 513BS2: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
1-fach Teleskopauszug HEZ 538000

566 133 39 ***1.363,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 411LM62
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 513BM2: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 76 ***1.232,00 €***

Farbe	Edelstahl/braun
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 411LW62
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 513BW2: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 80 ***1.232,00 €***

Farbe	Edelstahl/weiß
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 411GR62
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 513BR2: Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
Backblech emailliert, grau HEZ 531000

566 133 38 **1.185,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset HND 211GR62 24+
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEF 010BR1: weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
2-fach Teleskopauszug HEZ 438201

566 133 36 **1.126,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

GORENJE Einbau-Herdsets

Einbau-Herdset Black Set 4 Pyrolyse 24+
Glaskeramik-Kochfeld ECD 634 BX: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen,
Einbauherd BCPX 6737E05BG: versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion,
gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, Pyrolyse Selbstreinigung, aushängbare Backofentür, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 130 88 ABAKUS **1.246,00 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz-Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Herdset Black Set 4 Induktion A 24+
Induktions-Kochfeld ID 640X : 4 Kochzonen mit Topferkennung, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, TouchControl-Sensorbedienung, Timerfunktion, Kindersicherung, Edelstahlrahmen,
Einbauherd BCIX 6737E05BG: versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion,
gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, aushängbare Backofentür, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 130 89 ABAKUS **1.246,00 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz-Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm

Einbau-Herdset Duo Set SIX A 24+
Induktions-Kochfeld ID 64BX : 4 Kochzonen mit Topferkennung, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, TouchControl-Sensorbedienung, Timerfunktion, Kindersicherung, Edelstahlrahmen, seitlich geschliffen
Einbauherd BCSI 6737E06X: versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion,
gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, Kindersicherung, aushängbare Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 130 94 ABAKUS **1.102,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56-56,2 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm

Einbau-Herdset Black Set 4 Heißluft A 24+
Glaskeramik-Kochfeld ECD 634 BX: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen,
Einbauherd BCX 6737E05BG: versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion,
gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, aushängbare Backofentür, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 130 90 ABAKUS **982,00 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz-Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm

Einbau-Herdset Power Set 2
Glaskeramik-Kochfeld ECD 643 BX: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen,
Einbauherd BC 6737E02X: versenkbare Knebel, IconLED, gewölbte Backmuffe HomeMade, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, AirFry, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, seitliche Einhängegitter, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, aushängbare Backofentür, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 134 42 ***910,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl Anti-Fingerprint
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm

MIELE

Einbau-Herdset H 2269-1 I TwinSet Induktion 24+
Induktions-Kochfeld KM 7001 FR: 4 Induktionskochzonen mit automatischer Topferkennung, TwinBooster, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen
Einbauherd H 2269-1I: Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, CleanGlass-Tür, Zubehör: 1 Back- und Bratrost
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 131 14 ***1.399,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl CleanSteel
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 50 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

Einbau-Herdset H 2269-1E TwinSet Comfort 24+
Glaskeramik-Kochfeld KM 6003 LPT: 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, aufliegender Rahmen
Einbauherd H 2269-1E: Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, CleanGlass-Tür, Zubehör: 1 Back- und Bratrost
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 130 56 ***1.049,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl CleanSteel
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Herdset PQ 521DT30B

Induktions-Kochfeld EM 645CSB5E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 Kombi-Zone, powerBoost-Funktion für alle Kochzonen, digitales Funktionsdisplay, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, 17 Leistungs-Stufen, Timer, countDown-Funktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design

Einbauherd HE 578ABS1: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, cookControl 30 Programme, elektronische Einstellempfehlung, Restwärmeanzeige, Sabbatschaltung,
Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

2x Clip-Auszug, Edelstahl HZ 538000

566 133 50 **2.426,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset PQ 521IA00

Induktions-Kochfeld EI 645CFB1E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Powerstufe für Töpfe, digitales Funktionsdisplay, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, 17 Leistungs-Stufen, Kindersicherung, Flachrahmen-Design,

Einbauherd HE 578ABS1: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, cookControl 30 Programme, elektronische Einstellempfehlung, Restwärmeanzeige, Sabbatschaltung,
Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill-System; Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

566 109 62 **2.192,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset EQ 211IS20B

Induktions-Kochfeld EI 645CFB1E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Powerstufe für Töpfe, digitales Funktionsdisplay, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, 17 Leistungs-Stufen, Kindersicherung, Flachrahmen-Design,

Einbauherd HE 213ABS1: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, Großraum-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz-Emaille, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Clip-Auszug, Edelstahl HZ 538000

566 133 48 **1.876,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset PQ 521KB00B A 24+

Glaskeramik-Kochfeld EA 645GN17: 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 578BBS0: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, cookControl 30 Programme, elektronische Einstellempfehlung, Restwärmeanzeige, Sabbatschaltung,
Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill-System; Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Backwagen, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

Backblech HZ 317000: hochwertige Pizzaform, großer Durchmesser 35 cm, innen und außen emailliert, spülmaschinenfest

566 121 65 ***1.777,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset PQ 521KB10 A

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 578BBS0: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, cookControl 30 Programme, elektronische Einstellempfehlung, Restwärmeanzeige, Sabbatschaltung, Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Backwagen, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

566 134 33 ***1.741,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset PQ 521KT20B A

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 578ABS0: versenkbare Drehwähler, Elektronikuhr, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, cookControl 30 Programme, elektronische Einstellempfehlung, Restwärmeanzeige, Sabbatschaltung, Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill-System, automatische Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungsautomatik, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

Teleskopauszug 3-fach HZ 538S00

566 133 51 ***1.741,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

24+ Lagerartikel

Einbau-Herdset EQ 521KA10
Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4Restwärmeanzeigen, Flachrahmen
Einbauherd HE 517ABS0: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, LCD-Display weiß, cookControl 10 Programme,
Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, Kindersicherung, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

566 133 54 ***1.256,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset EQ 521KA01W
Ausführung wie vor, Einbauherd HE 517ABW0, weiß

566 133 53 ***1.256,00 €***

Farbe	Edelstahl/weiß

Einbau-Herdset EQ 111KS01B
Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4Restwärmeanzeigen, Flachrahmen
Einbauherd HE 113FBS2: versenkbare Drehwähler, Elektronikuhr mit LED-Display,
XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Innenwände Email grau, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201

566 133 47 ***1.232,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset EQ 211KA00
Glaskeramik-Kochfeld EA 645GN17: 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen
Einbauherd HE 213ABS0: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, Großraum-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Grill-System; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz-Emaille, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 109 67 ***1.209,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset EQ 110KS3WB
Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4Restwärmeanzeigen, Flachrahmen
Einbauherd HE 010FBV1: weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Email grau, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201

566 133 46 ***1.126,00 €***

Farbe	Edelstahl/weiß
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset EQ 110KS2EB
Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4Restwärmeanzeigen, Flachrahmen
Einbauherd HE 010FBR1: weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Email grau, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201

566 133 45 ***1.126,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Einbau-Herdset EQ 110KS2BB
Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4Restwärmeanzeigen, Flachrahmen
Einbauherd HE 010FBL1: weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Email grau, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201

566 133 44 ***1.126,00 €***

Farbe	Edelstahl/braun
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

Teleskopauszug HZ 638370
3fach-Auszug, pyrolysefähig
bitte Kompatibilität prüfen

566 067 34 ***290,00 €***

Teleskopauszug HZ 538S00
3fach-Auszug, davon 1 varioClip

566 109 72 ***184,00 €***

Teleskopauszug HZ 538200
2fach-Auszug

566 109 73 ***125,00 €***

ZANUSSI Einbau-Herdsets

Einbau-Herdset HS1202X3 24+
Glaskeramik-Kochfeld ZHDN 670 X: 4 schnellaufglühende Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen
Einbauherd ZOFN C0X2: Multifunktionsofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Umluft, Feuchte Umluft; Kühlgebläse, Aqua Cleaning Funktion, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost

566 130 78 ***1.039,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl mit Antifingerprint
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	58 l
Höhe	590 mm
Breite	594 mm
Tiefe	560 mm

Einbau-Herdset HS1202W3 24+
Ausführung wie vor, Einbauherd ZOFN C0W2 weiß

566 130 79 ***1.039,00 €***

Farbe	Edelstahl/weiß

Einbau-Herdset HS1103X3 24+
Glaskeramik-Kochfeld ZHDN 640 X: 4 schnellaufglühende Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen
Einbauherd ZOFN C0X2: Multifunktionsofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Umluft, Feuchte Umluft; Kühlgebläse, Aqua Cleaning Funktion, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost

566 130 80 ***999,00 €***

Farbe	Edelstahl/Edelstahl mit Antifingerprint
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	58 l
Höhe	590 mm
Breite	594 mm
Tiefe	560 mm

Einbau-Herdset HS1103W3 24+
Ausführung wie vor, Einbauherd ZOFN C0W2 weiß

566 130 81 ***999,00 €***

Farbe	Edelstahl/weiß

Einbau-Backofenset Black Induktion Set A 24+

Induktions-Kochstelle IT 40SC : 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, Slider TouchControl-Sensorbedienung, rahmenlos, seitlich geschliffen, **Einbaubackofen BOS 6737E06BG:** versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion,
gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, aushängbare Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

566 131 17 **999,00 €**

Farbe	ohne Rahmen/schwarz
Ausführung	Ausschnittmaße 56-56,2 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm

Einbau-Backofenset Steel Steam Set A 24+

Glaskeramik-Kochstelle ECT 43X: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, TouchControl-Sensorbedienung, Timerfunktion, StopGo-Funktion, StayWarm, Kindersicherung, Edelstahlrahmen, **Einbaubackofen BOS 6737E06X:** versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion,
gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, aushängbare Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

566 131 18 **949,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm

MIELE Einbau-Elektroherde

Einbauherd H 2267-1 I A+

Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 1 FlexiClip-Vollauszug, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost
zur Kombination mit Miele Induktions-Kochfeldern
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 023 23 **819,00 €**

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

Einbauherd H 2267-1 E A+

Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 1 FlexiClip-Vollauszug, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost
zur Kombination mit Miele Glaskeramik-Kochfeldern
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 023 17 **819,00 €**

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

24+ Lagerartikel

Einbauherd H 2265-1 E A+
Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagtemperatur, Ist- und Soll-Temperaturanzeige, individuelle Einstellungen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft plus, Eco-Heißluft, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, herausnehmbare Aufnahmegitter, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 019 23 — ***659,00 €***

Farbe	Havannabraun
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

Einbauherd H 2265-1 E A+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 013 14 — ***659,00 €***

Farbe	Edelstahl CleanSteel

Einbauherd H 2265-1 E A+
Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 015 54 — ***659,00 €***

Farbe	Brillantweiß

Einbauherd H 2265-1 I A+
Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost
zur Kombination mit Miele Induktions-Kochfeldern
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 014 50 — ***659,00 €***

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube DUB 1611M Lower Easy D 24+
zur Montage unter einem Hängeschrank, Bedienung über Schiebeschalter, 2 Aluminium-Fettfilter, Beleuchtung mit 2 LED-Lampen, gesamt 6 W, Farbtemperatur 3000 K, Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb Type 48 (942 122 375)

566 122 24 — ***361,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	65,5 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	272 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	71 m^3/h
Gesamthöhe	132.3 mm
Breite	599 mm
Tiefe	513 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube UH 17111-3 E C
Drucktasten, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung: LED 1 x 4 W,
Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb KF 17137, 2 Stück

566 123 45 — ***182,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	C
Energieverbrauch/Jahr	42 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	178 m^3/h
Gesamthöhe	140 mm
Breite	600 mm
Tiefe	485 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 63CC50 D 24+
zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, Drucktastenschalter, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtemperatur 3000 K,
Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DHZ 2701

566 105 26 — ***424,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	93,6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	350 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	110 m^3/h
Gesamthöhe	150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	482 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 63CC40 D
Ausführung wie vor

566 105 20 — ***366,00 €***

Farbe	braun

Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 63CC20 D 24+
Ausführung wie vor

566 105 21 — ***366,00 €***

Farbe	weiß

24+ Lagerartikel

Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 62FA51 D 24+
zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, mit Rückstauklappe, Schiebeschalter, Vliesfilter, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtemperatur 3000 K,
Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DHZ 2701

566 122 38 ***291,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	69,3 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	250 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	80 m^3/h
Gesamthöhe	150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	482 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 62FA21 D 24+
Ausführung wie vor

566 122 37 ***227,00 €***

Farbe	weiß

Unterbau-Dunstabzugshaube WHU 629 EW/S B 24+
mechanische Steuerung, Acryl-Fettfilter, waschbar, LED-Beleuchtung 1 x 4W,
Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb 784407

566 122 79 ***101,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A++ – D)	B
Energieverbrauch/Jahr	29,1 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	200 m^3/h
Gesamthöhe	125 mm
Breite	596 mm
Tiefe	468 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube WHU 629 ES/S B 24+
Ausführung wie vor

566 122 78 ***101,00 €***

Farbe	silber

Unterbau-Dunstabzugshaube LU 63LCC40 D 24+

zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, Drucktastenschalter, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtemperatur 3000 K
Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb LZ27001

566 105 77 ***351,00 €***

Farbe	braun
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	93,6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	350 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	110 m^3/h
Gesamthöhe	150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	482 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube LU 63LCC20 D

Ausführung wie vor

566 105 76 ***351,00 €***

Farbe	weiß

Unterbau-Dunstabzugshaube LU 62LFA51 D 24+

zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, Schiebeschalter, Rückstauklappe, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtemperatur 3000 K
Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb LZ27001

566 121 53 ***280,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	63,4 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	250 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	80 m^3/h
Gesamthöhe	150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	482 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube LU 62LFA21 D

Ausführung wie vor

566 121 52 ***219,00 €***

Farbe	weiß

Flachschirm-Dunstabzugshaube DPS 5650AM A 24+

zum Einbau in einem Hängeschrank, herausziehbar, zusätzliche Intensivstufe 550 m^3/h, Bedienung über Kurzhubtasten, 2 Metall-Fettfilter, optische Sättigungsanzeige Fettfilter und Kohleaktivfilter, Beleuchtung mit LED-Leuchtstreifen 6 W, Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar,
Sonderzubehör: Kohleaktivfilter für Umluftbetrieb Type MCFB71 (902 980 281)

566 130 05 ***739,00 €***

Farbe	grau
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	49,7 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	400 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	415 m^3/h
Gesamthöhe	395 - 395 mm
Breite	598 mm
Tiefe	300 mm

Flachschirm-Dunstabzugshaube DPS 3640AM C 24+

zum Einbau in einem Hängeschrank, herausziehbar, Bedienung über Drucktasten, 2 Metall-Fettfilter, Beleuchtung mit LED-Leuchtstreifen 4 W, Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar,
Sonderzubehör: Kohleaktivfilter für Umluftbetrieb Type MCFB71 (902 980 281)

566 130 06 ***559,00 €***

Farbe	grau
EEK (A++ – D)	C
Energieverbrauch/Jahr	57,6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	440 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	345 m^3/h
Gesamthöhe	395 - 395 mm
Breite	598 mm
Tiefe	300 mm

Einbau-Dunstabzugshaube DEB 2631S Flipopen D 24+

zum Einbau in einem 60 cm breiten Oberschrank, Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter, inklusive Intensivstufe, 2 Aluminium-Fettfilter, Beleuchtung mit 2 LED-Lampen, gesamt 6 W, Farbtemperatur 3000 K, Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb Type 57 (942 122 624)

566 122 22 ***510,00 €***

Farbe	weiß
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	100,2 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	F
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	370 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	266 m^3/h
Gesamthöhe	400 - 400 mm
Breite	598 mm
Tiefe	270 mm

Einbau-Dunstabzugshaube DEB 2531S Flipopen D 24+
zum Einbau in einem 60 cm breiten Oberschrank, Bedienung über Schiebeschalter, 2 Aluminium-Fettfilter, Beleuchtung mit 2 LED-Lampen, gesamt 6 W, Farbtemperatur 3000 K,
Sonderzubehör: Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149

566 122 21 ***510,00 €***

Farbe	grau
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	66,3 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	370 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	266 m^3/h
Gesamthöhe	340 mm
Breite	550 mm
Tiefe	270 mm

Einbau-Dunstabzugshaube DEB 1621S Flipopen D 24+
zum Einbau in einem 60 cm breiten Oberschrank, Bedienung über Schiebeschalter, 1 Vlies-Fettfilter, Beleuchtung mit 2 LED-Lampen, gesamt 6 W, Farbtemperatur 3000 K,
Sonderzubehör: Kohleaktivfilter MCFE39, PNC 902 980 142

566 122 20 ***340,00 €***

Farbe	grau
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	66,1 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	284 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	131 m^3/h
Gesamthöhe	400 mm
Breite	598 mm
Tiefe	270 mm

Flachschirm-Dunstabzugshaube FH 664 620 E A
Teleskophaube, Schieberegler, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung mit LED 2 x 3 W, Lichtwärme 2700 K,
Sonderzubehör: 2 Kohlefilter FWK 124

566 129 27 ***342,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	24 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	410 m^3/h
Gesamthöhe	174 mm
Breite	600 mm
Tiefe	310 mm

24+ Lagerartikel

Flachschirm-Dunstabzugshaube FH 17161-1 E E 24+
Teleskophaube, 2 Motoren, Kippschalter, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung mit LED 2 x 3 W, Lichtwärme 3000 K,
Sonderzubehör: 2 Kohlefilter KF 17146

566 123 42 ***238,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	E
Energieverbrauch/Jahr	159 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	F
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	429 m^3/h
Gesamthöhe	174 mm
Breite	600 mm
Tiefe	310 mm

BOSCH

Flachschirm-Dunstabzugshaube DFR 067A52 A 24+
zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, EcoSilenceDrive, zusätziche Intensivstufe 728 m^3/h mit automatischer Rückstellung, Gebläsenachlauf 10 Minuten, elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 294 lux, Farbtemperatur 3500 K, **Made in Germany**
Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DSZ 4565

566 127 10 ***812,00 €***

Farbe	Silbermetallic
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	37,9 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	399 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	358 m^3/h
Gesamthöhe	426 mm
Breite	598 mm
Tiefe	290 mm

Flachschirm-Dunstabzugshaube DFL 064W53 B 24+
zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges, Wippenschalter, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 131 lux, Farbtemperatur 3500 K
Made in Germany

Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DSZ 4545

566 127 09 ***391,00 €***

Farbe	Silbermetallic
EEK (A++ – D)	B
Energieverbrauch/Jahr	41,1 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	389 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	257 m^3/h
Gesamthöhe	203 mm
Breite	598 mm
Tiefe	290 mm

Flachschirm-Dunstabzugshaube LI 67SA671 A
zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige, iQdrive-Motortechnologie, Boost-Funktion, 2 zusätzliche Intensivstufen (max. 717 m^3/h) mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter, Beleuchtung mit LED-Modulen 2 x 1,5 W, Beleuchtungsstärke 294 lux, Farbtemperatur 3500 K, softLight, Dimm-Funktion, **Made in Germany**
Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb LZ 45650

566 126 73 ***1.271,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	37,9 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	392 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	358 m^3/h
Gesamthöhe	426 mm
Breite	598 mm
Tiefe	290 mm

Flachschirm-Dunstabzugshaube LI 63LA526 C 24+
zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige, iQdrive-Motortechnologie, Boost-Funktion, 2 zusätzliche Intensivstufen (max. 717 m^3/h) mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter, Beleuchtung mit LED-Modulen 2 x 1,5 W, Beleuchtungsstärke 294 lux, Farbtemperatur 3500 K, softLight, Dimm-Funktion, **Made in Germany**
Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb LZ 45650

566 126 68 ***362,00 €***

Farbe	silbermetallic
EEK (A++ – D)	C
Energieverbrauch/Jahr	41,1 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	2 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	328 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	231 m^3/h
Gesamthöhe	203 mm
Breite	598 mm
Tiefe	290 mm

AEG Essen

Wandesse DKB 2630M Slope Easy D 24+
für Wandmontage über Kochstellen, Bedienung über über Drucktasten, 2 Aluminium-Fettfilter, LED-Beleuchtung 2 x 4W, Farbtemperatur 3000 K, Sonderzubehör: Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902979877 oder Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902979878

566 122 17 ***329,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	72,8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	420 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	245 m^3/h
Gesamthöhe	690 - 1020 mm
Breite	598 mm
Tiefe	450 mm

24+ Lagerartikel

Wandesse KHF 654 630 S
Kaminhaube, für Wandmontage über Kochstellen, weißer Glasschirm, max. 15 Min. Nachlaufautomatik, elektronische Steuerung durch SensorTouch, 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung LED-Stripe 1 x 4 W,
Sonderzubehör: 2 Kohlefilter für Umluftbetrieb FWP 18

566 131 98 ***649,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	46 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	620 m^3/h
Gesamthöhe	758 - 1138 mm
Breite	500 mm
Tiefe	376 mm

Wandesse KHF 654 630 W
Ausführung wie vor

566 131 99 ***581,00 €***

Farbe	weiß

Wandesse KHF 664 630 S
Kaminhaube, für Wandmontage über Kochstellen, schwarzer Glasschirm, max. 15 Min. Nachlaufautomatik, elektronische Steuerung durch SensorTouch, 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung LED-Stripe 1 x 4 W,
Sonderzubehör: 2 Kohlefilter für Umluftbetrieb FWP 18

566 129 18 ***581,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	46 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	620 m^3/h
Gesamthöhe	758 - 1138 mm
Breite	600 mm
Tiefe	376 mm

Wandesse KH 17286-3 E
Kaminhaube, für Wandmontage über Kochstellen, Bedienung über Drucktasten, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung mit 2 LED x 4 W, Lichtwärme 3000 K, inkl. Kohlefilter und Abluftschlauch (Durchmesser 150 mm),
Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb FWP 18, 2 Stück

566 123 41 ***289,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	51 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	650 m^3/h
Gesamthöhe	644 - 1024 mm
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm

Wandesse DWK 97JM60 A+

Schräg-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, Filterabdeckung aus Glas, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Randabsaugung, EcoSilence Drive, zusätzliche Intensivstufe 714 m³/h mit automatischer Rückstellung, Boost Position, elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 210 lux, Farbtemperatur 3500 K,
Sonderzubehör: CleanAir-Modul DWZ 0AX5C0 für Umluftbetrieb (bei Umluft kaminloser Betrieb möglich)

566 111 82 ***1.909,00 €***

Farbe	schwarz
EEK (A++ – D)	A+
Energieverbrauch/Jahr	26,9 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	431 m³/h
Max.Gebläseleistung Umluft	355 m³/h
Gesamthöhe	928 - 1198 mm
Breite	890 mm
Tiefe	499 mm



Wandesse DWK 67CM60 B

Schräg-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, Filterabdeckung aus Glas, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Randabsaugung, zusätzliche Intensivstufe max. 570 m³/h mit automatischer Rückstellung, DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 90 lux, Farbtemperatur 3500 K,
Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DWZ 0AK0U0

566 099 35 ***1.217,00 €***

Farbe	Klarglas schwarz bedruckt
EEK (A++ – D)	B
Energieverbrauch/Jahr	57 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	416 m³/h
Max.Gebläseleistung Umluft	367 m³/h
Gesamthöhe	928 - 1198 mm
Breite	590 mm
Tiefe	499 mm

Wandesse DWB 66DM50 B

Box-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, zusätzliche Intensivstufe 580 m³/h mit automatischer Rückstellung, elektronische Steuerung mit DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 250 lux,
Sonderzubehör: Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul für Umluftbetrieb

566 110 42 ***756,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	B
Energieverbrauch/Jahr	44 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	368 m³/h
Max.Gebläseleistung Umluft	337 m³/h
Gesamthöhe	635 - 965 mm
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm

Wandesse DWP 96BC50 A

Walmdach-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, Drucktastenschalter, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 94 lux, Farbtemperatur 3500 K,
Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DHZ 5275

566 110 48 ***606,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	37,8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	626 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	409 m^3/h
Gesamthöhe	799 - 975 mm
Breite	900 mm
Tiefe	500 mm

Wandesse DWP 66BC50 A 24+

Walmdach-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, Drucktastenschalter, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 104 lux, Farbtemperatur 3500 K,
Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DHZ 5275

566 110 47 ***488,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	39,9 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	598 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	406 m^3/h
Gesamthöhe	799 - 975 mm
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm

GORENJE Essen

Wandesse WHC 629E4X B 24+

für Wandmontage über Kochstellen, mechanische Steuerung mit Drucktasten, 3 Aluminium-Fettfilter, LED-Beleuchtung

566 131 10 ***216,00 €***

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	B
Energieverbrauch/Jahr	38,2 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	450 m^3/h
Max.Gebläseleistung Umluft	304 m^3/h
Gesamthöhe	496 - 1096 mm
Breite	600 mm
Tiefe	450 mm

Aktivkohlefilter 110832 24+

2er-Pack, Filtergröße: 470 x 570 mm (individuell zuschneidbar). filtert Fettdämpfe und Dünste die beim Kochen entstehen aus, viele Gerüche werden weitgehend gebündelt

541 005 64 ***16,79 €***

Mit Aktivkohle	ja

Batterien PBAT AAA 24+
Cadmium- und quecksilberfrei.

051 037 14 — ***1,95 €***

Ausführung	4er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,3 mm
Höhe inkl. Pole	44,2 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	2600 mAh

Batterien PBAT AAA 24+
Ausführung wie vor

051 037 15 — ***3,95 €***

Ausführung	10er Box

Batterien PBAT AAA 24+
Ausführung wie vor

051 056 43 — ***10,95 €***

Ausführung	24er Multipack

Batterien PBAT AA 24+
Ausführung wie vor

051 037 16 — ***1,95 €***

IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,2 mm
Höhe inkl. Pole	50,3 mm

Batterien PBAT AA 24+
Ausführung wie vor

051 037 17 — ***3,95 €***

Ausführung	10er Box, lose
IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,2 mm
Höhe inkl. Pole	50,3 mm

Batterien PBAT AA 24+
Ausführung wie vor

051 056 42 — ***10,95 €***

Ausführung	24er Multipack
IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,2 mm
Höhe inkl. Pole	50,3 mm

Batterien PBAT C 24+
Ausführung wie vor

051 037 18 — ***2,95 €***

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Durchmesser	25,5 mm
Höhe inkl. Pole	49,5 mm
Kapazität	-

Batterien PBAT C 24+
Ausführung wie vor

051 037 19 — ***11,95 €***

Ausführung	10er Box, lose
IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Durchmesser	25,5 mm
Höhe inkl. Pole	49,5 mm
Kapazität	-

Batterien PBAT D 24+
Ausführung wie vor

051 037 20 — ***3,95 €***

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 20
Größenbezeichnung	Mono
Durchmesser	33,5 mm

Knopfzellen PKZ25R 24+
Größe: Knopfzelle

051 053 07 **1,95 €**

Ausführung	Lithium
IEC-Bezeichnung	CR 2025
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	3 mm
Spannung	3 V
Kapazität	165 mAh

Knopfzellen PKZ50R 24+
Ausführung wie vor

051 053 09 **2,95 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2450
Durchmesser	25 mm
Höhe inkl. Pole	5 mm
Kapazität	630 mAh

Knopfzellen PKZ32R 24+
Ausführung wie vor

051 053 06 **1,95 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2032
Kapazität	230 mAh

Knopfzellen PKZ20R 24+
Knopfzellen-Batterie. Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre.

051 054 33 **1,95 €**

Ausführung	Lithium
IEC-Bezeichnung	CR 1220
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	12,5 mm
Höhe inkl. Pole	2 mm
Spannung	3 V
Kapazität	38 mAh

Knopfzellen PKZ16R 24+
Ausführung wie vor

051 054 34 **1,95 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2016
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	1,6 mm
Kapazität	85 mAh

Knopfzellen PKZ30R 24+
Ausführung wie vor

051 054 35 **2,95 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2430
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	3 mm
Kapazität	300 mAh

Blockbatterie PBAT 9 V 24+
9V Blockbatterie. Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre. Höhe inkl. Pole: 48,5 mm

051 054 38 **14,95 €**

Ausführung	Lithium
Größenbezeichnung	Block
Höhe inkl. Pole	48,5 mm
Spannung	9 V
Kapazität	1200 mAh
Breite	26,5 mm

24+ Lagerartikel

Photobatterien P2PH0 24+
Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre

051 054 31 — ***4,95 €***

Ausführung	Lithium
IEC-Bezeichnung	CR 2
Durchmesser	15,6 mm
Höhe inkl. Pole	27 mm
Spannung	3 V
Kapazität	850 mAh

Photobatterien P123PH0 24+
Ausführung wie vor

051 054 32 — ***3,99 €***

IEC-Bezeichnung	CR 123 A
Durchmesser	17 mm
Höhe inkl. Pole	34,4 mm
Kapazität	1600 mAh

DURACELL

Batterien MN1500 LR6 PLUS K4 24+
Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrzweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.

017 394 15 — ***5,99 €***

Ausführung	4er Pack
IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Spannung	1,5 V

Batterien MN1500 LR6 PLUS K8 24+
Ausführung wie vor

017 394 16 — ***9,99 €***

Ausführung	8er Pack

Batterien MN1500 LR6 PLUS CP10
Ausführung wie vor

017 409 88 — ***11,99 €***

Ausführung	10er Pack

Batterien MN2400 LR03 PLUS K4 24+
Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrzweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.

017 394 20 — ***5,99 €***

Ausführung	4er Pack
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Spannung	1,5 V

Batterien MN2400 LR03 PLUS CP8 24+
Ausführung wie vor

017 394 21 — ***9,99 €***

Ausführung	8er Pack

Batterien MN2400 LR03 PLUS CP10
Ausführung wie vor

017 409 89 — ***11,99 €***

Ausführung	10er Pack

Batterien MN1604 PLUS B2 24+
Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrzweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.

017 394 30 — ***8,99 €***

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	6 LR 61
Größenbezeichnung	Block
Spannung	9 V

Batterien MN1400LR14 PLUS K2 24+
Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrzweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.

017 394 25 — ***5,99 €***

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Spannung	1,5 V

Batterien MN1300LR20 PLUS K2 24+
Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrzweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.

017 394 27 **5,99 €**

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 20
Größenbezeichnung	Mono
Spannung	1,5 V

Batterien DU Ultra 123 CR17345 BG1 ! 24+
High Power Lithium
Gleichgültig ob Ihre Kamera flache Lithium-Batterien oder nicht standardmäßige Alkaline-Batterien benötigt, wir haben eine große Auswahl an Batterietypen für Ihre Digitalkamerabedürfnisse.
Sie haben eine Lagaergarantie von bis zu 10 Jahren.

017 055 53 **9,99 €**

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 17345
Spannung	3 V

Fotobatterien DU HP Lithium CR2 (CR15H270) B1 ! 24+
High Power Lithium
Duracell Spezialzellen werden unter anderem in Smart-Home-Geräten (Sensoren, schlüssellose Schlösser, Rauchmelder), Alarmanlagen, Sicherheitssystemen, Blitzlichter, Fahrradzubehör und elektronischen Hundehalsbänder eingesetzt. Unsere Knopfbatterien finden Verwendung in unterschiedlichen Geräten - von elektronischen Geräten (wie z.B. kleine Fernbedienungen, Waagen) bis zu medizinischen Geräten (z.B. Digitalthermometer, Pulsmesser, Blutzuckermessgeräte) und Kleinspielzeugen.

017 055 56 **9,99 €**

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2
Spannung	3 V

Batterien DU AAAA (LR8D425) B2 24+
Security Batterien für alle Arten von Geräten. Duracell-Spezialbatterien befriedigen alle Energiebedürfnisse, die nicht standardmäßig sind. Von Kameras bis Uhren, von Hörgeräten bis Spielzeugen, hier finden Sie die richtigen Batterien.

017 152 42 **6,99 €**

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 61
Spannung	1,5 V

Batterien SP LR44 B2 24+
Electronics Batterien für alle Arten von Geräten
Duracell-Spezialbatterien befriedigen alle Energiebedürfnisse, die nicht standardmäßig sind. Von Kameras bis Uhren, von Hörgeräten bis Spielzeugen, hier finden Sie die richtigen Batterien

017 055 72 **5,99 €**

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 44
Spannung	1,5 V

Batterien DU MN21 (3LR50) B2 24+
Duracell Plus - Lang anhaltende Power garantiert Ob für Sicherheits-Systeme im Haus und Auto oder für einen entspannten Fernsehabend - auf Duracell Plus ist Verlass. Unsere zuverlässige und langlebige Duracell Batterie ist ideal für das Versorgen der unterschiedlichsten Alltagsgeräte. Dies macht Duracell Plus zu einer perfekten Wahl für Sicherheit und Komfort, vom Autoalarm über die Lichterkette bis zur Fernbedienung

017 151 77 **6,99 €**

Ausführung	2er Blister
Spannung	12 V

Knopfzellen DU Lithium CR2032 B2 ! 24+
Duracell Spezialzellen werden unter anderem in Smart-Home-Geräten (Sensoren, schlüssellose Schlösser, Rauchmelder), Alarmanlagen, Sicherheitssystemen, Blitzlichter, Fahrradzubehör und elektronischen Hundehalsbänder eingesetzt. Unsere Knopfbatterien finden Verwendung in unterschiedlichen Geräten - von elektronischen Geräten (wie z.B. kleine Fernbedienungen, Waagen) bis zu medizinischen Geräten (z.B. Digitalthermometer, Pulsmesser, Blutzuckermessgeräte) und Kleinspielzeugen.

017 252 40 **9,99 €**

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Größenbezeichnung	Knopfzelle

! Gefahrgut 24+ Lagerartikel

Knopfzellen DU Lithium CR2025 B2 ! 24+
Duracell Spezialzellen werden unter anderem in Smart-Home-Geräten (Sensoren, schlüssellose Schlösser, Rauchmelder), Alarmanlagen, Sicherheitssystemen, Blitzlichter, Fahrradzubehör und elektronischen Hundehalsbänder eingesetzt. Unsere Knopfbatterien finden Verwendung in unterschiedlichen Geräten - von elektronischen Geräten (wie z.B. kleine Fernbedienungen, Waagen) bis zu medizinischen Geräten (z.B. Digitalthermometer, Pulsmesser, Blutzuckermessgeräte) und Kleinspielzeugen.

017 252 39 **9,99 €**

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2025
Größenbezeichnung	Knopfzelle

Knopfzellen DU Lithium CR2016 B2 ! 24+
Duracell Spezialzellen werden unter anderem in Smart-Home-Geräten (Sensoren, schlüssellose Schlösser, Rauchmelder), Alarmanlagen, Sicherheitssystemen, Blitzlichter, Fahrradzubehör und elektronischen Hundehalsbänder eingesetzt. Unsere Knopfbatterien finden Verwendung in unterschiedlichen Geräten - von elektronischen Geräten (wie z.B. kleine Fernbedienungen, Waagen) bis zu medizinischen Geräten (z.B. Digitalthermometer, Pulsmesser, Blutzuckermessgeräte) und Kleinspielzeugen.

017 252 38 **9,99 €**

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2016
Größenbezeichnung	Knopfzelle

ENERGIZER Batterien

Batterien Max Plus Micro (AAA) 4 STÜCK

017 408 85 **7,79 €**

Ausführung	Alkali-Mangan
Durchmesser	11,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V

Batterien Max Plus Mignon (AA) 4 STÜCK
Ausführung wie vor

017 408 81 **7,79 €**

Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm

Batterien Max Plus Micro (AAA) 20 Stück 24+

017 324 66 **25,89 €**

Ausführung	Alkali-Mangan
Durchmesser	11,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V

Batterien Max Plus Mignon (AA) 20 Stück 24+
Ausführung wie vor

017 324 65 **25,89 €**

Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm

Batterien Max Micro (AAA) 4 Stück 24+

017 408 91 **6,69 €**

Ausführung	Alkali-Mangan
Durchmesser	11,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	1250 mAh

Batterien Max Mignon (AA) 4 STÜCK 24+
Ausführung wie vor

017 408 87 **6,69 €**

Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm

Batterien UL MIGNON 10 STÜCK

Die weltweit langlebigste und technisch fortschrittlichste AA Batterie. Super-Premium Lithium Batterie mit der weltweit höchsten Leistung. Die langlebigste Batterie in Hightech-Geräten. Für Anwender, die Wert auf maximale Leistung legen. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, elktronische Messgeräte, Blutdruckmessgeräte, Schnurlosmikrofone, Labelprinter, GPS-Geräte, etc.. Hält bis zu 11x länger in Digitalkameras*. 33% leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe AA. Hält extremen Bedingungen von -40 °C und 60 °C stand und zeichnet sich bei allen Outdoor Anwendungen aus. 20 Jahre lagerfähig. *Im Vergleich zu einer Energizer AA- oder AAA-Standardbatterie (Ergebnisse variieren je nach Kamera)

017 324 55 — ***29,99 €***

Ausführung	10er Blister (AA)
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	3500 mAh

Batterien UL MICRO 10 STÜCK

Ausführung wie vor

017 324 56 — ***29,99 €***

Ausführung	10er Blister (AAA)
Durchmesser	11,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm

Batterien Ultimate Lithium Mignon

Die weltweit langlebigste und technisch fortschrittlichste AA Batterie. Super-Premium Lithium Batterie mit der weltweit höchsten Leistung. Die langlebigste Batterie in Hightech-Geräten. Für Anwender, die Wert auf maximale Leistung legen. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, elktronische Messgeräte, Blutdruckmessgeräte, Schnurlosmikrofone, Labelprinter, GPS-Geräte, etc.. Hält bis zu 11x länger in Digitalkameras*. 33% leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe AA. Hält extremen Bedingungen von -40 C und 60 C stand und zeichnet sich bei allen Outdoor Anwendungen aus. 20 Jahre lagerfähig. *Im Vergleich zu einer Energizer AA- oder AAA-Standardbatterie (Ergebnisse variieren je nach Kamera)

017 324 50 — ***15,99 €***

Ausführung	4er Blister (AA)
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	3500 mAh

Batterien Ultimate Lithium Micro

Ausführung wie vor

017 324 52 — ***15,99 €***

Ausführung	4er Blister (AAA)
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Kapazität	1250 mAh

Batterien Ultimate Lithium E-Block

Ausführung wie vor

017 324 54 — ***13,99 €***

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	sonstige
Größenbezeichnung	Block
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	49 mm
Spannung	9 V
Kapazität	750 mAh

Batterien Max Baby 24+

Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer. Premium Alkali-Batterie für zuverlässige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert die Energie bis zu 10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs. Einsetzbar in einem gängigen Temperaturbereich von -18 °C bis +55 °C.

017 337 39 ***7,19 €***

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Durchmesser	26,2 mm
Höhe inkl. Pole	50 mm
Spannung	1,5 V

Batterien Max Mono 24+

Ausführung wie vor

017 337 40 ***7,19 €***

IEC-Bezeichnung	LR 20
Größenbezeichnung	Mono
Durchmesser	34,2 mm
Höhe inkl. Pole	61,5 mm

Batterien Max E-Block E301531800 24+

Ausführung wie vor

017 337 41 ***7,19 €***

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	6 LR 61
Größenbezeichnung	Block
Durchmesser	17,5 mm
Höhe inkl. Pole	48,5 mm
Spannung	9 V
Breite	26,5 mm

Batterien LR44/A76 12 Stück
Spezialbatterie für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Taschenrechner, Fernbedienungen, Film- und Fotogeräte, Schlüssel, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische Geräte u.v. m.. Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung.

017 411 40 — ***19,99 €***

Ausführung	12er Blister, LR44/A76
Durchmesser	11,6 mm
Höhe inkl. Pole	5,4 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	175 mAh

Batterien CR-Typ 2016 12 Stück !
Ausführung wie vor

017 411 37 — ***24,99 €***

Ausführung	12er Blister, CR 2016
IEC-Bezeichnung	CR 2016
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	1,6 mm
Spannung	3 V
Kapazität	100 mAh

Batterien CR-Typ 2025 12 Stück !
Ausführung wie vor

017 411 38 — ***24,99 €***

Ausführung	12er Blister, CR 2025
IEC-Bezeichnung	CR 2025
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	2,5 mm
Spannung	3 V
Kapazität	170 mAh

Batterien CR-Typ 2032 12 Stück !
Ausführung wie vor

017 411 39 — ***24,99 €***

Ausführung	12er Blister, CR 2032
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	3,2 mm
Spannung	3 V
Kapazität	235 mAh

Batterien CR 2016 !
Ausführung wie vor

017 325 40 — ***5,19 €***

Ausführung	1er Blister, CR 2016
IEC-Bezeichnung	CR 2016
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	1,6 mm
Spannung	3 V
Kapazität	100 mAh

Batterien CR 2025 ! 24+
Ausführung wie vor

017 325 43 — ***5,19 €***

Ausführung	1er Blister, CR 2025
IEC-Bezeichnung	CR 2025
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	2,5 mm
Spannung	3 V
Kapazität	170 mAh

Batterien CR 2032 ! 24+
Ausführung wie vor

017 325 46 — ***5,19 €***

Ausführung	1er Blister, CR 2032
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20 mm

Batterien CR 2032 ! 24+

017 325 47 **7,99 €**

Ausführung	2er Blister, CR 2032
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	3,2 mm
Spannung	3 V
Kapazität	235 mAh

Batterien CR 2032 !
Ausführung wie vor

017 325 48 **12,29 €**

Ausführung	4er Maxiblister, CR 2032

Batterien CR 2430 !
Ausführung wie vor

017 325 49 **9,19 €**

Ausführung	2er Blister, CR 2430
IEC-Bezeichnung	CR 2430
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	3,0 mm
Kapazität	320 mAh

Batterien CR 2450 ! 24+
Ausführung wie vor

017 325 50 **9,19 €**

Ausführung	2er Blister, CR 2450
IEC-Bezeichnung	CR 2450
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	5,0 mm
Kapazität	620 mAh

Batterien E90 24+
Ausführung wie vor

017 325 10 **4,29 €**

Ausführung	1er Blister, E90
Durchmesser	12 mm
Höhe inkl. Pole	30,2 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	620 mAh
IEC-Bezeichnung	-

Batterien A76 2 Stück 24+
Ausführung wie vor

017 325 13 **4,99 €**

Ausführung	2er Maxiblister, A76
IEC-Bezeichnung	LR 44
Durchmesser	11,6 mm
Spannung	1,5 V
Größenbezeichnung	-
Höhe inkl. Pole	-
Kapazität	-

Fotobatterien 2CR5 ! 24+
Lithium Photo
Lithium Fotobatterie lässt Sie nicht im Stich! Die moderne Lithium Technologie ermöglicht eine bis zu 35% längere Leistungsdauer gegenüber den herkömmlichen Energizer Fotobatterien. Ihre Resistenz bei extremen Temperaturen und ihr geringes Gewicht machen sie zu der einzigen Wahl für jeden Profifotographen. Empfohlen für Digitalkameras, 35mm -, APS Kameras und Blitzgeräte. Erhältlich in allen aktuell beliebtesten Größen. 35% längere Lebensdauer als bisherige Energizer Fotobatterien. Auch bei extremen Temperaturen einsatzfähig (-40° -bis 60° Celsius). Ultra leicht - ideal für den Transport. Bis zu 10 Jahre haltbar

017 325 21 ***14,29 €***

Ausführung	1er Blister, 2CR5
Durchmesser	34 mm
Höhe inkl. Pole	45 mm
Spannung	6 V

Fotobatterien CR2 ! 24+
Ausführung wie vor

017 325 25 ***9,29 €***

Ausführung	1er Blister, CR2
IEC-Bezeichnung	sonstige
Größenbezeichnung	sonstige
Durchmesser	15,5 mm
Höhe inkl. Pole	27 mm
Spannung	3 V
Kapazität	800 mAh
Sonstige Bezeichnung	ohne

Fotobatterien 123 ! 24+
Ausführung wie vor

017 325 22 ***9,29 €***

Ausführung	1er Blister, 123
IEC-Bezeichnung	CR 17345
Durchmesser	17 mm
Höhe inkl. Pole	34,5 mm
Spannung	3 V

Fotobatterien 223 !
Ausführung wie vor

017 325 24 ***14,29 €***

Ausführung	1er Blister, 223
IEC-Bezeichnung	CR-P 2
Größenbezeichnung	sonstige
Höhe inkl. Pole	36 mm
Kapazität	1500 mAh
Breite	19,5 mm
Sonstige Bezeichnung	ohne
Durchmesser	-

Knopfzellen CR2016
hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und viele weitere elektronische Geräte

017 032 79 — **4,99 €**

Ausführung	1er Blister, CR2016
IEC-Bezeichnung	CR 2016
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20,0 mm
Höhe inkl. Pole	1,6 mm
Spannung	3,0 V
Kapazität	90 mAh

Knopfzellen CR2025
Ausführung wie vor

017 032 80 — **4,99 €**

Ausführung	1er Blister, CR2025
IEC-Bezeichnung	CR 2025
Höhe inkl. Pole	2,5 mm
Kapazität	170 mAh

Knopfzellen CR2032
Ausführung wie vor

017 032 81 — **4,99 €**

Ausführung	1er Blister, CR2032
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Höhe inkl. Pole	3,2 mm
Kapazität	230 mAh

Knopfzellen CR2430
Ausführung wie vor

017 032 83 — **4,99 €**

Ausführung	1er Blister, CR2430
IEC-Bezeichnung	CR 2430
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	120 mm
Kapazität	300 mAh

Knopfzellen CR2450
Ausführung wie vor

017 033 69 — **4,99 €**

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2450
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	65 mm
Kapazität	560 mAh

Knopfzellen V13GA
Ausführung wie vor

017 032 71 — **2,99 €**

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 44
Durchmesser	11,6 mm
Höhe inkl. Pole	5,4 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	125 mAh

Knopfzellen V23GA
Ausführung wie vor

017 033 84 — **4,99 €**

Ausführung	1er Blister, V23GA
Durchmesser	10,3 mm
Höhe inkl. Pole	28,5 mm
Spannung	12 V
Kapazität	50 mAh
IEC-Bezeichnung	-

Batterien 4903 LONGLIFE POWER MICRO AAA 24+
High Energy
Die Hochleistungsbatterie ist besonders geeignet für Geräte mit extrem hohem Strombedarf (z. B. motorgetriebene Geräte) und für Dauernutzung, Cadmium- und quecksilberfrei, Alkali-Mangan
MADE IN GERMANY

017 396 22 ***6,49 €***

Ausführung	4er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	1270 mAh
Sonstige Bezeichnung	AAA/AM 4

Batterien 4906 LONGLIFE POWER MIGNON AA 24+
Ausführung wie vor

017 396 23 ***6,49 €***

IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Kapazität	2970 mAh
Sonstige Bezeichnung	AA/AM 3

Batterien 4920 Longlife Power Mono D Bli 24+
High Energy
Die Hochleistungsbatterie ist besonders geeignet für Geräte mit extrem hohem Strombedarf (z. B. motorgetriebene Geräte) und für Dauernutzung, Cadmium- und quecksilberfrei, Alkali-Mangan
MADE IN GERMANY

017 396 89 ***6,49 €***

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 20
Größenbezeichnung	Mono
Durchmesser	34,2 mm
Höhe inkl. Pole	61,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	16500 mAh
Sonstige Bezeichnung	D/AM 1

Batterien 4914 LONGLIFE POWER BABY C BLI 24+
Ausführung wie vor

017 396 88 ***6,49 €***

IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Durchmesser	26,2 mm
Höhe inkl. Pole	50 mm
Kapazität	7800 mAh
Sonstige Bezeichnung	C/AM 2

Batterien 4703 LONGLIFE MAX POWER MICRO 24+
Longlife Max Power
für High-Tech-Anwendungen wie Digitalkameras, Pager, CD-Player, Handys, Organizer etc. Alkali-Mangan
MADE IN GERMANY

017 396 17 ***7,49 €***

Ausführung	4er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	1280 mAh
Sonstige Bezeichnung	AAA/AM 4

Batterien 4706 LONGLIFE MAX POWER MIGNON 24+
Ausführung wie vor

017 396 18 ***7,49 €***

IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Kapazität	2980 mAh
Sonstige Bezeichnung	AA/AM 3

24+ Lagerartikel

Batterien 6122 ! 24+
Ultra Lithium
für High End Produkte, die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte, Foto- und Video-Anwendungen wie bspw. Digitalkameras, Blitzgeräte, MP3-Player, Gamecontroller etc., Leistungskonstant bei extremen Temperaturen, pefekt für Sport- und Outdoor-Einsätze, bis zu 38% leichter als eine Alkaline Batterie, durch die geringe Selbstentladung bis zu 10 Jahre lagerfähig.

017 152 33 — ***11,99 €***

Ausführung	1er Blister
Größenbezeichnung	Block
Höhe inkl. Pole	49,2 mm
Spannung	9 V
Kapazität	1200 mAh
Breite	26,5 mm

Batterien 6103 ! 24+
Ausführung wie vor

017 031 39 — ***10,99 €***

Ausführung	4er Blister
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	1100 mAh
Breite	-

Batterien 6106 ! 24+
Ausführung wie vor

017 031 46 — ***10,99 €***

Ausführung	4er Blister
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	2900 mAh
Breite	-

Batterien 4922 LONGLIFE POWER E-BLOCK 9V 24+
Longlife Power
Die Hochleistungsbatterie ist besonders geeignet für Geräte mit extrem hohem Strombedarf (z. B. motorgetriebene Geräte) und für Dauernutzung, Cadmium- und quecksilberfrei, Alkali-Mangan MADE IN GERMANY

017 103 15 — ***6,49 €***

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	6 LR 61
Größenbezeichnung	Block
Höhe inkl. Pole	48,5 mm
Spannung	9 V
Kapazität	580 mAh
Breite	26,5 mm
Sonstige Bezeichnung	6 AM 6

Batterien 4001 LADY (BLISTER 1) 24+
Electronics
Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf (z.B. für tragbare mobile Videospiele oder Spielzeug).

017 103 02 — ***2,99 €***

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 1
Durchmesser	12,0 mm
Höhe inkl. Pole	65 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	850 mAh

Batterien 4061 24+
Electronics
Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf (z.B. für tragbare mobile Videospiele oder Spielzeug).

017 000 13 — ***3,99 €***

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 61
Durchmesser	8,3 mm
Höhe inkl. Pole	41,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	640 mAh

Akkus Extreme Mignon 24+
Extreme
Weltweit 1. Akku hergestellt mit 15% recycelten Batterien Energizer Extreme ist der wiederaufladbare Hochleistungsakku für alle Geräte mit hohem Energiebedarf. Der Energizer Extreme Akku bietet langanhaltende Leistung, exzellente Ladungserhaltung und ermöglicht eine hohe Anzahl an Ladezyklen. Gleichzeitig sparen Sie Geld und verursachen weniger Abfall, weil die Batterien seltener auszuwechseln sind. 4 AA-Akkus ersetzen bis zu 3200 Alkali-Batterien. Langlebige Leistungsfähigkeit - mit bis zu 350 Digitalfotos pro Ladung mit AA-Batterien. Vorgeladen und direkt einsatzbereit Kann viele Hundert Male wiederaufgeladen werden. Bis zu 5 Jahre Nutzungsdauer. Hält die Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch. Geeignet für alle Geräte

017 324 92 ***10,39 €***

Ausführung	2er Blister (AA)
Kapazität	2300 mAh
Nennspannung	1,2 V

Akkus Extreme Mignon
Ausführung wie vor

017 324 91 ***17,39 €***

Ausführung	4er Blister (AA)

Akkus Extreme Micro 24+
Ausführung wie vor

017 325 03 ***10,39 €***

Ausführung	2er Blister (AAA)
Kapazität	800 mAh

Akkus Extreme Micro 24+
Ausführung wie vor

017 325 04 ***17,39 €***

Ausführung	4er Blister (AAA)
Kapazität	800 mAh

VARTA Akkus

Akkus 56722/BLISTER1 24+
Ready to use
wiederaufladbar, vorgeladen, sofort einsatzbereit, sehr geringe Selbstentladung, Nickel Hydrid-Akku, Anwendungsbereich: stromintensive Geräte wie Digitalkameras etc.

017 101 99 ***12,99 €***

Ausführung	Nickel-Metall-Hydrid
Kapazität	200 mAh
Größenbezeichnung	Block
Nennspannung	9 V

Akkus 56703/BLISTER2 24+
Ausführung wie vor

017 101 95 ***7,49 €***

Ausführung	Ni-MH
Kapazität	800 mAh
Größenbezeichnung	Micro
Nennspannung	1,2 V

Akkus 56706/BLISTER2 24+
Ausführung wie vor

017 101 96 ***7,49 €***

Ausführung	Ni-MH
Kapazität	2100 mAh
Größenbezeichnung	Mignon
Nennspannung	1,2 V

Akkus 5703 BLI 2 24+
Ausführung wie vor

017 031 64 ***9,99 €***

Ausführung	Ni-MH
Kapazität	1000 mAh
Größenbezeichnung	Micro
Nennspannung	1,2 V

Akkus 05716 101 402 24+
Ausführung wie vor

017 166 38 ***11,99 €***

Ausführung	Ni-MH
Kapazität	2600 mAh
Größenbezeichnung	Mignon
Nennspannung	1,2 V

VARTA — Akkus



Akkus T398/BLISTER 2 ! 24+
PHONE Accu
für schnurlose Telefone. Die präzise Energieversorgung garantiert lange Sprechzeiten und die Einsatzbereitschaft Ihres Gerätes.

017 005 57 — ***9,99 €***

Ausführung	Ni-MH, MICRO AAA
Kapazität	800 mAh
Nennspannung	1,2 V

VARTA — Akku-Ladegeräte

Plug Charger 57657101451 24+
Lädt 2 oder 4 AA, AAA NiMH-Batterien, Ladezeit: 4,5 h, EU-Stecker, grüne LEDs für Ladeanzeige, Weltweit einsetzbar (100-240V), umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz, Alkaline-Erkennung, Erhaltungsladung für beste Ladeergebnisse, einzigartiges und hochwertiges VARTA-Design für einen außergewöhnlichen Produktlook, Equipped with 4x Recharge Accu Power AA 2100 mAh

017 410 74 — ***21,99 €***

LCD Ladegerät 57688 24+
LCD Universal Charger+
Der LCD Universal-Plus Lader von VARTA lädt Micro-, Mignon-, Baby-, Mono- und 9 V-Block-Akkus schonend und schnell. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen und einfache Bedienung runden die Benutzerfreundlichkeit ab. Über den USB-Ausgang können USB-ladefähige wie z.B. Akku-Taschenlampe, Funkgerät, GPS, Smartphone usw. geladen werden.
Ausführung: USB-Ausgang, Minus-Delta-U Abschaltung, Microprozessorgesteuert, Für Micro-, Mignon-, Baby-, Mono- und 9V-Block-
Akkus, Einezlschachtüberwachung, Sicherheitstimer, Kurzschluss- und Verpolunsschutz, Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung, Großes LC-Display mit Anzeige von V, mA und Ladedauer in Minuten, Eintasten Bedienung, Seitlicher Fingereingriff um die Akkus leicht aus dem Ladegerät zu nehmen, Weitbereichseingang 100 - 240 V.
Lieferumfang: LCD Universal-Plus, Netzteil, Anleitung

017 373 61 — ***32,99 €***

LCD Ladegerät 57070 24+
Ladegerät LCD Charger + 4 x AA 5716 + 12V Adapter + USB, 1er Blister

017 139 84 — ***34,99 €***

PROTEC.class — Taschenleuchten

LED-Taschenleuchte PZTL 24+
Stableuchte mit Zoom-Funktion. ABS-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche. Inkl. Handschlaufe. Endkappenschalter mit An-/ Aus-Funktion. Leuchtmittel: 1 W LED. Schutzart: IP20. Schutzklasse: III. Lichtstrom: 55 lm. Leuchtdauer: 14 h. Leuchtweite: 110 m. Gehäusematerial: ABS. Gewicht Leuchte: 46 g. Abmessungen (H x B x T): 105 x 33.5 x 33.5 mm. Inkl. 3x Micro AAA.

054 006 92 — ***4,95 €***

Ausführung	Stableuchte
Länge	105 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein

LED-Taschenleuchte PTL MAX 24+

Stufenlose Fokussierung Lichtkegel stufenlos einstellbar. Bruchsicher bis 2 m Fallhöhe. Inklusive Batterien. Lichtstrom: 450 lm. Schutzart. IP6X / IPX6. farbe: schwarz. 6 Modi durch Tastendruck wählbar: Turbo – High – Med – Low – Flashing – Off. Nach 10 Sek. Betrieb in einem Modus schaltet die Leuchte durch erneuten Tastendruck aus. Lichtkegel kann durch Verschieben des Leuchtenkopfes verändert werden. Ein-/Aus-Schalter. Mit Leuchtmittel / Lampentyp 1xXP-G2 Cree LED. Werkstoff: Aluminium. Abmessung: Durchmesser 38mm x 129mm. Batterietyp: 4x1.5V AAA Alkaline Batterien (m Lieferumfang enthalten). Gewicht: 172g (inklusive Batterien). Zubehör: Trageband (im Lieferumfang enthalten).

054 006 74 **38,95 €**

Farbe	schwarz
Ausführung	Stableuchte
Länge	129 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	4
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Aluminium
Aufladbar	nein

LED-Taschenleuchte PPL130 IP54 24+

Haupt-LED-Leuchtmittel: 3 W LED. Schalterfunktion: An / Aus. Lichtstrom: 130 lm. Leuchtdauer: ca. 4 h. Leuchtweite: 75 m. Maximale Beleuchtungsstärke: 1350 lx (Abstand: 1 m). Geeignete Batterietypen: 2 x AAA Micro 1.5 V Batterien (nicht im Lieferumfang). Schutzart des Gehäuses: IP54. Gewicht: 33 g (ohne Batterien). Lieferumfang: Gürtelclip.

054 007 28 **18,99 €**

Ausführung	Pen-Leuchte
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	2
Mit Batterien mitgeliefert	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Aluminium
Aufladbar	nein

LED-Taschenleuchte PPL21 IP20 24+

Haupt-LED-Leuchtmittel: 3W LED, Lichtstrom: 130 lm, Leuchtdauer: 6h, Leuchtweite: 16m, max. Beleuchtungsstärke bei Abstand von 0,5 m: 250 lx. Zusatz-LED-Leuchtmittel: 1W LED, Lichtstrom: 50 lm, Leuchtdauer: 7 h, Leuchtweite: 12 m, max. Beleuchtungsstärke bei Abstand von 0,5 m: 150 lx. Weitere Merkmale: Clip mit Magnet. Schutzart: IP20. Gehäusematerial: ABS. Gewicht: 20g (ohne Batterien). Geeignete Batterietypen: 2x AAA Micro 1.5V Batterien [nicht enthalten].

054 007 29 **11,95 €**

Ausführung	Pen-Leuchte
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	2
Mit Batterien mitgeliefert	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Aufladbar	nein

Profi-Akku-Leuchte PPAL IP65 24+

Professionelle Werkstattleuchte. Robustes und gummiertes strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse. In sechs Stufen arretierbarer Lampenkopf. 360° herausklappbarer Haken. Magnet an der Unterseite. 180° drehbares Gelenk. Restkapazitätsanzeige: 4 Anzeige-LEDs zeigen die Restbatteriekapazität an. Akkupack: Li-Ion 3.7V, 2200 mAh mit Sicherheitselektronik. Stoßfestigkeitsgrad: IK 07 Ladekontrollanzeige: Laden: Eine Anzeige-LED blinkt Vollgeladen: Alle Anzeige-LEDs leuchten. Schaltfunktionen: - 100 % - 50 % - Aus. Lichstrom: 500 / 280 Lumen. CRI > 80. Effektive Leuchtdauer: bei 100 % ca. 2 h, bei 50 % ca. 3,5 h. Zubehör (im Lieferumfang enthalten): USB Ladekabel 1 m.

054 006 93 **44,95 €**

Breite	49 mm
Höhe/Tiefe	33 mm
Länge	200 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Schalter	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89

LED-Kopfleuchte PLEDKL IP54 24+

Kompakte, leichte und leistungsstarke LED-Kopfleuchte. Sensorsteuerung für vereinfachte Bedienung. Akkubetrieb, aufladbar über USB-Kabel. Kopfteil um 45° neigbar. Optisches System der Haupt-LED: Reflektor. Haupt-LED-Leuchtmittel: 5 W Cree LED. Zusatz-LED-Leuchtmittel: 4 W COB LED. Hauptleuchte+COB: max. 260 lm. 4 Leistungsstufen einstellbar. Effektive Leuchtdauer: max. 8h. Gehäusematerial: Kunststoff ABS. Abmessungen: 58 x 44 x 37 mm. Akkupack: Li-Po 3,7V 1.200mAh. Ladekontrollanzeige: vorhanden. Ladedauer: ca. 4h. Lieferumfang: Leuchte, Kopfband, Micro USB Ladekabel.

054 007 94 **29,95 €**

Ausführung	Kopfleuchte
Länge	58 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (IP)	IPX4
Batterieart	Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	ja

24+ Lagerartikel

LED Kopfleuchte 18648 24+

Die Kopflampe Work-Flex-Motion-Sensor H20 ist der optimale Begleiter für Arbeit und Renovierung. Leuchtstark und mit Bewegungssensor für freihändiges Arbeiten.
Ausführung: Bewegungssensor für freihändiges Arbeiten, COB-LED für große Flächenausleuchtung und 3 W LED für punturelles Licht, 8 Leuchtmodi: Spotlicht (High, Low, Stroboskop, SOS), Flutlicht (High, Low), Spotlicht mit Bewegungssensor, Flutlicht mit Bewegungssensor, Stoßfest, Fallgeteste aus 2 m Höhe, Spritzwasser- und staubgeschützt (IP54), Verstellbares und waschbares Kopfband mit Mittelband, Schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung.
Lieferumfang: Work-Flex-Motion-Sensor H20, Kopfband, 3x Micro-Batterie, Anleitung

017 027 00 **20,49 €**

Ausführung	Kopfleuchte
Länge	63 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein

Arbeitsleuchten 18684 WORK FLEX BL30R ! 24+

Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.

017 329 86 **54,99 €**

Ausführung	sonstige
Länge	231 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (IP)	sonstige
Batterieart	Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	ja

LED Taschenleuchten 18647 WORK FLEX STADIUM LIGHT !
24+

Wiederaufladbare LED Arbeitsleuchte mit einem Li-Ionen Akku, extra helle Flächenleuchte mit bis zu 1450 Lumen (3 Lichtmodi), 15h Laufzeit und 45m Leuchtweite

017 388 40 **49,99 €**

Länge	199 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	ja

LED Arbeitsleuchten 18646WORK FLEX TELESC.

Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.

017 329 85 **26,99 €**

Ausführung	Kopfleuchte
Länge	208 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (IP)	sonstige
Batterieart	Mignon
Anzahl der Batterien	4
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein

LED Arbeitsleuchten 17647 WORK-FLEX-POCKET 24+

Einfach mitzunehmende und handliche Arbeitsleuchte mit Spotlicht und Flächenlicht sowie einemgummierten Anti-Rutsch-Griff, Clip und Magnet. Stoßfest 2m und IPX4 spritzwassergeschützt. 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht. COB LED-Technologie (Flächenlicht) und sehr helle SMT LED (Spotlicht). Taschenclip und Magnet für freihändiges Arbeiten. Gummierter Anti-Rutsch-Griff und schmutzresistente Oberfläche.

017 329 83 ***12,99 €***

Ausführung	Stableuchte
Länge	173,3 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein

LED Arbeitsleuchten 17648 WORK-FLEX-AREA 24+

Handliche und praktische Arbeitsleuchte mit verstellbarem Flächenlicht für eine optimale Raumausleuchtung. Ausgestattet mit COB LED-Technologie und verstellbares Flächenlicht. 2 Leuchtmodi: High und Low und stoßfest 2m. IPX4 spritzwassergeschützt. Integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und schmutzresistente Oberfläche.

017 329 84 ***15,99 €***

Länge	118,8 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Mignon
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein

LED Taschenleuchte 18711 24+

Indestructible F20 Pro

Extrem robust und zuverlässig. Die Indestructible Pro ist mit einer Hochleistungs-LED mit 6 W ausgestattet. Der Leuchtenkopf und die Endkappe sind zusätzlich durch eine strapazierfähige Gummibeschichtung geschützt. Das Gehäuse selbst ist aus speziell gehärteter Aluminium-Legierung und somit schlagabsorbierend und ist aus 9 m Falltesterprobt. Spezielle Linsenoptik und 2 Leuchtmodi ermöglichen eine hohe und flexible Ausleuchtung. Egal ob Outdoor-Abenteurer oder Hobby-Handwerker - auf die Indestructible-Leuchte ist immer Verlass, auch in schwierigen Situationen.
Ausführung: 2 Leuchtmodi, Wasser- und staubgeschützt (IP67), Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262), Endkappenschalter, Gummibeschichtet, Erschütterungsresistente Innenkonstruktion, O-Ring Dichtung, Anti-Rollschutz, Bruchfeste Linse und Reflektor, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium Typ II, Falltesterprobt aus 9 m Höhe, Griffige Oberfläche.
Lieferumfang: Indestructible F20 Pro, 2x Mignon-Batterie, Anleitung

017 373 53 ***28,49 €***

Ausführung	Stableuchte
Länge	167 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Mignon
Anzahl der Batterien	2
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Aluminium
Aufladbar	nein

LED Taschenleuchte 18710 24+

Indestructible F10 Pro

Extrem robust und zuverlässig. Die Indestructible Pro ist mit einer Hochleistungs-LED mit 6 W ausgestattet. Der Leuchtenkopf und die Endkappe sind zusätzlich durch eine strapazierfähige Gummibeschichtung geschützt. Das Gehäuse selbst ist aus speziell gehärteter Aluminium-Legierung und somit schlagabsorbierend und ist aus 9 m Falltesterprobt. Spezielle Linsenoptik und 2 Leuchtmodi ermöglichen eine hohe und flexible Ausleuchtung. Egal ob Outdoor-Abenteurer oder Hobby-Handwerker - auf die Indestructible-Leuchte ist immer Verlass, auch in schwierigen Situationen.

017 373 54 ***24,49 €***

Ausführung	Stableuchte
Länge	138 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Aluminium
Aufladbar	nein

24+ Lagerartikel

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-2 24+
Leitung: H05VV-F 3 G 1,5 mm². Stecker und Kupplung angespritzt. GS geprüft. Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz,

051 035 44		***8,95 €***
Mantel-Farbe	weiß	
Länge	2 m	
Anschluss 1	SCHUKO-Stecker, gerade	
Anschluss 2	SCHUKO-Kupplung	
Schutzart (IP)	IP20	

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-3 24+
Ausführung wie vor

051 035 46		***10,95 €***
Länge	3 m	

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-5 24+
Ausführung wie vor

051 035 48		***15,95 €***
Länge	5 m	

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-10 24+
Ausführung wie vor

051 035 50		***26,95 €***
Länge	10 m	

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-2 24+
Ausführung wie vor

051 035 45		***8,95 €***
Mantel-Farbe	schwarz	

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-3 24+
Ausführung wie vor

051 035 47		***10,95 €***
Mantel-Farbe	schwarz	
Länge	3 m	

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-5 24+
Ausführung wie vor

051 035 49		***15,95 €***
Mantel-Farbe	schwarz	
Länge	5 m	

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-10 24+
Ausführung wie vor

051 035 51		***26,95 €***
Mantel-Farbe	schwarz	
Länge	10 m	

Verlängerungen SCHUKO® PSVL 315-25 24+
Ausführung wie vor

051 035 52		***62,95 €***
Mantel-Farbe	orange	
Länge	25 m	

Kaltgerätezuleitungen PKGZL 310-3S 24+
Leitung: H05VV-F 3G1,0. 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, Typ E+F (CEE 7/7). 2. Seite: Angespritzte Gerätesteckdose, Typ C13. Intertek Bauart geprüft. Gerätesteckdose gerade (G) oder seitlich angewinkelt (S).

051 045 32 — ***7,95 €***

Mantel-Farbe	schwarz
Länge	3 m
Anschluss 1	SCHUKO-Stecker, rechtwinklig
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Schutzart (IP)	IP20
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	1,0 mm²
Spiralleitung	nein
Mit Schutzleiter	ja
Mit Schnurschalter	nein

Kaltgerätezuleitungen PKGZL 310-3G 24+
Ausführung wie vor

051 045 33 — ***7,95 €***

Mantel-Farbe	grau

Kaltgerätezuleitungen PKGZLW 310-3S 24+
Ausführung wie vor

051 045 34 — ***7,95 €***

Anschluss 2	Kaltgerätebuchse abgewinkelt

Kaltgerätezuleitungen PKGZLW 310-3G 24+
Ausführung wie vor

051 045 35 — ***8,95 €***

Mantel-Farbe	grau
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse abgewinkelt

Kaltgerätezuleitungen PKGZL 3075-2S 24+
Leitung: H05VV-F 3G0,75. 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, Typ E+F (CEE 7/7). 2. Seite: Angespritzte Gerätesteckdose, Typ C13. Intertek Bauart geprüft. Gerätesteckdose gerade (G) oder seitlich angewinkelt (S).

051 045 30 — ***6,95 €***

Mantel-Farbe	schwarz
Länge	2 m
Anschluss 1	SCHUKO-Stecker, rechtwinklig
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Schutzart (IP)	IP20
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	0,75 mm²
Spiralleitung	nein
Mit Schutzleiter	ja
Mit Schnurschalter	nein

Kaltgerätezuleitungen PKGZL 3075-2G 24+
Ausführung wie vor

051 045 31 — ***6,95 €***

Mantel-Farbe	grau

Kabelanschlussbox PKAB 2 24+

Wiederanschließbar mit innenliegenden Steckklemmen. Abmessungen: 117 x 129 x 34 mm. Material Box: Kunststoff selbstverlöschend. Montageart: Wand- und Deckenmontage. Anzahl der Einführungen: 5. Deckelbefestigung: geschraubt. Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran. Farbe der Box: schwarz 7035. Farbe der Leitungen und Kupplung: schwarz. Der Kabeleinlass wird über 3 Membrane (IP54) gewährt. Interne Zugentlastung. Für den zusätzlichen Gebrauch sind 2 weitere Membrane/Kabeleinführung angebracht, jedoch ohne interne Zugentlastung. Alle stromführenden Komponenten sind geprüft und approbiert.

051 055 63 **60,95 €**

Farbe	schwarz
Breite	129,03 mm
Länge	117,65 mm
Tiefe	30,9 mm
Schutzart (IP)	IP20
Bestückung	Klemme
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Werkstoff	Kunststoff
Anzahl der Einführungen	5
Oberflächenschutz	unbehandelt
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²

Herdanschlussleitungen PHL 51515 24+

Kunststoffmantelleitung zum Anschluss von Herden . Beidseitig abgemantelt mit Aderendhülsen. Zur Verwendung im Innenbereich. 16 A, max. 11.000 W

051 049 71 **4,95 €**

Ausführung	H05VV-F 5G1,5
Mantel-Farbe	weiß
Länge	1,5 m
Anschluss 1	Aderendhülse
Anschluss 2	Aderendhülse
Nennstrom	16 A
Nennspannung	300 - 500 V
Schutzart (IP)	IP20
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl	5
Leiternennquerschnitt	1,5 mm²
Spiralleitung	nein
Mit Schutzleiter	ja
Mit Schnurschalter	nein
Temperaturbeständigkeit	-40 - 70 °C
Außendurchmesser ca.	9,6 mm

Herdanschlussleitungen PHL 52515 24+

Ausführung wie vor

051 049 72 **4,95 €**

Ausführung	H05VV-F 5G2,5
Leiternennquerschnitt	2,5 mm²
Außendurchmesser ca.	11,6 mm

Herdanschlussleitungen PHL 32515 24+

Ausführung wie vor

051 049 73 **4,95 €**

Ausführung	H05VV-F 3G2,5
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	2,5 mm²

Herdanschlussleitungen PHL 52530 24+

Ausführung wie vor

051 049 74 **7,95 €**

Ausführung	H05VV-F 5G2,5
Länge	3,0 m
Leiternennquerschnitt	2,5 mm²
Außendurchmesser ca.	11,6 mm

Herdanschlussleitungen PHL 52520 24+

Ausführung wie vor

051 049 75 **5,95 €**

Ausführung	H05VV-F 5G2,5
Länge	2,0 m
Leiternennquerschnitt	2,5 mm²
Außendurchmesser ca.	11,6 mm

Netzanschlussleitungen PNAL 310-15W 24+
Leitung: H05VV-F3G1,0. 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, 2. Seite: 60 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Stecker und Leitung VDE geprüft.

051 045 01	3,95 €
Mantel-Farbe	weiß
Länge	1,5 m
Anschluss 1	SCHUKO-Stecker, rechtwinklig
Anschluss 2	Aderendhülse
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Spiralleitung	nein
Mit Schnurschalter	nein

Netzanschlussleitungen PNAL 310-20W 24+
Ausführung wie vor

051 045 02	4,95 €
Länge	2,0 m

Netzanschlussleitungen PNAL 310-30W 24+
Ausführung wie vor

051 045 03	6,95 €
Länge	3,0 m

Netzanschlussleitungen PNAL 315-30W 24+
Leitung: H05VV-F3G1,5. 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, 2. Seite: 60 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Stecker und Leitung VDE geprüft.

051 045 04	8,95 €
Mantel-Farbe	weiß
Länge	3,0 m
Anschluss 1	SCHUKO-Stecker, rechtwinklig
Anschluss 2	Aderendhülse
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V

Netzanschlussleitungen PNAL 315-50W 24+
Ausführung wie vor

051 045 05	13,95 €
Länge	5,0 m

HDMI-Kabel PVC PHDMI P1 24+
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker. Vergoldete Kontakte. Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC. Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C). Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1.080p (3D). Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0. Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D. Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s. HDMI Standard: High Speed with Ethernet. Anzahl der Schirmungen: 3-fach. Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare). Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht). Schirmung 3: ALU. Geflecht Kabelaufbau: AWG 30. Adern Material: Kupfer. Stecker: vergossen. Stecker Material: CuZnNi, vergoldet. Stecker Gehäuse: PVC. Kabel Mantel: PVC.

057 000 94	3,95 €
Farbe	schwarz
Länge	1 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI

HDMI-Kabel PVC PHDMI P2 24+
Ausführung wie vor

057 000 95	4,95 €
Länge	2 m

HDMI-Kabel PVC PHDMI P5 24+
Ausführung wie vor

057 000 96	7,95 €
Länge	5 m

HDMI-Kabel PVC PHDMI P10 24+
Ausführung wie vor

057 000 97	16,95 €
Länge	10 m

HDMI-Kabel PVC PHDMI P15 24+
Ausführung wie vor

057 000 98	61,95 €
Länge	15 m

24+ Lagerartikel

HDMI Winkel-Adapter, Stecker / Buchse PAHDMI W 24+
Adapter: HDMI-Stecker auf HDMI-Kupplung. Winkelausführung. Abgang nach unten. Vergoldete Kontakte. 4K2K kompatibel. Stecker: vergossen. Stecker Material: CuZnNi. Kontaktoberfläche: vergoldet. Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s.

057 001 08 **2,95 €**

Farbe	schwarz
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI

HDMI Adapter, Stecker / Kupplung PAHDMI G 24+
Adapter: HDMI-Stecker auf HDMI-Kupplung. Vergoldete Kontakte. 4K2K kompatibel. Stecker: vergossen. Stecker Material: CuZnNi. Kontaktoberfläche: vergoldet. Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s.

057 001 09 **2,95 €**

Farbe	schwarz
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI

HDMI Adapter, Kupplung / Kupplung PAHDMI K 24+
Adapter, HDMI-Kupplung auf HDMI-Kupplung. Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s. Vergoldete Kontakte. 4K2K kompatibel. Stecker: vergossen Stecker. Material: CuZnNi. Kontaktoberfläche: vergoldet. Farbe Stecker: schwarz.

057 001 10 **2,95 €**

Ausführung Anschluss 1	Buchse
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI

HDMI Adapter, Kupplung / C-Stecker PAHDMI KS 24+
Adapter HDMI-A-Kupplung auf HDMI-C-Stecker. Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s. Vergoldete Kontakte. 4K2K kompatibel. Stecker: vergossen Stecker. Material: CuZnNi. Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe. Stecker: schwarz.

057 001 11 **2,95 €**

Ausführung Anschluss 1	Buchse
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI

USB Micro-Kabel PUSB K1 24+
USB-Micro Kabel. USB-A-Stecker auf USB-B MICRO Stecker, USB 2.0. Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Micro Stecker. USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. Übertragungsrate: 480 Mbit/s. Haube: vergossen. Schirmung: Geflecht und Folie. Aufbau: Power AWG 24 Data AWG 28. Adern Material: Kupfer. Stecker Material: Eisen. Kontaktoberfläche: vernickelt.

057 000 99 **2,95 €**

Farbe	schwarz
Länge	1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

USB Micro-Kabel PUSB K18 24+
Ausführung wie vor

057 001 00 **2,95 €**

Länge	1,8 m

USB Mircro-Kabel, USB 2.0 A Stecker / USB 3.1 C Stecker PUSB 3.1 24+
USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 Typ C Stecker. Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB 3.1 Typ C Stecker. ABS Gehäuse Soft PVC, Slim. USB Typ C reversibler Stecker. Widerstand: 56 Kilo Ohm.

057 001 01 **3,95 €**

Länge	1 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

USB 3in1 Lade-Sync Kabel PUSB L1
USB 3in1 Lade-Sync Kabel. USB A Stecker auf USB Micro B + USB Typ C + 8-pin Stecker. Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Micro B Stecker, USB Typ C Stecker und 8-Pin Stecker. Kabelmantelmaterial: PVC. Kabeltyp: rund. Kabelaufbau: Strom AWG 24, Daten AWG 28. Innenleitermaterial: Kupfer. Max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s.

057 001 02 ***4,95 €***

Länge	1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

USB 3in1 Lade-Sync Kabel PUSB L2 24+
Ausführung wie vor

057 001 03 ***5,95 €***

Länge	2 m

USB Adabter C-Stecker 3.1 / HDMI Buchse PAUSB 24+
Adapter USB Typ C-Stecker 3.1 auf HDMI Buchse. ABS Gehäuse

057 001 12 ***16,95 €***

Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse

Displayportkabel, 20-polig / 20-polig PDPK 20P 24+
Displayport Stecker 20p auf Displayport Stecker 20p. DisplayPort 1.2 Kabel verbindet z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Maximale Auflösung von 3.840 x 2.160 bei 60 Hz. Vergoldete Kontakte Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 2.560 x 1.440 (165Hz). Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0. Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2 DisplayPort Version: 1.2. Abwärtskompatible Versionen: 1.1. Kabel Mantel: PVC. DP-Stecker mit Arretierungsverschluss. Kontaktoberfläche: Pins vergoldet. Haube: ABS. Knickschutz: Ja. Aufbau Kabel: AWG 30. Adern Material: Kupfer. Anzahl der Schirmungen: 3-fach. Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht). Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht). Schirmung 3: ALU Geflecht.

057 001 04 ***7,95 €***

Länge	2 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1	20
Anzahl der Pole Anschluss 2	20

Mini-Displayport 1.2, 4K PDPK 4K2K 24+
Zum Verbinden von z.B. Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Das DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Maximale Bandbreite: 21,6 Gbit/s. Maximale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 60 Hz. Displayportkabel-Displayportkabel 1.2. Anschluss: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C) UHD 4K2K. Auflösung: 4K2K (60Hz), 2.560 x 1.440 (165Hz). Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0. Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2. DisplayPort Version: 1.2 Abwärtskompatible Versionen: 1.1. Kabel Mantel: PVC. Stecker: vergoldet. DP-Stecker mit Arretierungsverschluss. Kontaktoberfläche: Pins vergoldet. Haube: ABS. Knickschutz: Ja. Aufbau Kabel: AWG 30. Adern Material: Kupfer. Anzahl der Schirmungen: 3-fach. Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht). Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht). Schirmung 3: ALU Geflecht.

057 001 05 ***8,95 €***

Farbe	schwarz
Länge	2 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Mini-Displayport 1.2 / HDMI Stecker, 4K PDPK HDMI 24+
Zum Verbinden von z.B. Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Das DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Maximale Bandbreite: 10,2 Gbit/s. Maximale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 30 Hz. Displayportkabel-Displayportkabel 1.2. Anschluss: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI A Stecker (20P19C). Auflösung: 4K2K (30Hz). Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2. Unterstützt: HDCP 1.2. DisplayPort Version: 1.2. Abwärtskompatible Versionen: 1.1. Kabel Mantel: PVC. Stecker: vergoldet. Kontaktoberfläche: Pins vergoldet. Haube: ABS. Knickschutz: Ja. Aufbau Kabel: AWG 32. Adern Material: Kupfer. Anzahl der Schirmungen: 3-fach Schirmung. 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht). Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht). Schirmung 3: ALU Geflecht.

057 001 06 ***14,95 €***

Länge	2 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

24+ Lagerartikel

Mini Displayport 1.2 / DVI D 24+1 Stecker PDPK DVID 24+

Zum Verbinden von z.B. Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Das DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Maximale Bandbreite: 10,2 Gbit/s. Maximale Auflösung: 2.560 x 1.600 bei 60 Hz. Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf DVI Stecker (20P24+1C). DisplayPort Version: 1.2. Abwärtskompatible Versionen: 1.1. Kabel Mantel: PVC. Stecker: vergoldet. Kontaktoberfläche: Pins vergoldet. Haube: PVC / ABS. Knickschutz: Ja. Aufbau Kabel: AWG 32. Adern Material: Kupfer. Anzahl der Schirmungen: 3-fach. Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht). Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht). Schirmung 3: ALU Geflecht.

057 001 07 ***13,95 €***

Länge	2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2	DVI
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Displayport-Adapter Stecker 1.2 / DVI 24+5 Buchse PADP DVI 24+

Displayportadapter-Adapter. Displayport Stecker 1.2 auf DVI 24+5. Buchse Anschlüsse: Displayport St. 1.2 - DVI Buchse 24+5. ABS Gehäuse

057 001 13 ***8,95 €***

Steckverbindertyp Anschluss 2	DVI
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse

Displayport-Adapter Stecker 1.2 / VGA Buchse PADP VGA 24+

Displayportadapter-Adapter. Anschlüsse: Displayport St. 1.2 - VGA Buchse, 1.080P. ABS Gehäuse.

057 001 14 ***10,95 €***

Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse

USB Adapter, USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 C Buchse PAUSB 2.0 24+

Adapter USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 Typ C Buchse. Unterstützt Hi-Speed USB. Anschlüsse: USB A Stecker auf USB Type-C Buchse. USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s. Eigenschaften: USB-C reversible Buchse, mit 56 Kilo Ohm Widerstand. Gehäuse Material: PVC. Stecker: vergossen.

057 001 15 ***3,95 €***

Farbe	schwarz

XAVAX

AblaufschlauchSet Kondenstrockner 111894 24+

Set zum Anschluss eines Kondenstrockners an einen Siphonanschluss - das lästige Entleeren des Wassersammelbehälters entfällt dadurch komplett, bestehend aus: 1x Ablaufschlauch 1,5 m, 1x Siphonanschluss mit Dichtung, 3x Schlauchschellen, 1x Rückschlagventil; hohe Druckfestigkeit

557 037 77 ***22,49 €***

Siphonanschluss 110812 24+

für Wasch- und Spülmaschinen, Gewindekennung/Nennweite/mm 1: 1" (DN:25), 33,7 mmSchlauchanschluss 2 (mm): 20 mmMaterial: Kunststoff

557 037 84 ABAKUS ***5,99 €***

Gerätedose PGAD 5X2,5-6,0 24+
Für den Innenbereich, für UP und AP-Installation, Deckel mit Schnappverschluss, Temperaturbeständigkeit: Temperaturen bis höchstens 70°C.
Hinweis: Klemmenaufdruck „2,5 mm²“ Belegung mit 2,5 mm² mit 16 A abzusichern.

051 001 93 ***4,95 €***

Farbe	weiß
Ausführung	ohne Krallenträger
Montageart	Aufputz/Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Werkstoffgüte	Thermoplast
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Klemmen	5x 6 mm²
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	ja

Gerätedose PGAD 5X6,0 KRALLE 24+
Ausführung wie vor

051 001 94 ***9,95 €***

Ausführung	mit Krallenträger

Herdanschlussdosen PHAD 24+
Geräte-Anschlussdose für den Wandanschluss von Elektroherden und ähnlichen Anwendungen (Übergang starre Verdrahtung auf flexible Verdrahtung). Schnappdeckel. Klemmen mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben. VDE 0606-1 / EN 60670-1, 2005-10 und VDE 0606-22 / EN 60670-22, 2007-07. Querschnitt: 5 x 2,5 mm². PHAD: Doppel-Kabelabgang. Leitungsanschluss: Zuleitung: max. 4 mm² starr/mehrdrähtig; Abgang: max. 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse; Schraubanschluss (Buchsenklemme). Anzahl der Klemmstellen: 5. Befestigung: PHAD als Montage AP direkt auf den Untergrund oder aufschrauben auf ø60mm UP-Dosen. PHADF mit Krallen für die direkte Montage in Bohrlöcher oder ø60mm UP-Dosen Berührungsschutz: fingersicher IP20. Sicherheit: Ecken gerundet

051 048 90 ***4,95 €***

Montageart	Aufputz/Unterputz

Herdanschlussdosen PHADF 24+
Ausführung wie vor

051 048 91 ***4,95 €***

Montageart	Unterputz

Ersatzzugentlastung für Herdanschlussdosen PZHAD 24+
Zugentlastung für PHAD und PHADF Herdanschlussdosen. Inkl. Schrauben.

051 048 92 ***0,95 €***

24+ Lagerartikel

Tischsteckdosen PTSD 3W IP20 24+
Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 72	7,95 €
Farbe	weiß
Ausführung	LxBxH: 170x47x41,5 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Länge der Zuleitung	1,4 m
Nennstrom	16 A
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Deckel	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
FI-Schalter	nein
Überspannungsschutz	nein
Netzentstörfilter	nein

Tischsteckdosen PTSD 3S IP20 24+
Ausführung wie vor

051 058 73	7,95 €
Farbe	schwarz

Tischsteckdosen PTSD 3B IP20 24+
Ausführung wie vor

051 058 74	7,95 €
Farbe	braun
Mit Deckel	-

Tischsteckdosen PTSDS 3W IP20 24+
Ausführung wie vor

051 058 75	9,95 €
Ausführung	LxBxH: 200x47x41,5 mm
Mit Ein-/Ausschalter	ja

Tischsteckdosen PTSDS 3S IP20 24+
Ausführung wie vor

051 058 76	9,95 €
Farbe	schwarz
Ausführung	LxBxH: 200x47x41,5 mm
Mit Ein-/Ausschalter	ja

Tischsteckdosen PTSDS 3B IP20 24+
Ausführung wie vor

051 058 77	9,95 €
Farbe	braun
Ausführung	LxBxH: 200x47x41,5 mm
Mit Ein-/Ausschalter	ja

Tischsteckdosen PTSDS 3G/S IP20 24+
Ausführung wie vor

051 058 78	9,95 €
Farbe	grau/schwarz
Ausführung	LxBxH: 200x47x41,5 mm
Mit Ein-/Ausschalter	ja

Tischsteckdosen PTSDS 3W/G IP20 24+
Ausführung wie vor

051 058 79	9,95 €
Farbe	weiß/grau
Ausführung	LxBxH: 200x47x41,5 mm
Mit Ein-/Ausschalter	ja

Tischsteckdosen PTSD 6W IP20 24+
Ausführung wie vor

051 058 80	10,95 €
Ausführung	
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Mit Deckel	-
FI-Schalter	-
Überspannungsschutz	-
Netzentstörfilter	-

051 058 81	10,95 €

Alu-Tischsteckdosen PDSLAS 3A/S IP20 24+

Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Schalter: 2-polig & beleuchtet. Aufhän-, & anschraubbar. Versenkter Schalter. Praktische Kabelaufwicklung.

051 058 86 ***27,95 €***

Farbe	alu / schwarz
Ausführung	LxBxH: 304x74x47 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Länge der Zuleitung	2 m
Nennstrom	16 A
Werkstoffgüte	Aluminium
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Ein-/Ausschalter	ja

Alu-Tischsteckdosen PDSLAS 5A/S IP20 24+

Ausführung wie vor

051 058 87 ***32,95 €***

Ausführung	LxBxH: 390x74x47 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	5

Alu-Tischsteckdosen PDSLAS 6A/S IP20 24+

Ausführung wie vor

051 058 88 ***36,95 €***

Ausführung	LxBxH: 433x74x47 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6

Alu-Tischsteckdosen PDSLAS 8A/S IP20 24+

Ausführung wie vor

051 058 89 ***46,95 €***

Ausführung	LxBxH: 519x74x47 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	8

Alu-Tischsteckdosen PEV2 IP20 24+

Nennspannung: 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz. Max. Leistung: 3.600 W. Ausführung Steckdose: Rund, 90° gedreht (mit erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters). Farbe Steckdose: 1x grau (Dauerbetrieb) 1x blau (in Abhängigkeit des Energiebedarfs / Überlastschutz). Extra große Abstände zwischen den Steckdosen (64 mm). Farbe Kanal: grau. Farbe Endkappe: blau (mit Befestigungsmöglichkeit). Abschaltung Überlastschutz: bei ca. 3.400 W. Wiedereinschaltung: bei ca. 450 W. Eigenverbrauch: 0,9 W. Abmessung (LxBxH): 308 x 74 x 47 mm.

051 063 58 ***65,95 €***

Farbe	grau
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Länge der Zuleitung	1,5 m
Nennstrom	16 A
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Deckel	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
FI-Schalter	nein
Überspannungsschutz	ja
Halogenfrei	ja
Netzentstörfilter	nein

Pinfix PPFW 24+

fester Halt mit Pinfix, für Euro-Stecker, Flachstecker, Netzteil-Adapter und Akku-Ladegeräte, einsetzbar in folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und Weißrussland

051 044 65 ***1,95 €***

Farbe	weiß
Ausführung	Steckverbinder-Schutzgehäuse
Mit Schlüssel	nein

24+ Lagerartikel

Desinfektionsspray PDE 200
Materialschonendes Flächendesinfektionsmittel zur Abtötung von Bakterien und Pilzen, auf alkoholischer Basis, Wirksamkeitsbeginn: 5 min., Einwirkungsdauer: 1 Stunde. Biozidprodukt, Registrierungsnummer: N-41915

051 009 75	**12,95 €**
Inhalt	200 ml

Edelstahlpflege-Spray PESPN 400
Entfernt Staub und Schmutz, schützt vor Fingerabdrücken, hinterlässt keine Putzstreifen

051 039 15	**14,95 €**
Inhalt	400 ml

Multischaumreiniger-Spray PMSR 500
Löst hartnäckige Verschmutzungen, Einsatz: z.B. im Haushalt zum mühelosen Fensterputzen, zum Reinigen von Schaufenstern, Autoscheiben, Flachbildschirmen, Kunststoff- und Metalloberflächen

051 039 19	**9,95 €**
Inhalt	500 ml
Funktion	Reinigung

Multifunktionsfluid PMFF 400
Zum Schutz gegen Korrosion und Alterung, reduziert Verschleiß, rostlösend, reinigend, wasserverdrängend, pflegt und schmiert ohne zu fetten, Einsatz: z.B. an Auto, Motorrad, Nutzfahrzeuge, Anhänger, Fahrradketten, Schlössern, Steckverbindungen und Feinmechaniken, Silikon und harzfrei

051 029 81	**10,95 €**
Inhalt	400 ml
Einsatzbereich	Elektronik/Mechanik

Profireiniger PPR 500
Multifunktionaler Reiniger für Fahrzeug, Gebäude und Maschine, löst schnell und effektiv Fette, Öle und Verschmutzungen auf allen wasserfesten Oberflächen wie Fliesen, Laminat, Lack, Kunststoff, Fugen, textile Oberflächen

051 009 82	**11,95 €**
Inhalt	500 ml
Funktion	Reinigung

Profireiniger PPR5000
Ausführung wie vor

051 044 52	**66,95 €**
Inhalt	5000 ml

Entfett-Spray PETFS 400
Zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen, Intensive Reinigung, Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung, Anwendungsbereich: Mechanische Teile wie z.B. an Fahrzeugen, zur Entfernung von Wachsflecken, Staub, Schmutz, Öl und Metallabrieb an mechanischen Teilen, nicht für Kunststoffe und Dichtungen geeignet!

051 034 72	**8,95 €**
Inhalt	400 ml
Funktion	Reinigung/Entfettung

Reinigungstuch PHRT80
Vliestuch zur Reinigung von Verschmutzungen wie z.B.: Fette, Öle, Ruß, Schmierstoffe uvm., Einsetzbar im Elektrobereich für Displays, Verschmutzungen an Kabeln, Kontakten, Kabelkanälen, Werkzeugen etc., Basis: Rückstandsfrei verdunstende alkoholische Lösung, Material: Abreißbares, perforiertes und dehnbares Vliestuch, Dose: Wiederverschließbar mit Dosieröffnung, Haltbarkeit: Nach Öffnung innerhalb von 4 Wochen verbrauchen, Lagerung: Max. 12 Monate

051 040 66	**34,95 €**
Ausführung	80 Tücher

Wischtücher PARW80
„Allrounder"-Wischtuch. Nimmt das 7,8 fache des Eigengewichtes an Flüssigkeiten schnell und restlos auf. Material: 70% Viskose und 30% Polyester. Reißfest (auch im nassen Zustand). Sehr weich. Fusselarm. Extrem nassfest. Bleibt formstabil. Hohe Aufnahmegeschwindigkeit. Lösungsmittelbeständig.

051 055 34	**17,95 €**
Ausführung	Inhalt: 80 Tücher
Länge	30 mm
Breite	38 mm

Mikrofasertuch PMFT 24+
Hohes Schmutzaufnahmevermögen, Hinweis: Waschbar (40°C ohne Weichspüler)!

051 009 76 — ***11,95 €***

Länge	400 mm
Breite	400 mm

PHILIPS — Glühlampen

Backofenlampen 03659950 A G 24+
Appliance (CO)
Röhrenform, hitzebeständig bis 300 °C, speziell für die Innenbeleuchtung von Backöfen

325 077 63 — ***5,55 €***

Farbe	farblos
Ausführung	klar
Lampenleistung	15,4 W
Lichtstrom	85 lm
Sockel	E14
Gesamtlänge	49 mm
Durchmesser	22 mm
Energieeffizienzklasse (A – G)	G
Mittlere Nennlebensdauer	1000 h
Stoßfest	ja

Backofenlampen 03871550 A G 24+
Ausführung wie vor

325 005 33 — ***4,60 €***

Lampenleistung	26 W
Lichtstrom	165 lm
Gesamtlänge	57 mm
Durchmesser	25 mm

PROTEC.class — LED-Lampen

LED Kühlschranklampe PLED A60 2W A F 24+
MVE: 1 Stück. Gehäusematerial: PA6. weiss Sockelmaterial: Aluminium. Cover-Material: PC.

054 007 66 — ***3,95 €***

Farbe	weiß
Leistung	2 W
EEK (A – G)	F
Lichtstrom	170 lm
Mittlere Nennlebensdauer	20000 h
Farbtmp.	2700 K
Sockel	E14
Form	Birnenform
Dimm	nein
Glas	ohne
Spannung	220 - 240 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	62 mm
Durchmesser	26 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	2 kWh
Ausstrahlungswinkel	160 °

24+ Lagerartikel

LED Lampen LEDT2655 6,5W/8

Kleine LED-Speziallampen mit E14 Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Drei Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Haushaltskühlschränke. Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Kleine Designerleuchten. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

350 144 59 **9,15 €**

Farbe	sonstige
Leistung	6.5 - 6.5 W
EEK (A – G)	E
Lichtstrom	730 - 730 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 - 2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Dimm	nein
Glas	klar
Spannung	220 - 220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	80,00 mm
Durchmesser	25,00 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	7,00 kWh
Ausstrahlungswinkel	320.00 - 320.00 °

LED Lampen LEDT265 1,6W/82

Ausführung wie vor

350 144 58 **6,05 €**

Leistung	1.6 - 1.6 W
EEK (A – G)	G
Lichtstrom	50 - 50 lm
Farbtmp.	2400 - 2400 K
L	63,00 mm
Durchmesser	26,00 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	2,00 kWh

LED Lampen LEDPT2640 4W/827 230V FIL E14

LED-Speziallampen für Kühlschränke. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

350 167 88 **8,20 €**

Leistung	4.00 - 4.00 W
EEK (A – G)	E
Lichtstrom	470 - 470 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 - 2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Dimm	nein
Glas	klar
Spannung	220 - 220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	80,00 mm
Durchmesser	25,00 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4,00 kWh
Ausstrahlungswinkel	320.00 - 320.00 °

LED Lampen LEDPT2625 CL 2,

LED-Speziallampen für Kühlschränke. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

350 170 29 **6,70 €**

Leistung	2.8 - 2.8 W
EEK (A – G)	F
Lichtstrom	250 - 250 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 - 2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Dimm	nein
Glas	klar
Spannung	220 - 220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	63,00 mm
Durchmesser	26,00 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	3,00 kWh
Ausstrahlungswinkel	320.00 - 320.00 °

LED Lampen LEDPT2625 CL 2,

Ausführung wie vor

350 170 30 **6,70 €**

Farbtmp.	6500 - 6500 K

LED Lampen LEDPT2620 2,3W/827 230VFR E14 24+

LED-Speziallampen für Kühlschränke. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

350 167 86 **6,25 €**

Farbe	weiß
Leistung	2.3 - 2.3 W
EEK (A – G)	F
Lichtstrom	200 - 200 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 - 2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Dimm	nein
Glas	mattiert
Spannung	220 - 220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	63,00 mm
Durchmesser	25,00 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	3,00 kWh
Ausstrahlungswinkel	160.00 - 160.00 °

LED Lampen LEDPT2620 2,3W/865 230VFR E14 24+

Ausführung wie vor

350 167 87 **6,25 €**

Farbtmp.	6500 - 6500 K

24+ Lagerartikel

LED Lampen LEDPT2610 CL 2,
LED-Speziallampen für Kühlschränke. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

350 170 28 **5,65 €**

Leistung	2.2 - 2.2 W
EEK (A – G)	G
Lichtstrom	110 - 110 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 - 2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Dimm	nein
Glas	klar
Spannung	220 - 220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	63,00 mm
Durchmesser	26,00 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	3,00 kWh
Ausstrahlungswinkel	320.00 - 320.00 °

LED-Lichtleisten PLL LED 4 NW
Nicht dimmbar. Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive - siehe PLL LED AG oder PLL LED AW. LED Unterbauleuche mit Schalter und Diffusor. Inklusive Montageclips für Wand- u. Deckenmontage. Direkte Aneinanderreihung der Leuchten oder mit Verbindungskabel (max. 12 St.). Hohe Lebensdauer ca. 30000 Std. Wartungsfrei. Anwendung: In Vouten, Nischen, Küchen, Schränke, Möbeln, Vitrinen, Theken und Regale. MM-Zeichen für Möbeleinbau. Betriebsspannung: 230 V~ | 50Hz (Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive). Lichtfarbe: neutralweiß. Farbtemperatur: 4.000K. Schalter: An-/Aus Wippe. Gehäuse: Kunststoff, weiß. Abdeckung: Opal. Montageclips (im Lieferumfang enthalten): Kunststoff (gerade u. gewinkelt). Schutzart: IP20. Schutzklasse: II. Nicht kompatibel mit T5-Lichtleisten.

054 005 46 **20,95 €**

Max. Systemleistung	4 W
Lichtstrom	300 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	ja
Länge	288 mm
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Schalter	ja

LED-Lichtleisten PLL LED 9 NW
Ausführung wie vor

054 005 47 **23,95 €**

Max. Systemleistung	9 W
Lichtstrom	720 lm
Länge	549 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 13 NW
Ausführung wie vor

054 005 48 **33,95 €**

Max. Systemleistung	13 W
Lichtstrom	1050 lm
Länge	849 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 18 NW
Ausführung wie vor

054 005 49 **38,95 €**

Max. Systemleistung	18 W
Lichtstrom	1550 lm
Länge	1149 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 22 NW
Ausführung wie vor

054 005 50 **52,95 €**

Max. Systemleistung	22 W
Lichtstrom	1800 lm
Länge	1449 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 4 WW

Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive - siehe PLL LED AG oder PLL LED AW. LED Unterbauleuche mit Schalter und Diffusor.Inklusive Montageclips für Wand- u. Deckenmontage. Direkte Aneinanderreihung der Leuchten oder mit Verbindungskabel (max. 12 St.). Hohe Lebensdauer ca. 30000 Std. Wartungsfrei. Anwendung: In Vouten, Nischen, Küchen, Schränke, Möbeln, Vitrinen, Theken und Regale. MM-Zeichen für Möbeleinbau. Betriebsspannung: 230 V~ | 50Hz (Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive). Lichtfarbe: neutralweiß. Schalter: An-/Aus Wippe. Gehäuse: Kunststoff, weiß. Abdeckung: Opal. Montageclips (im Lieferumfang enthalten): Kunststoff (gerade u. gewinkelt). Nicht kompatibel mit T5-Lichtleisten.

054 006 38 — ***20,95 €***

Max. Systemleistung	4 W
Lichtstrom	300 lm
Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	ja
Länge	288 mm
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Schalter	ja

LED-Lichtleisten PLL LED 9 WW

Ausführung wie vor

054 006 39 — ***23,95 €***

Max. Systemleistung	9 W
Lichtstrom	720 lm
Länge	549 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 13 WW

Ausführung wie vor

054 006 40 — ***33,99 €***

Max. Systemleistung	13 W
Lichtstrom	1050 lm
Länge	849 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 18 WW

Ausführung wie vor

054 006 41 — ***41,95 €***

Max. Systemleistung	18 W
Lichtstrom	1550 lm
Länge	1149 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 22 WW

Ausführung wie vor

054 006 42 — ***47,95 €***

Max. Systemleistung	22 W
Lichtstrom	1800 lm
Länge	1449 mm

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED AG 24+
PLL LED AG: Anschlussleitung gerader Stecker LED Lichteiste. PLL LED AW: Anschlussleitung gewinkelter Stecker LED Lichtleiste. PLL LED VK 15: Verbindungsleitung 15 cm. PLL LED VK 30: Verbindungsleitung 30 cm. PLL LED VK 60: Verbindungsleitung 60 cm. PLL LED PCG-10: 10x Befestigungsklammern Kunststoff gerade. PLL LED PCW-10: 10x Befestigungsklammern Kunststoff abgewinkelt. PLL LED MCG-10: 10x Befestigungsklammern Metall.

054 005 51	3,95 €
Ausführung	Anschlussleitung gerader Stecker 1,8 m

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED AW 24+
Ausführung wie vor

054 005 52	3,95 €
Ausführung	Anschlussleitung gewinkelter Stecker 1,8 m

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED VK 15 24+
Ausführung wie vor

054 005 53	2,95 €
Ausführung	Verbindungsleitung 15 cm

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED VK 30 24+
Ausführung wie vor

054 005 54	2,95 €
Ausführung	Verbindungsleitung 30 cm

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED VK 60 24+
Ausführung wie vor

054 005 55	3,95 €
Ausführung	Verbindungsleitung 60 cm

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED PCG-10 24+
Ausführung wie vor

054 005 56	3,95 €
Ausführung	10x Befestigungsklammern Kunststoff gerade

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED PCW-10 24+
Ausführung wie vor

054 005 57	8,95 €
Ausführung	10x Befestigungsklammern Kunststoff abgewinkelt

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED MCG-10 24+
Ausführung wie vor

054 004 82	17,95 €
Ausführung	10x Befestigungsklammern Metall

LED-Stabarbeitsleuchte Akku-USB PLEDSAL IP54 24+
Robuste, leistungsstarke und multifunktionale LED-Stabarbeitsleuchte. Akkubetrieb mit Leistungsanzeige. Aufladbar über USB-Ladekabel. Zwei Befestigungsmöglichkeiten: - durch Magnete an Rück- und Unterseite - durch integrierten Haken (180° drehbar). Lichtstrom Hauptleuchte: 7 W COB LED [700 lm / 6.500 K]. Lichtstrom Zusatzleuchte: 3 W SMD LED [120 lm / 6.500 K]. Effektive Leuchtdauer: Hauptleuchte ca. 3 h. Zusatzleuchte ca. 10 h. Stufenlos dimmbar durch Einstellrad. Griffstück um 360° drehbar. Kugelgelenk um 42° neigbar. Stromversorgung: Li-Ion 3,7 V / 2.600 mAh. Ladekontrollanzeige: via 5 LEDs. Ladedauer: ca. 4h. Abmessungen (BxTxH): 40 x 45 x 384 mm. Gewicht: 253 g. Lieferumfang: Leuchte, Typ-C-USB Ladekabel (1m).

054 007 95	62,95 €
Breite	40 mm
Höhe/Tiefe	45 mm
Länge	384 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Schalter	ja
Nennspannung	3.7 V
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit CEE-Stecker	nein
Mit Anschlussleitung und Stecker	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	700 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6500 K

HAMA

Wanduhren

Wanduhr CWA100 24+

Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige, großes, weißes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen und Sekundenzeiger

781 013 21

18,99 €

PROTEC.class

Rauchmelder

Rauchwarnmelder PRWM-310 24+

Rauchwarnmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Nach VdS 2344:2014-07, VdS 3131:2010-05, EN 14604:2005 + AC:2008, vfdb 14/01:2010-05; (Anerkennungs-Nr. G 216023) geprüft. Inkl. Q-Label (Lizenznummer: 2016-0079). Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Schutzart: IP20. Testschalter. Optischer Sensor; schnelle Reaktion. Stiller Alarm / Pause Funktion. Batterie 3 VDC / CR123A Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Betriebstemperatur: 4 bis 38 °C. Luftfeuchtigkeit: 25 bis 85 %. Rauch-Sensor: Photoelektrisch. Alarmlautstärke: größer als 85 dB bei 3 m. Stummschaltung: ca. 10 Min. Raumgröße: 20 bis 40 m². Mindestbestellmenge: 1 Stück

051 043 13

26,95 €

Farbe	weiß

PROTEC.class

Brandmelder

Brandmelder PRWMM 10 24+

Rauchwarnmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Nach VdS 2344:2014-07, VdS 3131:2010-05, EN 14604:2005 + AC:2008, vfdb 14/01:2010-05; (Anerkennungs-Nr. G 217019) geprüft. Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Testschalter. Optischer Sensor; schnelle Reaktion. Stiller Alarm / Pause Funktion . Batterie 3 VDC / CR123A Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010. Umgebungstemperatur: 0° bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit: kleiner 93%. Rauch-Sensor: Photoelektrisch. Alarmlautstärke: größer als 85 dB bei 3 m. Stummschaltung: ca. 10 Min.. Raumgröße: 20 bis 40 m². Abmessung Rauchwarnmelder (Øxh): ca. 70 x 35,6 mm.

051 053 65

29,95 €

Farbe	weiß
Montageart	Aufbau

Brandmelder PMK 24+

Mit diesem Magnet-Klebesystem ist eine einfache, schnelle und saubere Installation eines Rauchmelders oder Hitzemelders ohne Schrauben oder Bohren möglich, speziell für Camping, Boot oder besondere Decken (Beton), überall montierbar, ohne Werkzeuge, passt auf nahezu alle Rauchmelder, Ø der Montageplatte: PKM = 70 mm, Min., Montage: Trägerplatte (ohne Magneten): Die Schutzfolie entfernen, an der Decke anbringen und mind. 10 Sekunden leicht andrücken, Magnetplatte: Die Schutzfolie entfernen, an den Rauch-/Hitzemelder anbringen und mind. 10 Sekunden leichten Druck ausüben, der Rauch-/Hitzemelder mit der Magnetplatte wird anschließend an die Trägerplatte angebracht, Montagebereich: Stabil, trocken, staub- und fettfrei, Nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen, Montagevorschriften für Rauchmelder gemäß VdS beachten, Material: Stahl. Tragefähigkeit:PMK = 2,1 kg,

051 043 15

6,95 €

24+ Lagerartikel

Kohlenmonoxidmelder PKMM 10 24+

Kohlenmonoxidmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Kohlenmonoxidmelder warnen, wenn die Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) zu hoch ist und schützen vor dieser Gefahr und den folgeschweren Konsequenzen einer Kohlenmonoxidvergiftung. CO ist unsichtbar, geruchlos, geschmacklos und tödlich. Nach EN 50291-1: 2010 + A1:2012. Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Testschalter. Stiller Alarm Funktion. Batterie 3 VDC / CR17335 Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Umgebungstemperatur: -10° C bis 40° C. Luftfeuchtigkeit: 30 bis 95 %. Rauch-Sensor: Elektromechanisch. Raumgröße: 20 bis 40 m².

051 053 68 ***61,95 €***

Farbe	weiß

Hitzmelder PHWMM 10 24+

Hitzemelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Bach BS 5446-2: 2003. Signalauslösung: Wärme/Hitze, alarmiert sicher und zuverlässig bei zu hoher Temperatur. Dauerüberwachung: Überwacht ständig die Lufttemperatur. Erkennt: keinen Rauch, kein Gas oder Feuer. Speziell für rauchige und feuchte Bereiche, in denen es zu permanenter Dampfentwicklung kommt, wie z. B. Küche, Bad, Garage, Schlafraum usw. 24 Stunden Schutz. Einfache und problemlose Monatge (drahtlos). Testschalter. Batterie: 3V DC / CR14520 Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer: 10 Jahre. Batteriestandanzeige. Akustisches Niedrigbatterie-Signal. 3 Jahre Garantie. Luftfeuchtigkeit: 25 - 95 %.Thermischer Sensor, schnelle Reaktion. Umgebungstemperatur: 4°C bis 38°C. Temperaturschalter: 54°C bis 70°C. Stummschaltung: ca. 10 min. Raumgröße: 20 bis 40 m².

051 053 66 ***17,95 €***

Farbe	weiß
Montageart	Aufbau

Hitzemelder PHWM 24+

Hitzemelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Signalauslösung: Wärme/Hitze, alarmiert sicher und zuverlässig bei zu hoher Temperatur. Dauerüberwachung: Überwacht ständig die Lufttemperatur. Erkennt: keinen Rauch, kein Gas oder Feuer. Speziell für rauchige und feuchte Bereiche, in denen es zu permanenter Dampfentwicklung kommt, wie z. B. Küche, Bad, Garage, usw. 24 Stunden Schutz. Einfache und problemlose Monatge (drahtlos). Montageempfehlung: An der Decke oder oben an einer Wand. Alarmlautstärke: > 85 dB bei 3 m. Testknopf für Funktionsprüfung. Thermioscher Sensor, schnelle Reaktion. Batteriestandsanzeige. Akustisches-Niedrigbatterie-Signal. Garantie: 3 Jahre. Inklusive Batterie: 9 V DC Alkaline Block. Umgebungstemperatur: 4°C - 38 °C. Temperaturschalter: 54°C - 70 °C. Luftfeuchtigkeit: 25 - 95 %. Abmessungen: Ø107 x 43 mm. Raumgröße: 20 bis 40 m2.

051 043 14 ***17,95 €***

Farbe	weiß

Montage-Kit PMKM 24+

Mit diesem Magnet-Klebesystem ist eine einfache, schnelle und saubere Installation eines Rauchmelders oder Hitzemelders ohne Schrauben oder Bohren möglich, speziell für Camping, Boot oder besondere Decken (Beton), überall montierbar, ohne Werkzeuge, passt auf nahezu alle Rauchmelder, Ø der Montageplatte: 40 mm, Min., Montage: Trägerplatte (ohne Magneten): Die Schutzfolie entfernen, an der Decke anbringen und mind. 10 Sekunden leicht andrücken, Magnetplatte: Die Schutzfolie entfernen, an den Rauch-/Hitzemelder anbringen und mind. 10 Sekunden leichten Druck ausüben, der Rauch-/Hitzemelder mit der Magnetplatte wird anschließend an die Trägerplatte angebracht, Montagebereich: Stabil, trocken, staub- und fettfrei, Nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen, Montagevorschriften für Rauchmelder gemäß VdS beachten, Material: Stahl. Tragefähigkeit: 1,05 kg.

051 053 69 ***5,95 €***

Wassermelder PWMM 10 24+

Der Wassermelder arbeitet auf harten und weichen Oberflächen, wie z. B. Teppich, Parkett usw. Wenn Wasser die beiden Fühler kurz schließt wird der Alarm ausgelös. Ideal für Kellerräume und in der Nähe von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Boiler usw.. Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Batterie 3 VDC Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Umgebungstemperatur: 4°C bis 38°C. Luftfeuchtigkeit: < 80 %. Abmessung: 60 x 60 24,2 mm. Alarmtonmuster: 3 kurze Pieptöne, 1,5 s Pause. Hinweis: Der Wassermelder dient zur Frühwarnung. Er kann nicht den Wasserfluss abschalten.

051 053 67 ***17,95 €***

Farbe	weiß

Luftmessgerät 186434 LUFTQUALITÄTSMESSGERÄT 24+

Kompaktes Luftqualitätsmessgerät zur Ermittlung der Konzentration von Kohlendioxid (CO2), Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige, für den Innenbereich (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büro). Der eingebaute hochwertige NDIR-Sensor liefert besonders zuverlässige Messwerte Anzeige des CO2-Gehaltes in ppm CO2-Luftqualitätsanzeige mit folgenden Feldern: GOOD (Grünes Feld = gute Luftqualität), NORMAL (Gelbes Feld = normale Luftqualität) und POOR (Rotes Feld = schlechte Luftqualität), speichert Minimal- und Maximal-Messwerte der CO2-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Temperaturanzeige umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit, Anzeige der Luftfeuchtigkeit in Prozent. Ein zu hoher Kohlendioxidwert kann Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Müdigkeit verursachen: das Luftqualitätsmessgerät warnt Sie auch akustisch bei zu hohen Werten und erinnert ans Stoßlüften. Durch den aufladbaren Akku lässt sich das Gerät bis zu 3,5 Stunden ohne Stromzufuhr betreiben, Batteriestatusleiste in 4 Balken

781 046 42 ***79,99 €***

Art.-Nr	Seite
017 ...	
017 000 13	381
017 005 57	383
017 027 00	385
017 031 39	381
017 031 46	381
017 031 64	382
017 032 71	379
017 032 79	379
017 032 80	379
017 032 81	379
017 032 83	379
017 033 69	379
017 033 84	379
017 055 53	372
017 055 56	372
017 055 72	372
017 101 95	382
017 101 96	382
017 101 99	382
017 103 02	381
017 103 15	381
017 139 84	383
017 151 77	372
017 152 33	381
017 152 42	372
017 166 38	382
017 252 38	373
017 252 39	373
017 252 40	372
017 324 50	374
017 324 52	374
017 324 54	374
017 324 55	374
017 324 56	374
017 324 65	373
017 324 66	373
017 324 91	382
017 324 92	382
017 325 03	382
017 325 04	382
017 325 10	377
017 325 13	377
017 325 21	378
017 325 22	378
017 325 24	378
017 325 25	378
017 325 40	376
017 325 43	376
017 325 46	376
017 325 47	377
017 325 48	377
017 325 49	377
017 325 50	377
017 329 83	386
017 329 84	386
017 329 85	385
017 329 86	385
017 337 39	375
017 337 40	375
017 337 41	375
017 373 53	386
017 373 54	386
017 373 61	383
017 388 40	385
017 394 15	371
017 394 16	371
017 394 20	371
017 394 21	371
017 394 25	371
017 394 27	372
017 394 30	371
017 396 17	380
017 396 18	380
017 396 22	380
017 396 23	380
017 396 88	380
017 396 89	380
017 408 81	373
017 408 85	373
017 408 87	373
017 408 91	373
017 409 88	371
017 409 89	371
017 410 74	383
017 411 37	376
017 411 38	376
017 411 39	376
017 411 40	376
051 ...	
051 001 93	394
051 001 94	394
051 009 75	397
051 009 76	398
051 009 82	397
051 029 81	397
051 034 72	397
051 035 44	387
051 035 45	387
051 035 46	387
051 035 47	387
051 035 48	387
051 035 49	387
051 035 50	387
051 035 51	387
051 035 52	387
051 037 14	369
051 037 15	369
051 037 16	369
051 037 17	369
051 037 18	369
051 037 19	369
051 037 20	369
051 037 21	369
051 037 22	369
051 037 23	369
051 039 15	397
051 039 19	397
051 040 66	397
051 043 13	404
051 043 14	405
051 043 15	404
051 044 52	397
051 044 65	396
051 045 01	390
051 045 02	390
051 045 03	390
051 045 04	390
051 045 05	390
051 045 30	388
051 045 31	388
051 045 32	388
051 045 33	388
051 045 34	388
051 045 35	388
051 048 90	394
051 048 91	394
051 048 92	394
051 049 71	389
051 049 72	389
051 049 73	389
051 049 74	389
051 049 75	389
051 053 06	370
051 053 07	370
051 053 09	370
051 053 65	404
051 053 66	405
051 053 67	406
051 053 68	405
051 053 69	405
051 054 31	371
051 054 32	371
051 054 33	370
051 054 34	370
051 054 35	370
051 054 38	370
051 055 34	397
051 055 63	389
051 056 42	369
051 056 43	369
051 058 72	395
051 058 73	395
051 058 74	395
051 058 75	395
051 058 76	395
051 058 77	395
051 058 78	395
051 058 79	395
051 058 80	395
051 058 81	395
051 058 82	395
051 058 83	395
051 058 84	395
051 058 85	395
051 058 86	396
051 058 87	396
051 058 88	396
051 058 89	396
051 063 58	396
054 ...	
054 004 82	403
054 005 46	401
054 005 47	401
054 005 48	401
054 005 49	401
054 005 50	401
054 005 51	403
054 005 52	403
054 005 53	403
054 005 54	403
054 005 55	403
054 005 56	403
054 005 57	403
054 006 38	402
054 006 39	402
054 006 40	402
054 006 41	402
054 006 42	402
054 006 74	384
054 006 92	383
054 006 93	384
054 007 28	384
054 007 29	384
054 007 66	398
054 007 94	384
054 007 95	403
057 ...	
057 000 94	390
057 000 95	390
057 000 96	390
057 000 97	390
057 000 98	390
057 000 99	391
057 001 00	391
057 001 01	391
057 001 02	392
057 001 03	392
057 001 04	392
057 001 05	392
057 001 06	392
057 001 07	393
057 001 08	391
057 001 09	391
057 001 10	391
057 001 11	391
057 001 12	392
057 001 13	393
057 001 14	393
057 001 15	393
325 ...	
325 005 33	398
325 077 63	398
350 ...	
350 144 58	399
350 144 59	399
350 167 86	400
350 167 87	400
350 167 88	399
350 170 28	401
350 170 29	400
350 170 30	400
540 ...	
540 001 27	340
540 001 32	68
540 001 33	340
540 001 42	75
540 001 52	75
540 001 70	67
540 001 72	67
540 001 73	74
540 001 80	74
540 001 95	66
540 002 63	94
540 003 63	102
540 003 94	102
540 004 22	103
540 004 27	94
540 004 30	68
540 005 26	122
540 005 67	103
540 007 65	94
540 008 55	99
540 009 12	66
540 009 70	94
540 009 91	94
540 009 92	94
540 009 95	66
540 009 97	66
540 010 02	69
540 010 11	102
540 010 49	75
540 010 87	78
540 010 92	78
540 011 95	71
540 012 44	104
540 012 46	103
540 012 48	67
540 012 60	67
540 013 66	65
540 014 10	71
540 016 14	94
540 016 77	74
540 017 41	74
540 017 51	67
540 018 94	74
540 018 95	74
540 018 96	94
540 019 61	96
540 019 85	103
540 020 60	77
540 021 05	94
540 021 06	94
540 021 10	94
540 021 48	70
540 022 19	101
540 022 20	100
540 023 78	102
540 024 75	77
540 025 28	70
540 026 17	74
540 026 18	74
540 026 29	69
540 026 30	69
540 026 74	40
540 027 08	71
540 027 63	69
540 027 81	106
540 027 83	105
540 027 84	105
540 028 07	103
540 028 08	102
540 029 28	106
540 030 70	73
540 030 71	73
540 031 05	76
540 031 27	74
540 031 60	68
540 031 87	70
540 031 99	68
540 033 10	77
540 033 85	121
540 034 26	100
540 034 34	73
540 034 35	73
540 034 41	105
540 034 83	95
540 034 84	67
540 034 87	67
540 036 15	66

Art.-Nr	Seite
540 037 04	104
540 037 36	71
540 037 48	72
540 038 39	75
540 038 40	75
540 038 72	68
540 039 31	65
540 039 83	106
540 040 10	104
540 040 27	77
540 040 28	77
540 040 34	68
540 040 53	73
540 040 54	73
540 041 09	71
540 041 36	66
540 041 37	66
540 041 38	73
540 041 39	70
540 041 40	100
540 041 41	101
540 041 43	72
540 041 45	65
540 041 46	65
540 041 49	77
540 041 50	77
540 041 57	97
540 041 63	100
540 041 64	104
540 041 68	69
540 041 79	98
540 041 89	72
540 041 93	72
540 041 95	65
540 042 00	71
540 042 01	71
540 042 19	65
540 042 20	65
540 042 60	76
540 042 86	96
540 043 06	99
540 043 28	75
540 043 29	67
540 043 30	101
540 043 36	121
540 043 37	121
540 043 42	88
540 043 43	88
540 043 45	101
540 043 46	96
540 043 49	70
540 043 89	72
540 043 93	72
540 044 53	100
540 044 54	101
540 044 59	71
540 044 60	73
540 044 61	65
540 044 62	66
540 044 63	104
540 044 76	65
540 044 81	122
540 044 85	123
540 044 90	76
540 044 91	76
540 044 97	122

Art.-Nr	Seite
540 045 09	123
540 045 27	99
540 045 32	102
540 045 50	76
540 045 65	67
540 045 68	105
540 045 77	70
540 045 78	70
540 045 84	121
540 045 86	121
540 045 92	121
540 045 93	123
540 046 00	71
540 046 06	60
540 046 21	106
540 046 22	100
540 046 24	70
540 046 32	97
540 046 33	97
540 046 43	105
540 046 44	98
540 047 01	121
540 047 08	56
540 047 09	122
540 047 16	76
540 047 72	77
540 047 73	75
540 047 74	74
540 047 78	69
540 047 87	99
540 047 89	99
540 047 91	122
540 047 92	69
540 047 98	122
540 047 99	123
540 048 05	99
540 048 17	124
540 048 19	95
540 048 20	95
540 048 52	95
540 079 37	78
540 079 46	103
540 079 47	103
540 079 48	103
540 079 77	104
540 219 74	100
541 ...	
541 001 31	127
541 001 32	127
541 001 42	81
541 001 86	126
541 001 91	127
541 005 60	64
541 005 63	87
541 005 64	368
541 005 73	126
541 005 81	125
541 005 84	88
541 005 85	81
541 028 02	81
541 028 03	81
541 028 06	81
541 028 07	81
541 028 08	81
541 051 24	56
542 ...	

Art.-Nr	Seite
542 000 80	34
542 000 81	34
542 001 03	82
542 001 52	79
542 001 65	82
542 002 83	91
542 003 03	93
542 003 11	50
542 003 56	85
542 006 91	75
542 007 08	34
542 008 40	80
542 008 43	80
542 008 44	80
542 010 77	91
542 012 71	79
542 012 73	32
542 014 97	90
542 015 46	86
542 015 70	86
542 016 40	97
542 017 32	60
542 018 55	88
542 018 76	88
542 019 90	42
542 020 02	85
542 020 05	41
542 022 32	85
542 023 43	62
542 023 50	35
542 023 76	60
542 024 19	35
542 025 34	35
542 025 35	35
542 025 93	35
542 026 50	35
542 027 70	62
542 028 57	32
542 029 38	61
542 030 20	45
542 032 16	98
542 032 54	245
542 032 93	62
542 033 65	80
542 033 68	82
542 033 69	82
542 033 70	82
542 034 13	58
542 034 33	36
542 034 61	36
542 034 86	58
542 035 38	86
542 037 40	62
542 037 54	33
542 038 84	33
542 038 91	86
542 039 31	38
542 039 67	38
542 041 82	91
542 042 08	92
542 042 09	38
542 043 01	87
542 044 39	32
542 044 40	32
542 045 31	61
542 045 44	36

Art.-Nr	Seite
542 047 55	33
542 047 75	59
542 047 79	61
542 047 86	56
542 047 87	57
542 047 88	56
542 047 89	56
542 049 15	80
542 049 61	87
542 049 62	87
542 049 63	87
542 049 64	87
542 050 20	57
542 050 48	33
542 050 58	37
542 050 59	37
542 050 60	36
542 050 69	90
542 054 46	34
542 054 47	34
542 054 48	34
542 054 49	34
542 054 57	36
542 054 70	31
542 054 95	88
542 055 34	59
542 056 19	58
542 056 24	35
542 056 25	35
542 056 29	32
542 057 30	87
542 057 62	84
542 057 79	58
542 057 80	58
542 058 17	63
542 058 18	97
542 058 19	97
542 058 20	98
542 058 22	63
542 058 23	64
542 058 24	63
542 059 05	34
542 059 06	83
542 060 04	35
542 060 37	40
542 060 41	88
542 060 76	50
542 061 35	31
542 061 36	31
542 061 37	31
542 061 38	31
542 061 40	83
542 061 41	83
542 061 46	84
542 062 29	31
542 062 32	95
542 062 66	59
542 062 92	83
542 063 00	79
542 063 01	79
542 063 02	92
542 063 11	59
542 063 26	89
542 063 27	89
542 063 28	89
542 063 29	89

Art.-Nr	Seite
542 063 30	89
542 063 31	89
542 063 32	89
542 063 33	89
542 063 87	79
542 063 93	91
542 064 34	32
542 064 35	32
542 065 20	81
542 065 36	93
542 065 76	58
542 066 11	60
542 066 14	51
542 066 15	51
542 066 55	87
542 066 60	86
542 066 68	32
542 067 06	97
542 067 13	37
542 067 22	78
542 067 29	55
542 067 30	55
542 067 35	63
542 067 36	63
542 067 47	90
542 067 51	52
542 067 52	52
542 067 53	57
542 067 54	57
542 067 61	47
542 067 67	79
542 067 69	79
542 067 75	40
542 067 76	40
542 067 77	40
542 067 78	40
542 067 80	41
542 067 81	41
542 067 92	50
542 067 93	32
542 067 94	33
542 067 95	33
542 067 98	90
542 068 06	95
542 068 32	78
542 068 34	63
542 068 36	50
542 068 37	51
542 068 39	57
542 068 45	48
542 068 46	48
542 068 47	48
542 068 48	48
542 068 50	58
542 068 51	59
542 068 68	80
542 069 00	55
542 069 02	54
542 069 23	82
542 069 33	85
542 069 34	85
542 069 44	86
542 069 49	42
542 069 50	43
542 069 51	43
542 069 52	43

Art.-Nr	Seite
542 069 53	44
542 069 54	44
542 069 55	44
542 069 58	92
542 069 59	80
542 069 60	90
542 069 63	37
542 069 72	37
542 069 73	37
542 069 75	37
542 069 88	31
542 069 89	36
542 070 01	46
542 070 02	46
542 070 03	46
542 070 04	46
542 070 12	57
542 070 13	46
542 070 19	59
542 070 21	31
542 070 22	82
542 070 31	61
542 070 34	38
542 070 36	80
542 070 39	96
542 070 40	96
542 070 41	52
542 070 42	53
542 070 43	53
542 070 44	53
542 070 46	49
542 070 47	49
542 070 53	85
542 070 54	91
542 070 56	86
542 070 63	55
542 070 68	98
542 070 91	62
542 070 96	62
542 071 03	83
542 071 04	34
542 071 05	38
542 071 07	91
542 071 08	41
542 071 09	41
542 071 12	37
542 071 55	93
542 071 56	93
542 071 57	93
542 071 73	84
542 071 76	55
542 071 77	63
542 071 79	56
542 071 81	86
542 071 83	33
542 071 84	48
542 071 85	48
542 071 86	49
542 071 87	49
542 071 93	54
542 071 94	54
542 071 95	92
542 071 96	92
542 071 99	61
542 072 00	92
542 072 01	92

Art.-Nr	Seite
542 072 08	82
542 072 13	78
542 072 16	84
542 072 21	54
542 072 23	53
542 072 24	53
542 072 27	83
542 072 28	83
542 072 45	60
542 072 47	45
542 072 48	47
542 072 49	47
542 072 50	47
542 072 51	49
542 072 52	49
542 072 53	49
542 072 55	59
542 072 57	60
542 073 00	83
542 078 01	89
542 227 53	90
543 ...	
543 001 91	101
544 ...	
544 000 21	134
544 000 39	132
544 002 05	129
544 007 97	125
544 008 41	125
544 009 25	129
544 010 16	130
544 010 21	130
544 011 02	131
544 011 08	131
544 011 09	131
544 011 10	131
544 011 28	132
544 011 76	127
544 011 77	127
544 011 78	127
544 012 12	127
544 012 32	129
544 012 33	129
544 012 34	129
544 013 29	130
544 013 30	130
544 013 57	128
544 013 58	129
544 013 91	125
544 013 92	125
544 013 96	128
544 014 09	131
544 014 10	131
544 014 12	131
544 014 14	130
544 014 17	130
544 014 24	128
544 014 34	128
544 014 36	126
544 014 38	126
544 014 42	126
544 014 43	126
544 014 45	126
544 014 53	128
545 ...	
545 000 01	146

Art.-Nr	Seite
545 000 03	146
545 000 04	146
545 000 05	146
545 000 07	145
545 000 08	145
545 000 09	145
545 000 10	145
545 000 16	146
545 000 17	146
545 000 18	146
545 000 19	145
545 000 20	145
545 000 21	145
545 000 22	145
545 001 34	148
545 001 35	147
545 001 36	147
545 001 37	147
545 001 38	147
545 001 39	147
546 ...	
546 000 35	139
546 001 25	119
546 001 61	138
546 001 72	138
546 001 92	136
546 001 99	137
546 002 67	142
546 002 99	138
546 003 00	120
546 004 18	118
546 007 03	118
546 007 94	118
546 008 84	136
546 009 08	135
546 010 94	142
546 013 24	143
546 013 25	143
546 016 31	141
546 017 88	136
546 018 17	138
546 018 97	135
546 019 33	132
546 020 86	133
546 021 38	141
546 021 89	143
546 022 55	143
546 022 72	136
546 023 59	132
546 023 89	119
546 023 90	119
546 024 35	135
546 024 36	134
546 024 38	134
546 025 09	143
546 025 70	141
546 025 76	119
546 025 77	119
546 026 45	137
546 026 46	137
546 026 47	120
546 026 48	137
546 026 85	135
546 026 90	135
546 027 21	138
546 028 23	142

Art.-Nr	Seite
546 028 33	132
546 028 39	142
546 029 20	133
546 029 21	134
546 029 57	142
546 029 62	143
546 029 80	137
546 030 10	136
546 030 11	136
546 030 17	144
546 030 28	141
546 030 73	136
546 030 74	139
546 030 82	133
546 031 30	135
546 031 31	138
546 031 32	133
546 031 54	119
546 031 55	133
546 031 56	132
546 031 57	136
546 031 58	136
546 031 65	134
546 031 66	137
546 031 72	139
546 031 73	141
546 031 74	141
546 031 83	140
546 031 84	140
546 031 89	140
546 031 91	140
546 031 97	139
546 032 06	140
546 032 07	140
546 032 14	140
546 032 16	140
546 032 17	140
546 032 53	139
546 032 54	139
546 032 55	132
546 032 57	133
546 032 59	133
546 032 61	142
546 032 66	134
547 ...	
547 000 50	149
547 000 51	149
547 000 85	149
547 001 54	148
547 001 55	148
547 001 59	148
547 001 63	149
547 001 69	149
547 001 71	148
548 ...	
548 002 56	116
548 004 67	115
548 004 69	115
548 005 26	115
548 005 42	115
548 007 33	116
548 007 36	109
548 007 88	116
548 010 71	115
548 015 09	107
548 015 11	116

Art.-Nr	Seite
548 020 53	114
548 022 80	117
548 022 99	107
548 023 00	108
548 023 27	118
548 024 71	108
548 024 98	112
548 025 62	110
548 026 13	109
548 026 29	108
548 026 36	115
548 026 91	118
548 027 19	113
548 027 83	111
548 027 88	116
548 027 89	115
548 027 91	109
548 028 36	112
548 028 77	112
548 029 05	114
548 029 19	109
548 029 20	113
548 029 25	112
548 029 47	111
548 029 55	117
548 029 59	107
548 029 60	112
548 029 74	114
548 029 85	109
548 030 12	107
548 030 15	228
548 030 41	111
548 030 44	117
548 030 53	112
548 030 54	112
548 030 69	109
548 030 70	109
548 031 38	117
548 031 39	111
548 031 87	110
548 031 88	110
548 031 89	110
548 031 93	110
548 031 94	114
548 031 96	113
548 031 98	113
548 032 00	113
548 032 04	113
548 032 45	108
548 032 46	108
548 032 59	111
548 032 60	111
548 032 61	114
548 032 63	114
548 217 33	107
549 ...	
549 001 02	202
550 ...	
550 000 44	150
550 000 51	151
550 000 52	150
550 000 54	150
550 000 65	163
550 000 70	168
550 001 15	150
550 002 62	163

Art.-Nr	Seite
550 002 63	163
550 003 88	162
550 003 89	162
550 004 53	153
550 007 07	153
550 007 75	152
550 007 86	151
550 011 02	163
550 011 09	163
550 011 87	162
550 011 98	163
550 013 02	167
550 013 03	167
550 013 04	167
550 013 13	164
550 013 76	168
550 014 61	162
550 015 65	160
550 015 66	160
550 015 83	164
550 015 84	164
550 016 02	151
550 016 04	151
550 016 14	159
550 016 17	159
550 016 83	161
550 016 93	161
550 016 96	161
550 016 97	164
550 016 98	164
550 017 00	164
550 017 01	164
550 017 39	165
550 017 40	165
550 017 41	165
550 017 42	166
550 017 43	165
550 017 44	161
550 017 50	160
550 017 51	160
550 017 52	160
550 017 61	165
550 017 85	162
550 017 86	162
550 017 94	151
550 017 98	151
550 018 07	165
550 018 08	165
550 018 28	161
550 018 29	161
550 024 30	163
553 ...	
553 001 16	175
553 011 59	175
553 033 58	179
553 033 60	179
553 033 69	179
553 033 70	179
553 034 82	191
553 034 84	191
553 042 83	202
553 046 16	178
553 046 78	173
553 047 14	174
553 049 28	171
553 049 29	171
553 049 31	173
553 049 51	209
553 049 53	209
553 049 98	206
553 053 19	174
553 053 20	174
553 053 47	206
553 053 48	206
553 054 02	184
553 054 03	184
553 055 32	200
553 056 61	201
553 056 83	206
553 056 85	176
553 056 97	192
553 056 98	192
553 057 10	193
553 057 18	173
553 057 19	173
553 057 20	173
553 057 21	180
553 057 23	185
553 057 24	185
553 057 25	186
553 057 28	175
553 057 33	178
553 057 35	178
553 057 38	177
553 057 40	177
553 057 41	176
553 057 58	199
553 057 60	199
553 057 99	209
553 058 01	208
553 058 05	207
553 058 07	208
553 058 10	208
553 058 11	208
553 058 12	207
553 058 15	207
553 058 16	207
553 058 18	180
553 058 32	202
553 058 33	202
553 058 35	191
553 058 37	181
553 058 42	183
553 058 46	183
553 058 47	202
553 058 48	202
553 058 53	200
553 058 59	181
553 058 62	180
553 058 63	181
553 058 64	181
553 058 70	190
553 058 72	191
553 058 74	191
553 058 79	187
553 058 82	173
553 059 06	185
553 059 08	186
553 059 36	200
553 059 53	185
553 059 64	184
553 059 67	175
553 059 70	183
553 059 71	186
553 059 73	205
553 059 74	204
553 059 75	205
553 059 76	204
553 059 77	204
553 059 78	203
553 059 79	205
553 059 80	204
553 059 81	205
553 059 82	204
553 059 83	205
553 059 84	204
553 059 85	186
553 059 87	187
553 059 89	203
553 059 92	225
553 059 93	190
553 059 94	190
553 060 60	183
553 060 75	201
553 060 79	177
553 060 88	184
553 060 93	187
553 060 94	187
553 060 98	203
553 061 28	177
553 061 37	186
553 061 39	186
553 061 40	172
553 061 43	171
553 061 44	171
553 061 50	192
553 061 55	192
553 061 62	180
553 061 64	198
553 061 65	198
553 061 66	198
553 061 67	198
553 061 68	198
553 061 69	198
553 062 09	203
553 062 10	203
553 062 46	188
553 062 47	177
553 062 49	182
553 062 54	182
553 062 58	182
553 062 59	182
553 062 61	182
553 062 67	196
553 062 76	197
553 062 80	197
553 062 84	196
553 063 07	194
553 063 12	176
553 063 22	181
553 063 36	189
553 063 42	188
553 063 55	176
553 063 79	185
553 063 81	179
553 063 82	179
553 063 88	201
553 063 90	190
553 063 91	194
553 063 92	194
553 063 95	178
553 063 97	196
553 064 02	197
553 064 06	197
553 064 15	192
553 064 17	188
553 064 18	199
553 064 19	199
553 064 21	190
553 064 25	188
553 064 27	189
553 064 29	189
553 064 30	174
553 064 31	184
553 064 61	200
553 064 62	200
553 064 94	172
553 064 95	172
553 064 96	172
553 064 97	193
553 064 98	193
553 064 99	193
554 ...	
554 002 05	221
554 003 12	211
554 004 59	213
554 004 60	218
554 005 19	218
554 007 33	211
554 012 54	219
554 014 75	220
554 016 11	210
554 016 13	213
554 016 14	219
554 016 15	211
554 016 17	212
554 016 45	219
554 016 56	218
554 016 57	214
554 016 62	218
554 016 74	214
554 016 91	214
554 016 97	220
554 017 00	220
554 017 01	220
554 017 06	213
554 017 16	211
554 017 17	212
554 017 34	209
554 017 37	212
554 017 52	212
554 017 55	215
554 017 57	215
554 017 60	217
554 017 61	217
554 017 62	216
554 017 63	216
554 017 70	215
554 017 71	216
554 017 73	216
554 017 75	215
554 017 76	214
554 017 83	217
554 017 85	217
554 017 86	219
554 017 88	210
554 017 89	210
554 017 90	213
554 018 18	210
555 ...	
555 000 01	234
555 000 02	230
555 000 16	234
555 000 20	234
555 000 25	231
555 000 38	231
555 000 48	235
555 000 54	236
555 006 92	227
555 007 12	227
555 007 39	230
555 007 60	231
555 007 62	231
555 007 68	233
555 007 73	233
555 007 75	235
555 007 90	235
555 007 91	235
555 007 92	230
555 007 99	230
555 008 05	234
555 008 35	228
555 008 36	228
555 008 38	228
555 008 39	229
555 008 40	229
555 008 41	229
555 008 42	229
555 008 71	235
555 008 72	233
555 008 73	233
555 008 74	232
555 008 75	232
555 008 76	232
555 008 78	232
556 ...	
556 001 66	243
556 009 13	240
556 009 15	239
556 010 48	240
556 010 50	237
556 010 54	242
556 011 23	243
556 011 54	243
556 011 97	238
556 012 17	242
556 012 18	242
556 012 19	241
556 012 20	241
556 012 24	238
556 012 33	244
556 012 35	244
556 012 38	240
556 012 62	244
556 012 63	244
556 012 82	238
556 012 83	241
556 012 93	238
556 012 98	239
556 013 14	239

Art.-Nr	Seite
556 013 21	242
556 013 30	244
556 013 31	239
556 013 32	239
556 013 35	237
556 013 37	237
556 013 39	241
556 013 40	237
556 013 58	240
557 ...	
557 008 74	278
557 008 76	278
557 016 82	276
557 018 52	278
557 018 53	278
557 019 44	276
557 029 11	277
557 029 13	275
557 030 42	262
557 030 43	262
557 030 45	262
557 030 50	262
557 030 81	277
557 030 82	277
557 032 44	246
557 032 53	273
557 035 76	273
557 036 64	274
557 037 09	254
557 037 77	393
557 037 80	275
557 037 84	393
557 037 87	262
557 037 89	245
557 037 90	245
557 037 91	341
557 037 95	262
557 038 07	273
557 038 08	274
557 038 09	268
557 038 15	267
557 038 17	267
557 038 34	272
557 038 44	276
557 038 46	266
557 038 49	257
557 038 50	257
557 038 51	256
557 038 52	257
557 038 54	256
557 038 55	256
557 038 57	256
557 038 58	255
557 038 59	255
557 038 61	255
557 038 62	254
557 038 67	254
557 038 92	273
557 039 29	276
557 039 30	277
557 039 32	248
557 039 46	249
557 039 47	249
557 039 50	263
557 039 62	258
557 039 85	265

Art.-Nr	Seite
557 039 86	264
557 040 48	263
557 040 58	274
557 041 04	248
557 041 13	265
557 041 16	266
557 041 25	258
557 041 45	266
557 041 60	261
557 041 61	261
557 041 62	261
557 041 69	247
557 041 74	260
557 041 75	261
557 041 76	263
557 041 78	258
557 041 80	259
557 041 85	272
557 041 90	251
557 041 95	268
557 041 97	267
557 042 01	270
557 042 03	270
557 042 04	270
557 042 05	270
557 042 06	269
557 042 07	269
557 042 11	269
557 042 13	269
557 042 24	277
557 042 26	277
557 042 33	249
557 042 34	260
557 042 35	260
557 042 40	252
557 042 44	275
557 042 67	251
557 042 73	253
557 042 76	253
557 042 77	268
557 042 78	274
557 042 84	249
557 042 85	258
557 042 95	246
557 042 96	246
557 042 97	247
557 042 98	247
557 042 99	247
557 043 00	248
557 043 01	248
557 043 02	265
557 043 03	266
557 043 04	250
557 043 11	252
557 043 12	252
557 043 13	252
557 043 15	251
557 043 16	267
557 043 17	268
557 043 18	259
557 043 19	260
557 043 21	259
557 043 25	259
557 043 31	272
557 043 32	272
557 043 36	270

Art.-Nr	Seite
557 043 37	253
557 043 50	250
557 043 54	250
557 043 55	264
563 ...	
563 000 20	222
563 000 86	226
563 001 57	224
563 001 92	223
563 002 28	222
563 002 47	224
563 003 29	225
563 004 58	224
563 004 62	227
563 004 66	225
563 004 67	225
563 004 72	225
563 004 78	223
563 005 20	223
563 005 48	228
563 005 52	228
563 005 85	227
563 005 86	227
563 005 91	224
563 006 15	223
563 006 42	226
563 006 43	226
563 006 44	226
563 009 53	222
563 009 55	222
563 010 16	223
563 010 36	223
563 010 50	224
563 010 85	224
563 010 86	224
563 010 87	223
563 010 88	223
563 010 89	226
563 010 94	222
563 010 95	222
563 010 96	222
563 010 97	222
563 010 98	227
563 010 99	227
563 011 15	223
563 011 26	225
566 ...	
566 012 18	340
566 013 14	357
566 014 50	357
566 014 52	337
566 015 54	357
566 019 23	357
566 022 85	343
566 023 17	356
566 023 21	344
566 023 23	356
566 026 81	339
566 026 82	339
566 030 42	337
566 032 67	336
566 033 00	330
566 033 52	333
566 034 06	334
566 034 11	333
566 036 98	343

Art.-Nr	Seite
566 037 00	343
566 047 68	330
566 049 94	332
566 052 35	332
566 059 54	336
566 061 22	329
566 067 34	354
566 068 26	339
566 070 69	338
566 071 89	339
566 071 93	340
566 079 01	330
566 099 03	339
566 099 35	366
566 105 20	358
566 105 21	358
566 105 26	358
566 105 29	340
566 105 76	360
566 105 77	360
566 108 58	335
566 109 56	334
566 109 61	336
566 109 62	351
566 109 67	353
566 109 69	333
566 109 72	354
566 109 73	355
566 110 42	366
566 110 47	367
566 110 48	367
566 110 67	335
566 111 05	344
566 111 12	337
566 111 82	366
566 112 88	335
566 112 89	335
566 112 92	336
566 117 48	338
566 120 62	330
566 120 68	339
566 121 21	334
566 121 52	360
566 121 53	360
566 121 65	352
566 121 98	342
566 121 99	341
566 122 17	364
566 122 20	362
566 122 21	362
566 122 22	361
566 122 24	357
566 122 29	337
566 122 33	338
566 122 34	338
566 122 37	359
566 122 38	359
566 122 78	359
566 122 79	359
566 123 04	342
566 123 17	336
566 123 23	329
566 123 41	365
566 123 42	363
566 123 45	358
566 125 34	344

Art.-Nr	Seite
566 125 35	344
566 125 67	335
566 125 68	335
566 126 68	364
566 126 73	364
566 127 09	363
566 127 10	363
566 129 01	342
566 129 03	337
566 129 18	365
566 129 27	362
566 129 34	334
566 129 35	333
566 129 91	341
566 129 92	341
566 130 00	329
566 130 01	329
566 130 05	361
566 130 06	361
566 130 08	343
566 130 56	350
566 130 78	355
566 130 79	355
566 130 80	355
566 130 81	355
566 130 86	328
566 130 88	348
566 130 89	349
566 130 90	349
566 130 94	349
566 131 10	367
566 131 14	350
566 131 15	331
566 131 16	331
566 131 17	356
566 131 18	356
566 131 39	340
566 131 98	365
566 131 99	365
566 133 36	348
566 133 38	348
566 133 39	347
566 133 40	346
566 133 41	346
566 133 42	345
566 133 43	331
566 133 44	354
566 133 45	354
566 133 46	354
566 133 47	353
566 133 48	351
566 133 50	351
566 133 51	352
566 133 53	353
566 133 54	353
566 133 68	332
566 133 69	332
566 133 76	347
566 133 80	347
566 133 87	345
566 133 88	345
566 133 90	344
566 133 92	346
566 134 25	331
566 134 33	352
566 134 41	338

Art.-Nr	Seite
566 134 42	350
566 134 43	336
567 ...	
567 002 81	297
567 010 53	285
567 010 57	285
567 010 81	285
567 027 22	281
567 027 23	281
567 027 27	281
567 027 28	281
567 028 07	285
567 031 94	298
567 031 95	298
567 031 96	298
567 032 00	299
567 032 01	299
567 032 02	299
567 032 24	305
567 032 33	310
567 032 35	310
567 032 37	306
567 032 43	293
567 032 44	305
567 032 52	299
567 032 53	300
567 032 55	300
567 032 57	300
567 032 59	298
567 032 60	297
567 032 71	282
567 032 78	294
567 033 03	306
567 033 22	309
567 033 26	309
567 033 27	309
567 033 32	282
567 033 34	283
567 033 40	283
567 033 54	283
567 033 64	282
567 033 70	302
567 033 80	307
567 033 81	307
567 034 06	293
567 034 07	280
567 034 11	280
567 034 12	279
567 034 13	279
567 034 14	279
567 034 15	279
567 034 16	279
567 034 17	280
567 034 18	280
567 034 19	280
567 034 20	296
567 034 21	296
567 034 22	295
567 034 23	295
567 034 24	295
567 034 25	300
567 034 27	301
567 034 28	301
567 034 29	301
567 034 30	302
567 034 31	302

Art.-Nr	Seite
567 034 32	301
567 034 36	295
567 034 39	290
567 034 40	290
567 034 41	291
567 034 42	290
567 034 43	289
567 034 44	289
567 034 45	288
567 034 46	288
567 034 47	288
567 034 48	287
567 034 49	286
567 034 50	286
567 034 51	286
567 034 56	290
567 034 57	289
567 034 62	291
567 034 63	290
567 034 64	303
567 034 65	303
567 034 66	303
567 034 67	304
567 034 70	305
567 034 71	305
567 034 72	282
567 035 11	285
567 035 15	288
567 035 16	286
567 035 18	287
567 035 19	288
567 035 23	285
567 035 27	287
567 035 30	285
567 035 32	287
567 035 41	304
567 035 45	303
567 035 48	281
567 035 57	302
567 035 74	292
567 035 75	292
567 035 77	292
567 036 15	309
567 036 18	289
567 036 28	307
567 036 32	291
567 036 49	308
567 036 50	307
567 036 52	308
567 036 62	308
567 036 73	306
567 036 74	294
567 036 76	293
567 036 82	284
567 036 83	284
567 036 87	294
567 036 90	294
567 036 93	294
567 036 94	293
567 036 95	293
567 036 98	284
567 037 01	283
567 037 03	283
567 037 04	284
567 037 09	284
567 037 15	282

Art.-Nr	Seite
567 037 16	296
567 037 17	296
567 037 18	289
567 037 20	291
567 037 21	292
567 037 22	292
567 037 23	287
567 037 24	291
567 037 25	291
567 037 26	304
567 037 27	304
567 037 31	297
567 037 32	297
567 037 33	297
568 ...	
568 034 31	313
568 034 40	313
568 034 44	313
568 044 71	311
568 047 24	323
568 047 28	317
568 047 36	319
568 047 45	326
568 047 46	326
568 047 48	326
568 047 54	328
568 047 55	316
568 047 56	323
568 047 74	324
568 047 76	312
568 047 77	311
568 047 79	318
568 047 81	328
568 047 85	323
568 047 88	316
568 047 89	316
568 047 97	324
568 048 00	318
568 048 02	317
568 048 07	318
568 048 10	311
568 048 11	311
568 048 17	315
568 048 37	326
568 048 38	327
568 048 41	327
568 048 49	314
568 048 50	314
568 048 51	314
568 048 56	320
568 048 57	322
568 048 60	321
568 048 68	321
568 048 80	322
568 048 94	312
568 048 97	318
568 049 00	323
568 049 06	322
568 049 08	326
568 049 09	327
568 049 10	313
568 049 12	320
568 049 13	321
568 049 27	320
568 049 87	312
568 050 01	317

Art.-Nr	Seite
568 050 03	322
568 050 07	310
568 050 08	315
568 050 10	324
568 050 11	327
568 050 22	324
568 050 46	310
568 050 48	316
568 050 49	314
568 051 25	243
568 051 42	319
568 051 43	325
568 051 47	313
568 051 51	312
568 051 57	319
568 051 59	319
568 051 68	325
568 051 69	325
568 051 70	325
568 051 72	315
568 051 73	325
568 052 07	317
660 ...	
660 000 82	158
660 026 14	155
660 026 16	155
660 040 47	153
660 040 48	152
660 040 56	157
660 040 57	157
660 040 60	157
660 040 61	157
660 040 62	157
660 040 63	157
660 040 64	157
660 040 65	157
660 040 66	157
660 040 86	166
660 040 87	166
660 041 22	167
660 041 47	152
660 041 48	154
660 041 49	154
660 041 50	154
660 041 51	154
660 041 52	154
660 041 53	154
660 041 82	150
660 041 83	150
660 041 88	156
660 041 89	156
660 041 90	156
660 041 91	156
660 041 92	156
660 042 05	155
660 042 06	155
660 042 07	155
660 042 08	156
660 042 10	156
660 042 11	156
660 042 12	156
660 042 13	156
660 042 14	154
660 042 15	153
660 042 27	170
660 042 28	170

Art.-Nr	Seite
660 042 29	170
660 042 30	170
660 042 31	170
660 043 16	166
660 043 18	166
660 044 41	158
660 044 42	158
660 044 43	158
660 044 44	158
660 044 45	158
660 057 89	155
660 057 90	155
660 057 91	155
660 057 92	155
660 057 93	155
660 059 89	160
660 059 90	160
660 059 91	160
660 061 25	153
660 062 93	152
660 071 76	159
660 071 77	159
660 071 96	150
665 ...	
665 043 80	168
665 043 82	168
665 043 85	168
665 043 91	168
665 047 10	169
665 047 37	169
665 047 38	169
665 052 11	169
665 052 12	169
781 ...	
781 013 21	404
781 046 42	406

Kleines Lexikon der Abkürzungen und Fachbegriffe

3D-AquaSpar-System: Das 3D-AquaSpar-System bietet Ihnen einen gleich 3-fach optimierten Waschvorgang: Ihre Wäsche wird erstens durch asymmetrische Wasserschaufeln mit Sprühöffnungen in der Trommel und zweitens durch die Kaskaden-Einspülung noch schneller durchfeuchtet. Drittens bewirkt die „Vollflut"-Waschtrommel mit der gelochten Rückwand eine ständige und intensive Durchfeuchtung Ihrer Wäsche.

3in1-Option: Alle Programme werden optimal auf 3in1-Geschirrspülreiniger abgestimmt.

4-fach Relax System: Optimiertes Pinzettensystem bei dem die Pinzettenverteilung verändert wurde. Statt zwei Haaren wird immer nur ein Haar zur gleichen Zeit ausgezupft.

4-Stufen-Einspülung: 4-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Enthärter, Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel.

Ablaufanzeige: Die Anzeige informiert Sie über den jeweils erreichten Programmschritt, in dem sich Ihr Gerät gerade befindet.

Abtau-Automatik: Ständiges automatisches Abtauen während des Kühlens. Dadurch entfällt das umständliche Ein- und Ausräumen.

Active Balance System: Zeigt immer genau die richtige Balance von Wasser und Kaffeepulver an.

AirClean-Katalysator: Im Herd eingebaut beseitigt er störende Gerüche und entzieht dem austretenden ➞ Wrasen das Fett. Dadurch bilden sich keine Fettablagerungen in der Küche.

Ankoch-Automatik: Ankochen mit höchster Leistung, danach wird automatisch mit der vorgewählten Stufe fortgekocht.

AntiBacteria: Eine auf natürlichem Silber basierende, organische Substanz, mit der die Innenwände und Türinnenseiten bei Kühlgeräten veredelt sind.

Anti-Vibration Design: Das neue Anti-Vibration Design der Seitenwand reduziert Vibrationen deutlich und sorgt so für ein angenehmeres und leiseres Betriebsgeräusch in jedem Waschprogramm.

Aqua-Control: ➞ Aqua-Stop

Aqua-Sensor: Mit einem Infrarotstrahl wird das Spülwasser permanent auf kleinste Partikel von Schmutz-, Waschmittel- oder Faserrückständen durchleuchtet. Je nach Trübung des Wassers entscheidet die Elektronik über die Anzahl der Spülvorgänge. Diese neue Technik ist zugleich haut- und wäscheschonend. Im Geschirrspüler regelt Aqua-Sensor die Frischwasserzufuhr und kann je nach Art und Stärke der Verschmutzung bis zu 20 % Wasserersparnis bringen.

Aqua-Spar: Durch die Aqua-Spar-Trommel wird Ihre Wäsche nicht nur gebadet, sondern dazu noch regelrecht geduscht. So können Sie sich bei normal verschmutzter Wäsche die Vorwäsche sparen und ein gleich gutes Waschergebnis erzielen.

Aqua-Stop: Verstärkter ➞ Mehrfachwasserschutz: Sicherheitsventil am Wasserhahn und Zulaufschlauch mit automatischer Druckentlastung und extra Sicherheitsschlauch. Bodenwanne mit Schwimmerschalter für automatisch einschaltende Entleerungspumpe sichern den perfekten Überlaufschutz. Meist mit einer besonderen Garantie des Herstellers verbunden.

Aroma whirl System: In der dynamischen Brühkammer vermengt sich das heiße Wasser länger und intensiver mit dem gemahlenen Kaffee.

Autarke Kochfelder: Der Einbau dieser Kochfelder ist unabhängig von Herd oder Schaltkasten, denn die Bedienung erfolgt über Sensorfelder auf der Glaskeramik-Kochfläche. Alle Informationen sind bequem und sicher abzulesen.

Auto-Power-Control: Automatische Leistungsanpassung

Biofresh-Zone: ➞ Frischlagerzone

Bon-Temp: Aktiv beheizbare Tassenabstellfläche.

Bräterzone: Durch Zuschaltung verbreitert sich die Kochzone zur Bräterzone. Also auch gleichmäßige Hitze für eine große, ovale Pfanne oder den länglichen Bräter.

CleanEmail: Dies ist eine pflegeleichte Antihaft-Emaillierung der Firma Miele. Zum Reinigen des Backofens und der Backbleche genügen in der Regel Wasser, ein Spülmittel und ein Schwamm ➞ Leicht-Reinigungs-System.

CleanGlas-Backofentür: Die Türinnenfläche des Backofens ist komplett aus Glas. Dadurch wird die Pflege besonders vereinfacht. Außerdem kann Kochgeschirr auf dieser ebenen Räche problemlos und kippsicher abgestellt werden.

Comfort-Klasse: ➞ Komfort-Klasse

ComfortSkop: Dieses Teleskoprohr lässt sich auf Knopfdruck der individuellen Arbeitshöhe anpassen (2-fach) und komplett zusammengefahren besonders kurz platzsparend verstauen.

Connector System: Bei mit dem Connector System® ausgestatteten Geräten können sowohl die Profi-Auto-Cappuccino-Düse, die Easy-Auto-Cappuccino-Düse, die 2-stufige Dampfdüse als auch die spezielle Wasserdüse verwendet werden.

CoolPlus-Funktion: Gewährleistet die Einhaltung der erforderlichen Gefrierraumtemperatur bei Raumtemperaturen bis 10° C.

Cross-Cutting Technologie: Die Technologie kombiniert die ultraschnelle, dynamische Bewegung der Scherfolien optimal mit den entgegengesetzten Bewegungen der Precision Comfort-Klingen. Durch diese einzigartige hochfrequente Bewegung arbeiten Klingen und Scherfolien perfekt zusammen wie eine Schere, für eine bemerkenswert schnelle, sanfte und gründliche Rasur.

DUO-Tronic: Einfach nur eines der 11 Trockenprogramme einstellen – z.B. mangel-, bügel- oder schranktrocken. Alles andere steuert die Elektronik – ganz exakt. Die Wäsche wird nach Wunsch schonend und flauschig weich getrocknet. (Bosch/Siemens)

Dynamic Intelligence-Technologie: Sensortechnologie, die den Wasserbedarf, die Programmlaufzeit und den Energiebedarf bei jeder Wäsche an das Gewicht und die Saugfähigkeit der Ladung anpasst. Ihr Vorteil: bis zu 20 % Energie- und Wassereinsparung sowie bis zu 30 % weniger Programmlaufzeit.

Dynamic Sense: Eine spezielle Sensortechnologie, die Wasser-, Energiebedarf und Programmlaufzeit bei jeder Wäsche dem individuellen Gewicht und Saugfähigkeit der Ladung anpasst.

Easy-Clean-System bei Fritteusen: Patentiertes, integriertes System für ein leichtes Sammeln des Öls nach dem Frittiervorgang.

Economy-Klasse: ➞ Funktional-Klasse

EEK: ➞ Energie-Effizienz-Klasse

Elektro-Saugbürste: Diese Bodenbürste (Abk. ESB) verfügt über einen eigenen Motor, der eine Bürstenwalze antreibt. Sie reinigt unabhängig von der Saugleistung gründlich besonders stark beanspruchte Teppichböden.

EMS: Unter EMS versteht man die elektrische Muskelstimulation, die seit Jahren eine weit verbreitete und allgemein anerkannte Methode in der Sportmedizin und Rehabilitation ist.

Energie-Effizienz-Klasse: Diese Einstufung (Abk. EEK) zeigt an, welchen Energieverbrauch das Gerät hat. Sie reicht von A+ bis G und gibt an, ob es sich um ein sparsames Modell (A) oder um einen Energiefresser (G) handelt. Kennzeichnungen wie A+++, A++, A+, werden für besonders sparsame Geräte vergeben, die weit über die Anforderungen der Klasse A hinausgehen.

Neue Einstufung der Effizienzklassen seit dem 01.03.2021 von A bis G für die Produktgruppen Kühl- und Gefriergeräte, Weinschränke, Geschirrspüler, Waschautomaten & Waschtrockner. Ein direktes Umrechnen der alten Energieklassen in die neuen Energieklassen ist, aufgrund der neuen Einstufung der Energieklassen durch strengere Testmethoden während dem Messverfahren und neuen Ökodesignrichtlinien, nicht möglich. Die neuen Verfahren orientieren sich an tatsächlichen Nutzungsverhalten von Konsument*innen und sollen realistische Werte wiederspiegeln.

ESB: ➞ Elektro-Saugbürste

E.S.E: (Easy Serving Espresso). Maschinen mit dieser Ausstattung können mit Espressopulver und Espresso-Pads betrieben werden.

Flex&Pivot-System: Die komplette Schereinheit ist frei beweglich verankert. Somit ist für eine optimale Anpassung an schwer zu erreichenden Stellen wie Kinn, Hals und Nacken gesorgt.

Flüsterleise: Geräte mit dieser Bezeichnung verfügen über eine besonders hohe Dämmstufe und arbeiten daher mit einem extrem niedrigen Geräuschpegel. Vorteil: Sie können mit diesen Geräten auch nachts in Ruhe arbeiten und evtl. durch Zeitvorwahl günstige Nachtstromtarife nutzen.

FRESH AIR-Funktion: Ein integrierter Ventilator bläst kühle Luft auf die Epilierzone und reduziert so das Schmerzempfinden.

Frischlagerzone: In diesem speziellen Fach herrscht eine Temperatur nahe 0° C und daher finden kaum noch biochemische Prozesse statt. Bei ca. 95 % Luftfeuchtigkeit bleiben Gemüse und Obst wochenlang frisch. Fleisch, Wurst, Fisch und Milchprodukte bevorzugen die Frischkühlzone „trocken" mit ca. 50 % Luftfeuchtigkeit.

Frost-control-Anzeige: Steigt die Temperatur im Gefrierteil während eines Netzausfalls über den Alarmwert an, wird in der Gefrierteil-Temperaturanzeige „nA" angezeigt. Die wärmste Temperatur kann dann durch Betätigen der Alarmtaste abgefragt werden.

Frost-safe-System: Über und unter jedem Schubfach des Gefrierschrankes wird Kälte erzeugt. Damit kann jedes Fach beliebig als Vorgefrier- oder Lagerfach genutzt werden. Ein Umstapeln ist nicht erforderlich.

Funktional-Klasse: Geräte mit allen wichtigen Funktionen, die sich praktisch und preiswert auf das Wesentliche konzentrieren.

Fuzzy-Logic: Diese intelligente Elektronik überwacht und optimiert jeden Arbeitsschritt Ihres Hausgerätes während des gesamten Programmes. Im Waschautomaten dosiert sie die Wassermenge je nach Beladung und Wäscheart, reduziert Schaumbildung, erkennt Unwuchten beim Schleudern und passt beim Schleudervorgang die Drehzahl an. Im Trockner misst sie die Restfeuchte Ihrer Wäsche und steuert die Trocknung, danach ob Sie Ihre Wäsche bügel- oder schranktrocken wünschen. Im Geschirrspüler misst sie z.B. die Trübung des Wassers und fegt nach Bedarf die Anzahl der Spülvorgänge fest.

Hair Protect System: Das System verfügt über speziell entwickelte Temperatureinstellungen – für ein extra sanftes Trocknen, damit das Haar glänzend und gesund aussieht.

Halogen-Kochzone: Halogen-Kochzonen erreichen Dank eines besonderen Ring-Heizkörpers bereits nach wenigen Sekunden ihre volle Leistung. Diese Hochtemperaturstrahler haben eine sehr gute Wärmeverteilung bis in die Randbereiche und reagieren beim Zurückschalten sehr schnell.

Handwäsche: ➞ Wollprogramm

Heißluft: Ein separater Ringheizkörper erhitzt die ➞ Umluft im Backofen, bevor sie ein Gebläse gleichmäßig im Backraum verteilt. Mit heißer Luft gart man schnell, schonend und sehr energiesparend auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig.

HEPA-Filter: (High Efficiency-Particulate Air) sind Schwebstofffilter, die dazu dienen, über 99,9 % aller Staubpartikel größer als 0,1-0,3 Mikrometer (µm) wie Viren, lungengängige Stäube, Milbeneier und -ausscheidungen, Pollen, Rauchpartikel, Asbest, Bakterien, diverse toxische Stäube und Aerosole aus der Luft zu filtern.

HiLight-Heizkörper: HiLight-Heizkörper bei Glaskeramik-Kochfeldern arbeiten mit Strahlungshitze und heizen den Topf in kürzester Zeit von unten auf. Dadurch wird die Ankochzeit verkürzt und die Wärme sehr gleichmäßig im Topfboden verteilt.

i-Dos: i-Dos ermittelt automatisch für jeden Waschgang die richtige Menge Waschmittel – und dosiert auf den Milliliter genau. Intelligente Sensoren nehmen dazu Ihre Wäsche unter die Lupe und berechnen den Waschmittelbedarf anhand von verschiedenen Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge und vor allem Verschmutzungsgrad der Wäsche.

Induktions-Kochzone: Bei Induktionskochfeldern wird die Wärme durch Magnetwellen direkt im Topfboden erzeugt. Vorraussetzung ist ein magnetisierbarer Topfboden aus Email, Gusseisen oder eisenhaltigem Stahl. Diese Beheizungsart ermöglicht ein extrem schnelles Ankochen und lässt sich noch präziser regeln als Gas. Die Kochfläche selbst bleibt dabei kalt.

Integrierbares Gerät: Zum Einbau unter einer durchgehenden Arbeitsplatte oder einer Nische. Die Front wird mit einer Tür aus dem jeweiligen Küchenmöbelprogramm verkleidet. Vorteil: optimale Anpassung der Gerätefront an das Küchendesign.

Ionisierungsfunktion: Antistatik-Effekt, der Ionisator reduziert die statische Aufladung der Haare: Sie lassen sich dadurch besser kämmen und effektiver stylen.

Katalyse: ➞ Leicht-Reinigungs-System

Kleines Lexikon der Abkürzungen und Fachbegriffe

Kochzonenerweiterung: Bei der Kochzonenerweiterung können Sie wahlweise die kleinere oder die größere Kochfläche beheizen, passend zum kleinen Topf oder der großen Pfanne. ➞ Topferkennung

Komfort-Klasse: Geräte mit besonders komfortabler Ausstattung und hohem Gebrauchsnutzen.

I.P.W.S.: (Integrated Pure Water System) In Geräten mit I.P.W.S.© können CLARIS plus-Filterpatronen verwendet werden. Sie fiitern mit dem professionellen Aufstromprinzip Kalk sowie geschmacks- und geruchsstörende Stoffe aus dem Wasser.

Leicht-Reinigungs-System: Backofenwände mit einer extrem glatten Email-Oberfläche sind besonders pflegeleicht und hygienisch zu reinigen. Spezieile Beschichtungen an schwer zugänglichen Stellen sorgen für „automatische" Reinigung während des Backens, Bratens oder Grillens (Katalyse).

Lightronic: Durch die präzise elektronische Kochstellensteuerung wird das herkömmliche Temperaturspektrum nach oben und unten erweitert. Der Niedertemperaturbereich kann gezielt zum Schmelzen und Warmhalten genutzt werden, während der Hochtemperaturbereich von 550° C bis 630° C eine leistungsstarke Ankochautomatik und eine Turbostufe besitzt.

Low-frost-System: Es zirkuliert nur trockene, kalte Luft zwischen Innenraum und dem „Airbag" auf der Geräterückseite. Nur ein Minimum an feuchter Luft gelangt über die Deckeldichtung in die Truhe. Die dadurch entstehende Eis- und Reifbildung wird um ca. 80 % reduziert.

Mehrfach-Wasserschutz: Drucksicherer Zulaufschlauch, Überlaufschutz, sichere Wasserführung und elektrische Verriegelung des Bullauges gegen versehentliche Öffnung bilden zusammen ein wirksames System gegen Wasserschäden (Abk. MWS).

Mengenautomatik: Sie misst, in Verbindung mit einer intelligenten Wassereinlaufsteuerung, einer ➞ Fuzzy-Logic-Steuerung, ganz genau, wieviel Wasser Ihre Wäsche benötigt. Somit wird auch das Waschen kleinerer Mengen wirtschaftlich.

Nahe 0° C-Zone: ➞ Frischlagerzone

NoFrost-Technik: Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren, die Luftfeuchtigkeit wird nach außen transportiert. So bleibt der Gefrierraum immer eisfrei und die Lebensmittel können außen nicht mehr bereifen. Das lästige Abtauen mindestens zweimal im Jahr entfällt.

Novotronik-Steuerung: Voltelektronik von Miele mit hoher Speicherkapazität und servicefreundlich, da aufgetretene Fehler gespeichert und dem Kundendienst direkt angezeigt werden.

Opti-Dose: Kaffeepulvermenge pro Tasse einstellbar.

Pannarello: Ein Pannarello oder Panarello ist ein Kunststoffaufsatz für die Dampfdüsen an Espresso-Vollautomaten. Es ist eine Milchschaumdüse, welche man an Espressomaschinen anschließt um Milch aufzuschäumen. Dieser Milchschaum wird dann für Cappuccino oder Latte Macchiato verwendet.

Parkautomatik: Die praktische Parkautomatik schaltet das Gerät ab, sobald die Düse bei einer Pause in der Parkstellung einrastet. So müssen Sie bei kurzen Unterbrechungen das Gerät nicht durch einen zweiten Handgriff ausschalten.

Parkhilfe: Bei Bodenstaubsaugern ermöglicht die Parkhilfe einfaches Abstellen von Düse und Saugrohr bei Arbeitsunterbrechungen. ➞ Parkautomatik

Personal Comfort Control: Passt den Rasierer an ihren Hauttyp an. Wählen Sie für eine schnelle und gründliche Rasur die Einstellung „Normal". Für eine gründliche und schonende Rasur und ein angenehmes Gefühl auf der Haut wählen Sie die Option „Sensitive".

PowerClean: 32 zusätzliche Hochdruck-Wasserdüsen sorgen im Geschirrspüler für zusätzliche Spülkraft und perfekte Reinheit. (Bauknecht)

Pre Brew Aroma System®: Dieses System holt jederzeit das Optimum an Geschmack aus jeder Kaffeemischung und -röstung heraus.

Premium-Klasse: Geräte für höchste Ansprüche mit einem Maximum an innovativer Technik, überzeugenden Gebrauchsvorteilen und vielen sinnvollen Extras.

ProTouch: Besonders pflegeleichte und kratzfeste Edelstahl-Oberfläche, unempfindlich gegen Fingerabdrücke. (Bauknecht)

Pyrolyse: ➞ Selbstreinigung

Raster-Teleskoprohr: ➞ Teleskoprohr

Rapid-Steam: Schnelldampf

Restwärmeanzeige: Rote Kontrollleuchten signalisieren für jede Kochzone, ob sie noch Restwärme hat. Sicherheit und Energiesparen, denn Restwärme kann auch zum Warmhalten von Speisen genutzt werden.

Restzeitanzeige: Diese Anzeige sagt Ihnen, wie lange Ihr Elektrogerät noch benötigt, Ihre Wäsche oder Ihr Geschirr zu waschen und zu trocknen. So können Sie Ihre Zeit besser planen.

Reversierung: Der Wäschetrockner ändert in regelmäßigen Abständen die Drehrichtung der Trommel.

Rotary Switch: Wählen Sie mit ihm die gewünschte Wassermenge oder bewegen Sie sich elegant durch sämtliche Programmschritte. Mit einfachem Drehen & Drücken variieren Sie sämtliche Einstellungen ganz nach Ihrem Geschmack.

Schleuder-Wirkungs-Klasse: Diese Klassifizierung (Abk. SWK) von A bis G kennzeichnet die Schleuderwirkung eines Waschautomaten und steht im direkten Zusammenhang mit der Schleuderdrehzahl. Klasse A oder B bringen hier Bestleistungen und eine geringe Restfeuchte Ihrer Wäsche.

Schontrommel: Durch die einzigartige Oberflächenstruktur der Schontrommel entsteht zwischen den Textilien und der Trommelwand ein Wasserfilm, auf dem die Wäsche sanft gleitet.

Selbstreinigung: Die unvermeidbaren Verschmutzungen und Rückstände im Backofen werden durch Aufheizen auf ca. 500° C verbrannt. Der noch übrige Rest wird mit einem feuchten Tuch einfach ausgewischt. Nach heutigen Energiepreisen kostet eine Reinigung übrigens nur etwa 0,80 €

Selbstreinigungsschublade: Die Einspülschale wird automatisch besonders kraftvoll gespült. Damit erübrigt sich die lästige Entfernung von Waschmittelresten nach dem Waschen.

SensoFresh: Die Spuren von Zigarettenrauch oder Küchengerüchen losen sich jetzt einfach in Luft auf: Das SensoFresh Program

bietet Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit – sogar für besonders empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs.

Silence: ➞ flüsterleise

Single portion Cleanlng: Sorgt durch Spülung der Leitungen nach jedem Brühvorgang dafür, dass niemals erkaltetes oder gar abgestandenes Restwasser in den Leitungen verbleibt.

Smart Logic: Smart Logic Inside sorgt automatisch für eine Kontrolle des Akkus und leitet nur bei Bedarf einen automatischen Lade-/ Entladeprozess ein. Er stellt sich somit individuell auf die Rasier-/ Ladegewohnheiten des Benutzers ein.

Smoothie-Funktion: Zum pürieren von Obst und Gemüse für „Smoothie-Drinks".

Soft-Speed-Control: Antispritzfunktion bei Handrührern

Spektrum: Einheitliche Energieverbrauchskennzeichnung von Produkten z. B. EEK: A+ (Spektrum: A+++ bis E).

Startvorwahl: Mit Startzeitvorwahl können Geräte oft bis zu 24 Std. vorprogrammiert werden. So lassen sich günstigere Nachtstromtarife nutzen.

StopFrost-System: Die Reifbildung im Gefrierraum und beim Gefriergut wird um bis zu 70 % reduziert, da die eintretende Luftfeuchtigkeit rasch gebunden und wieder nach außen transportiert wird. Selbst wenn beim Öffnen warme Außenluft einströmt, entsteht nach dem Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr.

Superfrost-Automatik: Die „Superfrost"-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schaltet je nach Menge der eingelagerten Lebensmittel auf Normalbetrieb zurück, sobald der Einfriervorgang beendet ist.

SWK: ➞ Schleuderwirkungsklasse

Teleskoprohr: Dieses Saugrohr lässt sich mit Daumendruck auf die gewünschte Länge je nach Körpergröße einstellen, danach wieder entriegeln und platzsparend verstauen.

Teleskopwagen: Ein ausziehbarer Teleskop-Backwagen kommt Ihnen in jeder Hinsicht entgegen: einfaches bestücken des Backofens, bequemes begießen oder bepinseln des Bratgutes und jederzeit optimale Sicht.

TeleSafe: Ein Sicherheitssystem, welches über einen unerwünschten Temperaturanstieg im Gefrierraum zuverlässig per Telefon oder Handy informiert.

TENS: Unter TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation) versteht man die über die Haut wirkende elektrische Anregung von Nerven. Wirksam, nicht-medikamentös, bei richtiger Anwendung nebenwirkungsfrei, zur Behandlung von Schmerzen bestimmter Ursachen.

Topferkennung: Sensoren im Kochfeld erkennen nicht nur, ob Geschirr auf der Kochzone steht, sondern auch die Größe des Topfes. Dementsprechend wird dann nur die passende Fläche energiesparend beheizt. ➞ Variable Kochzone

Turbothermic-Trocknung: Während der Trocknung wird die feuchtwarme Luft aus dem Spülraum angesaugt, mit kühler Raumluft vermischt und abgekühlt, und ohne sichtbaren Dampfaustritt nach außen geleitet.

Umluft: Ein Gebläse sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Hitze im Backofen. Dadurch kann in mehreren Ebenen gleichzeitig gebraten, gegart oder gebacken werden.

Umfuftkühlung: Der Kälteerzeuger (Verdampfer) kühlt die Luft im Geräteinnern ab, die durch einen Ventilator gleichmäßig verteilt wird. Die Temperaturdifferenzen im Gerät beschränken sich dabei auf max. 1° C.

Unterbaugerät: Zum nachträglichen Einbau in bereits vorhandene Küchen. Mit Dekorrahmen, der bis zum Sockel durchgeht und in den sich eine Dekorplatte, passend zur Küchenfront, einschieben lässt.

Update: Die Update-Funktion ermöglicht eine Programmaktualisierung. Dies geschieht mit Hilfe einer Verbindung zwischen einem Kundendienst-Computer und Ihrem Waschautomaten. So können Sie auch nach Jahren mit dem neuesten Stand der Technik waschen.

Variable Kochzone: ➞ Kochzonenerweiterung

VarioSoft-Trommelsystem: Tropfenstruktur und asymmetrische Mitnehmer haben je eine steife und eine flache Seite. Trommeldrehungen über die steile Seite von Tropfen und Mitnehmern sorgen bei Normalprogrammen für intensivere Wäschebewegungen. Über die flache Seite bei Schonprogrammen für besonders sanfte Bewegung.

Wärmetauscher-System: Durch Wärmerückgewinnung der Abwärme aus dem Spülvorgang wird das kalte Leitungswasser vorgewärmt und sorgt für einen extrem niedrigen Stromverbrauch. Außerdem sorgt der Wärmetauscher für schonende Trocknung und absorbiert die Restfeuchte beim Trocknungsvorgang.

Wasser Plus: Falls Sie einmal mit höherem Wasserverbrauch waschen oder spülen wollen, können Sie das mühelos programmieren. Das kann wichtig für Allergiker sein oder falls Sie Waschmittel verwenden wollen, die mehr Wasser benötigen.

Watercontrol-System: Dieses Wasserschutzsystem der Firma Miele sorgt für rundum Sicherheit gegen Wasserschäden. Miele übernimmt dafür für ein ganzes Waschmaschinenleben die Garantie, einwandfreie Installation vorausgesetzt.

Waterproof-System: System zum Schutz vor Wasserschäden, das mehrere Sicherheitseinrichtungen beinhaltet.

WCS: ➞ Watercontrol-System

Wollprogramm: Waschautomaten mit Wollprogramm für Handwäsche ermöglichen durch sanfte Waschbewegungen und ein anschließendes Schonschleudern eine formerhaltende Wäsche Ihrer handwaschbaren Wollsachen. Handwäsche adé!

WPS: ➞ Waterproof-System

Wrasenabzug: Feuchtigkeit und Fettdunst treten beim Backofen zumeist aus dem Griff aus. Bei einem Wrasenabzug „nach hinten" tritt er dagegen hinten über die Kochmulde aus. Dadurch gelangt die Abluft direkt in die Dunstabzugshaube. Der Backofengriff wird nicht heiß und die Bedienblende bleibt sauber.

Wrasenkühlsystem: Das Kühlgebläse mit Wrasenführung vermischt heiße Luft mit kühler Raumluft, bevor sie zum ➞ Wrasenabzug geleitet wird. Dadurch bleiben Bedienungs- und Griffbereich, sowie das Möbelumfeld angenehm kühl.

Zyklontechnologie: Die Luft wird in einem Plastikbehälter zum Rotieren gebracht und durch die Zentrifugalkraft werden Schmutzpartikel nach außen geschleudert. Diese landen sicher in einem speziell dafür vorgesehen Behälter.

KLUXEN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich

(1) Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend „Kunden" genannt). Im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung werden diese Geschäftsbedingungen auch dann Vertragsbestandteil, wenn die Walter Kluxen GmbH (nachfolgend „Unternehmen" genannt) nicht in jedem Einzelfall ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen und der Kunde deren Geltung nicht widersprochen hat. Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" finden auch auf Rahmenverträge Anwendung, die das Unternehmen mit dem Kunden abschließt.

(2) Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen, werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dass das Unternehmen diesen ausdrücklich und in Textform zustimmt.

(3) Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung.

2. Angebote und Vertragsabschluss

(1) Alle Angebote des Unternehmens sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Sie stellen nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar.

(2) Ein Vertrag kommt erst durch die Auftragsbestätigung des Unternehmens in Textform oder stillschweigend durch die Ausführung der Bestellung zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und/oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle der stillschweigenden Annahme des Angebots gilt der Lieferschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung.

(3) Mündliche Zusagen des Unternehmens, seiner Angestellten oder Handelsvertreter, die vor Vertragsschluss abgegeben werden, sind rechtlich unverbindlich und werden durch den Vertrag in Textform ersetzt, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Soweit das Unternehmen, dessen Angestellte oder Handelsvertreter nach Vertragsschluss Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages vornehmen, bedürfen diese zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Mündliche Erklärungen von Personen, die zur Vertretung des Unternehmens unbeschränkt oder nach außen hin unbeschränkbar bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt.

(4) Werden dem Unternehmen nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt (z. B. Zahlungsverzug des Kunden hinsichtlich früherer Lieferungen), die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen darauf schließen lassen, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, stehen dem Unternehmen die Rechte gem. § 321 BGB zu. Insbesondere ist das Unternehmen berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen.

(5) Die Leistungspflicht des Unternehmens beschränkt sich ausschließlich auf seine Pflichten als Verkäufer aus dem Kaufvertrag. Beratungs- oder Auskunftsleistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart sind.

(6) Mit dem Vertragsschluss erkennt der Kunde an, dass er sich durch Einsicht in vorhandene Pläne und Leistungsbeschreibungen über die Art der Ausführung und den Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in den Unterlagen, Zeichnungen und Plänen besteht für diese keine Verbindlichkeit. Der Kunde wird das Unternehmen über derartige Fehler in Kenntnis setzen, so dass die Auftragsbestätigung bzw. die Ausführung der Bestellung korrigiert bzw. erneuert werden kann. Dies gilt auch, soweit dem Kunden die Unterlagen nicht vollständig vorlagen.

(7) Der Mindestauftragswert beträgt € 100,00. Sollte eine Bestellung diesen Wert unterschreiten, gilt eine Kostenpauschale für den Mehraufwand von € 1,99 als vereinbart.

(8) Das Unternehmen berechnet für jede Lieferung eine Energiekostenpauschale von € 1,99.

(9) Das Unternehmen ist ferner berechtigt, für Kabelbestellungen, die geschnitten werden müssen, eine Pauschale von mindestens € 9,50 für den Mehraufwand zu verlangen.

(10) Wünsche des Kunden zur nachträglichen Reduzierung der vereinbarten Vergütung oder ersatzlosen Aufhebung des Vertrages können nur aufgrund besonderer Vereinbarung und – sofern es sich nicht um Lagerware handelt – auch nur insoweit berücksichtigt werden, als der Vorlieferant sich verpflichtet, die Ware von dem Unternehmen zurückzunehmen. In jedem Falle ist das Unternehmen berechtigt, für ordnungsgemäß mit seinem Einverständnis zurückgeschickte Ware von der Gutschrift einen angemessenen Prozentsatz des Nettorechnungsbetrages für Abwicklungskosten, Prüfung und Neuverpackung in Abzug zu bringen. Beschädigte Ware wird nicht gutgeschrieben. In Fällender Irrtumsanfechtung hat das Unternehmen gemäß § 122 BGB Anspruch auf Ausgleich des ihm entstandenen Schadens.

(11) Das Unternehmen ist berechtigt, gegenüber dem Kunden Abschlagsrechnungen bzw. Vorschussrechnungen zu stellen bis zum vollen Warenwert des Vertrages. Soweit der Kunde nicht innerhalb angemessener Frist (14 Tage) nach Zugang der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung an das Unternehmen leistet, ist dieses bis zum Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung von seinen Lieferpflichten in tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht freigestellt. Liefertermine, die von dem Unternehmen zugesagt worden sind, verschieben sich entsprechend. Soweit der Kunde auch nach nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung den Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung nicht bewirkt, ist das Unternehmen berechtigt, ohne weitere Voraussetzung vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind Schadens- und/oder Aufwendungsersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen. Der Zugang der Rechnung gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

3. Datenschutz

Das Unternehmen speichert und nutzt personenbezogene Daten des Kunden vorwiegend zur Abwicklung und Erfüllung von abgeschlossenen Verträge und zur Vertragsanbahnung. Die Daten werden außerdem zur weiteren Pflege der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden verwendet. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von Kundendaten durch das Unternehmen finden Sie unter
https://www.kluxen.de/datenschutz/

4. Zusätzliche Leistungen

Beratungs- und Planungsleistungen, die der Kunde gegenüber Dritten zu erbringen hat, sind nicht Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind stets unverbindlich.

5. Lieferung, Gefahrenübergang und Verzug

(1) In Ermangelung einer abweichenden Abrede ist Lieferung „EXW Ab Werk" (Incoterms 2010) vereinbart. Die Ver- und die Entladung der Lieferung sind – soweit nicht anders vereinbart – nicht Vertragsgegenstand. Mit der Übergabe der Ware an den Kunden, den Spediteur oder den Frachtführer geht die Gefahr auf den Kunden über, spätestens jedoch mit dem Verlassen der Betriebsstätte des Unternehmens, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch dieses erfolgt. Die Gefahr geht auch auf den Kunden über, wenn auf Veranlassung des Unternehmens von der Betriebsstätte eines Dritten geliefert wird (sog. Streckengeschäft).

(2) Soweit die Versendung oder Lieferung „frei Haus" vereinbart ist, erfolgt diese auf Gefahr des Kunden. In beiden Fällen trägt das Unternehmen lediglich die Kosten für Fracht und Versicherung. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf dessen Kosten und Gefahr. Das Gleiche gilt, soweit sich die Versendung oder Lieferung aufgrund höherer Gewalt oder nach Vertragsschluss eintretender Hindernisse, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat, verzögert. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft bzw. der Lieferung dem Versand des Unternehmens gleich. Der Zugang der Anzeige gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

(3) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange zulässig. Sie sind insbesondere dann zulässig, wenn die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist.

(4) Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege, Cyberangriffe auf das IT-System), soweit diese Hindernisse nachweislich auf die Lieferung von erheblichem Einfluss sind Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Unternehmens und deren Unterlieferanten eintreten, insbesondere diese trotz des Bestehens eines Einkaufsvertrages bzw. Vorliegens einer Bestellung das Unternehmen nicht vertragskonform und rechtzeitig beliefern können. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt das Unternehmen dem Kunden baldmöglichst mit. Der Kunde kann von dem Unternehmen die Erklärung verlangen, ob es zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich das Unternehmen nicht unverzüglich, kann der Kunde zurücktreten. Schadenersatzansprüche und/oder Aufwendungsersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Kunden entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim ihm eintreten.

(5) Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Kunde verpflichtet, auf Verlangen des Unternehmens innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt. Soweit sich der Kunde nicht innerhalb der Frist schriftlich

erklärt, gilt sein Schweigen als Verzicht auf die Erfüllung der Lieferverpflichtung.

(6) Das Unternehmen haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Das Unternehmen ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Kunden abzutreten.

(7) Im Falle des Lieferverzugs ist die Haftung des Unternehmens auf 5 % des Nettowerts der verspätet gelieferten Ware beschränkt, soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

(8) Dem Kunden ist bekannt, dass der Export bestimmter Güter Genehmigungspflichten begründen kann (z. B. wegen des Verwendungszwecks oder des endgültigen Bestimmungsortes) und die einschlägigen nationalen wie internationalen Ausfuhrbestimmungen zu beachten sind.

(9) Lieferungen an den Kunden stehen unter dem Vorbehalt nationaler oder internationaler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, eines Embargos oder sonstiger gesetzlicher Verbote.

6. Verpackung

(1) Die Verpackung wird gesondert berechnet.

(2) Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial ist ausgeschlossen, soweit von dem Unternehmen gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung bzw. seit dem 01.01.2019 gem. Verpackungsgesetz bei der Entsorgung ein geeignetes Entsorgungsunternehmen eingeschaltet wird. Der Kunde ist in diesem Falle verpflichtet, das Verpackungsmaterial bereitzuhalten und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Soweit das Unternehmen mit dem Kunden vereinbart, dass dieser gegen die Gewährung einer Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht verzichtet, ist dieser verpflichtet, die gebrauchten Verpackungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.

(3) Mehrwegverpackungen werden dem Kunden nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe der Verpackungseinheit ist dem Unternehmen vom Kunden innerhalb von 14 Tagen in Textform anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, ist das Unternehmen berechtigt, ab der 3. Woche für jede Woche 20 % des Anschaffungspreises (jedoch maximal den vollen Anschaffungspreis) nach Mahnung als Leihgebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung gleich in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird.

(4) Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt im Übrigen folgendes:

Kabeltrommeln, die im Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG (KTG), Troisdorf*, stehen, werden in dessen Namen und dessen Auftrag und gemäß deren Bedingungen – insbesondere gemäß den jeweils gültigen KTG-Bedingungen für die Überlassung von Kabel- und Seilspulen – geliefert. Diese Bedingungen können auf der Homepage der KTG unter www.kabeltrommel.de/download.html eingesehen und abgerufen werden.

Für Kunststoffkabeltrommeln bis zu 600 mm Durchmesser, die von der KTG hergestellt werden, gelten insoweit die Bedingungen der KTG, soweit nicht gegenüber dem Kun den gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung bzw. seit dem 01.01.2019 gem. Verpackunggesetz eine darüber hinausgehende Rücknahme erforder lich ist. Ziffer 6.2. Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

Kabeltrommeln, die im Eigentum der Klaus Faber AG (Faber), Saarbrücken, stehen, werden in dessen Namen und dessen Auftrag und gemäß deren Bedingungen – ins besondere gemäß den jeweils gültigen Faber-Bedingungen zum Trommelsystem – ge liefert. Diese Bedingungen können auf der Homepage der Klaus Faber AG unter https://www.faberkabel.de/de/downloads/kategorie/2/formulare-dokumente/ eingesehen und abgerufen werden. Weiterhin finden Sie in diesem Downloadbereich die KTG-Be dingungen für die Überlassung von Kabel- und Seilspulen, sowie das Formular für Trommelfreimeldungen bei der Klaus Faber AG.

Auf schriftliche Anforderung werden die KTG-, sowie Faber-Bedingungen auch zugesandt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die KTG und Faber, sowie andere Lieferanten von mietpflichtigen Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe Mietgebühren be rechnen, die der Kunde, soweit sie auf ihn entfallen, zu übernehmen hat. Kabeltrommeln, die im Eigentum der Firma Walter Kluxen GmbH stehen, sind als Mehrwegtrommeln auf Lieferschein und Rechnung vermerkt und sind zwingend wieder an KLUXEN zurückzugeben. Bei Nichtrückgabe der Mehrwegtrommeln behält sich KLUXEN vor, eine entsprechende Trommelgebühr in Rechnung zu stellen.

7. Preise und Zahlung

(1) Die Preise verstehen sich stets zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.

(2) Wenn nicht anders vereinbart, ist die Vergütung bei Empfang der Ware und Rechnung ohne Abzug sofort fällig. Das gleiche gilt für Reparaturrechnungen.

(3) Das Unternehmen behält sich die Annahme von Schecks als Zahlung an Erfüllung Statt ausdrücklich vor. Ohne seine Zustimmung tritt keine Erfüllung ein, erfolgt die Hingabe des Schecks vielmehr erfüllungshalber. Soweit das Unternehmen die Zahlung mit Scheck im Einzelfall als Erfüllung akzeptiert, erfolgen Gutschriften hierüber vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem das Unternehmen über den Gegenwert verfügen kann.

(4) Eine Zahlung durch Wechsel ist ausdrücklich ausgeschlossen und wird nicht akzeptiert.

(5) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Insbesondere ist das Unternehmen im Verzugsfall berechtigt, für Entgeltforderungen Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie ein Pauschale von EUR 40,00 zu verlangen.

Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen in Verzug befindet.

(6) Soweit mit dem Kunden das SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart ist, beträgt die Vorankündigungsfrist (Pre-Notification) für den Forderungseinzug einen Kalendertag.

(7) Im Falle des Verzugs des Kunden kann das Unternehmen die Einzugsermächtigung (Ziffer 8.6) widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Zahlung Zug-um-Zug verlangen. Der Kunde kann jedoch diese Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in Höhe des gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

(8) Eine Zahlungsverweigerung oder ein Zahlungseinbehalt sind ausgeschlossen, wenn der Kunde den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass das Unternehmen den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden.

(9) Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, sie auf demselben Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen beruhen und/oder sie den Kunden nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Das bloße Schweigen des Unternehmens auf die Geltendmachung solcher Gegenansprüche gilt nicht als Anerkenntnis. Dies gilt für ein etwaiges Leistungsverweigerungsrecht des Kunden entsprechend. Ziffer 7.8. und 7.9. gelten nicht für Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB.

(10) Nimmt der Kunde, ohne dass dies abweichend vertraglich vereinbart worden ist, die Ware nicht innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss ab, ist das Unternehmen berechtigt, in der Zwischenzeit eingetretene Preiserhöhungen des Herstellers bzw. Vorlieferanten an den Kunden weiterzugeben.

8. Eigentumsvorbehalt

(1) Das Unternehmen behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung bezieht, behält sich das Unternehmen das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind (Saldovorbehalt). Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Unternehmens in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Bargeschäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden.

(2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Unternehmens als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im vorstehend genannten Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt (§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung oder Vermischung eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört, schon jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis des Werts der

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen gehörender Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Unternehmens an dem Miteigentum entspricht.

(4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen tatsächlich übergehen. Soweit der Kunde mit seinen Vertragspartnern ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat, erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Unternehmens übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.

(6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen. Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbefugnis nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nicht nachkommt oder deren Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat der Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben, an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware, in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher Bestandteil eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch die Verpflichtung des Kunden, aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind und welche Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.

(7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde das Unternehmen unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

(8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden erlöschen die Rechte zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheckprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters bleiben unberührt.

(9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20%, so ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur wie folgt: Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.

(2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen die beanstandete Sache oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung. Bis zum Abschluss der Prüfung durch das Unternehmen darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.

(3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware hat der Kunde unbeschadet der Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen Eigenschaften der Ware zu überprüfen und etwaige Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit eine Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. Unterbleibt die Mängelanzeige in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in Bezug auf solche Mängel nicht zu.

(4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, die hierfür und die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er grob fahrlässig. In diesem Fall kann er Mängelrechte in Bezug auf diese Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache von dem Unternehmen übernommen worden ist.

(5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

(6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unternehmen gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und Einbaukosten) nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.

(7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die den Aus- und Einbau bzw. das Anbringen identischer Produkte betreffen, auf Grundlage markt-üblicher Konditionen entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nach gewiesen werden. Ein Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausgeschlossen. Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder anderweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen. Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.

(8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig, ist das Unternehmen berechtigt, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB einen Wert in Höhe von 150 % des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.

(9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, wie sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden oder als vertraglich vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

(10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall wird der Kunde das Unternehmen unverzüglich informieren.

(11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme im Baubereich (z. B. EIB) das Unternehmen die Planung/Programmierung erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflichtet, sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch geringfügige Abweichungen, hiervon – sowohl bei der Installation als auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des Unternehmens vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die auf eine eigenmächtige Abweichung des Kunden von den Vorgaben zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht übernommen.

(12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen dadurch entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass ein Mangel nicht vorliegt, sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung in seinem Verantwortungsbereich liegt.

(13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3 BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und auch nur in dem gesetzlich bestimmten Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen. Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten, voraus.

(14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche des Kunden nach § 437 BGB insgesamt ausgeschlossen.

(15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen für Sachmängel haftet das Unternehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung

(1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner haftet das Unternehmen für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei Verträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur ersatzfähig, soweit sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache typischerweise zu erwarten sind.

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist damit nicht verbunden.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

(2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.

(3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird, wenn diese nicht vertraglich geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.

(4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

(5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen nach Ziffer 9.9 dieser Geschäftsbedingungen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des Unternehmens. Dieses ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz zu verklagen.

(2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen (CISG). Weiterhin ausgeschlossen sind Verweisungsnormen des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen führen würden.

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung

Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen wie z. B. einer Genehmigung, auffordert und diesem dafür eine angemessene Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt mit dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise unwirksam bzw. undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die Parteien eine Regelung zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung nicht herbeiführen, so tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach Wunsch der Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt.

KLUXEN
Elektro-Fachgroßhandlung

ELEKTROHAUSGERÄTE KATALOG 2023

WALTER KLUXEN GMBH
Elektro-Fachgroßhandlung

Helbingstraße 64
22047 Hamburg

Tel.: 040/237 01-423
Fax: 040/237 01-489

konsumgueter@kluxen.de
www.kluxen.de

Artikel-Nr.: 092 019 46

- ELEKTROINSTALLATION
- KABEL & LEITUNGEN
- MULTIMEDIA
- ANTENNENTECHNIK
- TELEKOMMUNIKATION
- HAUSGERÄTE & HAUSTECHNIK
- LICHTTECHNIK
- DATEN-/NETZWERKTECHNIK
- ERNEUERBARE ENERGIEN