


FEUCHTRAUMVERTEILER IP65







unterstützt **ENERGY**.

korrekter Abrechnung, Schutz und größtmöglicher Absicherung



ENERGY FEUCHTRAUMVERTEILER

MEHR SCHUTZ, MEHR DESIGN, MEHR ÜBERSICHT

Die neue ENERGY Feuchtraumverteilerserie im modernen Design ist die beste Wahl für alle Anwendungsbereiche. Egal ob in Werkstätten, Industriehallen, Stallungen, Garagen oder Carports: Mit der Schutzklasse IP65 stellt sich der TECGET Verteiler jeder Herausforderung und schützt seine Einbauten vor schädlichem Eindringen von Wasser und Staub. Dieser Schutz wird in jeder Baugröße, von 1- bis 4-reihig, gewährleistet. Ermöglicht wird dies durch ein jeweils durchgehendes Ober- und Unterteil, abgeschlossen durch eine hochwertige, transparente Tür. Der Anschlag der Tür lässt sich durch ein Klicksystem einfach und schnell wechseln.

In einigen Umgebungen, wie Keller, Garage und Außenbereiche oder beim Einsatz in der Industrie sind besonders widerstandsfähige Modelle gefragt mit einem Höchstmaß an Stabilität und Beständigkeit.

Die Feuchtraumverteiler werden aus hochwertigem Polycarbonat gefertigt und können so in Installationsumgebungen eingesetzt werden, die besonders anspruchsvoll sind, wie beispielsweise Stallungen und oder der geschützte Außenbereich.

ENERGY Feuchtraumverteiler suchen die Herausforderung. Meistern jede Situation.

> Verstärkte Türscharniere

> > Fingerprintzeichen auf Türoberfläche markiert Punkt, an dem sich das Gehäuse leicht öffnen lässt.

OPTIMIERTE VERSION AB SOMMER 2023



HUTSCHIENENVERSTELLUNG

SCHNELL UND EINFACH PER KLICKSYSTEM

Die TECGET Verteilerserie verfügt über ein werkzeuglos bedienbares Klicksystem zur Verstellung der Hutschienen auf zwei Ebenen. Die Hutschienen sind schnell und einfach von der Standard-Einbauhöhe von 50 mm auf 62 mm Einbauhöhe zu versetzen. Somit bietet der TECGET Feuchtraumverteiler auch für eine Installation von tieferen Reiheneinbaugeräten und Reihenklemmsystemen ausreichend Platz.

Hutschienenhalter durch Drücken der Entriegelung lösen

2


Hutschienenhalter nach oben entnehmen Position der Hutschiene ändern und Halter wieder einsetzen











KABELVERSCHRAUBUNG

STARK UND STABIL BIS M50

Der TECGET Verteiler verfügt im oberen sowie unteren Bereich über Ausbrechöffnungen für Kabelverschraubungen M32/M50 und seitliche Ausbrechöffnungen für M20 und M25. Die Einführungen im oberen Bereich des Gehäuses werden auch ohne Nutzung der Kabelblende bereits verdeckt und gewährleisten so eine saubere Optik.



DER EINFÜHRUNGSFLANSCH

WERKZEUGLOSE KABELEINFÜHRUNG MIT IP65

Ein technisch anspruchsvolles Highlight der TECGET Verteiler ist der IP65 Membraneinführungsflansch, durch den die Kabel werkzeuglos und ohne Ausbrechen von Öffnungen eingeführt werden können. Diese Technik bietet den Vorteil, dass man keine zusätzlichen Komponenten wie Kabelverschraubungen benötigt, um die Einhaltung der Schutzklasse IP65 zu gewährleisten.



KABELBLENDE

FÜR OPTIK UND SCHUTZ

Mit der im Standard mitgelieferten Kabelblende schützt Du die Installation vor Beschädigung und Schmutz. Die Kabelblende verfügt über einen Einführungsbereich von 150 × 60 mm mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen in 5 mm Schritten – für einen formvollendeten Abschluss Deiner Installation.



DAS BELÜFTUNGSSYSTEM

MIT ATMUNGSAKTIVER MEMBRAN

Ein weiteres Highlight ist das TECGET Air-Membrane-System mit atmungsaktiver Membran, durch die eine Zirkulation der Umgebungsluft und ein Ausgleich der Temperatur im Verteiler gewährleistet wird. Dieses System verringert die Bildung von schädlichem Kondenswasser im Verteiler.



BEFESTIGUNG

EINFACH UND SICHER

Ein gut durchdachtes Befestigungssystem spart Zeit und Nerven. Deshalb ist der TECGET Verteiler mit Elementen wie einer integrierten Libelle und umseitigen Markierungen der Innenbefestigungspunkte inkl. Bemaßung ausgestattet.

Laschen zur Außenbefestigung des TECGET Verteiler sind im Zubehör (Seite 12) erhältlich.





FEUCHTRAUMVERTEILER

DIE BESTE WAHL FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

Zertifiziert DIN EN 60670-1 DIN EN 60670-24 400V 63A









КВМ	QTGKV12FR	QTGKV24FR	QTGKV36FR	QTGKV48FR
Ausführung	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig
Material	PC / PC	PC / PC	PC / PC	PC/PC
Ausstattung	1× PE-N-Steckklemme 1× Kabelblende 1× Abdeckstreifen	1× PE-N-Steckklemme 1× Kabelblende 1× Abdeckstreifen	1× N-N-Steckklemme 1× PE-Steckklemme 1× Kabelblende 2 × Abdeckstreifen	1× N-N-Steckklemme 1× PE-Steckklemme 1× Kabelblende 2 × Abdeckstreifen
Module	12	24	36	48
HxBxT	340 × 310 × 150 mm	465 × 310 × 150 mm	590 × 310 × 150 mm	715 × 310 × 150 mm
Einführungen	28 × Ø 5-12 mm 14 × Ø 5-15 mm 8 × Ø 6-20 mm 2 × Ø 8-26 mm 2 × M32/M50 2 × M20 4 × M25	28 × Ø 5-12 mm 14 × Ø 5-15 mm 8 × Ø 6-20 mm 2 × Ø 8-26 mm 2 × M32/M50 2 × M20 4 × M25	28 × Ø 5-12 mm 14 × Ø 5-15 mm 8 × Ø 6-20 mm 2 × Ø 8-26 mm 2 × M32/M50 2 × M20 6 × M25	28 × Ø 5-12 mm 14 × Ø 5-15 mm 8 × Ø 6-20 mm 2 × Ø 8-26 mm 2 × M32/M50 4 × M20 6 × M25



AUSSENBEFESTIGUNG

EINFACHE UND SICHERE FIXIERUNG VON AUSSEN

Eine sichere Befestigung ist für den TECGET Verteiler eine Grundvoraussetzung. Deshalb bieten wir optional stabile Befestigungslaschen im Zubehörprogramm an. Die Außenbefestigung kann wahlweise nach oben oder zur Seite angebracht werden.



AUSSENBEFESTIGUNG

KBN	Q7290197	
Material	Laschen und Schrauben aus Edelstahl V4A	



KABELFÜHRUNGSSYSTEM

FÜR EINE SAUBERE VERDRAHTUNG

Mit dem Kabelklammer-Set sorgst Du für eine ordentliche Verlegung der Kabel in Deinem TECGET Verteiler. Schnell und einfach montiert - für die optimale Übersicht.



КВИ	Q7290196
Ausführung	Kabelklammer-Set für TECGET Feuchtraumverteiler
Set-Inhalt	3 × Kabelklammer 3 × Adapterplatte 6 × Schraube

WEITERES ZUBEHÖR



TÜRSCHLOSS MIT 2 SCHLÜSSELN

KBN QTSV



FI- SCHRAUBKLEMME

Zeichenerklärung

Aufputz

VDE-Zertifizierung

CE CE-Kennzeichnung

P65 IP Klassifizierung

Schutzklasse II

Glühdrahtprüfung


FREE Halogenfrei

IK08 Schlagfestigkeit




DAS TECGET SORTIMENT

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR AUSWAHL



DAS KLEINE BISSCHEN WENIGER KOSTENFRESSER

Eine solide, durchdachte und zukunftsfähige Elektroinstallation ist die Basis für eine sicher und verlässlich funktionierende Elektrotechnik im Gebäude. Die Bauteile MIT DEM KLEINEN BISSCHEN MEHR EFFIZIENZ liefert INSTALL.



ENERGY | Energie. Sicherung. Verteilung.

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR ABSICHERUNG & SCHUTZ

Egal aus welcher Quelle die Energie erzeugt ist – bei Verteilung, korrekter Abrechnung, Schutz und größtmöglicher Absicherung unterstützt ENERGY.

