


tec9et



DOOR
GESAMTKATALOG 2023 / 2024

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR **DURCHBLICK**







VORWORT

Nur so gelingt es uns, immer **DAS KLEINE BISSCHEN MEHR** zu bieten — wie es unser Claim verspricht. TECGET bietet in seiner Funktion als Exklusivlieferant ausgewählter Fachgroßhändler ein umfangreiches Produktportfolio für das E-Handwerk und darüber hinaus, für Energieversorgung und Infrastruktur. Entdecke jetzt unsere Produktwelt!

Henning Dahnken

Geschäftsführer tecget GmbH

INHALT

Mehr Wohnkomfort, mehr Sicherheit und mehr Erleichterung im Alltag - das ist DAS KLEINE BISSCHEN MEHR, das der neue TECGET-Sortimentsbereich DOOR zu bieten hat. Mit den ersten Komponenten startet das neue Türkommunikationssystem von TECGET DOOR jetzt in den Verkauf.

Erkennen, wer an der Tür ist, gute Gesprächsqualität und einfache, bequeme Türöffnung: Die DOOR Video-Türkommunikation bietet eine Auswahl an Produkt-Lösungen für den Innenund Außenbereich. Das System umfasst Türsprechanlagen mit Videofunktion, Zugangskontrolle, Video-Innenstationen für vier Wohneinheiten mit jeweils maximal vier Monitoren und Steuergeräte. So wird kein Besucher mehr verpasst. Denn jeder Gast wird mit Foto und Video abgelegt und eine Signalleuchte zeigt verlässlich an, wenn jemand vor der Tür stand. Nutze jetzt die Gelegenheit und informiere Dich!

VIDEO-INN für TECGET
VIDEO-AUS für bis zu vie

VIDEO-INNENSTATION	.6-7
für TECGET DOOR Video-Türsprechanlagen	



SSENSTATION8 - 9 er Wohneinheiten



DOOR KOMPLETTSETS	.10 -	1
für die einfache & schnelle Installation		



TASTENMODUL	.12 -	- 13
zur Erweiterung auf bis zu vier Wohneinheiten		



DAS TECGET SORTIMENT	14	- '	1!
DAS KLEINE BISSCHEN MEHR AUSWAHL			



VIDEO-INNENSTATION

FÜR TECGET DOOR VIDEO TÜRSPRECHANLAGEN

Die DOOR Türsprechanlage ist die unverzichtbare Kommunikations- und Bedieneinheit in der Wohnung. Im Zusammenspiel mit der Türstation im Außenbereich sind alle Funktionen wie Video oder Zugangskontrolle steuerbar. Die Wohnungsstation von DOOR ist als Aufputzversion lieferbar und ist einfach per Wandmontage montierbar.

Display: 7 Zoll Touchscreen

Farbe: weiß

Montage: Aufputz mit Schalterdosenaufnahme


Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20

DOOR TÜRSPRECHANLAGE


VIDEO-INNENSTATION





- Video-Innenstation zur Aufputzmontage (optional auch: auf UP-Schalterdose)
- Freisprech-Funktion
- Navigation über Touchscreen: kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen mit 5 Direktwahltasten (Sprechen, Lautstärke, Ruf AUS-Taste, Funktionstaste und Türöffnertaste)
- Interner Speicher für ca. 100 Bilder
- Karten-Slot für Micro SD-Karte, 8 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
- Ruftonunterscheidung Tür- und Internrufe
- Auswahl aus 6 verschiedenen Tönen für Tür- und Internrufe
- Automatische Aufzeichnung von Bildern bei einem Türruf einstellbar
- Internrufe zu anderen Video-Innenstationen (Intercom)
- Integriertes Relais für Zusatzläutewerk (30 V AC/DC 1A)

GERÄTEÜBERSICHT VIDEO-INNENSTATION		
1	Touchscreen	
2	Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karte (8-32 GB)	
3	Mikrofon	
4	Schnellwahltasten	
5	Lautsprecher	
6	Anschlüsse (BUS 1, BUS 2, 24 V und GND)	
7	DIP-Schalter (DIP 1 bis 8)	
8	Anschlüsse (COM, NO, SW- und SW+)	
9	Montagerahmen für Wandmontage	
10	LED (rot oder grün), siehe Seite 11 Anzeige- und Bedienelemente	



TECHNISCHE DATEN

VIDEO-INNENSTATION	
Versorgungsspannung	+30 V ± 2 V (Versorgungs- und Steuergerät)
Eingangsstrom	Ruhe: I = 70 mA Aktiv: 245 mA
Videomodul	Touchscreen
Bildschirmdiagonale	7 Zoll
Auflösung	800 × 480
zulässige Umgebungstemperatur	-10 bis +40 °C
Gehäuse	Kunststoff
Abmaße (in mm)	H 154 × B 222 × T 15 (ohne Montageplatte)
Gewicht	359 g



VIDEO-AUSSENSTATIONFÜR BIS ZU VIER WOHNEINHEITEN

DOOR Türsprechanlagen stellen Kommunikations- und Bedienmöglichkeiten für den Außenbereich zur Verfügung. Sie sind für die Aufputz-Installation konzipiert und verfügen über robuste Aluminium-Gehäuse. Mit der DOOR Außenstation mit inkludierter Kamera hast du die Möglichkeit, jederzeit zu sehen, wer vor der Tür steht. Ein edel-puristisches

Design, modernste Technologie und die Möglichkeit, die Tastenmodule auf bis zu vier Wohneinheiten zu erweitern, sorgen für mehr Komfort, Sicherheit und Eleganz an der Tür. Dank des modularen Systems kann es auch nachträglich angepasst und erweitert werden.

Gehäuse: Aluminium

Oberfläche: aluminium-eloxiert

Montage: Aufputz

Schutzart: IP54 Erfassungswinkel: 120 Grad

Licht / Sicht: Sensor + Beleuchtung

DOOR TÜRSPRECHANLAGE

VIDEO-AUSSENSTATION








DOOR AUSSENSTATION IN DREI AUSBAUSTUFEN

Das System ist für maximal vier Monitore je Wohneinheit konzipiert. Bei der Verwendung in einem Vier-Parteien-Haus sind also insgesamt 16 Monitore als maximale Ausbaustufe möglich.

TECHNISCHE DATEN VIDEO AUSSENSTATION



- Video-Außenstation mit 1 Taste
- Video-Außenstation mit 2 Tasten

Video-Außenstation mit dem TECGET DOOR Tastenmodul 3 / 4 WE

- Diagonaler Erfassungswinkel 120°
- Front-Gehäuse aus Aluminium
- Innengehäuse aus Kunststoff
- Zusätzliches Relais für den automatischen Türöffner
- Staub und wasserdicht (IP54)
- Nahfeldbeleuchtung für Nachtbetrieb (weiße LED)
- Lichtsensor
- Lautstärke des Lautsprechers ist manuell einstellbar
- Beleuchtetes Namensschild
- für Aufputz-Montage vorgesehen
- Inklusive 2x steckbare Schraubklemmen
- Beschreibbare Namensschildfolie 68x48 mm



DOOR KOMPLETTSETS

FÜR DIE SCHNELLE & EINFACHE INSTALLATION

Das Türkommunikations-System von DOOR ist erhältlich in zwei Sets für eine oder zwei Wohneinheiten. Alle DOOR Videosprechanlagen werden mit Monitor geliefert. Bei dem Set für zwei Wohneinheiten sind zwei Monitore im Lieferumfang enthalten. Je nach Bedarf lassen sich zusätzliche Monitore ergänzend installieren. In Verbindung mit dem optional erhältlichen Tastenmodul lässt sich das System auf drei oder vier Wohneinheiten ausbauen.

Set 1 1x Video-Innenstation
Tastenfeld 1-fach wec

Tastenfeld 1-fach wechselbar auf 4-fach, Hintergund beleuchtet

Set 2 2x Video-Innenstation

Tastenfeld 2-fach wechselbar auf 4-fach, Hintergund beleuchtet

DOOR TÜRSPRECHANLAGE

KOMPLETTSETS FÜR EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS



- 1x Video-Innenstation
- Video-Außenstation für eine Wohneinheit (**1-fach** wechselbar auf 4-fach)
- Verteiler- und Steuergerät zur Versorgung und Steuerung des gesamten Systems



- 2x Video-Innenstation
- Video-Außenstation für zwei Wohneinheiten (2-fach wechselbar auf 4-fach)
- Verteiler- und Steuergerät zur Versorgung und Steuerung des gesamten Systems

TECHNISCHE DATEN


	VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT	AUSSENSTATION	INNENSTATION
Versorgungsspannung	Integriertes Netzteil 100 – 240 V AC; 0,6 A; 50 – 60 Hz	+30 V ± 2 V (Versorgungs- und Steuergerät)	+30 V ± 2 V (Versorgungs- und Steuer- gerät)
Abmessung (in mm)	H 97,5 × B 140 × T 58,5	H 176 × B 90 × T 27	H 154 \times B 222 \times T 15 (ohne Montage-platte)
Gewicht	390 g	404 g	359 g
Schutzart	IP30	IP54	IP20
zulässige Umgebungstemperatur	-10 +40 °C	-20 +55 °C	-10 +40 °C
Gehäuse	Reiheneinbaugehäuse 8 TE nach DIN 43880 für Hutschiene (DIN EN 60175)	Aluminium	Kunststoff
Bildschirm	-	-	7 Zoll Touchscreen
Speicher	-	-	Interner Speicher für ca. 100 Bilder + Slot für Micro SD Karte 8-32 GB
IZlia nalka aka		Set 1: Tastenfeld 1-fach wechselbar auf 4-fach, Hintergund beleuchtet	
Klingeltaste	-	Set 2: Tastenfeld 2-fach wechselbar auf 4-fach, Hintergund beleuchtet	-
Kamera	-	Color Kamera 900 TVL 120° Erfassungswinkel	-






TASTENMODUL


ZUR ERWEITERUNG AUF BIS ZU VIER WOHNEINHEITEN






AUSSENSTATION VARIANTEN FÜR BIS ZU VIER TEILNEHMER








4 WE

DIE DREI AUSBAUSTUFEN DER AUSSENSTATION

Die beiden DOOR Komplettsets für je eine oder zwei Wohneinheiten sind auf bis zu vier Wohneinheiten ausbaubar. Mit dem Austausch des im Lieferumfang enthaltenen Tastenmoduls durch das optional erhältliche vierteilige Tastenmodul (KBN: QTGDOORM34) lassen sich vier Wohneinheiten in das System einbinden. Der Austausch geht schnell und kann unkompliziert vor Ort erfolgen.




Nach erfolgreicher Installation von Außenstation und Innenstationen müssen die internen DIP-Schalter auf die Konfiguration für drei oder vier Wohneinheiten eingestellt werden.



- Die Video-Außenstationen der KBN QTGDOOR1WEAP und QTGDOOR2WEAP können mit dieser Erweiterung auf 3 oder 4 WE erweitert werden
- Tasten aus Aluminium
- Installation mit wenigen Handgriffen möglich


DAS TECGET SORTIMENT

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR AUSWAHL



DAS KLEINE BISSCHEN WENIGER KOSTENFRESSER

Eine solide, durchdachte und zukunftsfähige Elektroinstallation ist die Basis für eine sicher und verlässlich funktionierende Elektrotechnik im Gebäude. Die Bauteile MIT DEM KLEINEN BISSCHEN MEHR EFFIZIENZ liefert INSTALL.



ENERGY | Energie. Sicherung. Verteilung.

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR ABSICHERUNG & SCHUTZ

Egal aus welcher Quelle die Energie erzeugt ist – bei Verteilung, korrekter Abrechnung, Schutz und größtmöglicher Absicherung unterstützt ENERGY.





tecget GmbH Schafjückenweg 1 26180 Rastede T +49 421 94803880 info@tecget.de

TECGET.DE